

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
八幡小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	741.00	S42	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	2	44.00	S42	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,027.00	H13	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	2,665.00	H13	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄骨造	2	1,122.00	S46	耐震化済	
菊間小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,544.00	S52	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,008.00	S52	耐震化済	
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	134.00	S52	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,313.00	S56	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	800.00	S54	耐震化済	
市原小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	674.00	S40	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	680.00	S39	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	661.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	910.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	635.00	S52	耐震化済	
	便所	鉄筋コンクリート造	2	87.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	便所	鉄筋コンクリート造	2	87.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,330.00	S55	耐震化済	
	渡り廊下	鉄骨造	2	28.00	S61	耐震性あり	①新基準
	渡り廊下	鉄骨造	2	27.00	S61	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	908.00	S50	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
辰巳台東小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,046.00	S39	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	334.00	S44	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,045.00	S37	耐震化済	
	昇降口	鉄筋コンクリート造	3	288.00	S44	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,175.00	S44	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,159.00	S47	耐震化済	
	校舎・渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	593.00	S47	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	1,133.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
辰巳台西小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,248.00	S47	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	4,110.00	H19	耐震性あり	①新基準
	渡り廊下	鉄骨造	2	36.00	H19	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	1,024.00	S48	耐震化済	
五井小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	6,300.00	S45	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	1,126.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
白金小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,851.00	S46	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	724.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,186.00	S58	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄骨造	2	843.00	S52	耐震化済	
国府小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,552.00	S59	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	823.00	S60	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
京葉小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,700.00	S42	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,225.00	S50	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	便所	鉄筋コンクリート造	2	96.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	803.00	H10	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	937.00	H20	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	965.00	H22	耐震性あり	①新基準
千種小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,659.00	S46	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	496.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	404.00	S58	耐震性あり	①新基準
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	174.00	S58	耐震性あり	①新基準
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	120.00	H23	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,829.00	H23	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	929.00	S49	耐震化済	
東海小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,261.00	S49	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	803.00	S54	耐震化済	
姉崎小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,988.00	S45	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	875.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,659.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	渡り廊下	鉄骨造	2	34.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	プール付属室	鉄筋コンクリート造	1	265.00	H2	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	3	1,026.00	H2	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
有秋東小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,465.00	S46	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	673.00	S50	耐震化済	
	渡り廊下	鉄骨造	3	125.00	S50	耐震化済	
	渡り廊下	鉄骨造	3	94.00	S50	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,502.00	H3	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄骨造	1	804.00	S53	耐震化済	
海上小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	876.00	S50	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,430.00	H15	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄骨造	1	601.00	S52	耐震化済	
市西小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,206.00	S41	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,330.00	S42	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	685.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	便所	鉄筋コンクリート造	2	87.00	S61	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	898.00	S50	耐震化済	
養老小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,761.00	S49	耐震化済	
	体育館	鉄骨造	1	815.00	S53	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
湿津小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,763.00	S43	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	713.00	S43	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	86.00	S43	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	167.00	S43	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	260.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	842.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	174.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄骨造	1	325.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	747.00	S49	耐震化済	
市東第一小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,369.00	S47	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	256.00	S54	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	727.00	S52	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	331.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	359.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	783.00	S55	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
市東第二小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,360.00	S40	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	266.00	H2	耐震性あり	①新基準
	校舎・便所	鉄筋コンクリート造	2	77.00	H25	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	602.00	S54	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
戸田小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,136.00	S52	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,353.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	236.00	S56	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	888.00	S61	耐震性あり	①新基準
牛久小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	2	752.00	S47	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	2,608.00	S42	耐震化済	
	校舎・渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	1,045.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	518.00	H3	耐震性あり	①新基準
内田小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	716.00	S60	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	379.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,517.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
鶴舞小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	809.00	S57	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,796.00	S54	耐震化済	
平三小学校	体育館	鉄骨造	1	630.00	S44	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,302.00	S55	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
有秋西小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,093.00	S43	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	960.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	813.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
若葉小学校	体育館	鉄骨造	1	816.00	S53	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,656.00	S47	耐震化済	
	校舎,保育所	鉄筋コンクリート造	3	872.00	S55	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,450.00	S47	耐震化済	
明神小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	802.00	S54	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	794.00	S47	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,843.00	S49	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,263.00	S47	耐震化済	
	廊下	鉄筋コンクリート造	2	33.00	S47	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
若宮小学校	体育館	鉄骨造	1	917.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,473.00	S47	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,622.00	S50	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	670.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
石塚小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	800.00	S54	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,885.00	S50	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,626.00	S50	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	700.00	S56	耐震化済	
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	172.00	S50	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
青葉台小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	981.00	S55	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,982.00	S51	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,105.00	S53	耐震化済	
白幡小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	805.00	S55	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,163.00	S54	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,023.00	S54	耐震化済	
国分寺台小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	809.00	S55	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,986.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,787.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	2	38.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	764.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
光風台小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	805.00	S56	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,606.00	S55	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,437.00	S55	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,167.00	S57	耐震化済	
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	87.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
寺谷小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	805.00	S57	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,221.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
国分寺台西小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	802.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,022.00	S57	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	875.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	2	53.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,001.00	S59	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	465.00	H3	耐震性あり	①新基準
有秋南小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	811.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,226.00	S57	耐震化済	
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	117.00	S57	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,566.00	S57	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,053.00	S59	耐震性あり	①新基準
国分寺台東小学校	体育館	鉄筋コンクリート造	1	812.00	H1	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,954.00	H1	耐震性あり	①新基準
水の江小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	2	3,688.00	H1	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	798.00	H1	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	442.00	H4	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	630.00	H4	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
五所小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,180.00	H4	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,741.00	H4	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	931.00	H4	耐震性あり	①新基準
清水谷小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,105.00	H6	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,338.00	H6	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	364.00	H6	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	3	1,330.00	H6	耐震性あり	①新基準
牧園小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,182.00	H8	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	4,024.00	H8	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	240.00	H8	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	931.00	H8	耐震性あり	①新基準
ちはら台桜小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	6,605.00	H21	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	944.00	H21	耐震性あり	①新基準
加茂小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,205.00	S41	耐震性あり	加茂中学校と共用の校舎
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	766.00	S42	耐震性あり	加茂中学校と共用の校舎
	廊下	鉄筋コンクリート造	2	58.00	S42	耐震性あり	加茂中学校と共用の渡り廊下
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	502.00	S43	耐震性あり	加茂中学校と共用の体育館
	校舎	鉄筋コンクリート造	1	539.00	H23	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
八幡中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,013.00	S45	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	305.00	S45	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	1	388.00	S45	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,784.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	60.00	S51	耐震化済	
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	1,216.00	S48	耐震化済	
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	672.00	S62	耐震性あり	①新基準
菊間中学校	体育館	鉄骨造	1	815.00	S53	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,068.00	S51	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	1	350.00	S51	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,061.00	S59	耐震性あり	①新基準
市原中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,469.00	S52	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,328.00	S52	耐震化済	
	昇降口・渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	162.00	S52	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	H1	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,227.00	S58	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,004.00	S54	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
五井中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	1	201.00	H2	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	184.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,302.00	S40	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	873.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	725.00	S36	耐震化済	
	給食室	鉄骨造	1	208.00	S43	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,724.00	S46	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,720.00	S47	耐震性あり	
	武道場	鉄骨造	1	674.00	S60	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	327.00	H1	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	3	1,594.00	H2	耐震性あり	①新基準
東海中学校	体育館	鉄骨造	1	725.00	S44	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,159.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	647.00	H1	耐震性あり	①新基準
	武道場	鉄筋コンクリート造	2	782.00	H2	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	892.00	S58	耐震性あり	①新基準
姉崎中学校	技術室	鉄筋コンクリート造	1	268.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	3,879.00	S48	耐震化済	
	武道場	鉄骨造	1	672.00	S61	耐震性あり	①新基準
	廊下	鉄筋コンクリート造	4	129.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	2,343.00	S48	耐震化済	
	体育館	鉄骨造	2	1,333.00	S51	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
三和中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,309.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	327.00	S37	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,279.00	S38	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	775.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	670.00	S62	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	109.00	H6	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,014.00	H7	耐震性あり	①新基準
湿津中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	1	672.00	S60	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,169.00	S54	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,252.00	S58	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,009.00	S59	耐震性あり	①新基準
市東中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	2	782.00	H4	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,318.00	S52	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,012.00	S56	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,719.00	S58	耐震化済	

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
辰巳台中学校	旧体育館	鉄筋コンクリート造	2	870.00	S43		使用停止済 解体予定
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,341.00	S41	耐震化済	
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	104.00	S45	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	910.00	S45	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,454.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,013.00	H5	耐震性あり	①新基準
加茂中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,687.00	S41	耐震化済	加茂小学校と共用の校舎
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	672.00	S42	耐震化済	加茂小学校と共用の校舎
	廊下	鉄筋コンクリート造	2	59.00	S42	耐震化済	加茂小学校と共用の渡り廊下
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	503.00	S43	耐震化済	加茂小学校と共用の体育館
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	670.00	S61	耐震性あり	①新基準
南総中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	1	264.00	S48	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,170.00	S47	耐震化済	
	渡り廊下	鉄筋コンクリート造	3	143.00	S48	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,629.00	S48	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	707.00	S55	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	武道場	鉄骨造	1	673.00	S61	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	1,076.00	S49	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
若葉中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	1	235.00	S53	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,138.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,639.00	S53	耐震化済	
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	S63	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,006.00	S54	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
有秋中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	2,572.00	S53	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,719.00	S53	耐震化済	
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,811.00	S60	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	912.00	H6	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,007.00	S54	耐震化済	
八幡東中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	H1	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	2,632.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,823.00	S56	耐震性あり	②旧基準で耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,002.00	S56	耐震化済	
国分寺台中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	1	671.00	H1	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,883.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,743.00	S58	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,013.00	S58	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
姉崎東中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	2	782.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,522.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,161.00	S58	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,013.00	S58	耐震性あり	①新基準
双葉中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	2	782.00	H2	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	2,882.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	1,877.00	S58	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	4	925.00	S60	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,012.00	S58	耐震性あり	①新基準
千種中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,860.00	S63	耐震性あり	①新基準
	武道場	鉄筋コンクリート造	1	681.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	860.00	H22	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,012.00	S62	耐震性あり	①新基準
国分寺台西中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	1	681.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	3,159.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	2	1,398.00	S63	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	654.00	H4	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,012.00	S63	耐震性あり	①新基準

市原市学校施設耐震化状況一覧表

施設名称	建物名称	主構造	階数	床面積(m ²)	建築年	耐震化状況	備考
ちはら台南中学校	武道場	鉄筋コンクリート造	2	782.00	H6	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,727.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	2,259.00	H3	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3	1,350.00	H8	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,012.00	H3	耐震性あり	①新基準
ちはら台西中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	3	5,125.00	H23	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3		H23	耐震性あり	①新基準
	校舎	鉄筋コンクリート造	3		H23	耐震性あり	①新基準
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,222.00	H23	耐震性あり	①新基準
	武道場	鉄筋コンクリート造	2	1,089.00	H23	耐震性あり	①新基準