

この用語集は、医真菌学分野で汎用される用語について、英和編として構成したものです。  
医真菌学会用語委員会が、医真菌学用語集(第2版)、医学用語辞典(第3版)を参考に作成いたしました。

## A

aberrant 異所性の、迷入性の  
abjection 射出(孢子柄などからの孢子の)  
abjunction 分節  
abnormal 異常—  
abortive 発育不全—, 不稔—  
ABPA →allergic bronchopulmonary aspergillosis  
ABPA →allergic bronchopulmonary aspergillosis  
ABPM →allergic bronchopulmonary mycosis  
ABPM →allergic bronchopulmonary mycosis  
abrupt 裁断状(基端, 縁などの)—  
abscess 膿瘍  
abscission 分離(孢子形成細胞からの), 脱落  
abstriction 脱離(隔壁から孢子の)  
acapsular (acapsulate) 無莢膜—  
acaudate 無尾—  
accumbent よりかかった  
acephalous 無頭—  
acerose (acerous) 針状—  
acervate 堆積した  
acervulus (pl.-li) 分生子盤, 分生子層  
achroic (achromatic, achrous) 色素のない, 無色—  
acicular (aciculate, aciculiform) 針形—, 針状—  
acid-fast stain 抗酸性染色  
acidiphilous 好酸性—  
acidophilous, acidophilic, 好酸性—  
acquired immunity 獲得免疫, 後天免疫  
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) エイズ, 後天性免疫不全症候群  
acrasiomycete(s) アクラシス菌(類)(一般名)  
acrasiomycota アクラシス菌門(分類上の)  
acremioniosis アクレモニウム症  
acroauxic アクロジック型(分生子形成の)—  
acrogenous 頂生—  
acropetal 求頂(的)—  
acropleurogenous 頂側生—  
acrospore 頂生孢子  
actinomycete(s) 放線菌(類)(一般名)  
actinomycetic mycetoma →actinomycetoma  
actinomycetoma 放線菌性菌腫(放線菌による菌腫型病変)  
actinomycetous infections 放線菌感染(症)  
actinomycoma →actinomycetoma, 放線菌腫  
actinomycosis of lacrimal canaliculus 涙管放線菌症  
actinomycosis アクチノミセス症, 放線菌症  
actinomycotic madura foot 放線菌性足菌腫  
actinophage 放線菌ウイルス, 放線菌ファージ  
activated macrophage 活性化マクロファージ  
activated reticulum cell 活性化細網細胞  
active center 活性中心  
active group 活性基  
active immunity 能動(的)免疫  
active immunization 能動免疫(処置)  
active nitrogen 活性窒素  
active oxygen 活性酸素  
aculeate 刺のある  
aculeolate 刺状突起をもつ  
acuminate 鋭先形—  
acute 急性—, 鋭形—  
Adamsons' fringe アダムソンの房飾り  
adaxial 向軸—

adelopialide アデロ型フィアライド  
 adenose 腺状一, 腺をもつ  
 adherent cell 付着細胞  
 adherent 付着性の, 着生一  
 adhesin 付着素, 付着因子, 接着因子  
 adhesion 接着, 着生  
 adiaspiromycosis アジアスピロミコーシス  
 adiaspirosis → adiaspiromycosis  
 adiaspore アジアスポア, 肥胖孢子 (Emmonsia spp.の大型厚膜孢子)  
 adiasporosis アジアスポロシス, → adiaspiromycosis  
 adjuvant アジュバント  
 adjuvantcity アジュバント活性  
 adoptive immunity 養子免疫  
 adressed → appressed  
 adsorption test 吸着試験  
 aduncate かぎ状一  
 adventitious septum (pl.-ta) 不定隔壁  
 aepidote 無鱗一  
 aeration 通気  
 aerial hypha (pl.-ae) 気菌糸, 気中菌糸  
 aerial mycelium (pl.-ia) 気菌糸体  
 aero-aquatic fungi 気中水生菌類  
 aerobic 好気(性)生物  
 aerobic 好気性一  
 aerobiotic → aerobic  
 aleurioconidium (pl.-ia) アレウリオ型分生子  
 aleuriospore アレウリオ型孢子  
 aeuconidium (pl.-ia) → aleurioconidium aga (e) 藻(類)  
 affinity 類縁, 親和性  
 AFPA → Aspergillus flavus / A.parasiticus selective medium (培地)  
 African blastomycosis → blastomycosis  
 African farcy → histoplasmosis farciminosi  
 African histoplasmosis アフリカ ヒストプラズマ症, → histoplasmosis duboisii  
 agamic (agamous) 無性一  
 agar film method 寒天フィルム(培養)法  
 agar gel diffusion 寒天ゲル内拡散法  
 agar medium 寒天培地  
 agar plate 寒天平板  
 agar slant 寒天斜面  
 agar (agar-agar) 寒天  
 agarie(s) はらたけ(類)  
 agglutination 凝集, 凝集反応, 癒着【医】  
 agglutinate 凝集一  
 agglutination inhibition test 凝集阻止(抑制)試験  
 agglutinin adsorption test 凝集素吸着試験  
 agglutinin 凝集素  
 agglutigen 凝集原  
 aggregate 集塊, 集合体, 集合分類群, 集合一  
 aggregation 凝集  
 Agonomycetes1, agonomycete (s)2 1)無孢子不完全菌綱(分類上の), 2)無孢子不完全菌(類)(一般名)  
 agosis 藻菌症  
 agranulocytosis 顆粒球減少症, 無顆粒球症  
 AIDS → acquired immunodeficiency syndorome  
 AIDS → acquired immunodeficiency syndrome  
 AIDS related complex (ARC) エイズ関連症候群  
 aimentary toxic aleukia 食中毒性無白血球症  
 air spora (pl.-ae,-s) 飛散孢子  
 air-borne 空気感染一, 空中浮遊一  
 air-borne fungi 空中浮遊真菌  
 air-borne infection 空気感染, 飛沫核感染  
 akalophilic 好アルカリ性一  
 akinete → aplanospore  
 alantoid ソーセージ形一

alate (aliform) 翼のある  
Alcian blue stain アルシアンブルー染色  
allele 対立遺伝子, 対立形質  
allelemorph →allele  
allelism 対立性  
allergic bronchopulmonary mycosis (-es) (ABPM) アレルギー性気管支肺真菌症  
allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) アレルギー性気管支肺アスペルギルス症  
allergic fungal sinusitis アレルギー性真菌性副鼻腔炎  
allergic reaction アレルギー反応  
allergic response アレルギー(性)応答  
allergy アレルギー  
allescheriasis →pseudallescheriasis  
alliaceous にんにく臭の, ねぎ臭の  
allochrous 変色性—  
allogen (e)ic immunity 同種(異系)免疫  
allopolyploidy 異質倍数性  
alpha-spore ( $\alpha$ -spore, A-spore) アルファ孢子(不完全菌類Phomopsis属の)  
alternariosis アルテルナリア症  
alternative pathway 第二経路, 副経路  
alveola (pl.-ae) 蜂の巣状の孔  
alveolar macrophage 肺胞マクロファージ  
alveolate 蜂の巣状の孔のある  
alveolus (pl.-li) 肺胞, 齒槽  
ambrosia fungi アンブロシア菌類  
amerspore 単細胞孢子  
ammonia fungi アンモニア菌類  
amoeba (pl.-ae,-s) アメーバ  
amoeboid アメーバ状—  
amorphous 無定形, 不定形—  
amphigenous 両面性—  
ampliate 膨らんだ  
ampulla (pl.-ae) 膨大部(管状器官の)  
ampulliform (ampullaceous, ampullate) アンブル形—  
amyloid アミロイド—  
anaerobe 嫌気(性)生物  
anaerobic bottle 嫌気瓶  
anaerobic culture 嫌気培養  
anaerobic 嫌気性—  
anaerobiosis (pl.-ses) 嫌気生活  
anaerobiotic →anaerobic  
analogous 相似—  
anamnesic reaction 既往反応  
anamorph アナモルフ, 無性型  
anaphase 後期  
anaphylactic reaction アナフィラキシー反応  
anaphylactoid reaction アナフィラキシー様反応  
anaphylatoxin アナフィラトキシン  
anaphylaxis アナフィラキシー  
anastomosis (pl.-ses) 菌糸融合, 網目構造, 吻合  
androphore 造精器柄  
aneuploidy 異数性  
angiocarpous (angiocarpic) 被実(性)—  
anguilluliform (anguilliform) みずず形—, うなぎ【鰻】形—  
angular 角(かど)のある  
angustate 細まった  
anisogamete 異型配偶子(不等配偶子)  
anisogamous planogamete 異型動配偶子  
anisogamous 異型接合—  
anisogamy 異型配偶, 異型接合  
anisospory 異型孢子  
annealing アニーリング  
annellate 環紋状—  
annellation 環紋(分生子形成の)

annelide アネライド  
annelidic 環紋形成型—  
annelloconidium (pl.-ia) アネロ型分生子  
annellophore アネロフォア  
annellospore アネロ型胞子  
annular 環状—  
annulus (pl.-li) 環紋, 輪, 弁輪  
antagonism 拮抗作用  
antagonist 拮抗生物, 拮抗菌, 拮抗物質  
anterior 前方, 前側—  
antheridium (pl.-ia) (antherid) 造精器  
antherozoid 精子, 精虫  
anthracophilous 好焼け跡性—  
anthrophilic 人体寄生性—  
antibiotic 抗生物質, 抗菌作用のある, 抗微生物作用のある  
antibody absorption test 抗体吸収試験  
antibody formation 抗体形成  
antibody production 抗体産生  
antibody titer 抗体価  
antibody transfer 抗体移入  
anticlinal 直立—  
antifungal action 抗真菌作用  
antifungal agent 抗真菌剤, 抗真菌薬  
antifungal immunity 抗真菌免疫  
antifungal 抗真菌薬, 抗真菌性—  
antifungal 抗真菌性—  
antigen analysis 抗原分析  
antigen presentation 抗原提示  
antigen processing 抗原処理  
antigen receptor 抗原受容体  
antigen recognition site 抗原認識部 (位)  
antigen-antibody complex 抗原抗体複合体  
antigen-antibody reaction 抗原抗体反応  
antigen-combining site 抗原結合部  
antigenemia 抗原血症  
antigenic determinant 抗原決定基  
antigenic mutation 抗原 (突然) 変異  
antigenic structure 抗原構造  
antigenic variation 抗原 (性) 変異  
antigenicity 抗原性  
antigen-presenting cell 抗原提示細胞  
antigen-reactive 抗原反応性—  
anti-idiotypic 抗イデオタイプ  
antimetabolite 代謝拮抗物質  
antimicrobial agent 抗微生物薬  
antimicrobial immunity 抗菌免疫  
antimicrobial spectrum (pl.-ra) 抗菌スペクトル  
antimycotic 抗真菌性—, 抗真菌性  
antiphagocytic 抗食作用性—  
antiseptic 防腐剤, 殺菌性—  
antiserum (pl.-ra) 抗血清  
antitoxic immunity 抗毒素免疫  
antrorse 前向き—  
apex (pl. -es, -ices) 先端, 頂端  
apical growth 頂端成長  
apical meristem 頂端分裂組織  
apical structure 先端構造 (子嚢の)  
apical 先端—, 頂端—  
apiculate (apiculiform) 微突頭—  
apiculus (pl.-li) (apicule) し【嘴】状突起の (胞子の)  
aplanetism 非遊泳性  
aplanogamete 不動配偶子  
aplanospore 不動胞子

apogamy 無配生殖  
 apomixis 無配偶生殖  
 apophysate アポフィシスをもつ  
 apophyse →apophysis  
 apophysis (pl.-ses) 胞子嚢下嚢 (アポフィシス), 骨突起、骨端  
 apoptosis アポトーシス  
 apospory 無胞子生殖  
 apothecium (pl.-ia) 子嚢盤, 裸子器  
 appendage 付属糸, 付属器  
 appendiculate 付属糸をもった  
 applanate 平らに広がった  
 appressed 圧着した  
 appressorium (pl.-ia) 附着器  
 aquatic fungi 水生菌類  
 aqueous agar →water agar  
 arachnoid くもの巣状—  
 araneose (araneous) →arachnoid  
 arboreal (arboricolous) 樹木生—, 樹木状—  
 ARC →AIDS related complex  
 ARC →AIDS related complex  
 archicarp 子嚢果形成原基  
 Archimycetes 古生菌綱 (類) (分類上の)  
 arcuate 弓形—  
 arenaceous 砂地生—  
 areolate 小区画に割れた  
 arescent 乾いてかさぶた様になった  
 arid 乾いた  
 arrect 直立—  
 arthric 分節型 (分生子形成の)—  
 arthroconidium (pl.-ia) 分節型分生子  
 arthrospore 分節 (型) 胞子  
 articulate 関節状—  
 artificial inoculation 人工接種  
 ascending (ascendant, ascendent) 上行性  
 ascigerous centrum 子嚢形成中心体  
 ascigerous 子嚢形成—  
 ascocarp →ascoma, 子嚢果  
 ascocarp centrum 子嚢果中心体  
 ascocarp initial 子嚢果原基  
 ascogenesis (pl.-ses) 子嚢形成  
 ascogenous cell 造嚢細胞  
 ascogenous hypha (pl.-ae) 造嚢糸  
 ascogenous (ascogenic) 子嚢形成—  
 ascogonium (pl.-ia) 造嚢器  
 Ascoloculares →Loculoascomycetes  
 ascoma (pl.-mata) 子嚢果  
 Ascomycetes 1), ascomycete (s) 2) 1) 子嚢菌綱 (分類上の), 2) 子嚢菌 (類) (一般名)  
 ascomycetous yeast 子嚢 (菌) 酵母  
 Ascomycota 子嚢菌門, 子嚢菌類 (分類上の)  
 Ascomycotina →Ascomycota  
 ascophore 子嚢形成菌糸, 子嚢盤  
 ascospore 子嚢胞子  
 ascosporogenous yeast 子嚢 (菌) 酵母  
 ascostroma (pl.-mata,-s) 子嚢子座  
 ascus dissection 子嚢解剖  
 ascus mother cell 子嚢母細胞  
 ascus (pl.-ci) 子嚢  
 aseptate 無隔壁—  
 aseptic 無菌—  
 asexual cycle 無性環  
 asexual reproduction 無性生殖  
 asexual spore 無性胞子  
 asexual state 無性時代

asexual 無性ー  
aspartic acid proteinase アスパラギン酸プロテアーゼ  
asperate 粗面ー  
aspergillary empyema アスペルギルス性膿胸  
aspergillary pneumonia アスペルギルス性肺炎  
aspergilloma アスペルギローマ  
aspergillosis アスペルギルス症  
aspergillum (pl.-la) アスペルジラム  
asperulate 微粗面ー  
aspiration 吸引, 誤燕, 熱望  
asporogenic (asporogenous) 無孢子ー  
asporogenous yeast 無孢子酵母  
assay 効力測定(検定), 活性測定  
assimilation 同化(作用)  
assimilative 同化性ー, 栄養成長ー  
asteroid body 星状(小)体  
astomous (astomate) →non-ostiolate  
asymmetric 非対称ー  
asymptomatic infection 不顕性感染, 無症状感染  
ATCC →American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA (微生物株保存機関)  
ATCC →American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA (微生物株保存機関)  
athlete's foot 水虫, 足部白癬  
atomate 粉状(表面が)ー  
atopic allergy アトピー性アレルギー  
atopic asthma アトピー性ぜんそく  
atopic dermatitis アトピー性皮膚炎  
atopic hypersensitivity アトピー性過敏症  
atopy アトピー  
attachment 付着, 付着物  
attenuate 先細ー, 弱毒ー  
attenuated (live) vaccine 弱毒(生)ワクチン  
attenuation 弱毒化, 転写減衰(遺伝情報の)  
atypical 非定型ー  
aureobasidiomycosis アウレオバジジウム症  
autoagglutination 自発凝集(反応)  
autochthonous (autochthonal) 原産の  
autoclave 高圧蒸気滅菌器, オートクレーブ, 高圧蒸気滅菌する, オートクレーブする  
autofluorescence 自家蛍光  
autogamy 自家生殖(オートガミー)  
autoimmune disease 自己免疫疾患  
autoinfection 自家感染  
autolysis 自己分解, 自己融解  
autonomous 自律的ー, 独立した  
autopolyploidy 同質倍数性  
autopsy 剖検  
autotroph 独立栄養生物  
autotrophic 独立栄養ー  
autotrophy 独立栄養  
auxanographic オキザノグラフー  
auxotrophic marker 栄養要求性マーカー  
auxotrophic mutant 栄養要求性突然変異株  
auxotrophic 栄養要求性ー  
auxotrophy 栄養要求性  
average distance method 平均距離法  
average lethal dose 平均致死量  
avirulence 非病原性  
avirulent 無毒性, 非病原性ー  
axenic culture 純粋培養, 無細胞系培養  
axenic 無菌ー  
azide アジ化化合物  
azure granule アズール顆粒  
azurophilic アズール好性ー, アズール(親和)性ー  
azygospore 単為接合孢子(偽接合孢子)

azygote 単為接合子

B

B cell B細胞

B cell hybridoma B細胞ハイブリドーマ

B lymphocyte Bリンパ球

b[u]lle cell ヒューレ細胞, 厚壁細胞 (Aspergillus属の)

baccate 漿果状-

bacillar (bacilliform) 桿 (かん) 状-

bacteremia 菌血 (症)

bacterial flora 細菌叢 (細菌フロラ)

bactericidal 殺菌 (性) -

bacteriostasis 静菌作用

bacteriostatic 静菌性-, 静菌剤

baculate (baculiform) 棒形-

bagassosis さとうきび肺症

baiting method 釣餌法

ballistoconidium (pl.-ia) 射出分生子

ballistospore 射出胞子

Banti's mycosis バンチ真菌症

barbate 房状の長軟毛のある

barber's itch 毛癢

barrel-shaped 樽 (たる) 形-

basal medium 基本培地

basauxic (basocatenate) バソジック型 (分生子形成の) -

basidiobolomycosis バシジオボルス症

basidiocarp →basidioma

basidiole 小担子器

basidioma (pl.-mata) (basidiome) 担子器果

Basidiomycetes1), basidiomycete (s)2) 1)担子菌綱 (分類上の), 2)担子菌 (類) (一般名)

basidiomycetous yeast 担子菌酵母

basidiomycosis 担子菌症

Basidiomycota 担子菌門 (分類上の)

Basidiomycotina →Basidiomycota

basidiospore 担子胞子

basidium (pl.-ia) 担子器

basifugal →acropetal

basipetal 求基-

basocatenate 求基的鎖主-

basophil granule 好塩基 (性) 顆粒

basophil 好塩基球

batch culture バッチ培養

beauveriosis ポーベリア症

beck けい【頸】部, くちばし【嘴】 (子嚢果, 分生子果の)

Beigel's disease バイゲル病, →piedra

benign residual coccidioidomycosis 良性残留性コクジオイデス症

beta-spore ( $\beta$ -spore) ベータ胞子 (不完全菌類Phomopsis属などの)

BGC →blood-glucose-cysteine

BHI →brain heart infusion

biconic 両円錐形-

bifarious →biseriate

bifid 二裂-

biflagellate 二鞭毛-

biguttulate 二油球-

bilabiate 二唇形-

bilaminar 二層-

binary fission 二分裂

binate 双生-

bioassay →biological assay 生物学的検定

biochemical test 生化学試験

biocontrol 生物防除

biodeterioration 生物劣化

biohazard バイオハザード (生物災害)

biologic form (biologic race) →physiologic race  
 biological control 生物学的制御, 生物学的防除  
 biological response modifier (BRM) 生体応答修飾物質  
 biological specialization 生理的分化  
 bioluminescence 生物発光  
 biomass バイオマス  
 biopsy 生検  
 biota 生物相  
 biotechnology バイオテクノロジー  
 biotrophy 生体栄養  
 biotype 同遺伝子型個体群 (バイオタイプ), 生物型  
 biovar 生理型  
 bipartite 二連の, 二分裂ー  
 bipolar budding 二極出芽  
 bipolar heterothallism 二極性ヘテロタリズム  
 bipolar 双極性, 二極性ー  
 bipolarity 二極性  
 biseriate 二列ー  
 bitunicate 二重壁 (子嚢の)ー  
 bivalent antibody 二価抗体  
 bivalent 二価ー  
 bivalvate 二弁ー  
 biverticillate 二輪生ー  
 black dot ringworm ブラックドットリングワーム  
 black dot tineia ブラックドット型白癬 (せん), →black dot ringworm  
 black hairy tongue 黒毛舌  
 black light ブラックライト (近紫外ー青色光)  
 black piedra 黒色砂毛  
 black yeast 黒色酵母  
 blast transformation 幼若化反応, 芽球化  
 blastic 出芽型 (分芽型)ー  
 blastoconidium (pl.-ia) 出芽型分生子  
 blastogenesis 幼若化 (反応), 芽球化  
 blastogenic response 幼若化応答  
 blastomycosis ブラストミセス症  
 blastospore 出芽型孢子  
 blocking antibody 遮断抗体  
 blotting 吸い取り法 (ブロットイング)  
 bone marrow-derived cell 骨髄由来細胞  
 booster 追加抗原刺激 (ブースター)  
 bootstrap method ブーツストラップ法  
 botryaleuriospore 房状アレウロ型孢子  
 botryoblastoconidium (pl.-ia) 房状出芽型分生子  
 botryoblastospore 房状出芽型孢子  
 botryomycosis ボトリオミコーシス  
 botryose 房状ー  
 bottom yeast 下面酵母  
 botuliform ソーセージ形ー  
 Boyden's chamber ボイデンチェンバー  
 Brazilian blastomycosis ブラジル分芽菌症, →paracoccidioidomycosis  
 BRM →biological response modifier  
 BRM →biological response modifier  
 bronchial washings 気管支洗浄液  
 bronchoalveolar lavage (fluid)  
 bronchocentric granulomatosis 気管支中心性肉芽腫症  
 bronchomycosis 気管支真菌症  
 bronchopulmonary aspergillosis 気管支肺アスペルギルス症  
 bronchopulmonary candidiasis 気管支肺カンジダ症  
 BSM →basal sherule medium (培地)  
 buckle →clamp-connection  
 budding cell 出芽細胞  
 budding 出芽  
 bulbil 小型菌核



bulbous 球根状－  
Buller phenomenon ブラー現象  
bullet-shaped 弾丸状－  
Burmese ringworm →tinea imbricata  
bursatti →swamp cancer  
bursiculate 袋形－  
Busse - Buschke's disease →cryptococcosis  
butyraceous (butyrous) バター状－  
byssinosis 綿肺, 綿工場熱  
byssoid 綿毛状－

## C

C/N ratio, C:N ratio →carbon-nitrogen ratio  
CABI Bioscience UK Centre CABI生物科学UKセンター (旧英国IMI) (微生物株保存機関)  
cadavericole 死体生－  
caespitose (caespitous) 相(そう)生－  
calcarate (calcariferous) 距－  
calceiform (calceolate) 室内履き形－  
California disease →coccidioidomycosis  
calvescent 裸生－, 無毛－  
calvous 裸－  
calyciform (calycular) 盃状－  
cAMP →cyclic adenosine-3',5'-monophosphate, cyclic AMP, サイクリックAMP  
campanulate (campanaceous, campaniform) つり鐘形－  
canaliculate 溝のある  
cancellate 格子様－  
Candida balanitis カンジダ(性)亀頭炎  
Candida granuloma カンジダ(性)肉芽腫  
candidemia カンジダ血症  
candidial acne カンジダ(性)座瘡  
candidial folliculitis カンジダ(性)毛包炎  
candidial gastritis カンジダ(性)胃炎  
candidial onychia カンジダ(性)爪炎  
candidal paronychia and onychia カンジダ性爪囲爪炎  
candidial sycosis カンジダ(性)毛瘡  
candidiasis カンジダ症, =candidosis  
candidid カンジダ疹  
candidosis カンジダ症, =candidiasis  
canescent 灰色の軟毛で覆われた  
capillaceous (capilliform) 毛髪状－  
capitate 頭状－  
capitellum (pl.-lia) 小頭  
capitulate 小頭形－  
capsular antigen 莢膜抗原  
capsular polysaccharide 莢膜多糖  
capsular swelling test 莢膜膨化試験  
capsular 囊の、包の、被膜の、莢膜－  
capsulate 莢膜に包まれた  
capsule 莢膜, カプセル(剤)、包、被膜  
carbohydrate assimilation test 炭水化物同化試験  
carbonaceous (carbonous) 炭質－  
carbonicolous 焼け跡に生じる  
carbon-nitrogen (C/N,C:N) ratio 炭素－窒素比  
carcinogen 発癌性物質, 癌原性物質  
carinate 竜骨様突起のある(胞子に)  
cariose (carius) う食の、カリエスの、腐朽した  
carminophilous カルミン染色性－  
carotene カロテン  
carotenoid カロテノイド  
carpogenous 果実性－  
carpophore 胞子囊果柄  
carrageenan カラギーナン  
carrier 保菌動物, 保菌者, 担体, キャリアー

carrier protein キャリアータンパク (質)  
caryogamy →karyogamy  
casein hydrolysis test カゼイン水解テスト  
cassideous ヘルメット形—  
catalase カタラーゼ (過酸化水素分解酵素)  
cataneous cryptococcosis 皮膚クリプトコックス症  
catenate (catenulate,catenuliform) 連鎖状—  
caterpillar fungi 冬虫夏草類  
caudate 尾状, 尾形—  
caulescent 有柄—  
causative agent 原因微生物, 原因物質, 起因菌  
cavernose くぼみのある  
CBS →Centraalbureau voor Schimmelcultures,Baarn,The Netherlands (微生物株保存機関)  
CBS →Centraalbureau voor Schimmelcultures,Baarn,The Netherlands (微生物株保存機関)  
CDC →Centers for Disease Control and Prevention,Atlanta,Georgia,USA (米国防疫センター)  
CDC →Centers for Disease Control and Prevention,Atlanta,Georgia,USA (米国防疫センター)  
cell abhesion 細胞接着  
cell fusion 細胞融合  
cell membrane 細胞膜  
cell organelle 細胞小器官  
cell sorting 細胞選別  
cell wall 細胞壁  
cell-mediated hypersensitivity 細胞性過敏症  
cell-mediated immunity (CMI) 細胞性免疫  
cellular hypersensitivity 細胞性過敏症  
cellular immunity 細胞性免疫  
cellular infiltration 細胞湿潤  
cellular slime mold 細胞性粘菌  
central body 中心体  
central lymphoid organ 中枢リンパ系器官  
central nervous system cryptococcosis 中枢神経系クリプトコックス症  
centriole 中心粒  
centromere セントロメア, 動原体  
centrum (pl.-ra,-s) 中心体 (子嚢果の)  
cepaceous →alliaceous  
cephalosporiosis →acremioniosis  
cephalothecoid 縫い目状—  
ceraceous ろう質—  
cercosporomycosis セルコスボラ症  
cerebral actinomycosis 脳アクチノミセス症  
cerebral aspergillosis 脳アスペルギルス症  
cerebral chromomycosis 脳黒色真菌症  
cerebral mucormycosis 脳ムーコル症  
cerebriform 脳状—  
cerebroid (cerebrose) 脳状ひだ【褶】のある  
cerebromeningeal cryptococcosis 脳髄膜クリプトコックス症  
cerebrospinal cryptococcosis 脳脊髄クリプトコックス症  
cernuous 垂下—  
cervical dislocation けい【頸】椎脱臼(法)  
cervicofacial actinomycosis けい【頸】部顔面放線菌症  
cespitose →caespitose  
CFU →colony forming unit  
CFU →colony forming unit  
CGB →canavanine-glicine-bromthymol blue agar  
chalky 白亜質—  
character 形質  
cheese worker's lung チーズ職人肺  
chemical mediator 化学伝達因子  
chemical race 化学的個体群  
chemiluminescence 化学発光  
chemoautotroph 化学合成独立栄養生物  
chemoautotropy 化学合成独立栄養  
chemoheterotroph 化学合成従属栄養生物

chemokine ケモカイン  
chemolithotroph 無機栄養株  
chemostat ケモスタット(恒成分培養槽), 連続培養装置  
chemotactic factor 走化性因子  
chemotaxis 走化性  
chemotaxonomy 化学分類(学)  
chemotherapeutics 化学療法剤  
chemotherapy 化学療法  
chiasma interference キアズマ干渉  
chiasma (pl.-mata,-s) キアズマ, 交差  
Chicago disease シカゴ病, →blastomycosis  
chignon disease →piedra  
Chinese ringworm →tinea imbricata  
chitin キチン  
chitosan キトサン  
chlamydospore 厚膜孢子  
chromatid interference 染色分体干渉  
chromatid 染色分体  
chromatin 染色質(クロマチン)  
chromoblastomycosis クロモブラストミコーシス, 黒色分芽菌症, →chromomycosis (一部)  
chromogenesis (pl.-ses) 色素生成  
chromogenic (chromogenous) 色素生成一  
chromohyphomycosis 黒色菌糸症  
chromomycetoma 黒色真菌性菌腫  
chromomycosis クロモミコーシス, 黒色真菌症  
chromophytosis →chromomycosis  
chromosome map 染色体地図  
chromosome matrix 染色体基質  
chromosome region 染色体部位  
chromosome transfer 染色体導入  
chromosome 染色体  
chronic mucocutaneous candidiasis (CMCC) 慢性皮膚粘膜カンジダ症  
chytrid つぼかび  
cicatrized 分生子形成痕をもつ  
ciliate 繊毛一, 縁毛一  
ciliiform →ciliate  
cilium (pl.-ia) 繊毛  
circinate (cincinnate, cincinnal) 渦巻状一  
cirrate (cirriferous) 巻きひげのある  
cirrus (pl.-ri) (cirrus (pl.-rhi)) 巻きひげ状胞子塊  
cis-trans test シスートランス検定  
cistron シストロン  
CLA →carnation leaf agar (培地)  
cladistics 分岐論  
cladogram 分岐図(クラドグラム)  
cladosporiosis epidermica →tinea nigra  
cladosporiosis クラドスポリウム症  
clamp →clamp-connection  
clamp-connection (clamp-connexion) かすがい連結, クランプ連結  
class I antigen クラス I 抗原  
class II antigen クラス II 抗原  
classical pathway 古典的経路  
classification 分類  
clathrate (clathroid) 格子状一  
clava (pl.-ae) 棍棒状子実体  
clavate (claviform) 棍棒形一  
clavillose 棍棒状一  
clavulate やや棍棒状一  
clean cabinet クリーンベンチ  
clean room 無菌室(クリーンルーム)  
cleistocarp →cleistothecium  
cleistoperidium 膜状子嚢果壁(閉子嚢殻の)  
cleistothecial (cleistocarpous) 閉子嚢果一

cleistothecium (pl.-ia) 閉子嚢殻, 閉子器  
 clonal reproduction クローン生殖  
 clone クローン  
 cloned T cell line クローン化T細胞株  
 cloning クローン化(クローニング)  
 club-shaped 棍棒形—  
 clypeate 盾形—  
 clypeus 盾状子座(子嚢果, 分生子果の)  
 CMCC →chronic mucocutaneous candidiasis  
 CMI →cell-mediated immunity  
 CNA →cornmeal agar (培地)  
 encysted 嚢(膜)に包まれた  
 coadnate →connate  
 coalescent (coalesced) 合着した  
 coarctate 密集した  
 cobwebby →arachnoid  
 coccidioidal granuloma コクシジオイデス性肉芽腫, →coccidioidomycosis  
 coccidioidal meningitis コクシジオイデス性髄膜炎  
 coccidioidin コクシジオイジン  
 coccidioidoma コクシジオイドーマ  
 coccidioidomycosis コクシジオイデス症  
 cochleate 渦巻形—  
 coding 暗号づけ(遺伝の)  
 codon コドン  
 Coelomycetes1, coelomycete (s)2 1)分生子果不完全菌綱(分類上の), 2)分生子果不完全菌(類)(一般名)  
 coenocyte 多核体(シーノサイト)  
 coenocytic hypha (pl.-ae) 多核菌糸  
 coenocytic mycelium (pl.-ia) 多核菌糸体  
 coenogamete 多核配偶子  
 coenozygote 多核接合子, 多核接合体  
 coenzyme 補酵素  
 cohabitant 同棲者  
 collar カラー  
 collarette カラレット(分生子形成細胞先端の)  
 collariate カラーのある  
 colliculose (colliculous) 小丘状隆起のある  
 colonization コロニー形成, 定着  
 colonization factor 定着因子  
 colony コロニー, 集落, 菌相  
 colony forming unit (CFU) コロニー形成単位  
 colony hybridization method コロニーハイブリッド法  
 colony stimulating factor コロニー(形成)刺激因子  
 columella (pl.-ae) 柱軸  
 columellate 柱軸のある  
 columnar 円柱状—  
 comate 毛状—  
 combined immunodeficiency syndrome 複合型免疫不全症候群  
 commensalism 片利共生(コメンサリズム)  
 commixt 複合した  
 common antigen 共通抗原  
 common name 普通名  
 communicable disease 伝染病  
 community 群落, 群集  
 comose 毛状—  
 compaginate 結合した  
 compatibility 和合性  
 compatible 和合性—  
 competence 反応能, 反応力  
 competent 反応能のある, 受容性のある  
 competitive inhibition 競合的阻害  
 complanate 扁平—  
 complement fixation reaction 補体結合反応  
 complement fixing antibody 補体結合抗体

complement receptor 補体レセプター  
complement 補体  
complementation map 相補地図  
complementation test 相補試験  
complementation 相補性  
complete antigen 完全抗原  
complete Freund's adjuvant 完全フロイントアジュバント  
complete medium 完全培地  
complex 複合群, 複合体  
component vaccine 成分ワクチン  
compressed 扁平—  
compromised host 易感染性宿主, 低抵抗性宿主, 抵抗減弱宿主  
computer classification コンピュータ分類  
concatenate 連鎖状—  
concave 凹レンズ状—  
concentric 同心性—  
conchate (conchiform) 貝殻状—  
concolorous (concolor) 同色—  
concrete (concrecent) 合着した, 共に生育する  
conferted 密生した  
confluent 併合した  
congeneric 同属—  
congenital cutaneous candidiasis 先天性皮膚カンジダ症  
congenital immunodeficiency syndrome 先天(性)免疫不全症候群  
congenital 先天性—  
congested 密集した  
conglobate 球状に固まった  
conglutinate 膠(こう)着した  
conical (conic, conoid) 円錐形—  
conidial head 分生子頭 (Aspergillus属, Cladosporium属などの)  
conidial 分生子—  
conidiiferous 分生子形成—  
conidiobolomycosis コニディオボルス症  
conidiocarp →conidioma  
conidiogenesis (pl.-ses) 分生子形成  
conidiogenous cell 分生子形成細胞  
conidioma (pl.-mata) (conidiome) 分生子果  
conidiophore 分生子柄  
conidiosporangium (pl.-ia) 分生子型孢子嚢  
conidiospore 分生子孢子  
conidium ontogeny (conidial ontogeny) →conidiogenesis  
conidium (pl.-ia) 分生子  
coniosporiosis (coniosporosis) コニオスポリウム症  
conjugant 接合体  
conjugate nuclear division 共役核分裂  
conjugate 接合した  
conjugation 接合, 対(たい)合(染色体の)  
conjugation tube 接合管  
conjunct 接合(連結)した  
connate 同類合着(合着)—  
connective →disjunct  
conservative replication 保存的複製  
consortism 共生  
conspicuous 同一種—  
constitutive enzyme 構成酵素  
constriction 狭さく(染色体の), くびれ  
contact transmission 接触伝染, 疾病の接触伝播、  
containment 封じ込め  
contaminant 汚染菌, 雑菌  
contamination 雑菌混入, 汚染  
contiguous 一細胞の(孢子), 隔壁のない(菌糸などの)  
contorted 捻れた—  
control 対照, 制御, 防除

convergent 収束－  
 conversion 変換  
 convex 凸状－  
 convolute (convoluted) 片巻き－  
 coprophilous fungi 糞生菌類  
 coprophilous (coprophagous) 糞生－  
 copulation 接合(雌雄の)  
 copy-choice hypothesis 選択模写仮説  
 coremial 分生子柄束状－  
 coremium (pl.-ia) →synnema, 集束菌糸, 分生子柄束  
 corepressor 補リプレッサー  
 coriaccellate 革質に似た  
 coriaceous (corious) 革質－  
 corneous 角質－  
 corniculate 短いくちばし【嘴】状－  
 corniform (cornute) 角状－  
 corrugate しわ状－  
 cortex (pl.-texes,-tices) 皮層(菌核の)  
 cortical layer 皮層  
 corticate 皮層－  
 corticole (corticulous) 樹皮に生える, 皮層に着生する  
 cosinophil chemotactic factor 好酸球走化性因子  
 costate 中肋のある  
 cotton plug 綿栓  
 cottony 綿毛状－  
 cotyliform 皿状－  
 crateriform 噴火口状の, 杯状－  
 creatinine クレアチニン  
 crenate 円鋸齒状－  
 crescent (crescentiform) 三日月形－  
 crest →ridge  
 cribose (cribrate,cribriform) ふるい目の様な(模様のある)  
 crinate (crinite) 長細毛性－  
 crispate (crisped) ちぢれた  
 cristate (cristiform) とさか形－  
 criterion (pl.-ia) 基準  
 cross absorption 交差吸収  
 cross fertilization 他家受精  
 cross immunity 交差免疫  
 cross reacting antibody 交差反応抗体  
 cross reacting antigen 交差反応抗原  
 cross reaction 交差反応  
 cross resistance 交差耐性, 交差抵抗性  
 cross section 横断切片, 断面, 横断面  
 cross wall 横隔壁, 隔壁  
 cross 交雑  
 crossing 交雑  
 crossing-over value 交叉価  
 crossing-over 交叉  
 cross-reacting material (CRM) 交叉反応物質  
 crozier formation かぎ形構造形成(造囊糸の)  
 crozier かぎ形構造(造囊糸の)  
 cruciform division 十字形核分裂  
 cruciform (cruciate) 十字形－  
 crude antigen 粗抗原  
 crust 痂皮, かさぶた  
 crusted かさぶたのある, かさぶたで覆われた  
 crustose (crustaceous) かさぶた状－  
 cryopreservation 凍結保存(菌株の)  
 cryoprotective agent (cryoprotectant) 凍結保護剤  
 cryptic mutant 潜在突然変異  
 cryptococcal meningitis クリプトコックス髄膜炎  
 cryptococcoma クリプトコッコーマ

cryptococcosis クリプトコックス症  
cryptostromosis クリプトストロマ症  
ctenoid くし状－  
CTL →cytotoxic T lymphocyte  
cucullate (cucullar) 頭巾状 (胞子の形が)－  
cultivation 培養, 栽培  
cultiver 栽培品種, 園芸品種 (Fusarium属の)  
culture 培養, 培養株 (物)  
culture collection 微生物保存, 微生物株保存機関  
culture medium 培地, 培養基  
cuneate,cuneiform くさび形－  
cup fungi ちゃわんたけ類, 盤菌類  
cupulate (cupular) 杯形－  
cutaneous actinomycosis 皮膚アクチノミセス症  
cutaneous allergy 皮膚アレルギー  
cutaneous aspergillosis 皮膚アスペルギルス症  
cutaneous candidiasis 皮膚カンジダ症  
cutaneous fixed sporotrichosis 皮膚固定型スポロトリコーシス (スポロトリクス症)  
cutaneous localized sporotrichosis 皮膚限局型スポロトリコーシス (スポロトリクス症)  
cutaneous lymphatic sporotrichosis 皮膚リンパ管型スポロトリコーシス (スポロトリクス症)  
CYA →Czapek-yeast autolysate agar (培地)  
cyanophilous 青染性 (ポリアエブルー (コットンブルー), ゲンチアナバイオレットに)－  
cyathiform 洋杯形－  
cyclic adenosine-3',5'-monophosphate,cyclic AMP (cAMP) 環状アデノシンーリン酸, サイクリックAMP  
cyclosporin A シクロスポリンA  
cylindric (cylindrical) 円筒形－, 円柱状－  
cymbiform (cymbaeform) 舟形 (ボート形)－  
cyst 嚢胞  
cystic 嚢胞性－  
cystidium (pl.-ia) 嚢状体 (シスチジア)  
cystochroic 液胞有色－  
cytochalasin サイトカラシン  
cytokine サイトカイン  
cytokinesis 細胞質分裂  
cytoplasm 細胞質  
cytoplasmic membrane 細胞 (質)膜  
cytoplast 細胞質体 (サイトプラスト)  
cytotoxic T lymphocyte (CTL) 細胞傷害性T細胞, = killer T cell  
CzA →Czapek agar →Czapek-Dox solution agar (培地)

D  
dacryoid 涙形－  
dactyloid (dactyline) 指状－  
DAP →diaminopimelic acid paraffin bating  
Darling's disease →histoplasmosis  
daughter cell 娘細胞  
DBB →diazonium blue B  
deaminopimelic acid paraffin bating (DAP) ジアミノピメリン酸パラフィン鈞菌法  
debilitate 衰弱した  
debris 残骸, 残渣, 破片, 血液成分屑  
decay 腐朽  
decayed 腐朽した  
deciduous 脱落性－  
declivate (declivous,declinate) 下方傾斜－  
decolorate →hyaline  
decomposer 分解者  
decomposition →degradation  
decumbent ひれ伏した  
deep freezer 超低温槽 (ディープフリーザー)  
deep mycosis 深在性真菌症  
deficiency 欠損, 欠乏, 欠失 (染色体の)  
degeneration 変性, 退化  
degradation 分解, 劣化

dehiscence 裂開  
dehiscent (dehiscing) 裂開性－  
delayed-type allergy 遅延型アレルギー, →delayed-type hypersensitivity  
delayed-type hypersensitivity (DTH) effector T cell 遅延型過敏症エフェクターT細胞  
delayed-type hypersensitivity (DTH) 遅延型過敏症  
deletion 欠失, 欠損  
deltoid 三角形－  
dematiaceous 暗色 (分生子, 菌糸などの)－  
denature 変性  
dendrogram デンドログラム (樹状図)  
dendroid (dendritic, dendriform) 樹枝状－  
dentate 歯状突起のある  
denticle (denticula (pl.-ae)) 小歯状突起  
denticulate 小歯状－  
denudate 裸性－, 露出性－  
deoxyribonucleic acid (DNA) デオキシリボ核酸  
depauperate 発育不良－  
deplanate 平らな  
depressed 平たい, 中央の凹んだ  
derived 由来の (タイプから)  
dermatitis verrucosa ゆう【疣】状皮膚炎, →chromomycosis,chromoblastomycosis  
dermatocandidiasis 皮膚カンジダ症  
dermatoid 類皮, 皮膚状－  
dermatomycosis furfuracea →pityriasis versicolor  
dermatomycosis nigricans →tinea nigra  
dermatomycosis (pl.-es) 皮膚真菌症  
dermatophilosis デルマトフィルス症  
dermatophyte 皮膚糸状菌  
dermatophytic onychomycosis 皮膚糸状菌性爪真菌症, 爪白癬→tinea unguium  
dermatophytid reaction 白癬 (せん) 疹反応  
dermatophytid 白癬 (せん) 疹  
dermatophytosis (pl.-es) 皮膚糸状菌症, 白癬 (せん)  
descending 下行性－  
desensitization 脱感作, 減感作, 除感作  
desert fever 砂漠熱, →coccidioidomycosis  
desert rheumatism 砂漠リュウマチ, →coccidioidomycosis  
desquamation 落屑  
determinate 有限発生的 (分生子柄などの)－  
detersile 脱落性 (毛が)－, 取れ易い  
detoxication 解毒  
detoxification 解毒作用  
Deuteromycetes1), deuteromycete (s)2) 1)不完全菌綱 (分類上の), 2)不完全菌 (類) (一般名)  
Deuteromycota 不完全菌門 (分類上の)  
Deuteromycotina →Deuteromycota  
dextrinoid デキストリノイド－  
DG-18 →dichloran 18% glycerol agar (培地)  
Dhobie itch ドビーイッチ, →tinea corporis  
diagnosis (pl.-ses) 診断  
diakinesis 移動期 (減数分裂の)  
diaphanous 透明－  
diazonium blue B (DBB) color reaction ジアゾニウムブルーB呈色反応  
dicaryon →dikaryon  
dicaryophase →dikaryotic phase  
dicaryotic →dikaryotic  
dicaryotic phase →dikaryotic phase  
dicaryotization →dikaryotization  
dichotomous key 二分式検索表  
dichotomous 叉状分枝－  
dichotomy 叉状分枝  
dictyosporangium (pl.-ia) 網目状孢子囊  
dictyospore 網目状孢子  
didymospore 二細胞孢子  
differential interference microscope 微分干渉顕微鏡



differential medium 鑑別培地  
 differentiation 分化  
 diffuent 流出性—  
 diffuse 散在性, ひまん, 広汎性, 広がった  
 diffusion 拡散  
 digitate (digitaliform) 指状—  
 dikaryon 二核共存体, 二核相  
 dikaryotic phase, dikaryophase 二核相  
 dikaryotic 二核性—  
 dikaryotization 二核化  
 dilacerate 引き裂かれた  
 dilution plate method 希釈平板法  
 di-mon mating →Buller phenomenon  
 dimorphic (dimorphous) 二形性—  
 dimorphism 二形性, 二相性  
 dioecious 雌雄異株(体)—  
 dioecism 雌雄異株(体)性  
 diplobiont ディプロビオント  
 diploid cycle 複相環  
 diploid generation 複相世代  
 diploid mycelium (pl.-ia) 複相菌糸体  
 diploid phase (diplophase) 複相  
 diploid 複相(体), 二倍体  
 diploidization 複相化  
 diploidy 複相性, 二倍性  
 diplostichous →biseriate  
 dipolar 二極性—  
 dipolarity 二極性  
 direct examination 直接検査(検鏡)  
 direct infection 直接感染  
 direct inoculation method 直接接種法  
 direct isolation method 直接分離法  
 disarticulate 関節が外れた様な  
 disciform 皿形—  
 discoid 円盤状—  
 Discomycetes<sup>1</sup>, discomycete (s)<sup>2</sup> 1)盤菌類(分類上の), 2)盤菌(類)(一般名)  
 discrete 分離した  
 disinfectant 消毒剤  
 disjunction 分離, 隔離(細胞の)  
 disjuncter 分離細胞, 連結突起(鎖生分生子の)  
 disjuncter cell 介在細胞  
 disk (disk) 盤, 盤面(盤菌類の)  
 dispersal 散布, 伝播  
 dispersal spore 散布体  
 dissecting microscope 解剖顕微鏡, 実体顕微鏡  
 disseminated actinomycosis 播種性アクチノミセス症  
 disseminated aspergillosis 播種性アスペルギルス症  
 disseminated coccidioidomycosis 播種性コクシジオイデス症  
 disseminated cutaneous sporotrichosis 播種性皮膚スポロトリクス症  
 disseminated histoplasmosis 播種性ヒストプラズマ症  
 disseminated mycosis 播種性真菌症  
 distal 遠位—, 末端部—  
 distichous (distichate) →biseriate  
 distichy →biseriate  
 distilled water method 蒸留水保存法  
 distilled water 蒸留水  
 distorted 捻れた  
 distoseptate 異隔壁—  
 distribution 分布  
 divaricate 直角に分枝した, 散開状—  
 divergence 多様化  
 divergent 散開した  
 diversity 多様性

diverticillate →biberticillate  
division 分裂  
DNA →deoxyribonucleic acid  
DNA fingerprinting DNAフィンガープリント法  
DNA homology DNA相同性  
DNA polymerase DNAポリメラーゼ  
DNA probe DNAプローブ  
DNA sequencing DNA塩基配列決定法  
DNA-binding-protein DNA結合性蛋白(質)  
DNA-DNA homology DNA-DNA相同性  
DNA-DNA hybridization DNA-DNAハイブリッド形成  
DNA-RNA hybridization DNA-RNAハイブリッド形成  
dolabrate (dolabriform) おの【斧】形—  
doliiform (doliiform) 樽(たる)形—  
dolipore septum (pl.-ta) 樽(たる)形孔隔壁, ドリポア隔壁  
dolipore 樽(たる)形孔(ドリポア)  
domain 領域(ドメイン)  
dominance 優位, 優占度  
dominant 優占種, 優性—  
DOPA →dihydroxyphenylalanine  
dormancy 休眠  
dose 用量  
double-stranded DNA 二重(本)鎖DNA  
downy 綿毛—  
DRBC →dichloran rose bengal chloramphenicol agar (培地)  
droplet infection 飛沫感染  
drunken disease 酩酊症  
dry heat sterilization 乾熱滅菌(法)  
dry spore 乾性孢子(孢子の分散様式)  
dry yeast 乾燥酵母  
DTH →delayed-type hypersensitivity  
DTM →dermatophyte test medium  
duplication 複製  
dust-borne infection ほこり感染, 塵埃感染  
dwarf わい【矮】性, わい【矮】性—, 小人  
dysgonic 發育不良—  
dysimmunoglobulinemia 異常免疫グロブリン血症  
dysphagocytosis 食(菌)作用異常

## E

eccentric (excentric) 中心を外れた, 偏心性—  
echinate 鋭い刺のある  
echinulate 小さい刺のある  
ecological race 生態種  
ecology 生態学  
ecospecies 生態種  
ecosystem 生態系  
ecotype 生態型  
ectal excipulum (pl.-la) 外皮層(子囊盤の)  
ectal 外側—  
ectoascus (pl.-ci) 子囊外壁層(二重壁子囊の)  
ectochroic 菌糸外に色素をもつ  
ectoendothrix 毛内外生—, 毛内外菌(皮膚糸状菌の)  
ectomycorrhiza (pl.-ae) 外(生)菌根  
ectoparasite 外部寄生体  
ectoparasitism 外部寄生  
ectostroma (pl.-mata,-s) →epistroma  
ectosymbiosis 外部共生  
ectothrix 毛上生—, 毛外生—, 毛外菌(皮膚糸状菌の)  
ectothrix infection 毛外感染  
ectotrophic 外生—  
eczema marginatum 頑癬(がんせん), →tinea cruris  
edible fungi 食用菌類

effector T cell エフェクターT細胞  
EIA →enzyme immunoassay  
EIA →enzyme immunoassay  
electrophoresis 電気泳動(法)  
elicitation 惹起, 誘発  
ELISA →enzyme-linked immunosorbent assay  
ellipsoidal (ellipsoid) 楕円形-, 楕円体-  
elliptical 楕円形-  
elluse 拡散した, まばらに広がった  
elongate 細長い  
embedding 包埋  
encrusted 外皮で覆われた  
endemic 地方病, 風土病, 固有-,  
endemic species 固有種  
endoascus (pl.-ci) 子嚢内壁層(二重嚢子嚢の)  
endobiotic 内生-  
endochoic 菌糸内に色素をもつ  
endoconidium (pl.-ia) 内生分生子  
endocytosis 細胞内取り込み(作用)(エンドサイトーシス)  
endoectothrix 毛内外生-, 毛内外菌(皮膚糸状菌の)  
endogeneous infection 内因(性)感染  
endogeneous virus 内在性ウイルス  
endogenous 内因性-, 内生-  
endogenous mycosis 内因性真菌症  
endogenous spore →endosporium  
endoparasite 内部寄生体  
endoparasitic 内部寄生-  
endoparasitism 内部寄生(性)  
endoperidium (pl.-ia) 殻壁の内層  
endophyte 内生菌  
endophytic 内生-  
endoplasmic reticulum (ER) 小胞体  
endosclerotium (pl.-ia) 内生菌核  
endosporium (endospore) 内生孢子, 内壁膜(胞子の)  
endothrix 毛内生-, 毛内菌(皮膚糸状菌の)  
endothrix infection 毛内感染  
endotrophic 内生-  
endotunica (pl.-ae) →endoascus  
endozoic 動物体内生-  
enrichment culture 集積培養  
enrichment medium 栄養強化培地  
enteroblastic 内生出芽型-  
enterothallic 内生葉状体型-  
entire 全縁-  
entomogenous fungi 虫生菌類  
entomogenous 虫生-  
entomophilous 虫媒-  
entomophthoromycosis conidiobolae →conidiobolomycosis  
entomophthoromycosis エントモフトラ症  
entoparasitic →endoparasitic  
enzyme immunoassay (EIA) 酵素免疫定量法(エンザイムイムノアッセイ)  
enzyme-label (-)ed antibody stain 酵素標識抗体染色  
enzyme-label (-)ed antibody 酵素標識抗体  
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 酵素免疫吸着法, 酵素結合免疫吸着検査法, 酵素免疫測定法  
eosinophil 好酸球  
epidemic disease 流行病  
epidemiology 疫学  
epidermal growth factor (EGF) 上皮細胞成長因子  
epidermophytia→epidermophytosis  
epidermophytosis, epidermophytoses (pl) 表皮菌症, エピデルモフィトン症  
epiphyte 植物着生菌  
epiphytic 植物着生-  
epiplasm 子嚢内細胞質

episome エピソーム  
episore (epispodium (pl.-ia) →perispore  
epistasis 上位(遺伝の), 上下位性(遺伝子の)  
epistroma (pl.-mata,-s) 外子座  
epithecium (pl.-ia) 子実上層(盤菌類)  
epitope エピトープ  
epizoic 体外寄生(動物における)ー  
epizootic lymphangitis 動物(間)流行性リンパ管炎  
epizootic 流行病(動物における)ー  
ER →endoplasmic reticulum  
erect 直立ー  
ergosterol エルゴステロール  
ergot 麦角, 麦角病  
ergot alkaloid 麦角アルカロイド  
ergotism 麦角中毒(症)  
erinaceous 針だらけの  
erosio interdigitale 指間びらん(症)  
erumpent 破出性ー  
erythema mycoticum infantile 乳児寄生菌性紅斑  
erythrasma 紅色陰癬(せん)  
esculent 食用ー  
eseptate →aseptate  
estrogenic syndrome 発情症候群  
etiologic agent 病原体, 病原微生物  
etiology 原因論, 病因論, 原因, 病因  
eucarpic (eucarpous) 分実性ー  
eucarpy 分実性  
eucaryote (eukaryote) 真核生物  
eucaryotic (eukaryotic) 真核ー  
eumycetes 真菌類  
eumycotic mycetoma (eumycetoma) 真菌性菌腫  
European blastomycosis →cryptococcosis  
euseptate 真正隔壁ー  
euthymic 胸腺を正常にもつ  
evanescent 消失性ー  
evolution 進化  
excavate くぼんだ  
excipulum (pl.-la) (exciple) 外皮層  
exoantigen test エクソアンチジェンテスト  
exocytosis 細胞外排出作用, エクソサイトーシス  
exodermis 外皮  
exogenote エクソゲノート(外来遺伝子)  
exogenous 外因性ー, 外生ー  
exogenous infection 外因(性)感染  
exogenous mycosis 外因性真菌症  
exogenous spore →exosporium  
exon エクソン  
exoperidium (pl.-ia) 殻壁の外層  
exopropagule エクソプロパグル  
exosporium (exospore) 外生孢子, 外隔膜(孢子の)  
expanding 広がった  
explanate 平らに広がった  
extention 伸長  
extracellular enzyme 細胞外酵素, 菌体外酵素  
extracellular parasite 細胞外寄生体  
extract 抽出物, 抽出液, エキス剤, エキス  
extraction 抽出, 摘出, 牽出, 牽引, 抜去  
extranuclear inheritance 核外遺伝  
exudate 浸出液  
exudation 浸出(作用)

F

FA →fluorescent antibody

FA →fluorescent antibody  
factor serum 因子血清  
facultative 条件的-, 通性-  
facultative fungus infection →opportunistic fungus infection  
facultative intracellular parasite 通性細胞内寄生菌  
facultative intracellular parasitism 通性細胞内寄生性  
facultative parasite 条件的寄生菌, 通性寄生菌  
fairy ring 菌環, 菌輪  
falcate, falciform 鎌形-  
falciophore →falx  
false chain 偽連鎖  
false mycosis 偽真菌症  
falx (pl.-ices) 鎌形分生子柄 (Zygosporium属の)  
farinaceous (farinose) 粉質-  
farmer's lung 農夫肺  
fasciate (fasciated) 束状-  
fasciculate 束生-  
fastigate 束状に分枝した  
fatal temperature 致死温度  
fatality 致死率, 致命率  
fatiscent 消失する, ひび割れた  
faveolate →alveolate  
favic chandelier 黄癬 (おうせん), シャンデリア, シャンデリア状菌糸  
favic 黄癬 (おうせん)-  
favid (faveoloid) 蜂の巣状-  
favus 黄癬 (おうせん)  
FCM →flow cytometry  
febiform そらまめ形-  
felty フェルト状-  
fenestrate 小開孔のある  
fermentation medium 発酵試験用培地  
fermentation test 発酵試験  
fermentation 発酵  
fertile hypha (pl.-ae) 稔性菌糸, 生殖能のある菌糸  
fertile 生殖能のある, 妊娠・出産可能な, 稔性-  
fertility 受胎能力, 受精能, 妊孕性, 稔性  
fertilization tube (fertilizing tube) 受精管  
fertilization 受精  
fescue foot disease フェスキュ脚症  
fibril 原繊維 (フィブリル)  
fibroblast 繊維芽細胞  
fibronectin フィブロネクチン  
fibrous 繊維状-  
field emission-type scanning electron microscope 電界放射型走査電子顕微鏡  
filament 糸状体  
filamentous fungus (pl.-gi) 糸状菌 (類)  
filamentous 糸状-  
filiform 糸状-  
film-forming yeast 産膜酵母  
filtration method 濾過法  
fimbria (pl.-ae) 長縁毛  
fimbriate 長縁毛-  
fimbriate 細縁毛のある  
fimicolous (fimitarious) →coprophilous  
fine structure 微細構造  
finger printing フィンガープリント (法)  
fireplace fungi →pyrophilous fungi  
fission 分裂  
fistular (fistulose) 管状の  
FITC →fluorescein isothiocyanate (試薬)  
fixation 固定  
flabellate (flabelliform) 扇形-  
flagellate (flagelliform) 鞭毛のある

flagellum (pl.-la) 鞭毛  
flaring フレア状に広がる  
flexuous (flexuose) 屈曲性一  
floccose 羊毛状一  
flocculent 羊毛状一, 綿状に凝集した(液体培養において)  
flocculose 柔羊毛状一  
flora (pl.-ae,-s) 相(そう), フロラ  
Florida horse leech →swamp cancer  
flow cytometry (FCM) フローサイトメトリー  
fluorescence microscope 蛍光顕微鏡  
fluorescent antibody stain 蛍光抗体染色  
fluorescent antibody (FA) technique 蛍光抗体法  
fluorescent antibody (FA) 蛍光抗体  
foliicolous 葉上生一  
food mycology 食品菌学  
food-borne fungi 食品菌類(食品由来かび類)  
foot cell 柄足細胞(Aspergillus属の), 脚胞(Fusarium属の大型分生子の)  
footpad reaction 足蹠(せき)反応  
fossil fungi 化石菌類  
foveate 小孔のある  
foveolate 凹点のある  
fowl favus 鶏(家禽)黄癬(おうせん)  
fractional sterilization 間欠滅菌  
fracture 分断(分生子離脱形式の)  
fragmentation 断片形式(断片化)  
free-cell formation 遊離細胞形成法(子嚢中の孢子形成)  
freeze-drying 凍結乾燥  
freeze-etching 凍結割断(法)(フリーズエッチング(法))  
freeze-fracturing 凍結破断(法)(フリーズフラクチャリング(法))  
freeze-replica フリーズレプリカ  
freezing microtome 凍結マイクローム  
friable 砕け易い  
frill ひだ飾り(フリル)  
fringed 縁取りのある  
fructicolous 果実生一  
fructification 子実体形成  
fruit body development 子実体発育  
fruit body formation →fructification  
fruit body, fruiting body 子実体  
fumigation くん【燻】蒸  
fung (o)us element (fungal element) 真菌要素  
fungal allergy 真菌アレルギー  
fungal disease 真菌性疾患  
fungal flora 真菌相(フロラ), 菌類相(フロラ)  
fungal index 真菌指数  
fungal infection 真菌感染(症)  
fungal succession 菌遷移  
fungal toxin 真菌毒素  
fungal (fungous) 真菌一, 菌類一  
fungemia 真菌血症  
fungicidal 殺(真)菌(性)一  
fungicide resistance 殺(真)菌剤耐性  
fungicide 殺(真)菌剤, 防かび剤  
fungicide-resistant mutant 殺(真)菌剤耐性変異株  
fungicolous fungi 菌生菌類  
fungicolous 菌生一  
fungistasis 静(真)菌作用  
fungistatic 静(真)菌性一, 静(真)菌剤  
fungistatic action 静菌作用  
fungoid きのご様一  
fungoma 菌球(フンゴーマ)  
fungous disease →fungal disease  
fungus ball →fungoma, 菌球, 真菌塊

fungus disease →fungal disease  
fungus flora →fungal flora  
fungus foot 足菌腫  
fungus infection →fungal infection  
fungus succession →fungal succession  
fungus (pl.-gi) 真菌(類), 菌(類)  
fungus (pl.-gi) imperfectus (pl.-ti) 不完全菌(類)(一般名)  
funicular ひも【紐】状—  
funiculose 繩状—  
furcate 分岐—  
furfuraceous ぬか【糠】状—  
furrowed 縦うね【畝】のある  
fusant 融合体(フュザント)  
fusariosis フサリウム症  
fuseau (pl.-eaux) 紡錘体, 紡錘状胞子, 紡錘形大型分生子(皮膚糸状菌の)  
fusicoccin(s) フシコクシン(類)  
fusiform 紡錘形—  
fusion 融合, 合着, 癒合術, 固定術, 固定  
fusoid やや紡錘形—

## G

galactomannan ガラクトマンナン  
galeate ヘルメット形—  
gametangial conjugation 配偶子嚢接合  
gametangial contact 配偶子嚢接着  
gametangial copulation 配偶子嚢接合  
gametangiogamy 配偶子嚢接合  
gametangium (pl.-ia) 配偶子嚢  
gamete 配偶子  
gametogamy 配偶子接合  
gametogenesis 配偶子形成  
gamethallus (pl.-li) 配偶体  
gamma delta T cell ( $\gamma \delta$  T cell)  $\gamma \delta$  T細胞  
gangliform 結節形—  
gangligerous 結節を生じた  
gastrointestinal mucormycosis 胃腸管ムーコル症  
GC (guanine-cytosine) content GC (グアニン+シトシン)含量  
gelatin hydrolysis test ゼラチン水解テスト  
gelatin liquefaction ゼラチン液化  
gelatinous ゼラチン状—  
gemma (pl.-ae) 芽子  
gene analysis 遺伝子分析  
gene bank 遺伝子バンク  
gene cloning 遺伝子クローニング  
gene complex 遺伝子複合体  
gene fusion 遺伝子融合  
gene library 遺伝子ライブラリー  
gene probe 遺伝子プローブ  
gene transfer 遺伝子導入  
gene 遺伝子  
generalized anaphylaxis 全身アナフィラキシー  
generalized infection 全身感染  
generalized mycosis 汎発性真菌症, 全身性真菌症  
generalized ringworm 汎発性白癬(せん), 全身性白癬  
generation 世代  
generative hypha (pl.-ae) 形成菌糸(高等菌類の)  
genestasis 胞子形成抑制  
genetic analysis 遺伝子分析  
genetic code 遺伝子暗号  
genetic engineering 遺伝子工学  
genetic information 遺伝情報  
genetic map 遺伝子地図  
genetic marker 遺伝的標識

genetic recombination 遺伝的組換え  
 genetic resource collection 遺伝子資源コレクション  
 genetic 遺伝－, 遺伝子－  
 geniculate ひざ折り状－  
 genome ゲノム  
 genotype 遺伝子型  
 genus (pl.-nera) 属(分類上の)  
 geophilic (geophilous) 好土壌性－, 土壌生息性－  
 geotrichosis ゲオトリクム症  
 germ 微生物, 病原微生物, 芽  
 germ pore 発芽孔  
 germ slit 発芽スリット  
 germ tube test 発芽管テスト  
 germ tube 発芽管  
 germfree box 無菌箱  
 germfree 無菌－  
 germicide 殺菌剤  
 germination by repetition 反復発芽  
 germination 発芽  
 germination (germinating) rate 発芽率  
 GF →Gridley fungus stain  
 GF →griseofulvin  
 giant cell 巨大細胞  
 giant colony 巨大コロニー  
 gibbous (gibbose) 片膨れ－, 凸状－  
 Giemsa stain ギムザ染色  
 Gilchrist's disease ギルクリスト病, →blastomycosis  
 glabrate やや滑らか－  
 glabrous 無毛－  
 globose (globoid, globular, globulose) 球形－  
 gloeospore (gloiospore) 粘性孢子  
 Gloiosporae 粘性分生子菌類(不完全菌類の)  
 glomerate 密集－  
 glucan グルカン  
 glutinose (glutinous) 粘性－  
 GMS →Grocott methenamine silver stain  
 gnotobiotite ノトバイオート  
 gnotobiotic ノトバイオートの  
 Gogo →tinea imbricata  
 Golgi body ゴルジ体  
 Golgi's apparatus ゴルジ装置  
 Gomori methenamine silver stain (GMS) ゴモリメテナミン銀染色  
 GP →glucose peptone yeast extract agar (培地)  
 graminicolous イネ科生－  
 granular (granulate, granulose) 顆粒状－  
 granule 顆粒, 小粒  
 granulocyte 顆粒球, →polymorphonuclear leukocyte  
 granulocytopenia 顆粒球減少症  
 granuloma trichophyticum 白癬(せん)性肉芽腫  
 granuloma 肉芽腫  
 granulomatous 肉芽腫の  
 gray-patch ringworm →tinea capitis  
 gregarious 密集した  
 Gridley fungus stain (GF) グリドレイ真菌染色  
 Grocott methenamin silver stain (GMS) グロコットメテナミン銀染色  
 growth factor 生長因子  
 gummose 粘着性－  
 guttate 液滴のある  
 guttula (pl.-ae) 小油滴  
 guttulate 小油滴のある  
 gymnocarpous (gymnocarpic) 裸実(性)－  
 gymnothecium (pl.-ia) 裸子囊殻  
 gypseous 石こう質－



gyrose しわのある

H

H&E →hematoxylin and eosin stain

habit 習性

habitant 生息生物

habitat segregation 住み分け

habitat 生息地

haemophilous 血中生一, 好血性一

hair perforation test 毛髪穿孔試験

hair 毛状細胞, 毛様体

hair-bait technique 毛髪釣上法

hairy 毛のある

hallucinogenic fungi 幻覚性菌類

halo sign ハローサイン (肺アスペルギルス症の)

halophilic fungi 好塩菌類

halophilic (halophilous) 好塩性一

hamate (hamose,hamous) かぎ状一

hanging drop culture 懸滴培養

hanging drop 懸滴

haplobiontic ハプロビオント一

haploid 単相, 一倍体

haploidization 単相化

haploidy 単相性, 一倍性

haplomonosecious →homothallic

haplomycosis →adiaspiromycosis

haplophase (haploid phase) 単相

haplostromatic 単型子座性一

haplosynoecious →homothallic

hapten ハプテン

haptenic group ハプテン基

haptotype ハプトタイプ

hastate (hastile,hastiform) ほこ形一

hat-shaped 帽子形 (胞子の)一

haustorium (pl.-ia) 吸器

helicoid (helical) らせん状一

helicospore 渦巻状胞子

helix (pl.-lices,-es) らせん

helminthoid みみず形一

helper T cell ヘルパーT細胞

hematopoietic stem cell 造血幹細胞

hematoxylin and eosin stain (H&E) ヘマトキシリン・エオジン染色

hemiangiocarpous 半被実一

Hemiascomycetes1),hemiascomycete (s)2) 1)半子囊菌綱 (分類上の), 2)半子囊菌 (類) (一般名)

Hemibasidiomycetes1),hemibasidiomycete (s)2) 1)半担子菌綱 (分類上の), 2)半担子菌 (類) (一般名)

hemispore ヘミスポア (原生分生子)

hemocytometer 血球計算盤

herbicole (herbicolous) 草本生一

Heterobasidiomycetes1),heterobasidiomycete (s)2) 1)異担子菌綱 (分類上の), 2)異担子菌 (類) (一般名)

heterobasidium (pl.-ia) 異担子器

heterocaryon →heterokaryon

heterocaryosis →heterokaryosis

heterocaryotic →heterokaryotic

heteroecious 異種寄生性一

heteroecism 異種寄生性

heterogametangium (pl.-ia) 異型配偶子囊

heterogamete 異型配偶子

heterogamic (heterogamous) 異型配偶子一

heterogamy 異型接合, 異型配偶

heterokaryon ヘテロカリオン (異核共存体)

heterokaryosis ヘテロカリオシス (異核共存性)

heterokaryotic ヘテロカリオシス一

heterokont 不等長毛一

heteromorphic (heteromorphous) 異形ー  
heterosis 雑種強勢 (ヘテロシス)  
heterothallic ヘテロタリック (性的異質接合性)ー  
heterothallism ヘテロタリズム (性的異質接合性)  
heterotroph 従属栄養体, 従属栄養生物  
heterotrophic 従属栄養ー  
heterotrophy 従属栄養 (性)  
heteroxenous 多犯性  
heterozygosis 異型接合 (ヘテロ接合)  
heterozygosity 異型接合性 (ヘテロ接合性)  
heterozygote 異型接合体 (ヘテロ接合体)  
heterozygous 異型接合ー  
higher fungi 高等菌類  
hilum (pl.-la) ヘそ, 痕跡, 門  
hirsute 粗長毛のある  
hirtose (hirtous) 毛のある  
hispid 剛毛のある  
hispidulous 細剛毛のある  
histoplasmin ヒストプラスミン  
histoplasmosis duboisii ズボアジイ型ヒストプラスマ症  
histoplasmosis capsulati カプスラーツム型ヒストプラスマ症  
histoplasmosis farciminosi ファルシミノズム型ヒストプラスマ症  
histoplasmosis ヒストプラスマ症  
HIV →human immunodeficiency virus  
holoarthric 全分節型ー  
Holobasidiomycetidae 単室担子菌亜綱 (分類上の)  
holobasidium (pl.-ia) 単室担子器, 無隔担子器  
holoblastic 全出芽型ー  
holocarpic 全実性ー  
hologamy 全配偶  
holomorph ホロモルフ, 全形態型  
holoparasite 全寄生菌  
holothallic 全葉状体型ー  
Homobasidiomycetes 1), homobasidiomycete (s) 2) 1) 真正担子菌綱 (分類上の), 2) 真正担子菌 (類) (一般名)  
homobasidium (pl.-ia) 同担子器  
homocaryon →homokaryon  
homocaryosis →homokaryosis  
homocaryotic →homokaryotic  
homoeosis ホメオシス  
homogamete 同型配偶子  
homogamy 同型接合, 同型配偶  
homokaryon ホモカリオン (同核共存体)  
homokaryosis ホモカリオシス (同核共存性)  
homokaryotic 同核性ー  
homologous 相同ー  
homology 相同 (性)  
homomorphous (homomorphic) 同形 (単一形, 同一組織)ー  
homoplasmic 同一内部構造ー  
homosporous (homospory) 一種類の無性胞子をもつ  
homothallic ホモタリック (性的同質接合性)ー  
homothallism ホモタリズム (性的同質接合性)  
homozygosity 同型接合性  
homozygote 同型接合体  
homozygous 同型接合ー  
honeycomb ringworm →tinea favosa  
hook formation かぎ形形成 (造囊糸の)  
horny 角質ー  
hospital infection 院内感染  
host range 宿主範囲  
host specificity 宿主特異性  
host 宿主  
host-induced modification 宿主誘導性修飾, 宿主誘導一次変更

host-parasite interaction 宿主寄生体相互作用  
host-parasite relationship 宿主寄生体関係  
host-pathogen reaction 宿主病原体反応  
host-specific 宿主特異的—  
human immunodeficiency virus (HIV) infection ヒト免疫不全ウイルス感染  
humicolous 土壌生—  
humoral immunity 体液(性)免疫  
humoral resistance 体液性抵抗, 体液性耐性  
hyaline 無色透明—  
hyalohyphomycosis ヒアロヒフォミコーシス, 明(無)色菌糸症  
hybridization 雑種形成  
hydrophilic 親水性—  
hydroxyl radical 水酸基ラジカル  
hygrophanous 湿ったとき光沢のある  
hygrophilous 湿生—  
hygroscopic 吸湿性—  
hymenium (pl.-ia) 子実層  
Hymenomycetes1), hymenomycete (s)2) 1)菌じん【蕈】綱(分類上の), 2)菌じん【蕈】(類)(一般名)  
hyperglobulinemia 高グロブリン血症  
hyperimmune serum 高度免疫血清  
hyperimmune state 高度免疫状態  
hyperparasite 重複寄生体  
hyperparasitism 重複寄生(性), 過寄生  
hypersensitivity pneumonitis 過敏性肺(臓)炎  
hypersensitivity 過敏症, 過敏性  
hypha (pl.-ae) 菌糸  
hyphal analysis 菌糸分析(高等菌類の)  
hyphal anastomosis (pl.-ses) (hyphal fusion) 菌糸融合  
hyphal peg 菌糸側突起  
hyphal rhizoid 仮根状菌糸  
hyphal 菌糸—  
Hyphochytriales1), hyphochytriomycete (s)2) 1)サカゲカビ綱(分類上の), 2)サカゲカビ(類)(一般名)  
Hyphochytriomycota サカゲカビ門(分類上の)  
hyphoid 菌糸状—  
Hyphomycetes1), hyphomycete (s)2) 1)不完全糸状菌綱(分類上の), 2)不完全糸状菌(類)(一般名)  
hyphomycetous 不完全糸状菌—  
hyphomycosis destruens equi →swamp cancer  
hypnospore 厚壁休眠胞子  
hypostasis 下位(遺伝の)  
hypothecium (pl.-ia) 子実下層, →subhymenium  
hysteriaceous (hysteriiform, hysterioid) ヒステリウム形—

## I

iatrogenic disease 医原病  
ICBM →International Code of Botanical Nomenclature  
ICNB →International Code of Nomenclature of Bacteria  
icones 図譜  
identification 同定  
idioblast 異形細胞  
idiophase イディオフェーズ  
idiotype イディオタイプ  
id-reaction イドレアクション(反応)  
IFM →Reserch Institute for Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses, Chiba University, Chiba, Japan (微生物株保存機関)  
IFO →Institute of Fermentation, Osaka, Japan (微生物株保存機関)  
illustration 図解  
IMA →International Mycological Association  
IMI →International Mycological Institute, Egham, UK (現在のCABI Bioscience UK Centre) (微生物株保存機関)  
immediate-type allergy 即時型アレルギー  
immediate-type hypersensitivity 即時型過敏症  
immersed 埋没した  
immobilization 不動化  
immune antibody 免疫抗体  
immune complex 免疫複合体

immune deficiency 免疫不全, 免疫欠陥  
immune deviation 免疫デビエーション, 免疫偏位  
immune reaction 免疫反応  
immune response gene 免疫応答遺伝子  
immune response 免疫応答  
immune serum 免疫血清  
immune system 免疫系  
immune tolerance 免疫寛容  
immunization 免疫(処置), 予防接種  
immunize 免疫する  
immunizing dose 免疫量  
immunoadjuvant 免疫アジュバント  
immunoabsorbent 免疫吸着剤  
immunoassay 免疫(学的)検定(法), イムノアッセイ  
immunobiology 免疫生物学  
immunoblot method イムノブロット法  
immunoblotting 免疫ブロットイング(法)  
immunochemistry 免疫化学  
immunocompetent cell 免疫適格細胞  
immunocyte 免疫細胞  
immunocytochemistry 免疫細胞化学  
immunodeficiency disease 免疫不全症  
immunodiffusion 免疫拡散(法)  
immunolectron microscopy 免疫電子顕微鏡法  
immuno-electrophoresis 免疫電気泳動(法)  
immunofluorescence 免疫蛍光(法)  
immunogen 免疫原  
immunogenetics 免疫遺伝学  
immunogenic 免疫原性—  
immunogenicity 免疫原性  
immunoglobulin 免疫グロブリン  
immunological adjuvant 免疫アジュバント  
immunological adsorbent 免疫吸着剤  
immunological competence 免疫適格(性)  
immunological maturation 免疫成熟  
immunological memory 免疫記憶  
immunological paralysis 免疫麻痺  
immunological reaction 免疫反応  
immunological recognition 免疫(学的)認識  
immunological response 免疫(学的)応答  
immunological surveillance 免疫(学的)監視(機構)  
immunological tolerance 免疫寛容  
immunological unresponsiveness 免疫(学的)不応答(性)  
immunology 免疫学  
immunomodulation 免疫修飾  
immunomodulator 免疫修飾物質  
immunopathology 免疫病理学  
immunopathy 免疫(学的)疾患  
immunopotential 免疫強化  
immunoprecipitation 免疫沈降(反応)  
immunoregulation 免疫調節  
immunostimulation 免疫促進  
immunostimulator 免疫促進物質  
immunostimulatory 免疫促進(性)—  
immunosuppressant 免疫抑制剤  
immunosuppression 免疫抑制  
immunosuppressive agent 免疫抑制剤, 免疫抑制物質, 免疫抑制因子  
immunosuppressive therapy 免疫抑制療法  
immunotherapy 免疫療法  
imperfect form 不完全型  
imperfect fungi 不完全菌類  
imperfect state, (imperfect stage) 不完全時代  
imperforate 無孔性—

imported mycosis 輸入真菌症  
in situ 原位置一, 生体内原位置一  
in vitro 試験管内一, 生体外一  
in vivo 生体内一  
inactivated vaccine 不活化ワクチン  
inapparent infection 不顕性感染  
inbred strain 近交系  
incompatibility 不和合性  
incompatible 不和合(性)一  
incompositoperidium 不連結状子嚢果壁  
incrassate 厚くなった  
incrusted (incrustate) 外皮で覆われた, かさぶたのある  
incubation 培養, 保温, 潜伏(期)  
incubation period 培養期間, 保温期間, 潜伏期, 潜伏時間  
incubator 恒温器, ふ卵器, 定温器, 保育器  
incurved (incurvate) 内側に曲った  
indehiscent 非開裂性一  
indeterminate ばく然とした(子実体, 病斑など), 無限発生的(分生子柄などの)一  
India (n) ink method 墨汁法  
Indian ringworm →tinea imbricate  
indicator species 指標種  
indigenous 自生一, 常在一  
indigenous microbiota 常在微生物相  
indirect agglutination 間接凝集(反応)  
indirect hemagglutination 間接(赤)血球凝集(反応)  
indirect immunofluorescence 間接免疫蛍光法  
indirect infection 間接感染  
indirect 間接一  
individual 個体, 個人  
inducer 誘発物質, 誘導原  
induction 誘発, 誘導  
infection 感染  
infections agent 感染性因子  
infectious disease 感染症  
infectious (-tion) allergy 感染(性)アレルギー  
infective dose 感染量  
infectivity 感染性, 感染力  
infestation 侵襲(インフェステーション)  
infiltration 浸潤  
inflammation 炎症  
inflammatory cell 炎症細胞  
inflammatory reaction 炎症反応  
inflammatory response 炎症応答  
inflated 膨れた  
inhibition test 阻止試験, 抑制試験  
inhibitor 阻止因子, 抑制因子  
innate 先天性一, 埋生一  
innate immunity 先天免疫  
inoculation 接種  
inoculum potential 感染ポテンシャル, 感染能力  
inoculum size 接種量  
inoculum (pl.-la) 接種物, 接種材料  
inoperculate 無弁一  
inordinate 順序のない  
inquinant (inquinant) 汚れた(しみのついた), 黒味を帯びた  
inspissate 厚くなった  
integrated 合体した  
integrin superfamily インテグリンスーパーファミリー  
interaction 相互作用(生物間の)  
intercalary 介在一  
interdigital candidiasis 指間(趾間)カンジダ症  
interdigital form 指間(趾間)型(カンジダ症または足白癬(せん)の病型)  
interference 干渉

interferon インターフェロン  
intergeneric 属間—  
interleukin インターロイキン  
intermediate host →alternate host  
International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) 国際植物命名規約  
International Code of Nomenclature of Bacteria (ICNB) 国際細菌命名規約  
International Mycological Association (IMA) 国際菌学連合  
International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) 国際人獣医真菌学会  
International Union of Microbiological Societies (IUMS) 国際微生物学会連合  
internode 節間—  
interspecific 種間—  
intertriginous candidiasis 間擦疹型カンジダ症  
intertrigo erosiva blastomycetica 分芽菌性びらん性間擦疹  
intestinal microbial flora 腸管微生物相(フロラ)  
intracellular 細胞内—  
intramatrix 基質内生息性—  
intraspecific 種内—  
intricate からみ合った(菌糸の)  
intumescence 膨らみ  
invaginated 鞘で包まれた  
invasion 侵入, 侵襲  
invasive pulmonary aspergillosis 侵襲性肺アスペルギルス症  
invasiveness 侵入性, 侵襲性  
inversion 逆位  
inverted microscope 倒立顕微鏡  
involute 内巻き—  
iodine test ヨウ素試験  
ISHAM →International Society for Human and Animal Mycology  
isoallele 同類対立遺伝子  
isogametangium (pl.-ia) 同型配偶子嚢  
isogamete 同型配偶子  
isogamous (isogamic) 同型配偶子—  
isogamy 同型配偶, 同型接合  
isogenic 同系—, 同遺伝子系—  
isolate 分離する(菌を), 分離株(菌)  
isolation 分離(菌の), 隔離  
isomorphic 同形—  
isoplanogamete 同型動配偶子  
isosporous →homosporous  
isospory →homosporous  
isozyme イソ酵素(アイソザイム)  
isthmospore 狭さく胞子  
isthmus (pl.-es,-mi) 狭さく部(隔壁)  
IUMS →International Union of Microbiological Societies

## J

JCM →Japan Collection of Microorganisms,RIKEN,Saitama,Japan (微生物株保存機関)  
jelly fungi 膠(こう)質菌類  
jockey itch →tinea cruris  
Jones-Mote hypersensitivity ジョーンズ・モート(型)過敏症  
Jones-Mote reaction ジョーンズ・モート(型)反応

## K

K cell →Killer cell  
karyogamy 核合体, 核融合(カリオガミー)  
karyoplast カリオプラスト  
karyotype analysis 核型分析  
karyotype 核型  
keloidal blastomycosis →lobomycosis  
keratin ケラチン(角質)  
keratinophilic 好ケラチン性—  
keratitis 角膜炎  
keratomycosis nigricans palmaris →tinea nigra

keratomycosis 角膜真菌症  
keratotic form 角質増殖型 (足白癬 (せん)の病型)  
kerion celsi ケルスス禿瘡  
key 検索表  
killed vaccine 死菌ワクチン  
killer cell キラー細胞  
killer T cell キラーT細胞, =cytotoxic T lymphocyte  
killing curve 殺菌曲線  
KOH mount 水酸化カリウム (苛性カリ)包埋  
koji mold 麹菌  
Kupffer's cell クッパー細胞

## L

lacrimiform (lacrimoid) 涙形 (胞子の)ー  
lactoferrin ラクトフェリン  
laevigate (levigate) 滑らかな  
lag phase 誘導期  
lageniform フラスコ形ー  
lamella (pl.-ae) ひだ【褶】(きのこの傘の)  
lanate 羊毛状ー, 短毛に覆われた  
lanceolate 槍先形ー  
Langerhans cell ランゲルハンス細胞  
Langhans (giant) cell ラングハンス (巨)細胞  
lanose (lanuginose,lanuginous) →lanate  
large granular lymphocyte 大顆粒リンパ球  
large lymphocyte 大リンパ球  
latent infection 潜伏感染  
latent time (latent period) 潜伏期, 潜伏期間, 潜伏時間  
lateral 側生ー  
latex agglutination test ラテックス凝集試験  
lattice theory 格子説  
L-drying method L-乾燥保存法  
lectin レクチン  
lecythiform とっくり形ー  
ledge ひさし (帽子状胞子の)  
lenticular (lentiform) レンズ形 (両凸の)ー  
lesion 病変, 病巣, 傷害, 病斑  
lethal dose 致死量  
lethal temperature →fatal temperature  
lethal 致死(性)ー  
leukemia 白血病  
leukocyte transfer 白血球移入  
leukocyte 白血球  
leukocytosis 白血球増多症  
leukopenia 白血球減少症  
leukotrien ロイコトリエン  
levigate 滑らかな  
lichen 地衣 (類), 苔癬  
lichenicolous 地衣上生ー  
life cycle 生活環  
life history 生活史  
light microscope 光学顕微鏡  
lignicolous 木材生息性ー  
lignin リグニン  
lignin-decomposing fungi リグニン分解菌類  
lignose (ligneous) 木質ー  
limoniform レモン形ー  
Limulus test リムルステスト  
line 純系, 系統  
linear (lineate) 線形ー  
lineolate 細い筋のある  
lingulate (linguiform) 舌状ー  
liquid culture 液体培養

liquid nitrogen storage 液体窒素保存(法)  
litter-decomposing fungi リター(落葉落枝)分解菌類  
live vaccine 生菌ワクチン, 生(なま)ワクチン  
lobate 裂片状—  
lobomycosis ロボア症(ロボ病)  
Lobo's disease →lobomycosis  
lobulate 小裂片のある  
local immunity 局所免疫  
local infection 局所感染, 限局感染  
local mycosis 限局性真菌症  
local 局所性—  
localized infection 限局感染  
loculate (locular) 小室のある  
locule (loculus (pl.-li)) 小房, 小室  
Loculoascomycetes<sup>1</sup>, loculoascomycete (s)<sup>2</sup> 1)小房子囊菌綱(分類上の), 2)小房子囊菌(類)(一般名)  
locus (pl.-ci) 座(遺伝子の)  
lofa tokelau →tinea imbricata  
log phase 対数期  
logarithmic growth 対数増殖  
lomasome ロマゾーム  
longicollous 長いくび【頸】のある  
longiseptum (pl.-ta) 縦隔壁  
longitudinal 縦の  
lorate 帯ひも【紐】状—  
low responder 低応答者, 低応答動物  
low zone tolerance 低容量免疫寛容  
lower fungi 下等菌類  
lumen 空隙, 内腔  
lumpy jaw →actinomycosis  
lumpy wool →dermatophilosis  
lunate (lunifoliate, lunulate) 三日月形—  
Lutz-Splendore-Almeida's disease →paracoccidioidomycosis  
lycoperdonosis リコペルドン症, ホコリタケ症  
lympa node リンパ節  
lymph リンパ(液)  
lymphoblast リンパ芽球  
lymphocyte リンパ球  
lymphoid cell リンパ球系細胞  
lymphoid follicle リンパ濾胞  
lymphoid organ リンパ系器官  
lymphoid tissue リンパ系組織  
lymphokine リンフォカイン  
lymphoreticular tissue リンパ細網組織  
lymphotoxin リンフトキシン, →tumor necrosis factor  
lyophilization 凍結乾燥  
lysigenous (lysigenetic, lysigenic) 組織崩壊性—  
lysis 融解, 溶解  
lysosome リソソーム(ライソソーム)  
lysozyme リゾチーム

## M

M40Y →Harrold's agar; malt extract yeast extract 40% sucrose agar (培地)  
macroconidium (pl.-ia) 大型分生子(大分生子)  
macromycetes 大型菌類  
macronematous 分化型分生子柄(不完全糸状菌類の)—  
macrophage activating factor マクロファージ活性化因子  
macrophage chemotactic factor マクロファージ走化性因子  
macrophage migration inhibition (-tory) factor マクロファージ遊走阻止因子  
macrophage マクロファージ  
macrospore 大型孢子(大小2型の孢子がある場合)  
Madura foot マヅラ足  
maduramycosis マヅラ菌症, →mycetoma, mycetoma pedis  
maduromycosis →mycetoma, mycetoma pedis



Majocchi's granuloma マヨッキー肉芽腫, 白癬性肉芽腫  
malachite green / safranin stain マラカイトグリーン・サフラニン染色  
malt worker's lung 麦芽職人肺  
mamiform 乳房状  
mannan マンナン  
Mantoux test マントーテスト (ツベルクリン反応)  
maple bark (stripper's) disease 楓樹皮病, メイブルバーク (ストリップパー)病  
marine fungi 海生菌類  
marine mycology 海洋菌学  
Masson-Fontana melanin stain マッソン・フォンタナメラニン染色  
mast cell degranulation マスト細胞脱顆粒, 肥満細胞脱顆粒  
mast cell マスト細胞, 肥満細胞  
Mastigomycetes1),mastigomycete (s)2) 1)鞭毛菌綱 (分類上の), 2)鞭毛菌 (類) (一般名)  
Mastigomycota 鞭毛菌門 (分類上の)  
Mastigomycotina →Mastigomycota  
maternal immunity 母仔免疫, 母児免疫  
mating factor 交配因子  
mating system 交配様式  
mating test 交配試験  
mating type 交配型  
mating 交配  
matrix (pl.-trices,-es) 基質 (マトリックス)  
maturation 成熟  
maximum likelihood method 最尤法  
maximum parsimony method 最大節約法  
Mayer's alcian blue stain マイヤーアルシヤンブルー染色  
Mayer's mucicarmin stain マイヤームチカルミン染色  
mazaedium (pl.-ia) 粉塊状子実体 (マザエジウム)  
MEA →malt extract agar (培地)  
mean survival time 平均生存時間  
median lethal dose 50%致死量, =LD50  
median 中央  
medical mycology 医真菌学  
medium (pl.-ia) 培地, 培養基  
megaspore →macrospore  
meiophase 減数期  
meiosis (pl.-ses) 減数分裂 (マイオーシス)  
meiospore 減数孢子  
melanin メラニン  
melanized メラニン化  
membrane filter メンブランフィルター  
membranous (membranaceous) 膜質  
memory cell 記憶細胞  
merenchyma (pl.-mata,-s) →prosenchyma  
meristem arthrospore 分裂組織型分節孢子  
meristem blastospore 分裂組織型出芽孢子  
meristem 分裂組織  
meristematic 分裂組織的  
merosporangium (-pl.-ia) 分節孢子嚢 (ケカビ目の)  
mesophile 中温菌  
mesophilic 中温性  
metabasidium (pl.-ia) 後担子器  
metaphysis (pl.-ae) →pseudoparaphysis  
methenamin silver stain →Grocott methenamin silver stain, Gomori methenamin silver stain  
metoecious (metoxenous) →heteroecious  
metula (pl.-sae) メトレ  
MIC →minimal (minimum) inhibitory concentration  
microbiology 微生物学  
microbiota 微生物相  
microchemical test 顕微化学的検出法  
microconidium (pl.-ia) 小型分生子 (小分生子)  
microculture 顕微培養, ミクロ培養  
microfilament ミクロフィラメント, 微小繊維

microflora (pl.-ae,-s) 微生物相 (マイクロフロラ)  
 microfungi (micromycetes) 微小菌類  
 microides type infection 類小孢子菌型寄生  
 micromanipulator ミクロマニプレーター (顕微解剖器)  
 micrometer マイクロメーター  
 micronematous (micronemeous) 未分化型分生子柄 (不完全糸状菌類の)ー  
 microorganism 微生物  
 microsclerotium (pl.-ia) 小菌核  
 microsporangium (pl.-ia) (microsporangia) 小孢子嚢  
 microspore 小型孢子 (小孢子)  
 microsporia type infection 小孢子菌感染症  
 microsporia 小孢子菌型寄生  
 microsporiosis nigra,microsporosis nigra →tinea nigra  
 microtome ミクロトーム  
 microtubule 微小管  
 mildew かび, うどんこ病菌, べと病菌  
 mineraloil storage 鉱油保存 (法)  
 minimal medium (pl.-ia) 最小培地  
 minimal (minimum) inhibitory concentration (MIC) 最小 (発育) 阻止濃度  
 minimum lethal dose 最小致死量  
 mirror-image culture technique 鏡像培養法  
 mite ダニ  
 mitochondrion (pl.-ia) ミトコンドリア  
 mitosis (pl.-ses) 有糸分裂 (ミトーシス)  
 mitosporic fungi 不完全菌類  
 mitotic crossing-over 有糸分裂交叉  
 mitotic recombination 有糸分裂組換え, 体細胞組換え  
 mitotic segregation 有糸分裂分離  
 mixed culture 混合培養  
 mixed infection 混合感染  
 mixed lymphocyte culture (MLC) 混合リンパ球培養  
 mixed lymphocyte (culture) reaction (MLR) 混合リンパ球 (培養) 反応  
 MLC →mixed lymphocyte culture  
 MLR →mixed lymphocyte (culture) reaction  
 MMcM →modified McVeigh and Morton broth medium (培地)  
 modulation 修飾  
 moist chamber 湿室  
 mold allergy かび (真菌) アレルギー  
 mold (英,mould) かび, 糸状菌  
 moldy corn toxicosis かびとうもろこし中毒症  
 molecular biology 分子生物学  
 molecular evolution 分子進化  
 molecular genetics 分子遺伝学  
 molecular taxonomy 分子分類 (学), 分子生物学的分類 (学)  
 Monera モネラ (界) (分類上の)  
 moniliaceous 無色または明色 (分生子, 菌糸など)ー  
 monilial folliculitis カンジダ毛包炎 (誤用)  
 monilial granuloma →canadida granuloma (誤用)  
 moniliasis モニアシス (誤用), →candidiasis  
 moniloid (moniliform) じゅず【数珠】状ー  
 monoblastic 単出芽型 (分生子形成細胞の)ー  
 monocaryon →monokaryon  
 monocaryotic →monokaryotic  
 monocaryotic mycelium →monokaryotic mycelium  
 monocentric 単心性 (鞭毛菌類の)ー  
 monocephalic (monocephalous) 単頭ー  
 monoclonal antibody 単クローン抗体  
 monocyte 単球  
 monoecious 雌雄同株ー  
 monokaryon 一核体, 一核相  
 monokaryotic mycelium 一核性菌糸体  
 monokaryotic 一核性ー  
 monokine モノカイン

monomitic 単一菌糸型 (高等菌類の)－  
monomorphic 単形性－  
monomycelial 単菌糸－  
mononematous 単生 (分生子柄が)－  
mononuclear cell 単核細胞  
monophialidic 単フィアライド型－  
monophyletic 一元性－, 単系統－  
monopodial 単軸－  
monopodium (pl.-ia) 単軸  
monopolar budding 単極出芽  
monospecific antiserum 単 (一)特異性抗血清  
monospermous 単精 (単精子受精)－  
monosporic 単孢子性－  
monosporiosis →pseudallescheriasis  
monostichous (monostichate) →uniseriate  
monotypic 単一タイプ－  
monovalent antibody 一価抗体  
monovalent vaccine 一価ワクチン, 単価ワクチン  
monovercillate 単輪生 (Penicillium属などの)－  
moriform 桑実形 (くわの実形)－  
morph モルフ, 形態型  
morphogenesis (pl.-ses) 形態形成  
morphology 形態学  
mosaic fungus 菌様モザイク  
mother cell 母細胞  
mounting fluid 封入液  
mounting medium (mounting agent) 封入剤  
MPO →myeloperoxidase  
mucedinaceous →moniliaceous  
mucedinous (mucedinoid) 白色綿毛状－  
mucicarmin stain ムチカルミン染色  
mucilaginous 粘液－, 粘質－  
mucormycosis ムーコル症  
mucosal 粘膜－  
mucous membrane 粘膜  
mucous (mucoid, mucose) 粘液状－  
mucronate 小さとがった  
multiguttulate 多油滴のある  
multiloculate (multilocular) 多室－  
multinucleate 多核－  
multinucleated giant cell 多核巨細胞  
multiple allelomorph 複対立形質  
multiplication 増殖  
multipolar budding 多極出芽  
multipotent stem cell 多能性幹細胞  
multiseptate 多隔壁－  
multiseriate 多列－  
multisporous 多孢子－  
multivalent antibody 多価抗体  
multivalent vaccine 多価ワクチン  
murali-divided →muriform  
muriform cell 石垣状細胞  
muriform 石垣状－  
mushroom きのこ, 食用きのこ (総称)  
mushroom poisoning きのこ中毒  
mushroom worker's lung きのこ栽培者肺, マッシュルーム作業肺  
musiform バナナ形－  
mutagenesis 突然変異誘発  
mutant 突然変異株, 変異株  
mutation 突然変異  
mutualism 相利共生  
MY20 →malt extract 20% glucose agar (培地)  
Mycelia Sterilia 無孢子菌類

mycelial cord →mycelial strand  
mycelial form 菌糸形  
mycelial growth 菌糸生長  
mycelial mat (mycelium mat) 菌糸マット  
mycelial strand 菌糸束  
mycelial 菌糸一, 菌糸体一  
mycelioid 菌糸状一  
mycelium (pl.-ia) 菌糸体  
mycetism (mycetismus) きのこ中毒  
mycetoma pedis 足菌腫  
mycetoma 菌腫  
mycetophagous 食菌性一  
MYCK →malt extract yeast extract chloramphenicol ketoconazol agar (培地)  
mycobiont 菌体  
mycobiota 菌相  
mycocentrosporosis マイコセントロスボラ症, →cercosporomycosis  
mycoflora (pl.-ae,-s) 菌類相 (フロラ)  
mycogenous 菌生一, 菌由来一  
mycolic acid ミコール酸  
mycologist 菌学者  
mycology 菌学, 真菌学  
mycoparasite 菌寄生体 (菌)  
mycoparasitism 菌寄生性  
mycophagist 菌食者  
mycophagous 菌食性一  
mycophagy 菌食, 真菌細胞溶解 (ファージによる)  
mycorrhiza (pl.-ae,-s) 菌根  
mycorrhizal 菌根一  
mycosis (pl.-ses) 真菌症  
mycosphere 菌圏  
mycostasis 静 (真)菌, 静 (真)菌作用  
mycostatic action 静 (真)菌作用  
mycotic abortion 真菌性流産  
mycotic aneurisma 真菌性動脈瘤  
mycotic endocarditis 真菌性心内膜炎  
mycotic endophthalmitis 真菌性眼内炎  
mycotic infection 真菌感染, 真菌感染症  
mycotic keratitis 真菌性角膜炎, →keratomycosis  
mycotic vulvovaginitis 真菌性外陰陰炎  
mycotoxicosis (pl.-ses) マイコトキシン中毒 (症), かび毒中毒症  
mycotoxin マイコトキシン (真菌毒素), カビ毒  
mycotroph 菌寄生菌  
mycotrophic 菌根栄養性 (植物の)一  
mycovirus 真菌ウイルス, 菌類ウイルス  
myeloid cell 骨髓 (性)細胞  
myeloma 骨髓腫  
myeloperoxidase (MPO) ミエロペルオキシダーゼ  
myriosporous 多孢子性一  
mytiliform 二枚貝形一  
myxamoeba (pl.-ae,-s) 粘液アメーバ  
myxomycete(s) 粘菌 (類), 変形菌 (類)  
Myxomycetes1, myxomycete (s)2 1)粘菌綱, 変形菌綱 (分類上の), 2)粘菌 (類), 変形菌 (類) (一般名)  
Myxomycota 粘菌門, 変形菌門 (分類上の)  
myxospore 粘菌孢子, 変形菌孢子

## N

N cell N細胞, =null cell  
nail candidiasis 爪カンジダ症  
nematophagous fungi (nematode-trapping fungi) 線虫捕捉菌類  
napiform (napaceous) かぶら形一  
nasal orbital aspergillosis 鼻眼窩アスペルギルス症  
natural antibody 自然抗体  
natural immunity 自然免疫

natural infection 自然感染  
 natural killer cell ナチュラルキラー細胞, =NK cell  
 natural medium 天然培地  
 natural resistance 自然抵抗性, 自然耐性  
 navicular (vaviculate) 舟形 (ボート形) -  
 near ultraviolet light →black light  
 neck けい【頸】部  
 necrophagous →saprophytic  
 necrophyte 腐生菌, 壊死栄養菌  
 neighbor-joining (NJ) method 近隣結合法  
 nephroid →reniform  
 nested PCR ネステドPCR, =two step PCR  
 neutralization 中和 (反応)  
 neutralizing antibody 中和抗体  
 neutropenia 好中球減少 (症)  
 neutrophil 好中球, 好中性  
 niche 生態的地位  
 nitrate reductase test 硝酸塩還元酵素テスト  
 nitric oxide 一酸化炭素  
 NJ →neighbor-joining method  
 NK cell NK細胞, ナチュラルキラー細胞  
 nocardiosis ノカルジア症  
 node 結節  
 nodose 結節性 -  
 nodular organ 結節器官  
 nodule 小結節  
 nodulose (noduliferous,nodulous) 小結節性 -  
 Nomarski differential-interference microscope ノマルスキー微分干渉顕微鏡  
 nomenclature 命名法, 命名  
 non-amyloid 非アミロイド -  
 nonimmune animal 非免疫動物  
 noninbred 非近交系  
 nonmotile 非運動性 -  
 non-ostiolate 閉鎖型 (孔口の) -, 孔口のない  
 nonpathogen 非病原体  
 nonpathogenic 非病原性 -  
 nonresponser 不応答者, 非反応者  
 nonsense codon ナンセンスコドン  
 non-septate 無隔壁 -  
 nonspecific immunity 非特異免疫  
 normal flora 正常菌叢 (フローラ)  
 North American blastomycosis 北アメリカ分芽菌症, →blastomycosis  
 nosocomial infection 院内感染  
 nosology 疾病分類学  
 NRRL →Agricultural Research Service Culture Collection,Northern Utilization Research Branch,U.S.Department of Agriculture,Peoria,Illinois,USA (微生物株保存機関)  
 nuclear cap 核帽  
 nuclear division 核分裂  
 nuclear membrane 核膜  
 nuclear phase 核相  
 nuclear pore 核膜孔  
 nucleate (nucleated) 核のある  
 nucleic acid hybridization test 核酸交雑形成テスト  
 nucleolus (pl.-li) 仁, 核小体  
 nucleoplasm 核質  
 nucleus (pl.-ei) 核  
 nude mouse (pl.mice)ヌードマウス  
 null cell ナル細胞, =N cell  
 numerical taxonomy 数値分類学  
 nutant 頭を下げた  
 nutrition 栄養  
 nutritional requirement 栄養要求性, 栄養必要量  
 nutritional test 栄養試験

## O

OA → oatmeal agar (培地)  
 obclavate 逆棍棒形－  
 oblate オブラート剤, オブラート, 扁円形－  
 obligate parasite 絶対寄生体, 偏性寄生菌  
 obligate saprobe 絶対腐生菌, 絶対腐生生物  
 obligate 絶対－, 偏性－  
 oblique 斜めの  
 oblong 長楕円形－  
 obovate 倒卵形－  
 obovoid 倒卵形－, 倒卵形体－  
 obpyriform 倒洋梨形－  
 obsolete (obsolescent) 痕跡的－, 退化した－  
 obsubulate 狭いくさび形－  
 obtuse 鈍形－  
 occluded (occultate) 閉塞した－  
 ocellate (oculate) 眼点状－, 目玉のような  
 octospore 8孢子性胞子  
 octosporous 8孢子性－  
 oculomycosis 眼真菌症  
 odontoid → dentate  
 odor (英, odour) 臭い  
 oedocephaloid 一端が膨らんでいる  
 Ohio Valley disease → histoplasmosis  
 oidiodendronosis オイジオデンドロン症  
 oidium (pl.-ia) 分裂子 (オイジウム)  
 oil-sealing technique → preservation under paraffin (mineral) oil  
 oleous 油球のある  
 oligosaccharide determinant オリゴ糖決定基  
 oligosporous 少孢子性－  
 onychia et paronychia blastomycetica カンジダ性爪囲爪炎  
 onychomycosis blastomycetica 分芽菌性爪真菌症  
 onychomycosis 爪真菌症  
 oocyst → oogonium, オーシスト  
 oogamy 卵生殖  
 oogenesis 卵胞子形成  
 oogonium (pl.-ia) (oogon, oogone) 造卵器  
 Oomycetes<sup>1</sup>), oomycete (s)<sup>2</sup>) 1) 卵菌綱 (分類上の), 2) 卵菌 (類) (一般名)  
 oospore 卵胞子  
 oosporous 卵胞子－  
 opaque 不透明－  
 operculate 有弁－, ふたのある  
 operculum (pl.-la) 弁, ふた  
 opportunistic fungus infection 日和見真菌感染  
 opportunistic fungus 日和見真菌  
 opportunistic infection 日和見感染  
 opportunistic pathogen 日和見病原体  
 opposite 対立の, 反対の, 対生－  
 opsonin test オプソニン試験  
 opsonin オプソニン  
 opsonization オプソニン化  
 optimum ratio 最適化  
 oral infection 経口感染  
 oral thrush 口腔カンジダ症, 鵝口瘡 (がこうそう)  
 oral toxicity 経口毒性  
 orbicular (orbiculate) 円形－  
 organelle 細胞小器官 (オルガネラ)  
 ornamentation 模様 (胞子表面の)  
 ornamented 模様のある  
 ornate 飾りのある  
 orthotrophy 直生型 (胞子の)  
 orthotropic (orthotropous) 真直な  
 osmophile 好濃菌

osmophilic fungi 好濃性菌類  
osmophilic 好濃性－  
osmotolerant 耐濃性－  
ostiolar 口縁－  
ostiolate 開孔型－, 孔口のある  
ostiole (ostiolum (pl.-la)) 孔口 (子嚢果, 分生子果の)  
otomycosis 耳真菌症  
outbred 非近交系, 非近交動物  
ovate (oval) 卵形－  
ovoid (ovoidal) 卵形－, 卵形体－

## P

PAC →potato carrot agar (培地)  
pachypleurous 厚壁－  
paecilomycosis ペシロミセス症  
pairing 対合  
palescent 淡色になる  
pallid 淡色－  
palmate 掌 (手のひら) 状－  
paniculate 円錐形－  
pannose (panniform) フェルト状－  
papilla (pl.-ae) 乳頭突起  
papillate (papilliform) 乳頭突起をもった  
papillose →papillate  
paracoccidioidal granuloma →paracoccidioidomycosis  
paracoccidioidim パラコクシジオイジン  
paracoccidioidomycosis パラコクシジオイデス症  
parafavus 黄癬 (せん) 副症状  
paranchyma (pl.-mata,-s) 柔組織, 実質  
paraphysate 側糸をもった  
paraphysis (pl.-ses) 側糸  
paraphysoid 側糸状体  
paraplectenchyma (pl.-mata,-s) →pseudoparenchyma  
parasexual cycle 擬似有性的生活環  
parasexual reproduction 擬似有性生殖  
parasexuality パラセクシャリティ, 擬似有性  
parasite 寄生体  
parasitic form 寄生形  
parasitic 寄生虫性, 寄生虫の, 寄生性－  
parasitism 寄生性  
parasitrophy 寄生栄養  
Parau tamusi →tinea imbricata,tinea corporis  
parenchymatic (parenchymoid) 柔組織状－  
parenteral 非経口的－  
parenthesome かつこ体 (樽 (たる) 形孔隔壁の) (パレンテソーム)  
parietal 頭頂の, 側壁の  
paronychia blastomycetica 分芽菌性爪囲炎  
part spore 部分孢子 (Hypocrea属などの)  
parthenogenesis (pl.-ses) 単為生殖  
parthenospore 単為孢子 (単為卵孢子や単位接合孢子の)  
PAS stain PAS染色, →periodic acid-Schiff stain  
passive agglutination 受身凝集反応, 受動凝集反応, 受動凝集  
passive anaphylaxis 受身アナフィラキシー  
passive cutaneous anaphylaxis 受身皮膚アナフィラキシー  
passive transfer 受身伝達  
Pasteur effect パスツール効果  
pasteurization 低温殺菌  
patelliform (patellate) 小皿形－  
pathogen 病原 (体)  
pathogenic fungus (pl.-gi) 病原真菌 (類)  
pathogenic microorganism 病原 (性) 微生物  
pathogenic 病原性－  
pathogenicity 病原性

pathology 病理学  
pathotype 病原型 (真菌の)  
pathovar 病原型 (細菌の)  
PCR →polymerase chain reaction  
PDA →potato dextrose agar (培地)  
pectin ペクチン  
pectinate body くし状体  
pectinate hyphae (pl.-ae) くし状菌糸  
pectinate くし状—  
pedicel 小柄  
pedicellate (pediculate) 小柄のある  
peg 小突起  
pellicle (pellicula (pl.-ae)) 皮膜 (一般的に), 菌膜 (液体培養での酵母など)  
pelliculose (pelliculate) 皮膜形成性—, 皮膜状—  
pelvic aitinomycosis 骨盤アクチノミセス症  
penetration hypha (pl.-ae) 貫入菌糸  
penetration tube 貫入管  
penicillate (penicilliform) ほうき状—  
penicilliosis marneffeii マルネツフェイ型ペニシリウム症  
penicilliosis ペニシリウム症  
penicillus (pl.-li) ほうき状体 (ペニシルス)  
periclinal thickening 周縁肥厚 (フェアライド頂部の)  
percurrent つき抜け型—  
percutaneous 経皮—  
perennial 多年生—  
perfect state (perfect stage) 完全時代  
perforate 穿孔性—  
perforin パーフォリン  
peridial hypha (pl.-ae) 子嚢果壁菌糸  
peridium (pl.-ia) 殻壁  
periodic acid-Schiff (PAS) stain 過ヨウ素酸シッフ染色  
periphysis (pl.-ses) 周糸  
periphysoid 周糸状体  
perispore (perisporium) (pl.-ia) 孢子外壁  
perithecium (pl.-ia) 子嚢殻  
peritoneal macrophage 腹腔マクロファージ  
peritrichous (peritrichiate) 周毛(性)—  
perleche syndrome 口角びらん症候群  
perleche 口角びらん(症)  
permanent preparation 永久プレパラート, 永久標本  
persistent 永存性—  
petaloid 花卉状—  
petite-colony yeast ブチコロニー (形成)酵母, 小集落 (形成)酵母 (呼吸系欠損株をいう)  
Petri dish ペトリ皿, シャーレ  
petriellidiosis →pseudallescheriasis  
phaeohyphomycosis フェオヒフォミコーシス, 黒色菌糸症  
phaeomycosis →phaeohyphomycosis  
phaeomycotic cyst フェオミコティックシスト  
phaeosporotrichosis →phaeohyphomycosis  
phagocyte 食細胞  
phagocytic index 食作用係数  
phagocytosis 食作用  
phagolysosome 消化胞 (ファゴリソソーム)  
phagosome 食胞 (ファゴソーム)  
phenoloxidase フェノールオキシダーゼ  
phenotype 表現型  
pheromone フェロモン  
phialide フィアライド  
phialidic フィアロ型—  
phialoconidium (pl.-ia) フィアロ型分生子  
phialospore フィアロ型孢子  
phomamycosis フォーマ症  
photomorphogenesis 光形態形成



photosensitization 光過敏性, 光感作  
 phototaxis 走光性  
 phototropism 光屈性  
 Phragmobasidiomycetidae 多室担子菌亞綱(分類上の)  
 phragmobasidium (pl.-ia) 多室担子器  
 phragmospore 多室孢子  
 Phycomycetes 藻菌類(分類上の)  
 phycomycosis 藻菌症(フィコミコーシス)  
 phylogenesis (pl.-ses) 系統発生  
 phylogenetic morphology 系統形態学  
 phylogenetic system 系統分類系  
 phylogenetic systematics 系統分類学  
 phylogenetic tree 系統樹  
 phylogenetic 系統的一  
 phylogeny 系統発生, 系統(学)  
 physiologic form →physiologic race  
 physiologic (al) race 生理品種  
 phytoalexin フイトアレキシン  
 phytopathology →plant pathology  
 piedra 砂毛  
 pilose (piliferous, piligerous) 有毛性一  
 pilus (pl.-li) 纖毛(細菌の)  
 pimple-shaped 小突起形一  
 pinocytosis 飲作用(アメーバなどの)(ピノシトーシス)  
 pionnotes 粘塊状スポロドキア, ピオノート(Fusarium属の)  
 pit 壁孔  
 pitted 凹点の  
 pityriasis nigra →tinea nigra  
 pityriasis versicolor 癬風, =tinea versicolor  
 placental transfer 経胎盤伝達, 胎盤移行, 胎盤通過  
 plagiotropic (plagiotropous) 斜生一  
 plain agar 素寒天, →water agar  
 plane 扁平一  
 planetism 遊泳性  
 planogamete 動配偶子  
 planogametic copulation (planogametic conjugation) 動配偶子接合  
 planospore 動孢子  
 plant pathogenic fungi 植物病原菌類  
 plant pathology (phytopathology) 植物病理学  
 plaque プラーク, 溶菌斑  
 plasma cell プラズマ細胞(形質細胞)  
 plasma membrane →protoplasmic membrane, 細胞膜  
 plasmalemma (pl.-mata,-s) →protoplasmic membrane  
 plasmid プラスミド(核外遺伝子)  
 plasmodesm (a) (pl.-s,-mata) 原形質連絡(プラスモデスム)  
 plasmodium (pl.-ia) 変形体  
 plasmogamy 細胞質融合(プラスモガミー)  
 plectenchyma (pl.-mata,-s) 菌糸組織  
 plectenchymic (plectenchymoid) 菌糸組織様一  
 Plectomycetes1), plectomycete (s)2) 1)不整子囊菌綱(分類上の), 2)不整子囊菌(類)(一般名)  
 plectonematogenous 縄状菌糸束から発生した  
 pleiosporous 多孢子性一  
 pleiotropism 多面発現  
 pleoanamorphy 多形態的無性型(プレオアナモルフィー)  
 pleomorphism (pleomorphy) →polymorphism  
 pleophyletic →polyphyletic  
 pleuracrogenous 側頂生一  
 pleurogenous 側生一  
 plug 栓  
 plurilocular (pluriloculate) 多室性一  
 plurivorous 多犯性一  
 pneumocystis carinii pneumonia カリニ肺炎  
 point mutation 点突然変異

poisonous mushroom 毒キノコ

polar 電極の, 極性ー

polar 極性ー

polyascous 多子嚢ー

polyblastic (polyblastous) 多出芽型ー

polyclonal activation 多クローン性活性化

polyclonal antibody 多クローン性抗体

polyclonal B cell activation 多クローン性B細胞活性化

polyene antibiotic(s) ポリエン系抗生物質

polyene macrolide antibiotic(s) ポリエンマクロライド系抗生物質

polygonal (polygonous) 多角形ー

polyhedral (polyhedral) 多面体ー

polymerase chain reaction (PCR) ポリメラーゼ連鎖反応(法)

polymorphic (polymorphous) 多形態性ー, 多型性ー

polymorphism 多形態性, 多型性

polymorphonuclear leukocyte 多形核白血球

polyphagous 雑食性ー

polyphagy 雑食性

polyphialidic 多フィアライド性ー

polyphyletic 多元的ー, 多系的ー

polypore(s) (pore fungi) さるのこしかけ(類), 多孔菌類

polysporous (polysporic) 多孢子性ー

polyvalent antiserum 多価抗血清

polyvalent vaccine 多価ワクチン

Ponape tamusi →tinea imbricata,tinea corporis

pore 小孔

poroconidium (pl.-ia) ポロ型分生子

porospore ポロ型孢子

Posadas' (Wernicke's) disease →coccidioidomycosis

potassium hydroxide (KOH) examination 水酸化カリウム(苛性カリ)検査

potassium hydroxide (KOH) mount 水酸化カリウム(苛性カリ)包埋標本

powdery mildew うどんこ病, うどんこ病菌

pre-B cell B前駆細胞

precipitate 沈降物

precipitating antibody 沈降抗体

precipitation 沈降(反応)

precipitin reaction 沈降素反応

precipitation 沈降素

precursor cell 前駆細胞

predacious fungi 捕食性菌類

predacious (predaceous) 捕食性ー

preimmune serum 免疫前血清

preservation under paraffin (mineral) oil 流動パラフィン(鉱油)重層保存法

preservation 保存

pre-T cell T前駆細胞

primary cutaneous coccidioidomycosis 原発性皮膚コクシジオイデス症

primary host 主宿主, 一次宿主

primary hypha (pl.-ae) 一次菌糸

primary immune response 一次免疫応答

primary immunodeficiency syndrome 原発性免疫不全症候群

primary infection 一次感染, 初感染

primary mycelium (pl.-ia) 一次菌糸体

primary pulmonary coccidioidomycosis 原発性肺コクシジオイデス症

primary response 一次応答, 一次反応

primary septum (pl.-a) 一次隔壁

primed lymphocyte 感作リンパ球

primer DNA プライマーDNA

primer RNA プライマーRNA

primer プライマー

primordial hypha (pl.-ae) 原基菌糸

primordium (pl.-ia) 原基

Probasidiomycetes1),probasidiomycete (s)2) 1)前担子菌綱(分類上の), 2)前担子菌(類)(一般名)

probasidium (pl.-ia) 前担子器, 担子器下嚢

procumbent 平伏－  
 progametangium (pl.-ia) 前配偶子嚢  
 progressive cleavage 前進的分割  
 progressive coccidioidomycosis 進行性コクシジオイデス症  
 prokaryote 原核生物  
 prolate 広がった  
 proliferation 増殖  
 proliferous 増殖性－  
 promycelium (pl.-ia) 前菌糸体  
 propagule (propagulum (pl.-ia)) 繁殖体  
 prophylactic immunization 予防免疫 (処置, 処理)  
 prophylactic inoculation 予防接種  
 prosenchyma (pl.-mata,-s) 繊維菌糸組織  
 prosenchymatic 繊維菌糸組織－  
 protease プロテアーゼ, タンパク質分解酵素  
 protective antibody (感染)防御抗体  
 protective antigen (感染)防御抗原  
 protective immunity (感染)防御免疫  
 proteinase プロテイナーゼ (タンパク質分解酵素)  
 proteinase-K プロテイナーゼK  
 prothallus (pl.-li) (prothallium (pl.-ia)) 初生菌糸  
 prothecium (pl.-ia) 原生子嚢殻  
 protist 原生生物  
 Protista 原生生物 (界) (プロティスタ (界)) (分類上の)  
 Protobasidiomycetes 1), protobasidiomycete (s) 2) 1)原担子菌綱 (分類上の), 2)原担子菌 (類) (一般名)  
 protobasidium (pl.-ia) 原 (生)担子器  
 protoconidium (pl.-ia) →hemispore  
 protoperithecium (pl.-ia) 原子嚢殻  
 protoplasmic connection →plasmodesm  
 protoplasmic membrane 原形質膜  
 protoplast fusion プロトプラスト融合  
 protoplast プロトプラスト  
 protospore 原生孢子  
 protothecosis プロトテカ症 (プロトテコーシス)  
 prototroph 原栄養体 (プロトτροφ)  
 prototunicate ascus (pl.-ci) 原生壁子嚢 (膜早失性の)  
 protuberate 短い突起のある  
 proximal (proximate) 近位－, 基部－  
 PSA →potato sucrose agar (培地)  
 pseudallescheriasis シュードアレツシエリア症 (アレツシエリア症)  
 pseudoallescherioma シュードアレツシエリオーマ  
 pseudoheterothallism 偽ヘテロタリズム  
 pseudohypha (pl.-ae) 偽菌糸, 仮性菌糸  
 pseudomycelium (pl.-ia) 偽菌糸体, 仮性菌糸体  
 pseudoparaphysis (pl.-ses) 偽側糸  
 pseudoparenchyma (pl.-mata,-s) 偽柔組織  
 pseudopycnidium (pl.-ia) 偽分生子殻  
 pseudoseptum (pl.-ta) 偽隔壁  
 pseudostroma (pl.-mata,-s) 偽子座  
 pseudothecium (pl.-ia) 偽子嚢殻  
 psychrophile 低温菌 (類), 好冷菌 (類)  
 psychrophilic 好低温性－, 好冷性－  
 pterate 翼状－  
 puff-ball ほこりたけ (類)  
 pulmonary aspergillosis 肺アスペルギルス症  
 pulmonary blastomycosis 肺ブラストミセス症  
 pulmonary candidiasis 肺カンジダ症  
 pulmonary histoplasmosis 肺ヒストプラズマ症  
 pulmonary mucormycosis 肺ムーコル症  
 pulmonary nocardiosis 肺ノカルジア症  
 pulvinate クッション状－  
 pulvinoid ややクッション状－  
 punctate (punctiform) 斑点状－

pure culture 純粋培養, 純培養  
pure line 純系  
pycnidiospore 柄孢子 (不完全菌類の), 精子  
pycnidium (pl.-ia) 分生子殻 (不完全菌類の)  
pycniospore 柄孢子 (さび菌類の)  
pycnium (pl.-ia) さび柄子器  
pycnoconidium (pl.-ia) →pycnidiospore  
pycnostroma (pl.-mata) →stroma  
pycnothecium (pl.-ia) 盾形子囊殻  
pycnothyrium (pl.-ia) 盾形分生子殻  
PYE →phyton yeast extract agar (培地)  
PYG →peptone yeast extract glucose agar (培地)  
pyramidal ピラミッド形—  
pyrenium (pl.-ia) →perithecium  
Pyrenomycetes<sup>1</sup>), pyrenomycete (s)<sup>2</sup>) 1)核菌綱 (分類上の), 2)核菌 (類) (一般名)  
pyriform 洋梨形—  
pyrophilous fungi 焼け跡菌類  
pyrophilous 好焼け跡生—  
pythiosis insidiosus ビチウム・インシジオースム (感染)症, →swamp cancer

## Q

quadrangular 四辺形, 方形 (孢子などの)—  
quantitative hapten inhibition 定量 (的)ハプテン阻止 (反応)  
quantitative precipitin reaction 定量 (的)沈降反応  
quarantine 検疫, 検疫所, 防疫 (植物), 防疫所 (植物)

## R

racemose 総状—  
rachiform →raduliform  
rachis (pl.-chides,-chises) ジグザグ軸 (シンポジオ型分生子形成細胞の), 孢子形成軸  
racket (racquet) cell ラケット細胞 (皮膚糸状菌の)  
racket (racquet) hypha (pl.-ae) ラケット菌糸  
racket (racquet) mycelium (pl.-ia) ラケット菌糸体  
radiate 放射する, 放射状—  
radioimmunoassay (RIA) 放射免疫定量 (法), ラジオイムノアッセイ  
radula spore (radulaspore, radulospore) ラズラ型孢子 (Nectria属にみられる)  
raduliform 孢子形成軸をもった, ジグザグ軸型 (シンポジオ型分生子形成細胞の)—  
ramoconidium (pl.-ia) 枝状分生子  
ramose 分枝した  
ramulus (pl.-li) 小枝  
ramus (pl.-mi) 枝  
random amplification of polymorphic DNA (RAPD) ランダムアンプリフィケーションオブポリモルフィックDNA  
random amplified polymorphic DNA (RAPD) ランダムアンプリファイドポリモルフィックDNA  
RAPD →random amplification of polymorphic DNA, random amplified polymorphic DNA  
ray-fungus (pl.-gi) 放線菌 (類)  
reactive oxygen intermediate 活性酸素  
reagent 試薬  
receptacle 子実床, 孢子囊床 (柄)  
receptor 受容体  
recognition site 認識部位  
recombinant 組換え型の, 組換え体  
recombination 組換え  
recovery 回復, 再分離  
rectangular 長方形—  
recurved そり曲がった  
reduction 還元, 退行  
reduction division 減数分裂  
reference strain 参考株  
reflexed 上にそり返った  
reisolation 再分離  
relationship 類縁, 関係  
remote 離れた  
reniform (renarious) 腎臓形—

repent ほふく【匍匐】性－  
 repetition 反復（胞子発芽の）  
 reproduction 生殖, 繁殖  
 resident macrophage 定住マクロファージ  
 resistance 抵抗性, 耐性  
 resistant 抵抗性－, 耐性－  
 resting cell 休眠細胞, 休止細胞  
 resting spore 休眠胞子  
 restricted 抑制的（生育が）－  
 restriction enzyme 制限酵素  
 restriction fragment length polymorphism (RFLP) 制限酵素断片長多型  
 reticular (-lum) cell 網膜細胞  
 reticulate 網目状－  
 reticuloendotheliosis →histoplasmosis  
 reticuloendothelial cytomycosis →histoplasmosis  
 reticuloperidium 網目状子嚢果壁  
 retrogressive development 退行的発生, 退行的発達  
 retrogressive evolution 退行的進化  
 retrogressive 退行性－  
 retrorse 逆向き－, 下向き－  
 reverse 裏面（コロニーの）  
 reversible 可逆的－  
 reversion 復帰（突然）変異  
 RFLP →restriction fragment length polymorphism  
 rhexolytic 崩壊断片化（隔壁下部での）－  
 rhinocerebral mucormycosis 鼻脳ムーコル症  
 rhinoentomophthoromycosis →conidiobolomycosis  
 rhinophycomycosis →conidiobolomycosis  
 rhinophycomycosis entomophthorae →conidiobolomycosis  
 rhinosporidimycosis →rhinosporidiosis  
 rhinosporidiosis リノスポリディウム症  
 rhizoid 仮根  
 rhizomorph 根状菌糸束  
 rhizosphere 根圏  
 rhodotorulosis ロドトルラ症  
 rhomboidal (rhombic, rhombic) ひし形－  
 rhynchosporous くちばし【嘴】形胞子の－  
 RIA →radioimmunoassay  
 ribonucleic acid (RNA) リボ核酸  
 ribosomal RNA (rRNA) リボソームRNA  
 ribosome リボソーム  
 ridge うね【畝】, 帯状隆起  
 rind 皮層, 外層（菌核の）, →cortex  
 ring 菌輪, 環（子嚢頂部の）  
 ringworm 白癬（せん）, たむし, →tinea  
 ripening 成熟  
 RNA →ribonucleic acid  
 RNA polymerase RNAポリメラーゼ  
 ribonucleic acid リボ核酸  
 rocket-shaped ロケット形－  
 rod 桿（かん）菌  
 room temperature storage 室温保存  
 rosette ロゼット  
 rostrate (rostriform) くちばし【嘴】－  
 rostrum (pl.-ra,-s) し【嘴】状突起  
 rosulate ロゼット状－  
 rotund (round, rotundate) 丸い, 円形（丸い）－  
 Roux flask ルー瓶  
 rRNA →ribosomal RNA  
 rudimentary 痕跡－  
 rugose (rugous) しわ状－  
 rugulose 小じわ状－  
 rust (rust fungus (pl.-gi)) さび病, さび菌（類）

S

saccatge (sacciform) 囊状一, 袋状一

salivation disease 流涎病

San Joaquin Valley fever サンホアキン溪谷熱, →coccidioidomycosis

saprobe 腐生菌, 腐生体

saprophyte 腐生体

saprophytic survival 腐生型生存

saprophytic 腐生一

saprophytism 腐生

saprotrophy 腐生栄養

sarciniform 小荷物状一

saturn-shaped 土星形一

sauna taker's disease サウナ入浴者病(肺)

scab あかかび病

scabrid (scabridous, scabrate) 粗面一

scabrous 粗面一

scaly 鱗片状一

scanning electron microscope (SEM) 走査(型)電子顕微鏡

scar →cicatrix, 分離痕

scariose (scarios) 薄膜質の

scavenger 排出糞, 清掃動物(掃除屋)

scedosporiasis スケドスポリウム症

schizogenous (schizogenetic) 離生一

schizolytic 分裂断片化一

scientific name 学名

sclerenchyma (pl.-s,-ta) 厚壁組織

sclerotic body →sclerotic cell

sclerotic cell 硬壁細胞(スクレロテイツクセル)

sclerotoid (sclerotiform) 菌核状一

sclerotium (pl.-ia) 菌核

scolecite らせん状菌糸(子嚢果形成原基へ発達する)

scolecospore 糸状孢子

scolecosporous 糸状孢子一

scopulariopsis スコプラリオプシス症

scutulum (pl.-la) 菌甲

SDA →Sabouraud dextrose (glucose) agar (培地)

seceding 離脱性一

secondary cutaneous blastomycosis 続発性皮膚ブラストミセス症

secondary homothallism 二次(的)ホモタリズム

secondary host 二次宿主

secondary hypha (pl.-ae) 二次菌糸

secondary immune response 二次免疫応答

secondary immunodeficiency syndrome 二次(続発)性免疫不全症候群

secondary infection 二次感染, 続発感染

secondary metabolite 二次代謝産物

secondary mycelium (pl.-ia) 二次菌糸体

secondary response 二次応答

secondary spore 二次孢子

section 切片, 節(分類上の)(51ページ参照)

sector くさび状集落, 扇形構造(セクター)

sectoring セクター形成

segment 分節, 区域, 胞子片(隔壁によって分かれた胞子の部分)

segregate 分離一

selective medium 選択培地

selective toxicity 選択毒性

self sterile 自家不稔一

self-compatibility 自家和合性

self-fertilization 自家受精

self-incompatibility 自家不和合性

self-infection →autoinfection

sellulolytic セルロース分解性一

sellulose セルロース

SEM →scanning electron microscope  
semimacronematous 準分化型分生子柄－  
senescence 老化  
senescent 老化－, 加齢－  
sensitivity (sensibility) 感受性  
sensitized T cell 感作T細胞  
separating →seceding  
separeting cell 分離基細胞  
septal pore cap →parenthesome  
septal pore 隔壁孔  
septal wall 隔壁  
septate hypha (pl.-ae) 有隔(壁)菌糸  
septate mycelium (pl.-ia) 有隔(壁)菌糸体  
septate 隔壁－  
septum (pl.-ta) 隔壁, 中膜, 隔膜  
serial dilution 階段希釈(法)  
seriate 列状－  
series 列(分類上の)(51ページ参照)  
serodiagnosis 血清(学的)診断(法)  
serologic diagnosis 血清(学的)診断(法)  
serologic reaction 血清(学的)反応  
serologic test 血清学的試験  
serological classification 血清学的分類  
serological typing 血清学的型別  
serotherapy 血清療法  
serotype 血清型  
serous 漿液－, 希薄な  
serovar 血清型  
serum (pl.-ra) 血清  
sessile 無柄－, 広基性の、無茎の  
seta (pl.-ae) 剛毛  
setaceous 剛毛－  
setiform 剛毛状－  
setose 剛毛の多い, 剛毛の生えた  
setula (pl.-ae) 小剛毛  
setulose 小剛毛で覆われた  
sex hormone 性ホルモン  
sex-stimulation test 性刺激試験  
sexual differentiation 性分化  
sexual dimorphism 性的二形性  
sexual generation 有性世代  
sexual reproduction 有性生殖  
sexual spore 有性孢子  
sexual state (sexual stage) 有性時代  
sexual 有性－, 性  
sexuality 有性, 性  
shaggy 毛深い  
sheath 鞘  
shield cell 盾状細胞  
siccitate (siccate,siccous) 乾いた, 乾燥状態の  
sickle-shaped 鎌形－  
siderophilous →carminophilous  
sigmoid S字形－, S字結腸の  
signal transduction 情報伝達, シグナル伝達  
silent infection 無症状感染, 潜伏感染  
silica gel storage シリカゲル乾燥保存  
simple 単一の, 分岐しない, 単純性の  
simple pore septum (pl.-ta) 単純孔隔壁  
single oxygen 一重項酸素  
single spore culture 単細胞培養  
single spore isolation 単孢子分離  
sinute (sinuose,sinuuous) 液状－  
slant culture 斜面培養

slide agglutination スライド凝集反応  
 slide culture technique スライド培養法  
 slide culture スライド培養  
 slime mold →physarum polycephalum, 粘菌(類), 変形菌(類)  
 slimy 粘性ー  
 small lymphocyte 小リンパ球  
 smear 塗抹(標本)  
 smut spore くろぼ孢子  
 smut くろぼ病, くろぼ菌  
 soil fungi 土壌菌類(土壌生息菌類)  
 soil plate method 土壌平板法  
 solid medium 固形培地  
 solitary 単生ー  
 somatic cell 体細胞  
 somatic division 体細胞分裂  
 somatic hybrid 体細胞雑種  
 somatic mutation 体細胞(突然)変異  
 somatic recombination →mitotic recombination, 体細胞組換え  
 somatic segregation 体細胞分離  
 somatogamy 体細胞接合  
 sooty mold すず病菌(類)  
 South American blastomycosis →paracoccidioidomycosis, 南米ブラストミセス症  
 sparse 散生ー  
 spatulate (spatulate) へら形ー  
 specialization 分化, 専門化  
 speciation 種分化  
 species (pl.species) 種(分類上の)  
 specific immunity 特異免疫  
 specific name 種名  
 spermatophore 精子柄  
 spermatium (pl.-ia) 不動精子, 精子  
 spermatization 受精  
 spermatogonium (pl.-ia) 精子器  
 spherical (spheroid,spheroidal) 球形ー  
 spherule 球状体(コクシジオイデス症の)  
 spherulin スフェルリン  
 spiculate (spiciform,spiculate) 小穂状ー, 針状ー  
 spindle 紡錘, 紡錘体  
 spindle fiber centromere 紡錘糸付着点  
 spindle fiber 紡錘糸  
 spindle pole body 紡錘体極体  
 spine 針, 刺, 脊柱, (4)脊椎  
 spinose (spinous) 刺状ー  
 spinule (spinula (pl.-ae)) 小刺  
 spinulose (spinuligerous) 小刺状ー  
 spiny →aculeate, とげ状の,  
 spiral body らせん体(皮膚糸状菌の)  
 spiral hypha (pl.-ae) らせん菌糸(皮膚糸状菌の)  
 spiral らせん(皮膚糸状菌の)  
 spitzenk[**o**]rper (独) 先端小体  
 Splendore-Hoepli phenomenon スプレンドールホエップリ現象  
 splenectomy 脾摘出(術), 脾摘  
 spontaneous 自生ー, 偶発的ー  
 spontaneous agglutination 自発凝集, 自然凝集  
 spora (pl.-ae,-s) →air spora  
 sporangium (pl.-ia) (sporangiole) 小孢子囊  
 sporangiophore 孢子囊柄  
 sporangiospore 孢子囊孢子  
 sporangium (pl.-ia) 孢子囊  
 spore 孢子, 芽胞  
 spore discharge 孢子射出  
 spore dispersal 孢子分散  
 spore dormancy 孢子休眠



spore germination 孢子発芽  
spore print 孢子紋 (担子菌の)  
spore suspension 孢子浮遊液, 孢子懸濁液  
spore trap 孢子採集器  
sporidium (pl.-ia) 小生子 (さび菌, くるぼ菌の)  
sporocarp 孢子形成体  
sporocladium (pl.-ia) スポロクラジア  
sporocyst スポロシスト  
sporodochial 分生子子座状—  
sporodochium (pl.-ia) 分生子子座 (スポロドキア)  
sporogeneous cell 孢子形成細胞  
sporogeneous yeast 有孢子酵母  
sporogenesis (pl.-ses) 孢子形成  
sporogenous (sporogenic) 孢子形成—  
sporophore 分生子柄, 孢子柄  
sporotrichid スポロトリコーシス疹  
sporotrichin スポロトリキン  
sporotrichosis スポロトリコーシス  
sporotrichotic chancre スポロトリコーシス性下疳  
sporulation 孢子形成  
spradic 散発—  
spreader 塗抹棒 (コーンラージ棒)  
sprout cell 出芽細胞  
sprouting →budding  
stab culture 穿刺培養, 高層培養  
stabilization 固定, 安定化  
stachybotrys toxicosis スタキボトリス中毒症  
stage 相, 時代, 期, (4)病期  
stain, staining 染色  
stained 色がついた  
stalagmoid 長いしずく形—  
staling 減衰成長, 生長力低下 (培地老化による)  
stalk →stipe  
starch-like material デンプン様物質  
state 相, 状態, 時代  
static culture (stand culture) 静置培養  
statismospore 非射出孢子  
staurospore 星形孢子  
staurosporous 星形孢子をもった  
stellate hair 星状毛  
stellate 星形—  
stem cell 幹細胞  
stereoscopic microscope 実体顕微鏡  
sterigma (pl.-mata) 小柄 (担子器の)  
sterigmate 小柄をもった  
sterile 不稔—, 無菌—  
sterile culture 無菌培養  
sterilization 滅菌  
steroid ステロイド  
stibaceous 分生子柄束をもった  
stichobasidium (pl.-ia) 縦列担子器  
stilbum (pl.-ba) 直立分生子柄束 (頂部に粘質孢子塊をもつ)  
stipe 柄 (分生子柄などの)  
stipitate 有柄—  
stock culture 保存株, 保存培養  
stolon ほふく (匍匐)糸 (ストロン)  
strain 系統, 菌株  
streak culture 画線培養  
stria (pl.-ae) 細溝  
striate 細溝のある  
stroma (pl.-mata,-s) 子座 (ストロマ), 基質, 間質, 支質  
stromatic 子座 (状)—  
stromatoid (stromoid) 子座状—

stylospore 柱状孢子  
subapical 先端近く  
subcentric やや中心性—  
subclinical infection 不顕性感染, 無症状感染  
subculture 継代培養, 植継ぎ  
subcutaneous phycomycosis 皮下藻菌症, →basidoibolomycosis  
subcutaneous 皮下—  
suberosis →hypersensitive pneumonia, コルク肺  
subglobose 亜球形—, 類球形—  
subhymenium (pl.-ia) 子実下層  
subiculum (pl.-ia) (subicle) 子実体形成菌糸層  
submerged culture 液内培養  
submerged hypha (pl.-ae) 沈水菌糸  
suboperculate 準有弁—  
subspherical 亜球形—  
substrate mycelium 基層菌糸体  
substrate (substratum (pl.-ta)) 基質, 基層  
subulate (subuliform) きり【錐】状—  
subunit サブユニット, 亜単位  
succession 遷移  
suckling mouse (pl.-mice) 乳飲みマウス  
sugar fungi 糖類利用菌類  
sulcate 溝のある  
sulculus 小さい溝  
sulfur (sulphur) granule 黄色顆粒, 硫黄色顆粒  
superficial mucormycosis 表在性ムーコル症  
superficial mycosis 浅(表)在性真菌症  
superficial 表面, 表在—  
superinfection 重感染, 菌交代症  
superoxide dismutase スーパーオキシドジスムターゼ  
superoxide スーパーオキシド(超酸化物イオン)  
suppressor factor サプレッサー因子  
suppressor T cell サプレッサー(抑制性)T細胞  
suprageneric 属以上—  
surface culture 表面培養  
surface layer 表層  
surface marker 表面マーカー  
surface phagocytosis 表面食作用  
surface receptor 表面レセプター  
surface sterilization 表面殺菌  
surface yeast 上面酵母  
survival curve 生存曲線  
susceptibility 感受性, リ【罹】病性  
susceptible 感受性—, リ【罹】病性—  
suspension 懸濁液  
suspensor 支持柄(接合孢子)  
suture 縫線(子嚢果壁の), 縫合  
swab スワブ, 綿棒, 拭い液  
swamp cancer スオンプキヤンサー  
sycolosis parasitaria →tinea barbae  
sycolosis trichophytica 白癬(せん)性毛瘡, →tinea barbae  
symbiont 共生者  
symbiosis (pl.-ses) 共生  
symbiotic germination 共生発芽  
symbiotic 共生—  
sympodial branching 仮軸分枝  
sympodial 仮軸—  
sympodioconidium (pl.-ia) シンポジオ型分生子  
sympodiospore (sympodulospore) シンポジオ型孢子  
sympodium (pl.-ia) 仮軸  
sympodula (pl.-ae) ジグザグ軸型分生子形成細胞(シンポジュラ)  
synapsis 対合(ついごう)(シナプシス)  
synaptic stage 接合期

synaptonemal complex シナプトネマルコンプレックス, シナプトネマ複合体

syntrophism →symbiosis, 共生

synchronized culture 同調培養

synchronous division 同調分裂

synchronous 同調性—

syncytium (pl.-ia) 融合細胞

syndrome 症候群

synergism 相乗作用

syngamete 合体配偶子

syngamy 配偶子合体

synkaryon 融合核(シンカリオン)

synnema (pl.-mata,-s) 分生子柄束(シンネマ)

synnemalous 分生子柄束状—

synonymous 異名—

synoptic key 総括式検索表

synthetic medium 合成培地

systematics 系統分類学, 分類学

systemic 全身性—, 系統的—

systemic anaphylaxis 全身性アナフィラキシー

systemic blastomycosis 全身性ブラストミセス症

systemic immunopathy 全身性免疫症, 全身性免疫異常

systemic infection 全身感染(症)

systemic mycosis 全身性真菌症

## T

T cell hybridoma T細胞ハイブリドーマ

T cell receptor T細胞レセプター

T cell T細胞

T lymphocyte Tリンパ球

tadpole-shaped おたまじゃくし形—

tapering 先細—

taxis 整復, 走性

taxonomic character 分類形質

taxonomic distance 分類学的距離

taxonomic tree 系統樹

taxonomy 分類学

tear-shaped 涙形—

telaperidium 菌糸状子嚢果壁

telemorph テレオモルフ, 有性型

Teliomycetes1),teliomycete (s)2) 1)半担子菌綱(分類上の), 2)半担子菌(類)(一般名)

teliospore (teleutospore) 冬孢子(さび菌, くろぼ菌の)

telium (pl.-ia) 冬孢子堆, 冬孢子層

TEM →transmission electron microscope

terminal 頂生—, 末端—

terminal hair 頂毛, 終毛, 硬毛

terminus spore 先端孢子(一孢子性フィアライドの)

terrestrial 陸生—

terricolous 土壌生息性—

terverticillate 三輪生—

tetrapolar heterothallism 四極性ヘテロタリズム

tetrapolarity (tetrapolar sexuality) 四極性

textura angularis 多角菌糸組織

textura epidermoidea 表皮状菌糸組織

textura globulosa 円形菌糸組織

textura intricata 交錯菌糸組織

textura oblita 厚膜菌糸組織

textura porrecta 伸長菌糸組織

textura prismatic 方形菌糸組織

Th1 →type 1 helper T cell

Th2 →type 2 helper T cell

thallic conidiogenesis 葉状体型分生子形成

thallic 葉状体型—

thallospore 栄養孢子

thallus (pl.-li) 葉状体  
 thecium (pl.-ia) 子実層 (子囊菌類の)  
 thermophile 高温菌 (類), 好熱菌 (類), 好熱性-[形]  
 thermophilic 好高温性-, 好熱性-  
 thermoresistant (thermotolerant) 耐熱性-  
 thoracic actinomycosis 胸部放線菌症  
 thread →mycelial strand  
 thrush 鷲口瘡 (がこうそう), 口腔カンジダ症, →oral thrush  
 thymectomized 胸腺摘出-  
 thymectomy 胸腺摘出術  
 thymic aplasia 胸腺形成不全  
 thymic cortex 胸腺皮質  
 thymic medulla 胸腺髓質  
 thymocyte 胸腺細胞, 胸腺リンパ球  
 thymus-dependent antigen 胸腺依存抗原  
 thymus-derived cell 胸腺由来細胞  
 thymus-independent antigen 胸腺非依存抗原  
 thyriothecium (pl.-ia) 盾状子囊殼  
 TIMM →Research Center for Medical Mycology, Teikyo University, Hachiojishi, Japan (微生物株保存機関)  
 tineae 白癬 (せん) 性毛瘡 (そう)  
 tineae capitis 頭部白癬 (せん)  
 tineae circinata 輪癬 (せん)  
 tineae corporis 体部白癬 (せん)  
 tineae cruris 股部白癬 (せん)  
 tineae faciei 顔面白癬 (せん)  
 tineae favosa →黄癬 (おうせん), =favus  
 tineae flava →pityriasis versicolor, tineae versicolor  
 tineae glabra 生毛部白癬 (せん)  
 tineae imbricata 渦状癬 (せん)  
 tineae manuum 手白癬 (せん)  
 tineae nigra palmaris 手掌黒癬 (せん)  
 tineae nigra 黒癬 (せん)  
 tineae nodosa →piedra  
 tineae pedis 足白癬 (せん)  
 tineae profunda 深在性白癬 (せん)  
 tineae superficialis 浅 (表) 在性白癬 (せん)  
 tineae sycosis →tineae barbae  
 tineae tonsurans →tineae capitis  
 tineae unguium 爪白癬 (せん)  
 tineae versicolor 癩風, =pityriasis versicolor  
 tineae 皮膚真菌症, 特に白癬  
 Tingo Maria fever →histoplasmosis  
 tinsel flagellum (pl.-la) 羽型鞭毛  
 tip growth →apical growth  
 tissue response 組織反応  
 tolerant 耐性-  
 toadstool きのこ (とくに毒きのこ)  
 tokelau →tineae imbricata  
 tolerance 耐性, 寛容, 耐容, 免疫学的寛容  
 toluidin blue stain トルイジンブルー染色  
 tomentose (tomentous) 綿毛状-  
 tomentum (pl.-ta) 鞭毛  
 tonophilic (tonophilous) 好稠 (ちゆう) 性-  
 tonophily 好稠 (ちゆう) 性  
 top fermenting yeast 上面発酵酵母  
 top yeast 上面発酵  
 tortuous 蛇行性, 蛇行, 捻れた  
 torulopsosis トルロブシス症  
 torulose (toruloid, torulous) じゅず【数珠】状-  
 torulosis →cryptococcosis, トルローシス  
 toxigenic 毒素生産性-  
 toxin 毒素  
 trailing hypha (pl.-ae) ほふく【匍匐】菌糸

transmission electron microscope 透過(型)電子顕微鏡  
transplacental passage 胎盤通過  
transplantation immunity 移植免疫  
trans-septum (pl.-ta) 横隔壁  
transverse 横の, 横断—  
tretic トレット型—  
tretoconidium (pl.-ia) トレット型分生子  
triangular 三角形—  
trichogyne 受精毛(受精系)  
Trichomyces1), trichomycete (s)2) 1)トリコミセス綱(分類上の), 2)トリコミセス(類)(一般名)  
trichomycosis axillaris 腋窩菌毛  
trichomycosis flava 黄菌毛  
trichomycosis modosa → piedra  
trichomycosis nigra 黒色菌毛  
trichomycosis nodularis → piedra  
trichomycosis rubra 赤色菌毛  
trichophytia → trichophytosis  
trichophytid 白癬(せん)疹  
trichophytin トリコフィチン  
trichophytosis, trichophytoses (pl) トリコフイトン症, 白癬  
trichospore トリコスポア  
trichosporonosis トリコスポロン症  
trichotomous 三叉—  
tristichous 三列生—  
trophogonium (pl.-ia) (trophogone) 栄養造精器, 退化造精器  
tropical granulomatous blastomycosis → paracoccidioidomycosis  
tropism 向性, 屈性, 親和性  
true chain 真正連鎖  
true hypha (pl.-ae) 真(正)菌糸  
truncate 切形—  
T-T cell interaction T-T細胞相互作用  
tubercle 結節, こぶ【瘤】, 結核結節, tuberculum (ラ)  
tuberculate (tubercular, tuberculose, tuberculous) 結節状—, こぶ【瘤】状—, 結核—  
tuberculin reaction ツベルクリン反応  
tubular (tubulate) 管状—, 尿細管性  
tufted 房状—  
tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子  
tunica (pl.-ae) 外被膜  
tunicate 被膜のある  
two step PCR 二段階PCR, =nested PCR  
type 1 helper T cell (Th1) 1型ヘルパーT細胞  
type 2 helper T cell (Th2) 2型ヘルパーT細胞  
type I interferon I型インターフェロン  
type II interferon II型インターフェロン  
type culture collection → culture collection  
type culture 基準株(タイプカルチャー)  
tyrosine hydrolysis test チロシン水解試験

## U

UAMH → University of Alberta Microfungus Herbarium and Collection, Edmonton, Canada (微生物株保存機関)  
ubiquinone system ユビキノ系  
ubiquinone ユビキノ  
ubiquitous 遍在—  
ulcerative gummatous sporotrichosis 潰瘍性ゴム腫様スポロトリコーシス(スポロトリクス症)  
ultralow temperature 超低温  
ultramicroscope 限外顕微鏡  
ultramicrotome ウルトラマイクロトーム  
ultrathin section 超薄切片(法)  
ultraviolet irradiation 紫外線照射  
umbellate (umbelliform) 散形状—, 散形花の  
umbonate 中心突起をもつ, いぼ【疣】状—  
uncinate (uncate, unciform) かぎ状—, 鉤状の  
undulate (undate) 波状—

unicellular 単細胞－  
unilateral 片側－  
unilocular (uniloculate) 単室－, 単房性  
unipolar 単極－  
uniseriate (uniseriate) 単列－  
unitunicate ascus (pl.-ci) 一重壁子嚢  
unitunicate 一重壁(子嚢の)－  
unweighted pair-group method with arithmetic mean (UPGMA) 非荷重結合法  
UPGMA →unweighted pair-group method with arithmentric mean  
urceolate (urceolar) つぼ形－  
urease test ウレアーゼ試験  
uredinal state (uredinal stage) 夏孢子時代(さび菌の)  
urediniospore (urediospre,uredospore) 夏孢子(さび菌の)  
uredinium (pl.-ia) (uredium (pl.-ia)) 夏孢子堆(さび菌の), 夏孢子層(さび菌の)  
urniform →urceolate  
ustilaginaleous fungi くろぼ菌類  
ustilospore (ustospore) →smut spore  
utriform ハンドバッグ形－

## V

vaccination 予防接種, ワクチン接種  
vacuolate 液胞のある  
vacuole 空胞, 液胞, 小胞  
vaginal candidiasis 陰カンジダ症  
valley bumps 溪谷瘤, →coccidioidomycosis  
valley fever 溪谷熱, →coccidioidomycosis  
variable region 可変部, 可変領域  
variety 変種(分類上の)  
vector ベクター, 媒介動物, 媒介者, ベクトル, 遺伝子導入媒体  
vegetable caterpillar →caterpillar fungi  
vegetative form 栄養体  
vegetative hypha (pl.-ae) 栄養菌糸  
vegetative mycelium (pl.-ia) 栄養菌糸体  
vegetative wasp →caterpillar fungi  
vegetative 植物性, 自律神経性, 自律神経, 栄養－  
veined 脈状－  
velutinate (velutious) ビロード状－  
velvety ビロード状－  
ventilation system pneumonitis 空調(換気系)肺(臓)炎  
ventricose 片膨れ－  
vermiform (vermicular,vermiculate) 回虫様－, みみず状－  
verrucose (verruciform,verrucous) いぼ【疣】状－, いぼ【疣】状突起のある, 疣贅状の  
verrucous dermatitis ゆう【疣】状皮膚炎→chromoblastomycosis, 疣贅状皮膚炎  
verruculose 小いぼ【疣】状－  
versiform 多形－  
verticil 輪生体  
verticillate branching 輪生状分岐  
verticillate 輪生－  
vesicle 頂囊(Aspergillus属などの), 球囊(Pythium属などの), 小胞, (4)小水疱  
vesiculation 小胞形成  
vesiculose (vesicular,vesiculate,vesiculous) 小胞状－, 小囊状－  
veterinary mycosis (-es) 獣真菌症  
viability 生存度, 生存力  
viable count 生菌数(算定)  
viable 生存可能な, 生存可能, 生きている  
villose (villous) 長軟毛のある, 絨毛状  
virion ウイルス粒子, ビリオン  
viroid ウイロイド  
virose 不快臭の強い, 有毒－  
virulence 毒力, 毒性, 病原力, 病原性  
virulent 毒性－, 病原性－, 強毒の  
virus ウイルス  
viscid (viscose,viscous) 粘着性－

vitamin ビタミン  
vulvovaginal candidiasis 外陰膺カンジダ症

## W

warty (warted) いぼ【疣】状－  
water activity (aw) 水分活性  
water agar 素寒天, 水寒天  
water mold (英,water mould) 水生菌 (類)  
wavy 波状－  
whiplash flagellum (pl.-la) むち型鞭毛, 尾型鞭毛  
white piedra 白色砂毛  
whorl →verticil, 渦巻紋, 渦巻  
Wickerham's method ウィツケルハム法  
wild type 野生型  
wilting しおれ  
wood-rotting fungi (wood-decomposing fungi) 木材腐朽菌類  
Wood's lamp ウッド灯  
woody tongue 木様舌  
woolly 羊毛状－  
Woronin body ウオロニン小体  
Woronin's hypha (pl.-ae) →scolecite  
wound infection 創傷感染, 傷感染  
wound inoculation 傷接種  
Wright's stain ライト染色

## X

xanthine hydrolysis test キサンチン水解試験  
xerophile 好乾性菌, 乾燥地生息菌  
xerophilic (xerophilous) 好乾性－  
Xerosporae 乾性分生子菌類 (不完全菌類の)  
xerospore →dry spore

## Y

YCB →yeast carbon base (培地)  
yeast form 酵母形  
yeast 酵母 (菌)  
yellowed rice toxicosis 黄変米中毒症  
YES →yeast extract sucrose agar (培地)  
YNB →yeast nitrogen base (培地)  
YPGS →seawater yeast extract peptone glucose agar (培地)  
YpSs →yeast peptone soluble atarch agar (培地)

## Z

zonate 輪層状－  
zonation 輪層  
zoogamete 動配偶子, 運動配偶子, 運動性配偶子  
zoonosis (pl.-ses) 人獣共通伝染病, 人畜共通感染症、人畜共通伝染病  
zoophilic fungi 好獣性真菌類  
zoophilic 好獣性－  
zoosporangium (zoosporange) (pl.-ia) 遊走子嚢  
zoospore 遊走子  
zoosporic fungi 鞭毛菌類  
zoosporogenesis 遊走子形成  
Zygomycetes 1), zygomycete (s)2) 1)接合菌綱 (類) (分類上の), 2)接合菌 (類) (一般名)  
zygomycosis 接合菌症  
Zygomycota 接合菌門 (分類上の)  
Zygomycotina →Zygomycota  
zygonema (pl.-mata,-s) 接合糸, 接合子期, 接合染色糸  
zygophore 接合枝  
zygosporangium (pl.-ia) 接合孢子嚢  
zygospore 接合孢子  
zygote 接合子, 接合体  
zymogenous 発酵性－, 発酵型－

zymogram ザイモグラム, 酵素電気泳動像

zymolyase ザイモリエース

zymosan ザイモサン