

グリーン購入法適合製品一覧(印刷用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

	リサイクル	森林認証	管理木材	銘柄名	総合評価値 (上段:管理標準値 下段:総合評価値内訳)					総合評価値	エコマーク ※3	リサイクル 適性※4	
					パルプ配合率※1			白色度※2	塗工量				
					古紙パルプ	FSC認証パルプ	管理木材パルプ						
A2 コート紙	○	○	グロス	OKコートNエコグリーンEF	60%	40%	-	-	-	100点	○	Aランク	
				60.0点	40.0点	-	-	-					
	○	○	マット	OKマットコートエコグリーンEF	60%	40%	-	-	-	100点	○	Aランク	
				60.0点	40.0点	-	-	-					
○	○	グロス	OKトップコート+ EF	-	100%	-	-	-	100点	-	Aランク		
			-	100.0点	-	-	-						
○	○	マット	OKトップコートマットN EF	-	100%	-	-	-	100点	-	Aランク		
			-	100.0点	-	-	-						
A3 コート紙	○	○	グロス	OKコートLエコグリーン	70%	-	30%	-	30g/m2 以下	97点	○	Aランク	
				70.0点	-	22.5点	-	5.0点					
	○	○	マット	OKマットコートLエコグリーン	70%	-	30%	-	30g/m2 以下	97点	○	Aランク	
				70.0点	-	22.5点	-	5.0点					
	○	○	グロス	OKコートL EF	-	100%	-	-	30g/m2 以下	105点	-	Aランク	
				-	100.0点	-	-	5.0点					
○	○	マット	OKマットコートL EF	-	100%	-	-	30g/m2 以下	105点	-	Aランク		
			-	100.0点	-	-	5.0点						
○	○	グロス	OKコートL	-	-	100%	-	30g/m2 以下	80点	-	Aランク		
			-	-	75.0点	-	5.0点						
○	○	マット	OKマットコートL	-	-	100%	-	30g/m2 以下	80点	-	Aランク		
			-	-	75.0点	-	5.0点						
微塗工紙	○	○	○	マット	OKエバーライトロイヤル	70%	-	30%	-	10g/m2 以下	107点	○	Aランク
					70.0点	-	22.5点	-	15.0点				
上級紙 (上質紙)	○	○	-	OKプリンス上質エコグリーン	70%	-	30%	70%	-	98点	○	Aランク	
					70.0点	-	22.5点	6.0点	-				
	○	○	-	OKプリンス上質エコグリーン EF	70%	30%	-	70%	-	106点	○	Aランク	
					70.0点	30.0点	-	6.0点	-				
○	○	-	OKプリンス上質 EF	-	100%	-	85%	-	105点	-	Aランク		
				-	100.0点	-	5.0点	-					
○	○	-	OKプリンス上質	-	-	100%	85%	-	80点	-	Aランク		
				-	-	75点	5.0点	-					
中級紙	○	○	○	-	OKスターライト	75%	-	25%	70%	-	98点	○	Aランク
					75.0点	-	18.8点	5.0点	-				
下級紙	○	○	○	-	苦更(49g/m2)※5	70%	-	30%	60%未満	-	107点	-	Aランク
					70.0点	-	22.5点	15.0点	-				

- ※1: 管理標準値
- ※2: 管理標準値
- ※3: エコマーク印刷用紙Version3に基づく登録
- ※4: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る
- ※5: 苦更(49g/m2)は、平判のみの仕様です。

エコマーク認定素材を使用した商品にエコマークを表示する場合には、新たな認定の申し込みが必要です。
詳しくは公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局にお問い合わせ下さい。
本資料は最新の状況に基づき作成したものです。
製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。

グリーン購入法適合製品一覧(コピー用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

銘柄名	米坪 g/m ²	総合評価値(上段:管理標準値 下段:総合評価値内訳)				総合評価値	リサイクル 適性※3
		古紙パルプ 配合率※1	バージンパルプ (管理木材パルプ)	白色度※2	坪量		
NEWやまゆり100	64.0	100% 80.0点	-	70% 5.0点	-	85点	Aランク
ホワイトやまゆり100	64.0	100% 80.0点	-	80% 0.0点	-	80点	Aランク
再生PPC用紙100	66.0	100% 80.0点	-	68% 7.0点	-	87点	Aランク
再生PPC用紙100W	66.0	100% 80.0点	-	80% 0.0点	-	80点	Aランク

- ※1: 古紙パルプ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値
※2: 管理標準値
※3: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。
製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。

グリーン購入法適合製品一覧(フォーム用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく

銘柄名	古紙パルプ [°] 配合率※1	バージンパルプ [°] (管理木材パルプ [°])	白色度※3	塗工量	リサイクル 適性※4
OKリサイクルフォーム	70%以上	※2	68%	非塗工	Aランク

- ※1: 古紙パルプ[°]等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値
※2: 王子グループ「木材原料の調達指針」に基づき原料のトレーサビリティを確保し、判断の基準への適合を確認しています。
※3: 管理標準値
※4: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。
製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行う場合がございます。

- OA用紙(フォーム用紙等)
総合評価値制ではありません。
下記の【水準1】または【水準2】を満たすことがグリーン購入法適合製品の条件となります。

【水準1】

- 古紙パルプ配合率70%以上、かつフォーム用紙にあっては白色度70%以下であること。
- バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
- 塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/m²以下であること。

【水準2】

- バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC(SGECを含む。)認証を受けたもの又は間伐材等パルプであること。ただし、いずれかの認証制度において、認証対象から排除する措置を受けている者がサプライチェーンに関わる場合を除く。
- 包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

グリーン購入法適合製品一覧(新聞用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

(上段:管理標準値 下段:総合評価値内訳)

銘柄名	パルプ配合率※1		白色度※2	塗工量	総合評価値	エコマーク※3	リサイクル 適性※4
	古紙パルプ	管理木材パルプ					
スノーライトKニュース 46.0g/m ²	70% 70.0点	30% 22.5点	65.5% 10.5点	非塗工	103点	-	Aランク
エバーライトニュース70 60.2g/m ²	73% 73.0点	27% 20.3点	71.5% 3.9点	非塗工	97点	-	Aランク
エバーライトニュースR 64.0g/m ²	75% 75.0点	25% 18.8点	70.0% 5.0点	非塗工	98点	-	Aランク
スターライトニュース 52.3g/m ²	75% 75.0点	25% 18.8点	70.0% 5.0点	非塗工	98点	-	Aランク

※1: 管理標準値

※2: 管理標準値

※3: エコマーク印刷用紙Version3に基づく登録

※4: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。

製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行う場合がございます。