

# 福島県災害対策本部員会議（第15回）

令和4年4月6日（水）

【書面開催】

## 目次

### （危機管理部）

令和4年3月16日 震度6強による被害状況即報（第27報）  
市町村に対する人的支援について（4／6時点）  
令和4年福島県沖を震源とする地震に係る住家の罹災証明書交付状況  
原子力発電所の状況（4／6 11：00時点）

### （企画調整部）

令和4年3月16日発生地震による被害状況

### （保健福祉部）

医療施設、社会福祉施設等に関する主な被害状況等について

### （こども未来局）

令和4年3月16日発生地震被害及び対応状況

### （商工労働部）

令和4年3月16日発生地震による被災状況

### （観光交流局）

令和4年3月16日発生地震による被害状況等

### （農林水産部）

令和4年3月16日発生地震による農林水産業被害状況

### （土木部）

公共土木施設等の被害状況及び対応状況

### （教育庁）

地震に伴う学校の臨時休業等及び施設の被害状況等について

【次回 4月13日（水）予定】



令和4年3月16日 震度6強による被害状況即報 (第27報)

2022年4月6日(水) 11時00分現在  
 福島県危機管理部災害対策課  
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

3月16日	23:36	震度6強	相馬市、南相馬市、国見町
3月16日	23:36	震度6弱	福島市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、天栄村、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯館村
3月16日	23:36	震度5強	郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、本宮市、川俣町、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、広野町、川内村、葛尾村
3月16日	23:36	震度5弱	猪苗代町、会津美里町、矢祭町、石川町、平田村、三春町、小野町
3月16日	23:36	震度4	会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、西郷村、塙町、鮫川村
3月16日	23:39	津波注意報	福島県
3月17日	00:52	震度4	相馬市、南相馬市、伊達市、国見町、川俣町、双葉町、新地町、飯館村
3月17日	05:00	津波注意報解除	福島県
3月18日	18:14	暴風警報	いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町
3月19日	10:17	暴風警報解除	いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ...詳細別紙

(1)県

3月16日	23:36	県災害対策本部設置
3月16日	23:52	水防本部設置
3月16日	23:36	県警災害警備本部設置

(2)市町村  
 警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難指示等の発令状況 ...詳細別紙

計 541 世帯 1,340 人

4 避難所開設情報 ...詳細別紙

・避難所開設市町村数	1 市町村
・避難所開設数	1 箇所
・受入避難者数	25 人
・受入避難世帯数	18 世帯
・收容可能人数	- 人

5 被害の状況

(1)人的被害 ...詳細別紙

・死者	1 人	※調査中
・行方不明者	0 人	※調査中
・重傷者	9 人	※調査中
・軽傷者	92 人	※調査中

(2)住家被害 ...詳細別紙

・全壊	56 棟	62 世帯	68 人	※調査中
・半壊	567 棟	496 世帯	580 人	※調査中
・一部破損	6,140 棟	3,527 世帯	4,889 人	※調査中
・床上浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・床下浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中

(3)非住家 ...詳細別紙

・公共建物	348 棟	※調査中
・その他	854 棟	※調査中

(4)道路被害 ...詳細別紙

・国道	1 件	
・県管理道路	26 件	
・市町村道	11 件	※調査中

(5)その他被害 ...詳細別紙

・その他被害	28 件	※調査中
--------	------	------

6 消防職員の出勤延人数

・消防職員

329 人

・消防団員

1,310 人

7 その他

(1) 鉄 道

東北新幹線…福島～仙台駅間 上下線運転見合わせ中

(運転再開見込:福島～仙台駅間 4月14日)

(東京～福島駅間、仙台～新函館北斗駅間の上下線で臨時ダイヤで運転)

只見線…只見～大白川駅間の上下線で終日見合わせ(気温上昇による落雪可能性のため)

阿武隈急行…福島～梁川 5月末まで運休。梁川～槻木 4月下旬まで運休

福島駅～梁川駅間、丸森駅～角田駅～槻木駅で代替バス運行(4月4日から鉄道運行再開までの平日)

(2) 一般道路

(3) 高速道路

(4) その他

バス 福島交通…伊達線 折り返し運行(休止停留所:伊達総合支所～北福島医療センター)

伊達経由保原線 迂回運行(休止停留所:伊達総合支所～旭町)

鹿島栃窪線 迂回運行(休止停留所:満中内～台畑)

2. 県・市町村の体制

別紙1

報数	県	警戒配備体制		水防本部(河川港湾総室)	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
2	福島県			3月16日 23:52	

報数	市町村名	警戒配備体制		水防本部	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
1	福島市	3月16日	23:36		
1	会津若松市	3月17日	0:00		
1	郡山市	3月16日	23:36		
1	いわき市	3月16日	23:38		
1	白河市	3月16日	23:36	3月24日	17:15
1	須賀川市	3月16日	23:36		
1	喜多方市	3月16日	23:36		
2	相馬市	3月16日	23:45		
1	二本松市	3月16日	23:36		
1	田村市	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	南相馬市	3月16日	23:36		
1	伊達市	3月16日	23:36		
1	本宮市	3月16日	23:36		
1	桑折町	3月16日	23:36		
1	国見町	3月16日	23:36		
1	川俣町	3月16日	23:36		
1	大玉村	3月16日	23:36		
1	鏡石町	3月16日	23:36		
1	天栄村	3月16日	23:36		
1	下郷町	3月16日	23:36	3月31日	11:00
1	南会津町	3月16日	23:36	3月17日	17:15
1	北塩原村	3月16日	23:36	3月18日	9:00
1	西会津町	3月16日	23:36		
1	磐梯町	3月16日	23:37	3月17日	19:06
1	猪苗代町	3月16日	23:36		
1	会津坂下町	3月16日	23:36	3月17日	19:00
1	湯川村	3月16日	23:50	3月17日	19:15
1	柳津町	3月16日	23:36		
3	会津美里町	3月16日	23:36	3月17日	16:00
1	西郷村	3月16日	23:36		
1	泉崎村	3月16日	23:36		
2	中島村	3月16日	23:36	3月17日	18:00
1	棚倉町	3月16日	23:36		
1	矢祭町	3月16日	23:50	3月17日	11:00
1	塙町	3月16日	23:36		
1	鮫川村	3月16日	23:36	3月17日	17:30
1	石川町	3月16日	23:36		
1	玉川村	3月16日	23:36		
1	平田村	3月16日	23:36		
1	浅川町	3月16日	23:36		
1	古殿町	3月16日	23:36	3月18日	17:00
1	三春町	3月16日	23:36		
1	小野町	3月16日	23:36	3月17日	17:10
1	広野町	3月16日	23:48	3月17日	8:10
1	楢葉町	3月16日	23:36	3月18日	17:00
1	富岡町	3月16日	23:36	3月18日	8:30
1	川内村	3月16日	23:36		
4	大熊町	3月17日	8:00	3月17日	17:15
11	双葉町	3月16日	23:36		
1	浪江町	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	葛尾村	3月16日	23:36		
1	新地町	3月16日	23:36		
11	飯館村	3月16日	23:36		
	市町村数	53	19	0	0

2-1.県・市町村の体制

別紙2

報数	県	災害対策本部		特別警戒配備体制	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
2	福島県	3月16日	23:36		

報数	市町村名	災害対策本部			
		設置等日時		解散等日時	
3	福島市	3月16日	23:46		
1	郡山市	3月16日	23:36		
1	いわき市	3月16日	23:38		
1	須賀川市	3月16日	23:36		
1	相馬市	3月16日	23:45		
1	二本松市	3月16日	23:36		
1	田村市	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	南相馬市	3月16日	23:36		
1	伊達市	3月16日	23:36		
1	本宮市	3月16日	23:36		
1	桑折町	3月16日	23:36		
1	国見町	3月16日	23:36		
1	川俣町	3月16日	23:36		
1	大玉村	3月16日	23:36		
1	鏡石町	3月16日	23:36		
1	天栄村	3月16日	23:36		
1	磐梯町	3月17日	0:01	3月17日	1:35
1	猪苗代町	3月17日	0:25	3月25日	16:30
1	泉崎村	3月16日	23:36	3月17日	18:00
1	中島村	3月16日	23:50	3月17日	1:55
1	矢吹町	3月16日	23:36		
1	石川町	3月17日	0:40	3月18日	17:00
1	玉川村	3月16日	23:36	3月22日	17:00
1	平田村	3月16日	23:36	3月17日	8:00
1	浅川町	3月17日	0:14	3月29日	16:20
1	古殿町	3月16日	23:36	3月18日	17:00
1	三春町	3月16日	23:36	3月17日	8:50
1	小野町	3月17日	0:45	3月17日	17:10
1	広野町	3月16日	23:48	3月17日	8:10
1	檜葉町	3月16日	23:36	3月18日	17:00
1	富岡町	3月16日	23:36	3月18日	8:30
2	川内村	3月16日	23:36	3月31日	17:00
1	大熊町	3月16日	23:36	3月17日	8:00
1	双葉町	3月16日	23:36	3月18日	14:15
2	浪江町	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	葛尾村	3月17日	0:00	3月23日	17:00
1	新地町	3月16日	23:36		
1	飯館村	3月16日	23:55		
	市町村数	38		20	

3. 避難指示等の発令状況

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
緊急 安全確保									
	計			0	0				

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
避難指示	—	双葉町	全域 防潮堤施設よりも海側 (居住世帯人数0)	4	7	2022/03/16 23:41	2022/03/17 05:00	地震警戒、津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—	浪江町		1	1	2022/03/16 23:39	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—	新地町	下小川地区	190	450	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	
	—		中島地区	168	384	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	
	—		今泉地区	63	177	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	
	—		大戸地区	79	206	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	
	—		木崎地区	35	114	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	
	—	相馬市	市内全域	—	—	2022/03/17 00:32	—	津波注意報発表のため	市独自の注意喚起
	—	広野町	町内全域	—	—	2022/03/16 23:36	—	津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	楢葉町	町内全域	—	—	2022/03/17 00:20	—	津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	いわき市	市内沿岸部全域	—	—	2022/03/16 23:40	—	津波注意報発表のため	市独自の注意喚起
	—	富岡町	海側道路通行止め	—	—	2022/03/17 00:50	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	大熊町	沿岸部業者(環境省)	—	—	2022/03/16 23:50	—	津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	南相馬市	沿岸部	1	1	2022/03/17 00:20	2022/03/17 06:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	計			541	1,340				

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
高齢者等 避難									
	計			0	0				
合計			541	1,340					





4. 避難所開設情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入避難者数	受入避難者世帯数	収容可能人数	避難所状況
3	二本松市	岳下住居センター(自主避難所)	避難所	福島県二本松市三保町172-1台	0243-22-0306	2022/03/17 01:00	2022/03/18 13:30	0	0	0	
4	二本松市	東和文化センター(自主避難所)	避難所	福島県二本松市大字上台132	0243-46-4111	2022/03/17 01:00	2022/03/17 17:15	0	0	0	
1	田村市	本郷行政局	避難所	田村市本郷町上本郷字水俣宮82-1		2022/03/17 06:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
2	田村市	常盤行政局	避難所	田村市常盤町常盤字町森		2022/03/17 06:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
3	田村市	滝原行政局	避難所	田村市滝原町滝原字川原154		2022/03/17 06:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
4	田村市	田行行政局	避難所	田村市田行町田行字蓮葉76-2		2022/03/17 06:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
5	田村市	鶴翔行政局	避難所	田村市鶴翔町鶴翔字本町33-4		2022/03/17 06:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
1	南相馬市	原町第二中学校	避難所	福島県南相馬市原町区原町井町152	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30	0	0	0	
2	南相馬市	大瀬小学校	避難所	福島県南相馬市原町区大瀬字藤原8	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30	0	0	0	
3	南相馬市	小瀬中学校	避難所	福島県南相馬市小瀬区名字中井1	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30	0	0	0	
4	南相馬市	鹿島生涯学習センター	避難所	福島県南相馬市鹿島区等内字現田22-1	0244-24-5249	2022/03/17 00:30	2022/03/20 12:00	0	0	0	
1	伊達市	伊達ふらっと会館	避難所	福島県伊達市前川原63	024-583-3244	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
2	伊達市	伊達中央公民館	避難所	福島県伊達市伊達町字宮下111-4	024-575-4186	2022/03/17 02:00	2022/03/17 10:20	0	0	0	
3	伊達市	月形総合支所	避難所	福島県伊達市月形町月形久保田5	024-572-2111	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
4	伊達市	総川総合支所	避難所	福島県伊達市総川町月形東1	024-572-1111	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
5	伊達市	粟山中央公民館	避難所	福島県伊達市粟山町後田字西森17	024-566-1314	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
1	本宮市	元氣いきいき杯原プラザ(仮設)	避難所	福島県本宮市本宮字平代田60-1		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00	0	0	0	
2	本宮市	本宮公民館	避難所	福島県本宮市白岩字蓮葉500		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00	0	0	0	
3	本宮市	白沢総合支所	避難所	福島県本宮市白岩字蓮葉494-22		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00	0	0	0	
1	桑折町	イコ一花	避難所	桑折町大字上郷		2022/03/17 06:00	2022/03/18 08:30	0	0	0	
2	桑折町	伊達公民館	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
3	桑折町	伊達公民館	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
4	桑折町	桑折公民館	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
5	桑折町	桑折町役場ホール(福祉避難所)	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 06:00	2022/03/17 17:00	0	0	0	
6	桑折町	総合公民館	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
1	国見町	国見町高齢者福祉センター	避難所	福島県伊達郡国見町大字西大字王蓮前16-1	024-585-2980	2022/03/17 06:10	2022/03/17 20:00	0	0	0	
2	国見町	大木公民館	避難所	福島県伊達郡国見町大字大木大字新田原3	024-585-5577	2022/03/17 06:10	2022/03/17 20:00	0	0	0	
3	国見町	小坂公民館	避難所	福島県伊達郡国見町小坂町1-1	024-585-5214	2022/03/17 06:10	2022/03/17 20:00	0	0	0	
4	国見町	藤平町公民館	避難所	福島県伊達郡国見町大字藤平字下谷地15	024-585-5789	2022/03/17 06:10	2022/03/17 20:00	0	0	0	
5	国見町	鶴月台文化センター	避難所	福島県伊達郡国見町大字藤平字鶴月台15	024-585-2676	2022/03/17 06:10	2022/03/25 12:00	0	0	0	
1	川俣町	とんやの郷	避難所	福島県伊達郡川俣町山本藤平日向40-1		2022/03/17 01:39	2022/03/17 09:20	0	0	0	
2	川俣町	大瀬木下福徳会所	避難所	福島県伊達郡川俣町大字大瀬木字大町10-4		2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
3	川俣町	小高公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町小高字町森8-1	024-566-3297	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
4	川俣町	小津公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町小津字町利田3-1	024-565-5092	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
5	川俣町	山本公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町山本大字小津5-8	024-566-3200	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
6	川俣町	川俣公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町山本大字小津5-8	024-566-2021	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
7	川俣町	川俣町役場	避難所	福島県伊達郡川俣町山本大字小津5-8	024-566-2111	2022/03/17 01:39	2022/03/31 14:00	0	0	0	
8	川俣町	福成公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町西福成字松川木2-1	024-565-3625	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
9	川俣町	福成公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町西福成字松川木2-1	024-565-2785	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
10	川俣町	福成公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町西福成字松川木2-1	024-565-2285	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
11	川俣町	福成公民館	避難所	福島県伊達郡川俣町西福成字松川木2-1	024-538-0030	2022/03/17 01:39	2022/03/17 12:00	0	0	0	
1	大玉町	民権センター(自主避難所)	避難所	大玉町大字井子町163	0243-48-3133	2022/03/17 00:00	2022/03/17 08:30	0	0	0	
1	碓石町	碓石第一小学校 あやめホール	避難所	碓石町中央1番地		2022/03/17 01:00	2022/03/18 10:00	0	0	0	
1	天栄町	天栄町体育館	避難所	福島県岩手郡天栄町大字下松本字西十塚28番地	0248-82-2504	2022/03/17 01:00	2022/03/17 15:10	0	0	0	
1	会津美里町	会津美里町役場新館庁舎	臨時避難所	福島県大沼郡会津美里町野辺字法町740	0242-78-2111	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	0	
2	会津美里町	会津美里町役場本館庁舎	臨時避難所	福島県大沼郡会津美里町字北川原41	0242-86-2111	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	20	
3	会津美里町	会津美里町総合文化施設(びげんプラザ)	避難所	福島県大沼郡会津美里町字新町才地1	0242-55-1122	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	262	
1	矢吹町	矢吹町民権福祉センター	避難所	福島県西白河町矢吹町一本木100-1	0248-44-3210	2022/03/17 00:55	2022/03/17 19:00	0	0	0	

4. 避難所開設情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入 避難者数	受入避難 世帯数	収容可能 人数	避難所状況
1	玉川村	玉川村保健センター	避難所	福島県石川郡玉川村大字小高字中蔵16-1		2022/03/17 00:00	2022/03/17 17:00	0	0	0	
		小計	0								
1	広野町	広野町中央体育館	避難所	広野町中央台1丁目1-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05				
2	広野町	広野町公民館	避難所	広野町中央台1丁目1-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05				
3	広野町	広野町老人福祉センター	避難所	広野町中央台1丁目4-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05	0	0	0	
		小計	0								
1	猪苗代町	なまはスカイアリーナ	避難所	福島県双葉郡猪苗代町大字大谷上ノ原16	0240-23-7956	2022/03/17 00:00	2022/03/17 16:00	0	0	500	
		小計	0								
1	富岡町	文化交流センター栄ひの森	避難所	富岡町大字本間字玉塚622-1		2022/03/17 00:10	2022/03/17 17:00	0	0	0	
		小計	0								
1	川内村	川内村コミュニティセンター	避難所	川内村大字上川内字小山15	0240-38-3805	2022/03/17 02:10	2022/03/17 06:00				
2	川内村	第3区山形活性化支援センター	避難所	川内村大字上川内字野分439	0240-38-2113	2022/03/17 08:00	2022/03/17 14:00				
3	川内村	鎌倉遊園地ふたね	避難所	川内村大字下川内字塚之内133-5	0240-38-2941	2022/03/17 02:10	2022/03/17 14:00	0	0	0	
		小計	0								
1	大熊町	大熊町役場本庁ホール	避難所	福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717	0240-23-7829	2022/03/16 23:45	2022/03/17 07:00	0	0	0	
		小計	0								
1	双葉町	双葉町コミュニティセンター	避難所	双葉町大字長塚字町南89-22		2022/03/16 23:41	2022/03/17 05:25	0	0	0	
		小計	0								
1	浪江町	いこいの村なみえ	避難所	浪江町大字高瀬字文太10		2022/03/16 00:15	2022/03/17 07:20	0	0	0	
2	浪江町	サンシャインなみえ	避難所	浪江町大字高瀬字字頭-2		2022/03/16 00:15	2022/03/16 08:30	0	0	0	
3	浪江町	浪江町地産大産センターセンター	避難所	福島県双葉郡浪江町大字種野字下島津田5-2		2022/03/16 23:45	2022/03/17 19:00	0	0	0	
		小計	0								
1	新地町	新地小学校	避難所	福島県相馬郡新地町谷地小高字兼吉1		2022/03/17 00:00	2022/03/17 17:00	0	0	0	
2	新地町	新地町総合体育館	避難所	新地町小川字山向9-1		2022/03/17 00:00	2022/03/17 17:00	0	0	0	
3	新地町	新地小学校	避難所	新地町高田字中里16		2022/03/17 00:00	2022/03/17 17:00	0	0	0	
4	新地町	野々藪公民館	避難所	新地町野々藪字新町町29-1		2022/03/17 00:00	2022/03/24 09:00	0	0	0	
		小計	0								
		合計	1					25	18	0	

5. 被害の状況

(1)人的被害

区分	報数	市町村名	被害数 (人)	被害者		発生時刻	原因	被害の状況 (負傷箇所等)	
				年齢	性別				
死者	15	相馬市	1	相馬市粟津地内	63	男	2022年03月16日 23:40	地震避難中の死亡	顔面出血で倒れて発見、死亡
	計 1								
行方不明者	計 0								

重傷者	4	本宮市	1		57	男	2022年03月16日 23:50	運転中の急ブレーキ	硬膜外血腫（四肢のしびれほか）
	8	相馬市	1						
	8		1						
	8		1						
	8		1						
	10	国見町	1						
	13	郡山市	1	神明町	72	女	2022年03月16日 23:36	地震の際、自宅のテレビが左足に落下したものの	左足小指骨折
14	矢吹町	1	中町	86	女	2022年03月17日 00:10	転倒	右肩骨折により入院	
計	9								

3	郡山市	1	虎丸町	34	女	2022年03月16日 23:36	部屋から出る際、指を木製の扉に挟めた	左手第四指切創（派指）
3		1	赤木町	59	男	2022年03月16日 23:36	ベッドに座って揺れが収まるのを待っていたところ、冊子戸が倒れかかってくる、足元で冊子戸のガラスが割れ右足を負傷	右足背切創（甲）
3		1	虎丸町	91	女	2022年03月16日 23:36	衣装ケースが落下し頭部に当たった	頭部打撲
3		1	並木二丁目	88	女	2022年03月16日 23:36	地震に驚き、立ち上がったところ、右人工股関節脱臼	右人工股関節脱臼
3		1	富久山町	41	女	2022年03月16日 23:36	棚の物を押さえていたところ、本か何か物が左肩、腰にあたる	左肩打撲、腰部打撲
3	須賀川市	1	仁井田地区	60	女	2022年03月16日 23:41	転倒	軽傷
3	二本松市	1	油井地区	27	男			過呼吸による救急搬送
3	鏡石町	1	不持沼地区	78	女	2022年03月16日 23:50	避難時に転倒した	頭部
4	田村市	1	田村市船引町新館地区	90	女	2022年03月17日 06:27		
4	伊達市	1	保原	53	女	2022年03月16日 23:57		
4		1	保原	69	女	2022年03月17日 00:18		
4		1	伊達	81	女	2022年03月17日 00:14		
4		1	梁川	75	女	2022年03月17日 00:05		
4	桑折町	1		10	男		倒れたものに足はさみ	
4		1	伊達崎地区	60	男		何かを踏み、足を怪我	
4		1	伊達崎地区	81	女		ガラスで腕を擦りむいた	
4		1	伊達崎地区	20	女		足の爪が割れた	
5	福島市	1		90	男			
5		1		47	男			
5		1		37	男			
5		1		8	男			
5		1		22	男			
5		1		75	男			
5		1		60	女			
5		1		52	女			
5		1		52	女			
5		1		22	女			
5		1		74	女			
5		1		90	女			
5		1		58	男			
5		1		36	女			
5		1		71	女			
5	白河市	1	白河市地内	80	女	2022年03月16日 23:36	転倒	足の指を負傷
5	本宮市	1		10	男	2022年03月16日 23:40	落下物	側頭部切創
6	会津若松市	1	城西地区	72	女	2022年03月16日 23:36	地震の揺れにより転倒	左腕の骨折疑い
7	福島市	1		73	女			
7	田村市	1	田村市船引町南移地区	72	女	2022年03月16日 23:37		
7	桑折町	1	桑折地区	83	男		倒れて顔、手から出血	
7		1		15	女		倒れたランプに触ってやけど	
7	富岡町	1	富岡町中央	70	男	2022年03月16日 23:36	地震の揺れによる転倒	右胸下打撲・内出血骨折はなし



5. 被害の状況

(2) 住家被害

報数	市町村名	棟数	世帯数	人数	地区名	原因・状況等	備考
全壊	21 新地町	9	9	18	新地町	地震により家屋が全壊	
	22 福島市	21	21	21			
	23 桑折町	2					
	25 相馬市	9	17	29	市内全域		全壊
	25 南相馬市	1	1		原町区		
	25	5	5		鹿島区		
	27 二本松市	1	1		安達地域		
	27	1	1		二本松地域		
	27 国見町	7	7		町内全域		
	合 計	56	62	68			
半壊	14 川内村	1	1	6	川内村下川内地区	瓦落下など	村営住宅
	19 本宮市	1					
	21 新地町	6	6	12	新地町	地震により家屋が大規模半壊	
	21	16	16	32	新地町	地震により家屋が中規模半壊	
	21	14	14	28	新地町	地震により家屋が半壊	
	22 川俣町	1			川俣地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
	23 福島市	384	384	384			
	23 桑折町	27					
	25 相馬市	40	44	111	市内全域		半壊、中規模半壊、大規模半壊
	25 南相馬市	2			原町区		
	25	2			小高区		
	25 伊達市	10			市内全域		
	26 田村市	13	13				
	26 南相馬市	22			鹿島区		
	26 石川町	2	2	4			
	27 二本松市	11	11		二本松地域		
	27	2	2		安達地域		
	27	1	1		東和地域		
	27	1	1		岩代地域		
	27 国見町	10			町内全域		
	27 中島村	1	1	3			
	合 計	567	496	580			
	4 平田村	1	1	2	上藤田	内壁のひび割れ	
	4 4	1	1	1	小平	玄関ドアの破損	
	5 葛尾村	1	1	2	野川	屋根瓦ぐし	
	8	2	2	7	上野川地区	瓦	
	12 喜多方市	1	3	9	御殿場市営住宅	屋根瓦落下	
13 天栄村	1			上松本			
13	1			西郷			
13	1	1	3	大里北部			
13 浅川町	1	1		山白石字橋上沢	屋根瓦割れ、損傷		
13	1	1		山白石字橋上沢	屋根瓦割れ、損傷		
13 葛尾村	3	3	5	蓬合	瓦、窓ガラス		
13	1	1	1	下葛尾	外壁		
14 天栄村	1			高林			
14	2			大山			
15 大玉村	1	1	3	大山字仲北	自己判定	受付3	
15	1	1	3	大山字善久	自己判定	受付4	
15	1	1	2	玉井字岡谷地	自己判定	受付7	
15	1	1	7	玉井字間黒	自己判定	受付8	
15	1	1	4	大山字明路内	自己判定	受付11	
15	1	1	8	大山字石位	自己判定	受付14	
15	1	1	5	大山字下谷地	自己判定	受付15	
15	1	1	3	大山字北新田	自己判定	受付16	
15	1	1	1	大山字草津川	自己判定	受付20	
15	1	1	2	大山字当地内	自己判定	受付21	
15	1	1	6	玉井字福間	自己判定	受付22	
15	1	1	2	大山字三島	自己判定	受付23	
15	1	1	3	大山字明路内	自己判定	受付27	
15	1	1	4	玉井字西ノ内	自己判定	受付30	
15	1	1	2	玉井字黒沢	自己判定	受付32	
15	1	1	4	玉井字前ヶ岳	自己判定	受付34	
15	1	1	3	大山字島向	自己判定	受付35	
15	1	1	2	玉井字西麓	自己判定	受付36	
15	1	1	3	玉井字南町	自己判定	受付37	
15	1	1	3	玉井字小高倉	自己判定	受付38	
15 天栄村	5			尻渡			
15	2	2	12	大里南部			
15	1	1	3	高林			
15	1	1		中郷			
15 棚倉町	1	1		福井地区	一部損壊		
15	1	1		八根地区	一部損壊		
15	1	1		富岡地区	一部損壊		
15 浅川町	1	1		浅川字本町西裏	クロスひび割れ、基礎ひび割れ、外壁亀裂		
15	1	1		浅川字背戸谷地	基礎・犬走亀裂		
16 大玉村	1	1	2	玉井字西麓	自己判定	受付39	
16	1	1	1	大山字当地内	自己判定	受付40	
16	1	1	3	大山字愛宕	自己判定	受付43	
16	1	1	5	玉井字又兵衛山	自己判定	受付46	
16 天栄村	3	3	8	下松本			
16	1	1	3	春日山			
16	1	1	2	大平			
16 玉川村	9	9					
17 桑折町	9					町営住宅	

部破壊

18	猪苗代町	1	1	4	中町	基礎のひび割れ、外壁の剝がれ	
18	浅川町	1	1		浅川字背戸谷地	内壁クロス亀裂	
18		1	1		浅川字大明塚	壁亀裂、外壁割れ	
18	川内村	7	7	17	川内村上川内地内	瓦落下など	
18		12	11	21	川内村下川内地内	瓦落下など	
19	大玉村	1	1	2	大山字宇賀豆	自己判定	受付49
19		1	1	3	大山字高久	自己判定	受付50
19		1	1	7	玉井字小高倉山	自己判定	受付52
19		1	1	1	大山字下高野	自己判定	受付54
19		1	1	3	大山字大坪	自己判定	受付56
19	天栄村	2	2	7	飯豊		
19		2	2	9	上松本		
19		2	2	6	今坂		
19	棚倉町	3	3		仁公権地区	瓦塵扱一部崩落ほか	
19		2	2		上台地区	一部損壊	
19		1	1		流地区	一部損壊	
19		1	1		小菅生地区	一部損壊	
19	浅川町	1	1		里白石字長戸	外壁亀裂、基礎クラック	
19		1	1		浅川字大明塚	浴室破損	
19		1	1		浅川字背戸谷地	外壁・内壁破損	
19	小野町	1	1		飯豊上行政区		
20	大玉村	1	1	6	玉井字薄黒内		受付6
20		1	1	3	大山字粟	自己判定	受付25
20		1	1	2	大山字大皿久保	自己判定	受付47
20		1	1	2	玉井字町	自己判定	受付48
20		1	1	3	大山字北谷地	自己判定	受付58
20		1	1	2	玉井字牛房内	自己判定	受付61
20	天栄村	3	3	17	大里東部		
20		2	2	12	中郷		
20	矢吹町	141	141		詳細地区調査中		
20	棚倉町	4	4		逆川地区	内装一部破損ほか	
20		3	3		埴地区	一部損壊	
20		2	2		花園地区	一部損壊	
20		1	1		一色地区	一部損壊	
20	古殿町	1	1	1	上山上地区		
21	大玉村	1	1	3	玉井字上窪	自己判定	受付62
21		1	1	2	大山字大江田中	自己判定	受付63
21		1	1	7	玉井字定場	自己判定	受付64
21	鑛石町	54	55	171			
21	天栄村	10	10	41	西郷		
21	浅川町	1	1		浅川字背戸谷地	外壁破損	
21	小野町	1	1		夏井行政区		
21	浪江町	1	1		浪江町内		
21		1	1		浪江町内		
21		1	1		浪江町内		
21		1	1		浪江町内		
21	新地町	132	132	264	新地町	地震により家屋が半壊	
21		217	217	434	新地町	地震により家屋が一部破損	
22	川俣町	8			川俣地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		6			鶴沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		2			秋山地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		2			羽田地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		4			飯坂地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		5			小絹木地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		3			山木屋地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		2			西福沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		1			小神地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22		1			東福沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
22	大玉村	1	1	2	大山字仲ノ内	自己判定	受付65
22		1	1	8	玉井字的場	自己判定	受付66
22		1	1	4	大山字鷹向	自己判定	受付67
22	天栄村	5	5	19	尻渡		
22		1	1	1	小川		
22	棚倉町	3	3		関口地区	一部損壊	
22		2	2		金沢内	一部損壊	
22	浅川町	1	1		浅川字背戸谷地	壁亀裂	
23	福馬市	568	568	568			
23	大玉村	1	1	6	玉井字的場	自己判定	受付68
23		1	1	1	大山字岩高	自己判定	受付70
23		1	1	4	玉井字永畑	自己判定	受付71
23		1	1	2	大山字宮ノ前	自己判定	受付72
24	桑折町	721				個人住宅調査済(自己判定含む)324棟残りの397棟については現在調査中。今後の調査により変更になる場合がある。	
25	相馬市	788	854	2,536	市内全域		一部損壊、半壊
25	南相馬市	60			小高区		
25	伊達市	483			市内全域		
25	猪苗代町	1	1	2	名古屋町	クロスの亀裂	
25		1	1	2	関都	内壁のひび割れ	
26	白河市	64	65	190			
26	須賀川市	164	164		市内	自己判定による一部破損	
26	田村市	647	647				
26	南相馬市	539			原町区		
26		496			鹿島区		
26	本宮市	120					

26	天栄村	7	7	18	大山		
26	石川町	11	11	27			
26	浅川町	1	1		浅川字本町西裏	内壁クロス・外壁・基礎亀裂	
27	二本松市	161	161		二本松地域		
27		45	45		安達地域		
27		21	21		岩代地域		
27		30	30		東和地域		
27	国見町	200			町内全域		
27	大玉村	1	1	6	玉井字北裏町	自己判定	受付74
27		1	1	3	玉井字町	自己判定	受付75
27		1	1	2	玉井字守谷山		受付76
27	天栄村	1	1	2	沖内		
27	中島村	28	26	97			
27	棚倉町	17	17		棚倉地区	一部損壊	
27	浅川町	1	1		浅川字背戸谷地	内・外壁破損、基礎クラック	
27	飯館村	200	200	200	村内		主たる損害は屋根瓦落下
	合 計	6,140	3,527	4,889			
床 上 浸 水							
	合 計	0	0	0			
床 下 浸 水							
	合 計	0	0	0			

5. 被害の状況

(3)非住家被害

報数	市町村名	棟数	地区名	原因・状況等	備考
1	石川町	1	沢田自治センター	体育館窓ガラスが割れる 壁クラック	
2	矢吹町	1	矢吹町一本木地内	天井崩落	矢吹町文化センター
2		1	矢吹町文京地内	空中通路破損	矢吹中学校
3		1	矢吹町中町地内	校舎つなぎ目のずれ、点検用扉の落下	矢吹小学校
3		1	矢吹町中畑地内	外水道、内部送水管の漏水	中畑小学校
3		1	矢吹町中町地内	壁亀裂	矢吹町複合施設KOKOTTO
3		1	矢吹町中畑地内	壁補修部からの液漏れ	中畑公民館
3		1	矢吹町神田西地内	基礎亀裂	三神公民館
3	平田村	1	永田	学校給食センター：水漏れ、食器の破損等	
4	猪苗代町	1	半坂	猪苗代町総合体育館の外構が沈下し、躯体との隙間や段差が生じた。屋外公衆トイレの外構が沈下、ルーバー金物破損	
4	中島村	1	生涯学習センター輝ら里	図書室壁一部ひびわれ	
4		1	中島村役場庁舎	壁クラック コンセント2箇所入らない	
4		1	中島村福祉センター	機械室ボイラーから水漏れあり	
4		1	中島村環境改善センター	壁一部亀裂、入口地割れ ※駐車場異常なし	
4		1	清津小学校	2階図書室天井パネル一枚落下	
4		1	コミュニティーセンター	エアコン2箇所ズレ	
4	川内村	1	川内村上川内地内	貯水槽破損	川内村コミュニティーセンター
5	白河市	1	なないろ保育園	入り口の自動ドアが開かない。	
5		1	ひがし保育園	床の隙間が広がった。	
5		1	大信幼稚園	遊技室換気扇周りのパネルが落下。	
5		1	表郷幼稚園	園舎周りの歩道・駐車場にクラック。	
5		1	表郷小学校児童クラブ	正面玄関フレームの歪み。外壁が一部破損。	
5		1	東デイサービス	断水	
5		1	中央デイサービス	貯水槽タンクセンサーに異常あり。	
5		1	関川窪市営住宅	道路及び階段入り口にクラック。 駐車場入り口にクラック。	
5		1	業ノ木平市営住宅		
5		1	石切場市営住宅	道路インターロッキング隆起及び陥没。	
5		1	白河第一小学校	適用門の階段の破損。	
5		1	白河第五小学校	食堂外側基礎に破損。 体育館の舞台袖の壁破損。	
5		1	関辺小学校	体育館のバスケットゴールが落下。	
5		1	表郷小学校	エアコン部品落下。	
5		1	信夫第一小学校	受水槽の水が流出。	
5		1	信夫第二小学校	給水ポンプの破損。	
5		1	大塚小学校	校舎西側の児童昇降口のガラスが落下。	
5		1	白河第二中学校	廊下や階段のクラック・剥離	
5		1	東北中学校	玄関付近石畳に隆起や陥没。 校門付近のコンクリートにクラック。	
5		1	南中学校	ギャラリー南西壁の破損。	
5		1	大信中学校	体育館の外床ひび割れ。 特別教室の壁のひび割れ。	
5		1	東中学校	図書室の天井の一部にひび割れ。	
5		1	しらかさの森スポーツ公園	スタジアム裏の道路に亀裂。	
5		1	東風の台運動公園	四阿の支柱が倒壊。 プールにクラック。	
5		1	関辺市民体育館	アリーナ2階の滑接部分の剥がれ。	
5		1	武道館	弓道場の外堀の瓦が落下。	
5		1	表郷公民館	和室・講習室・事務室にクラック。	
5		1	学校給食センター	天井の一部が剥離。	
5		1	大信学校給食センター	天井の一部が剥離。	
5	小野町	1	小野町役場庁舎	壁のひび割れ	
5		1	小野町役場分庁舎	壁のひび割れ	
5		1	たかむら荘	窓ガラス破損等	
5		1	小野わかば幼稚園	外壁破損	
5		1	中央さくら保育園	外壁破損、天井ひび割れ等	
5		1	本町コミュニティーセンター	窓ガラス破損	
5		1	皮籠石多目的集会所	外壁破損	
5		1	湯沢活性化センター(体育館)	外壁破損	
5		1	小野小学校校舎	外壁破損、正面玄関段差拡大	
5		1	小野小学校体育館	窓ガラス破損	
5		1	旧浮金小学校	窓ガラス破損	
5		1	旧浮金小学校体育館	照明器具落下	
5		1	B&G海洋センター	トレーニングルーム天井剥落	
6	桑折町	1	火葬場	暖房機転倒による漏電	
6		1	大かや園		
6		1	やすらぎ園	天井破損	

公共建物



6		1	うぶかの郷	内壁、外壁破損	
6		4	小学校		町内4小学校
6		1	藤芳中学校		
6		1	給食センター	壁、換気扇	
6		1	町民体育館	天井	
6		1	桑折公民館	天井	
6		1	伊達郡役所	壁	
7	白河市	1	鶴子山公園	駐車場の舗装クラック、大型遊具の破損。	
7		1	ひがし幼稚園	玄関脇のタイルの欠損、遊戯室天井の落下、梁の亀裂。	
7		1	たいしん保育園	園庭テラスの配管破損、玄関目地の破損。	
8	桑折町	1	ホタビーハウス	壁	
8		1	レガール	浄化槽	
8	葛尾村	20	落合、夏湯、大放、岩角、野行、野川、上野川、上葛尾	コンクリート亀裂、壁破損、アスファルト亀裂、天井破損	
13	会津若松市	1	ふれあい体育館	強化ガラスのひび割れ	
13		1	河東体育館	コンクリート接合部のズレ	
13		1	鶴ヶ城天守閣(走り長屋)	瓦の落下	
13		1	御薬園 重構閣2階	建物内壁面の一部剥離	
13		1	会津風雅堂2階	建物内壁面の一部剥離	
13		1	卸売市場青果棟	天井パネルのズレ、壁・床へのクラック	
13		1	すくすく園	ガラスのひび割れ	
13	白河市	1	きつねうち温泉	和室天井の崩落、廊下壁の破損。	
14		1	白井樹下1号公園	公園フェンス基礎破損	
14	桑折町	8	消防屯所	シャッター、瓦落下、ガラス破損	
15		1	種徳美術館		
16	双葉町	1	双葉町大字中野地内	地震による双葉町産業交流センター内の漏水	3/19より営業再開
16	浪江町	1	浪江町役場本庁舎	地震による一部破損	
16		1	双宿カントリーエレベーター	地震による一部破損	
16		1	棚塩カントリーエレベーター	地震による一部破損	
16		1	棚塩排水機場	地震による一部破損	
16		1	つしま活性化センター	地震による一部破損	
16		1	郡山交流館	地震による一部破損	
16		1	請戸住宅兼会所	地震による一部破損	
16		1	兼合住宅	地震による一部破損	
16		1	なみえ創成小中学校	地震による一部破損	
16		1	にじいろこども園	地震による一部破損	
16		1	浪江町地域スポーツセンター	地震による一部破損	
16		1	震災遺構請戸小学校	地震による一部破損	
18	田村市	155			
19	須賀川市	65	須賀川市内	壁亀裂等	
合	計	348			
2	矢吹町	1	矢吹町大町地内	2階部分亀裂、1階壁傾斜	ホテルニュー日活
4	下郷町	1	塩生地区	地震の影響により、外壁の一部が破損	
12	猪苗代町	1	入江	駐車場の擁壁(土留め)が崩れる。	
13	国見町	230	町内全域	全壊10棟、半壊20棟、一部損壊200棟	
13	葛尾村	5	落合、野川	屋根瓦落下、屋根ぐし破損、敷地地割れ	
14	天栄村	1	春日山		
14		1	上松本		
14		1	大里東部		
14		1	大里南部		
14	猪苗代町	1	千里	内壁・外壁のひび割れ、天井と壁の間に隙間が生じた。	
14	湯川村	1	熊川地区	小屋(納屋)内壁の一部損壊	
15	天栄村	1	高林		
15		1	下松本		
15		1	今坂		
15		1	小川		
15		1	大里北部		
16	大玉村	1	大山字当地内	納屋	受付4 1
16		1	玉井字茶塚	土蔵	受付4 2
16		1	大山字後川	納屋	受付4 4
16	浪江町	1	いこいの村なみえ	地震による一部破損	
16		1	請戸漁港荷捌き施設	地震による一部破損	
19	大玉村	1	玉井(久保山墓地)	墓石	受付5 1
19		1	玉井字百々目木	墓石b	受付5 3
19		1	大山字大坪	土蔵	受付5 5
19		1	大山字大坪	蔵	受付5 7
19	天栄村	1	飯豊		
20	大玉村	1	大山字高久	納屋	受付5
20		1	玉井字間黒	蔵	受付9
20		1	玉井字西慶	塀	受付10
20		1	大山字明路内	蔵	受付12
20		1	玉井字久保山	墓石	受付13
20		1	玉井字長曾根	墓石	受付17
20		1	大山字馬尽	蔵	受付18
20		1	大山字馬尽	納屋	受付19

その他

20		1	大山字大橋	土留め	受付24
20		1	玉井字定場	石蔵	受付26
20		1	大山字明路内	倉庫	受付28
20		1	大山字明路内	庫庫	受付29
20		1	玉井字	空き家	受付31
20		1	玉井字黒沢	土留め	受付33
20		1	大山字孤森	福祉施設	受付45
20		1	大山字北谷地	蔵	受付59
20	棚倉町	2	一色地区	土蔵一部破損ほか	
21	大玉村	1	大山字大坪	石蔵	受付60
21	小野町	1	谷津作行政区	旅館の内壁等一部損壊	
21		1	飯舞上行政区	店舗の内壁等一部損壊	
21	新地町	259	新地町		
22	棚倉町	1	上台	非住家一部損壊	
23	桑折町	10			全壊8棟、半壊2棟
23	大玉村	1	玉井字的場	犬走り	受付69
23		1	大山字宮ノ前	牛舎	受付73
23	天栄村	7	児渡		
25	南相馬市	15	小瀬区		
26	田村市	71			
26	南相馬市	81	原町区		
26		113	鹿島区		
26	天栄村	3	中郷		
26		4	大山		
27		1	太平		
27	棚倉町	5	堤地区	石蔵屋根一部破損ほか	
27		2	棚倉地区	非住家一部損壊	
合 計		854			

5. 被害の状況

(4)道路被害

No.	市町村名	路線名	通行止区間		延長(m)	発着理由	発着区分	規制開始時間	全面解除時間	備考
			起点	終点						
1	桑折町	町道07号、伊達地区広域 地区別道敷道	桑折町大字上郷字才勝 地内	桑折町大字上郷字沖河 原地内	0.0	橋梁支保架破損	2022/03/17 00:45			
1	小計									
2	相馬市	市道大瀬谷川線	相馬市馬場字松川地内	相馬市馬場字松川地内	0.1	法面崩落	2022/03/17 01:28			
3	相馬市	市道中郷233号線	相馬市中井地内	相馬市中井地内	0.1	フロッグ崩落	2022/03/17 01:40			
4	相馬市	市道中郷314号線	相馬市中井地内	相馬市中井地内	0.1	電線ケーブル崩落	2022/03/17 01:50			
5	相馬市	市道中郷400号線	相馬市中井地内	相馬市中井地内	0.1	フロッグ崩落	2022/03/17 01:50			
6	相馬市	市道日下石字上線	相馬市和原字中道地内	相馬市和原字中道地内	0.1	法面崩落	2022/03/17 02:00			
7	相馬市	市道東新286号線	相馬市北郷字三丁目地内	相馬市北郷字三丁目地内	0.1	建築物の恐れ	2022/03/17 02:28			
8	相馬市	市道中郷235号線	相馬市中井地内	相馬市中井地内	0.1	瓦葺きの恐れ	2022/03/17 03:30			
1	小計						2022/03/17 18:00			
1	矢吹町	町道南田4号線	矢吹町南田地内	矢吹町南田地内	1.0	陥没	2022/03/17 01:25	2022/03/24 06:00		
1	相馬市	町道399号	飯坂町湯野字作道地内	飯坂町湯野字湯清水地内	0.0	落石	2022/03/16 23:38	2022/03/17 03:00	落石防止のため	
2	相馬市	市道	福島市深町9-1地先	福島市深町9-12地先	0.0	建物からの落下物	2022/03/17 03:00			
	小計									
	合計									

5. 被害の状況

(5) その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
2	双葉町	双葉町大字新山地内	罹災家屋の倒壊	東日本大震災による罹災家屋の倒壊
3	大玉村	玉井字西庵地内	村民プール	窓破損、機械室外壁落下 ※調査中
3	大玉村	大山字六社山地内	村民体育館	ガラス破損 ※調査中
4	石川町	塙ノ平地内	上水道管	漏水
4	双葉町	双葉町大字両竹地内	共同墓地の墓石倒壊	共同墓地にて複数の墓石倒壊
4	双葉町	双葉町大字長塚地内	こ線人道橋のズレ	JR常磐線上のこ線人道橋の折ズレ
4	双葉町	双葉町大字新山地内	家屋の堀のクラック、倒れ、壁の剥がれ	家屋の堀のクラック、倒れ、壁の剥がれ
4	双葉町	双葉町大字山田、上羽島地内	ため池堤体のクラック	堤体クラック拡大
5	白河市	白河市地内	葉ノ木平震災復興記念公園	園路及び駐車場舗装にクラック。
5	白河市	白河市地内	南湖公園	四阿の柱のズレ。
5	白河市	白河市地内	国史跡 小峰城跡	石垣が落下。
5	白河市	白河市地内	国史跡 白川城跡	祠や石碑が倒壊。
5	白河市	白河市地内	国史跡名勝 白河関跡	祠・灯籠のズレや倒壊。
5	白河市	白河市地内	小南湖	灯籠の倒壊。
5	小野町	大八地区	林道愛宕線	林道陥土手崩れ
12	楢葉町	北林配水池管区を中心とする町内一部 (全域ではない)	断水(水道管破損)	地震により北林配水池付近で水道管が損傷漏水し、17日午前2:00から町内の広い範囲で断水が発生(断水戸数約2,000戸) 18日早期に応急復旧工事が完了し、18日中に町内全域で通水を確認。
14	双葉町	双葉町内	罹災家屋等の損傷	家屋壁落下、雨戸破損、石蔵の石積みズレ、個人墓地墓及び共同墓地の墓石倒壊。
14	双葉町	双葉町大字松倉地内	町道へのクラック	町道枕巻線上にクラック。
16	相馬市	市内一部(簡易水道組合区域除く)	断水	断水(少数の世帯) ※調査中
18	双葉町	双葉町大字長塚地内	罹災家屋の倒壊	東日本大震災による罹災家屋の倒壊
20	双葉町	双葉町大字両竹地内	罹災家屋の倒壊	東日本大震災による罹災家屋の倒壊※倒壊起因が震度6強の地震によるものか、またはその後の震度4の地震、もしくは暴風によるものかは不明
21	いわき市	平地区1箇所	(公共)公園施設	被害状況:平坂ブロック舗装破損 被害額:600千円 ※調査中
21	いわき市	市内5箇所 (内訳) 浄水場:1箇所 配水場:1箇所 配水管:3箇所	(公共)水道施設	被害状況:漏水等 被害額:調査中 ※調査中
21	いわき市	市内19箇所 (内訳) 市立小学校:5箇所 文化施設:4箇所 スポーツ施設:6箇所 その他:4箇所	(公共)文教施設	被害状況:ガラスの破損等 被害額:調査中 ※調査中
21	いわき市	市内26箇所 (内訳) 庁舎等:4箇所 市営住宅:7箇所 いわき駅関連施設:1箇所 消防施設:5箇所 児童福祉施設等:6箇所 その他:3箇所	(公共)その他	被害状況:壁のひび割れ等 被害額:調査中 ※調査中
21	いわき市	市内4箇所	(民間)農林業関係施設	被害状況:農業用倉庫の壁・屋根等の破損 被害額:484千円 ※調査中
21	いわき市	市内43事業所	(民間)商工観光施設	被害状況:壁のひび割れ等 被害額:13,000千円 ※調査中
21	いわき市	民間児童福祉施設等:14箇所	(民間)その他	被害状況:クロスの破れ等 被害額:調査中 ※調査中

異常気象による道路通行規制箇所一覧表

2022 年

(様式-5)

令和4年4月6日 11:00 現在

整理番号	管内	種別	路線名	通行止区間		延長(km)	規制理由	規制区分		規制時間		片側規制時間		全面解除時間		備考					
				起	終			前後	全片	月	日	時	分	月	日		時	分			
令和4年3月16日震度6強による通行止め																					
<全面通行止め>																					
1	保原土木	国	国道399号	伊達市前川原	伊達市瑞峰	0.4	段差	全	全	3	17	0	30			伊達橋					
2	相双建設	一	鹿田下石線	相馬市赤木	相馬市赤木	0.1	建物崩壊	全	全	3	17	6	30								
3	相双建設	一	立野小高線	南相馬市小高区井田川	南相馬市小高区井田川	0.1	段差	全	全	3	17	7	20								
4	富岡土木	一	若合渡江線	浪江町小丸地内	浪江町小丸地内	10.0	落石	全	全	3	17	11	00			梅園地区域内					
5	相双建設	一	大草鹿島線	南相馬市原町区大原大津地内	南相馬市鹿島区福原地内	3.0	落石	全	全	3	17	17	30								
<片側交互通行>																					
1	三善土木	国	国道288号	郡山市鷹木町字日蝕田	郡山市鷹木町字日蝕田	0.3	落石	片	片	3	18	18	40	3	19	15	00				
2	富岡土木	一	富岡大越線	富岡町大字上手岡字下千里	富岡町大字上手岡字下千里	0.5	路面陥没	片	片					3	17	5	00				
3	富岡土木	国	国道114号	浪江町大字津島地内	浪江町大字津島地内	0.1	路面陥没	片	片					3	17	10	30				
4	富岡土木	国	国道288号	双葉町大字山田町	双葉町大字山田町	0.2	路面陥没	片	片					3	17	17	00				
<規制解除>																					
1	あふた高原	主	矢吹小野線(仮称高瀬線)	矢吹IC	小野IC	35.9	地震	全	全	3	16	23	36			3	17	7	00		
2	須賀川土木	一	成田藤田線	藤石町笠石地内(笠石跨線橋)	藤石町前山	0.2	段差	全	全	3	16	23	36			3	17	16	30		
3	二本松土木	一	岳温泉線	二本松市岳温泉	二本松市岳温泉	0.5	路面陥没	全	全	3	16	23	36			3	17	17	00		
4	果中建設	一	安藤長沼線	郡山市安藤町笹川字藤川	郡山市安藤町笹川字藤川	0.1	路面陥没	全	全	3	16	23	36			3	18	10	00		
5	保原土木	一	保原桑折線	伊達市伏黒字下大川	伊達市伏黒字本場	0.3	段差	全	全	3	17	0	30			3	17	15	30		
6	いわき建設	一	いわき市川前線	いわき市川前町川前字立	いわき市川前町下湯赤字高部	3.0	落石	全	全	3	17	1	05			3	17	12	00		
7	相双建設	一	相馬新地線	相馬市程田清石	相馬市程田清石	0.1	路面陥没	全	全	3	17	1	30			3	17	17	00		
8	相双建設	国	国道115号	相馬市塚ノ町	相馬市中村新町	0.6	段差	全	全	3	17	2	10			3	17	17	30		
9	保原土木	一	赤井原園貝線	国見町大字山崎字太子堂	国見町大字山崎字太子堂	0.1	水害	全	全	3	17	0	30			3	17	3	25		
10	東北建設	一	飯坂保原線	福島市瀬上町字西上神田	福島市瀬上町字愛宕前	1.5	段差	全	全	3	17	2	00			3	17	6	30		
11	相双建設	主	国道115号	相馬市山上	相馬市山上	0.1	倒木	全	全	3	17	1	20			3	17	5	30		
12	相双建設	主	相馬渡江線	相馬市大字西山	相馬市大字西山	0.1	段差	全	全	3	17	5	40			3	18	9	00		
13	三善土木	国	国道288号	田村市郡路町古道字上前	田村市郡路町古道字上前	0.5	路面陥没	全	全	3	17	1	30	3	16	23	36	3	17	2	50
14	相双建設	一	草野大倉高島線	南相馬市鹿島区浮田	南相馬市鹿島区浮田	0.6	路面陥没	全	全	3	17	15	00			3	30	15	00		
15	相双建設	一	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小置字新地	相馬郡新地町谷地小置字新地	0.3	路面陥没	全	全	3	17	0	30			4	2	9	00		
16	保原土木	主	釜折国貝線	桑折町大字伊達橋字大割東	桑折町大字伊達橋字上山原	0.3	段差	全	全	3	17	0	30			4	2	9	00		
<その他>																					
1	相双建設	主	相馬互理線(歩道橋)	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	-	歩道橋陥没	後	後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【下り歩道橋】使用不可  
【歩道橋】は規制無し

人的被害、住家・非住家被害まとめ

被害状況即報第27報  
令和4年4月6日11:00時点  
災害対策本部情報班

3/16地震において震度4以上の市町村について集計

市町村名	人的被害				住家被害									非住家被害		備考
	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	全壊			半壊			一部破損			公共施設	その他	
					棟数	世帯数	人数	棟数	世帯数	人数	棟数	世帯数	人数			
福島市				17	21	21	21	384	384	384	568	568	568			
二本松市				2	2	2		15	15		257	257				
伊達市				4				10			483					
本宮市			1	1				1			120					
桑折町				6	2			27			730			24	10	
国見町			1	14	7	7		10			200				230	
川俣町								1			34					
大玉村											48	48	165		26	
小計			2	44	32	30	21	448	399	384	2,440	873	733	24	266	
郡山市			1	5												
須賀川市				1							164	164		65		
田村市				2				13	13		647	647		155	71	
鏡石町				1							54	55	171			
天栄村											55	44	163		25	
石川町								2	2	4	11	11	27	1		
玉川村											9	9				
平田村											2	2	3	1		
浅川町											13	13				
古殿町											1	1	1			
三春町																
小野町											2			13	2	
小計			1	9				15	15	4	958	946	365	235	98	
白河市				1							64	65	190	34		
西郷村																
泉崎村																
中島村								1	1	3	28	26	97	6		
矢吹町			1	1							141	141		7	1	
棚倉町											42	42			10	
矢祭町																
塙町																
鮫川村																
小計			1	2				1	1	3	275	274	287	47	11	
会津若松市				1										7		
喜多方市											1	3	9			
北塩原村																
西会津町																
磐梯町											3	3	8	1	2	
猪苗代町																
会津坂下町																
湯川村															1	
柳津町																
会津美里町																
小計				1							4	6	17	8	3	
南会津																
下郷町																1
南会津町																
小計																1
相馬市	1		5	30	9	17	29	40	44	111	788	854	2,536			
南相馬市				5	6	6		26			1,095				209	
広野町																
楢葉町																
富岡町				1												
川内村								1	1	6	19	18	38	1		
大熊町																
双葉町														1		
浪江町											5			12	2	
葛尾村											7	7	15	20	5	
新地町					9	9	18	36	36	72	349	349	698		259	
飯館村											200	200	200			
小計	1		5	36	24	32	47	103	81	189	2,463	1,428	3,487	34	475	
いわき市																
合計	1		9	92	56	62	68	567	496	580	6,140	3,527	4,889	348	854	

市町村に対する人的支援について（4/6時点）

○ 住家の被害認定調査及び罹災証明書交付業務

(1) 要望市町村（8市町）

郡山市、二本松市、伊達市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、新地町

(2) 対応状況

○ 災害対策基本法に基づく都道府県知事等に対する応援の要求

被災市町村	応援自治体	応援業務	派遣期間	派遣人員
二本松市	東京都	住家被害認定調査支援等	3月28日(月)から 当面の間	1日4名

○ 被災市町村からの要請に基づく応援職員派遣

被災市町村	応援業務	派遣期間	派遣人員
桑折町	住家被害認定調査等	3/26(土)から当面の間	1日当たり7名
南相馬市	同上	3/28(月)から当面の間	1日当たり8名
郡山市	同上	4/4(月)から当面の間	1日当たり4名
伊達市	同上	4/4(月)から当面の間	1日当たり2名
国見町	同上	4/7(木)から当面の間	1日当たり10名

※ 応援自治体（派遣元自治体）等

県及びこれまでに職員応援派遣の申し出のあった7市町村（会津若松市、白河市、北塩原村、磐梯町、湯川村、昭和村、双葉町）から被災市町へ職員（予定）。

※ 国見町には、県北災害対策地方本部を通じて3月18日から1名、22日から2名派遣

○ 総務省応急対策職員派遣制度による応援

被災市町村	応援自治体	応援業務	派遣期間	派遣人員
相馬市	山形県及び 山形県内の市町村	住家被害認定調査支援	3月28日(月)から 4月2日(土)	1日12名程度
新地町	新潟県及び 新潟県内の市町村	同上	3月26日(土)から 4月15日(金)	1日30名程度

※ 相馬市については、再度派遣について調整中

2 災害廃棄物業務

(1) 要望市町村 南相馬市

(2) 対応状況 相双災害対策地方本部を通じて3月20日から2名派遣済み

令和4年福島県沖を震源とする地震に係る住家の罹災証明書交付状況（4月3日17時00分現在）

	市町村名	申請受付数 A	交付済数 B	内 訳（損害割合）						交付割合 B/A
				全壊 (50%以上)	大規模半壊 (40%以上 50%未満)	中規模半壊 (30%以上 40%未満)	半壊 (20%以上 30%未満)	準半壊 (10%以上 20%未満)	一部損壊 (10%未満)	
1	福島市	2,617件	837件	21件	29件	44件	106件	133件	504件	32.0%
2	郡山市	1,800件	441件	0件	0件	0件	0件	0件	441件	24.5%
3	いわき市	632件	74件	0件	0件	0件	0件	1件	73件	11.7%
4	白河市	108件	40件	0件	0件	0件	0件	0件	40件	37.0%
5	須賀川市	162件	58件	0件	0件	0件	0件	0件	58件	35.8%
6	相馬市	3,273件	837件	9件	2件	9件	29件	34件	754件	25.6%
7	田村市	351件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
8	南相馬市	1,962件	936件	1件	0件	0件	0件	2件	933件	47.7%
9	伊達市	1,611件	493件	0件	2件	1件	7件	9件	474件	30.6%
10	本宮市	150件	92件	0件	0件	0件	1件	1件	90件	61.3%
11	桑折町	668件	130件	0件	0件	0件	0件	0件	130件	19.5%
12	国見町	1,055件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
13	川俣町	14件	14件	0件	0件	0件	0件	0件	14件	100.0%
14	大玉村	45件	45件	0件	0件	0件	0件	0件	45件	100.0%
15	鏡石町	60件	55件	0件	0件	0件	0件	7件	48件	91.7%
16	天栄村	50件	39件	0件	0件	0件	0件	0件	39件	78.0%
17	猪苗代町	3件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
18	西郷村	6件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	6件	100.0%
19	泉崎村	31件	26件	0件	0件	0件	0件	3件	23件	83.9%
20	中島村	8件	8件	0件	0件	0件	0件	6件	2件	100.0%
21	矢吹町	82件	34件	0件	0件	0件	0件	0件	34件	41.5%
22	棚倉町	38件	38件	0件	0件	0件	0件	0件	38件	100.0%
23	矢祭町	2件	2件	0件	0件	0件	0件	0件	2件	100.0%
24	塙町	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
25	石川町	19件	9件	0件	0件	0件	1件	0件	8件	47.4%
26	玉川村	15件	14件	0件	0件	0件	0件	0件	14件	93.3%
27	平田村	3件	3件	0件	0件	0件	0件	0件	3件	100.0%
28	浅川町	10件	10件	0件	0件	0件	0件	2件	8件	100.0%
29	古殿町	1件	1件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	100.0%
30	三春町	163件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
31	小野町	7件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	6件	85.7%
32	広野町	2件	1件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	50.0%
33	楢葉町	8件	8件	0件	0件	0件	0件	0件	8件	100.0%
34	川内村	20件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
35	浪江町	10件	5件	0件	0件	0件	0件	0件	5件	50.0%
36	新地町	864件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
37	飯館村	67件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0.0%
計		15,918件	4,262件	31件	33件	54件	144件	198件	3,802件	26.8%

※ 市町村によっては、住家以外（非住家）が含まれている場合があります。



原子力発電所の状況 (4/6 11:00 時点)

地震発生 3/16 23:36

第一原発: 震度 6 弱 (大熊、双葉) 水平 221Gal 垂直 202Gal 第1報 0:26

第二原発: 震度 6 弱 (楡葉、富岡) 水平 161.3Gal 垂直 137.8Gal 第1報 23:56

### 福島第一原子力発電所

- ・ 3/17 13:30 地震後のパトロールが全て完了
- ・ " 19:15 原子力警戒態勢を解除

### ○原子炉建屋

- ・ 1号機格納容器圧力が低下していることを確認  
3/16 22:30 0.13kPa、23:37 0.28kPa、3/17 5:37 0kPa  
その後圧力に変化なし。原子炉建屋のダストモニタに有意な変動無し
- ・ 1号機格納容器の水位低下を確認  
3/16 地震直後に約 20cm の低下 (計算上の水位)  
3/22 水中 ROV による水位測定で、さらに約 20cm (計 40cm) の低下を確認  
3/23 水中 ROV による格納容器内部調査に必要な水位を確保するため、注水量を変更、約 3.5 m<sup>3</sup>/時 → 約 5.5 m<sup>3</sup>/時  
3/25 格納容器水位が目標水位に達したことから、原子炉への注水量を変更、約 5.5 m<sup>3</sup>/時 → 約 3.9 m<sup>3</sup>/時  
3/28 水中 ROV による水位確認で、実測水位が計算上の水位を下回っていることが判明し、原子炉への注水量を再度約 5.5 m<sup>3</sup>/時に変更  
3/29 水中 ROV による水位確認で、水位上昇が確認できたが、水中 ROV のカメラが曇り、調査継続が困難になったことから、水中 ROV 調査のために増加させていた原子炉への注水量を約 3.9 m<sup>3</sup>/時に変更

### ○水処理設備

- ・ H8タンクエリアA3タンク (Sr 処理水タンク) の位置ずれが確認されたが、連結配管からの漏えい及び水位の変化はない
- ・ 既設ALPSサンプルタンクにて3cmほどの滑動を確認
- ・ 増設、高性能ALPSサンプルタンクでそれぞれ最大10cmの滑動を確認
- ・ ALPS処理水等を保管するタンクエリアで、160基の位置ずれを確認
- ・ 位置ずれのあったタンクの連結管 256 本の内、17 本においてメーカー推奨変位値を超えていることを確認 (当該連結管については、漏えいがなかったものの、水抜き及び取り外しを行うとともに、取り外した箇所に関止栓を設置する予定)

## ○共用プール建屋

- ・ 1階天井クレーンの車軸カバー2箇所に亀裂があり、走行不能を確認  
(3月下旬予定の使用済燃料搬出用の輸送キャスクを取扱う設備)

## ○県の対応

- ・ 3/17~18、22~25、28~31 楡葉町駐在が地震後の状況確認を実施

## 福島第二原子力発電所

- ・ 3/17 6:42 地震後のパトロールが全て完了
- ・ 7:03 原子力警戒態勢を解除

## ○原子炉建屋

- ・ 1号機原子炉建屋のブローアウトパネル1箇所でコブシ1個程度の隙間が開いていることを確認、建屋の負圧は維持されており外気への放射性物質の流出はないことが確認されている  
隙間の拡大防止のため、チェーンによる固縛を実施

## ○その他

- ・ 富岡線2号(外部電源)停止、他3系統で電源確保  
停電は新福島変電所側での設備トラブルによるものと判明し、修理が難しい状況であることから富岡線2号は停止操作された

## 放射線モニタリングの結果

- ・ これまでに、原子力発電所周辺の空間線量率を測定するモニタリングポストの値に異常はない
- ・ 空気中の放射線量を測定するダストモニタの値にも変化はない

令和4年3月16日発生地震による被害状況  
(令和4年4月6日 11:00現在)

1. 国への要望

3月19日(土)に、二之湯防災担当大臣に対して知事から、①インフラの復旧等に対する支援、②被災中小事業者等の早期復旧に向けた支援、③被災地域の負担軽減等に係る財政措置等について、緊急要望を実施。

2. 県庁内ネットワークシステム

3月17日(木)15時30分に、全ての施設について復旧確認済。

3. 所管施設

施設名 (所在地)	今回の地震による被害	対応状況
Jヴィレッジ (広野町・檜葉町)	<p>〔宿泊客関係〕</p> <p>○地震の影響は無く、各自チェックアウト等済み</p> <p>〔施設関係〕</p> <p>○客室等の壁にひび割れなどの損傷があるも、いずれも施設利用に支障なし</p>	<p>通常営業 ※調査継続中</p> <p>(今後の方針) 施設所有者や運営主体と協議の上、必要に応じて修繕を進める。</p>
とうほう・みんなの文化センター (福島市)	<p>○大ホール舞台吊物異常・小ホール天井板外れ</p> <p>○大ホール客席天井異常</p> <p>○メインホール 天井カバー外れ</p> <p>○3F展示室・2F会議室天井一部破損</p> <p>○外構部モニュメント倒れ</p> <p>○施工中のエレベーター工事に大きな影響なし</p> <p>○中庭外壁一部破損</p>	<p>通常閉館 (大ホールのみ利用停止中) ※調査継続中</p> <p>(今後の方針) 指定管理者と協議の上、必要に応じて修繕を進める。</p>
アクアマリンふくしま (いわき市)	<p>○大きな損傷はないため閉館</p> <p>○エレベーター、エスカレーター等が自動停止中のため、誘導順路の変更あり</p> <p>○1階マリンホールの水槽から水が溢れ漏電したため、部屋を閉鎖(企画展一時閉鎖中)</p>	<p>通常営業 (1階マリンホールの漏電が復旧したため、3月18日から企画展再開)</p> <p>(今後の方針) 復旧確認済みのため対応完了。</p>
東日本大震災・原子力災害伝承館 (双葉町)	<p>○施設の安全確認と展示物の整理のため、3/17休館</p> <p>○外構部分にひび割れの被害あり</p> <p>○エレベーターと一部プロジェクターに不具合あり</p>	<p>3月18日から通常開館 ※調査継続中</p> <p>(今後の方針) 指定管理者と協議の上、必要に応じて修繕を進める。</p>
クライミングウォール (福島市)	異常なし	
荻野漕艇場 (喜多方市)	異常なし	

## 医療施設、社会福祉施設等に関する主な被害状況等について

### 1 被害状況及び対応状況

#### (1) 医療機関

##### ①医療機関

###### ○物的被害

・南相馬市立総合病院(南相馬市)

3/17未明に停電解消。

受水槽が破損し、入院病棟浸水。

3/23 仮設タンク設置し、断水解消。

4/4 水道水の飲用再開。

##### ②精神科病院

###### ○物的被害

大きな物的被害は、確認されていないが、12病院で壁の一部損壊などの被害が確認している。

#### (2) 高齢者施設

##### ○人的被害

重傷者(骨折)が2名、軽傷者が11名確認されている。

##### ○物的被害

162施設でボイラーやスプリンクラーの破損などの被害が確認されている。なお、1施設において天井一部の崩落や機器の破損の報告あり。

#### (3) 障がい者施設

##### ○物的被害

16施設でガラスの破損などの被害が確認されている。

## 2 避難所の感染症対策

3/17 各市町村統括保健師に「避難所生活をされる方の健康管理に関するガイドライン」及び「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A（第3版）」をメール送付。

特に、避難所を開設している市町村の統括保健師には通知等の確認と口頭で基本的な感染対策の徹底を助言。必要に応じ、保健所保健師による現地支援も可能であることを伝達。

## 3 災害ボランティアの状況

(1) 募集窓口 各市町社会福祉協議会

(2) 活動者数（4月5日現在速報値） 延べ1,053人

(3) 募集状況

	市町村及び概要
募集中	矢吹町 町内在住者に限る。(3/31終了) 郡山市 市内在住者に限る。事前登録制。 国見町 町内在住者に限る。事前登録制。 須賀川市 市内在住者に限る。事前登録制。(3/31終了) 南相馬市 県内在住者に限る。事前登録制。 桑折町 町内在住者に限る。事前登録制。 新地町 町内在住者に限る。事前登録制。 相馬市 市内在住者に限る。事前登録制。

## 4 義援金

・県において「令和4年3月福島県沖地震災害義援金」の受付を3月22日（火）から ゆうちょ銀行で開始。3月23日（水）から東邦銀行においても受付を開始。

口座名 福島県災害対策本部

振込先 ゆうちょ銀行 00190-2-266345

東邦銀行 県庁支店 普通預金 1640010

・福島県共同募金会において、義援金の受付を3月22日（火）から開始。

日本赤十字福島県支部において、義援金の受付を3月23日（水）から開始

5 その他

心の健康相談窓口については次のとおり。

相談内容	相談窓口・相談機関	電話番号等	相談受付時間	
こころの健康・ひきこもり・アルコール・薬物やギャンブル等の依存の問題・精神障害者の医療・社会復帰等に関する相談 ※精神科医師などによる「こころの健康相談」は要予約	福島県	精神保健福祉センター	024-535-3556	月～金 8:30～17:15 電話、又は来所による相談を受けつけています
		県北保健福祉事務所 障がい者支援チーム	024-534-4300	
		県中保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-75-7811	
		県南保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-22-5649	
		会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0242-29-5275	
		南会津保健福祉事務所 保健福祉課	0241-63-0305	
	相双保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0244-26-1132		
	福島市	福島市役所 障がい福祉課	024-525-3746	
郡山市	郡山市保健所 地域保健課	024-924-2163		
いわき市	いわき市保健所 地域保健課	0246-27-8557		
こころの病・不安・孤独・生きているのがつらいなどのさまざま悩み相談	こころの健康相談ダイヤル		0570-064-556 (ナビダイヤル)	月～金 9:00～17:00 18:30～22:30 (受付は22:00まで)
	福島いのちの電話		024-536-4343 (メール相談) soudan@fukushima-inochi.com	毎日 10:00～22:00 毎月第3土 22:00～翌日10:00 ・メール相談は受付後、原則5日以内の返信になります。
	岩手・宮城・福島専用よりそいホットライン		0120-279-226	24時間 365日
	LINE相談「こころつなぐ@福島」		スマートフォン、タブレット等で以下の2次元コードを読み取って「友だち追加」することで相談できます。 	毎日 18:00～22:00 (受付は21:30まで) (2次元コードの読み取りがうまくいかないときは、LINEアプリの「友だち追加」の「検索」で、ID [@228dnon] を検索して追加する方法でもご利用可能です。
自殺を考えるほどの苦しい思いを聞きます	東京自殺防止センター		03-5286-9090	毎日 20:00～翌日2:30 (月曜日は22:30～翌日2:30) (火曜日は17:00～翌日2:30)
	自殺予防いのちの電話		0120-783-556	毎日 16:00～21:00 毎月10日は 8:00～翌日8:00
被災された方のこころの相談	被災者相談ダイヤル ふくごライン (ふくしま心のケアセンター)		0120-783-295	月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
	ふくしま寄り添いフリーダイヤル (予約制)		0120-556-189	相談時間10:00～22:00 (予約は24時間受付)

令和4年3月16日発生地震被害及び対応状況

○青少年の育成施設（確認件数：1件/対象件数：1件）人的被害なし

- 1 福島県青少年会館  
・断水、停電は発生していない  
・建物・設備の被害なし

○保育所、認定こども園等（確認件数：516件/対象件数519件）人的被害なし

- ・福島市 17施設：壁の亀裂、天井の一部落下  
・会津若松市 1施設：ガラスの亀裂  
・郡山市 4施設：壁の亀裂、天井の一部落下  
・いわき市 4施設：壁の破損、園庭のひび割れ、備品落下破損  
・白河市 3施設：配管破損、クラック、自動ドアの不具合  
・須賀川市 2施設：通路の破損、ホール天井の落下  
・相馬市 5施設：ガス設備故障、屋根・ガラスの破損、塀の亀裂、落下物  
・二本松市 12施設：ボイラーやドアの破損、天窓落下、壁の破損、落下物等  
・田村市 4施設：壁の亀裂、落下物、戸の不具合  
・南相馬市 4施設：壁の亀裂、漏水  
・伊達市 7施設：給湯設備の故障、排水の逆流、窓の破損等  
・本宮市 1施設：壁の亀裂  
・国見町 1施設：壁の亀裂  
・鏡石町 2施設：園庭のひび割れ、壁の破損  
・西郷村 2施設：犬走りに隙間、クロスのひび割れ  
・中島村 1施設：排煙設備損傷  
・矢吹町 1施設：給食設備故障  
・浅川町 1施設：天井の破損  
・三春町 3施設：壁の破損及びプールの破損  
・小野町 1施設：ひび割れ  
・富岡町 1施設：壁の亀裂  
・新地町 3施設：壁の亀裂、建物の傾き、照明の落下  
計 80施設（うち休園なし）

○放課後児童クラブ等（確認件数：390件）人的被害なし

- ・福島市 2施設：天井一部落下、壁の亀裂  
・会津若松市 1施設：窓ガラスの亀裂  
・郡山市 2施設：エアコン脱落、タイルの破損等  
・いわき市 4施設：壁の亀裂、クロスの破れ等  
・白河市 1施設：玄関フレームの歪み、外壁一部破損  
・須賀川市 1施設：スプリンクラー誤作動による浸水

- ・相馬市 16 施設：壁の亀裂、落下物、窓ガラス割れ
- ・二本松市 2 施設：エアコンの落下、天井破損
- ・田村市 4 施設：壁の亀裂、ガラス破損、天井一部破損、エアコン一部破損
- ・南相馬市 10 施設：門扉・網戸破損、壁の亀裂、天井破片落下等
- ・伊達市 5 施設：天井破損落下、壁の亀裂、水道管破損、給湯器・照明破損
- ・本宮市 3 施設：壁の亀裂・破損、エアコンの落下
- ・国見町 2 施設：壁の亀裂
- ・川俣町 1 施設：壁の亀裂
- ・鏡石町 3 施設：天井破片落下、壁の亀裂、園庭のひび割れ
- ・西郷村 1 施設：クロスのひび割れ
- ・中島村 4 施設：壁の亀裂
- ・矢吹町 1 施設：壁の破損
- ・石川町 1 施設：雨樋破損
- ・新地町 5 施設：漏水、落下物
- ・飯舘村 1 施設：壁の亀裂、エアコンの歪み
- 計 70 施設（うち休所なし）

#### ○児童福祉施設

- 1 県有児童福祉施設（確認件数：9件/対象件数：9件）1名軽傷、その他の人的被害なし
  - (1) 中央児童相談所
    - ・事務所ロッカーが一つ倒れて壊れたとのこと。
    - ・一時保護児童（14歳・男）が落下物を踏んで足に切り傷（絆創膏を貼る程度）
  - (2) 総合療育センター
    - ・渡り廊下のガラス破損 応急措置により通行可能
- 2 民間施設（確認件数：26件/対象件数：26件）人的被害なし
  - (1) 児童養護施設
    - ・いわき育英舎（いわき市）：居室の壁に亀裂（居住には支障なし）
    - ・森の風学園（玉川村）：水道水の濁りが解消。内壁にクラックあり、外壁の板張が外れた。
  - (2) ファミリーホーム
    - ・とくら（福島市）：ブロック塀の一部が崩れる（高さ1m程度）
    - ・まる家（福島市）：食器が数点破損
    - ・ゆづき（郡山市）：ガラス破損、壁クロス割れ
  - (3) 自立援助ホーム
    - ・NEXT小法師（福島市）：リビング食器棚倒れてガラス散乱
  - (4) 母子生活支援施設
    - ・福島敬香ハイム：引き戸のガラス破損。居室の電灯破損
  - (5) 障害児入所施設
    - ・原町学園（相馬市）：断水解消。水道水が通常利用可能となる。



令和4年3月16日発生地震による被災状況  
(令和4年4月6日 11:00現在)

I. 商工業施設等の被災状況

1 職員の被災 なし (学生含む)

2 県内事業者の被災状況 (令和4年4月1日時点)

市町村から報告のあった被害状況は以下のとおり。引き続き調査を実施する。

(1) 中小企業関係被害額 約16,987,000千円

(2) 被災事業者数 3,176事業者

3 県有施設・設備の被災状況

所在地	施設名	被災状況	対応状況
郡山市	テクノアカデミー郡山	建物：天井ボード、ドアの窓ガラス破損 外部基礎、コンクリ床の亀裂 外壁接合部の剥離・亀裂複数箇所 内壁の亀裂複数箇所 設備：学生寮の給湯ボイラー漏水	建物：修繕工事予定 設備：修理完了
喜多方市	テクノアカデミー会津)	建物：実習棟の壁に亀裂 設備：なし	建物：修繕工事予定
南相馬市	テクノアカデミー浜	建物：なし 設備：ほぼ全ての空調吹き出し口 (100箇所)にずれ ※近隣住民3名避難受入れ(3/17 6時まで帰宅)	設備：修繕工事予定
郡山市	ハイテクプラザ	建物：天井からのガラス垂れ壁に割れ、 複数カ所 設備：修繕・点検調整を要する機器あり	建物：設置業者に対応依頼予定(落下危険有) 設備：点検調整により順次稼働開始 一部はメーカー照会中(使用不可)
福島市	ハイテクプラザ福島	建物：蛍光灯落下及び破損 設備：修繕・点検調整を要する機器あり	建物：対応済 設備：一部は使用可能を確認 一部はメーカー照会中(使用不可)
会津若松市	ハイテクプラザ会津	設備：超純水製造装置：蓋が外れ、周辺機器 と共に落下し、蓋にひずみ発生 設備：排気用煙突が破損 (ホットプレス用ボイラー) 修繕・点検調整を要する機器あり	設備：機能確認済(使用可) 設備：排気用煙突は当面未対応 (装置故障中で利用予定なし) その他はメーカー照会中(使用不可)
南相馬市	ハイテクプラザ南相馬	建物：大きな被害なし 設備：デジタルマイクロスコープ：モニター落下による破損。修繕・点検調整等を要する機器あり	建物：対応済 設備：代替品や点検調整により順次稼働開始。 一部はメーカー照会中(使用不可)
いわき市	ハイテクプラザいわき	建物：実験棟：天井板の一部落下、天井配管 にズレ ボイラー室：外壁表面の一部落下 階段・壁の一部破損 屋上高架水槽：配管にズレ 設備：修繕・点検調整等を要する機器あり	建物：実験棟：業者に対応依頼予定(落下危険有) ボイラー室：対応予定なし 高架水槽：対応済 設備：メーカー照会中(使用不可)

所在地	施設名	被災状況	対応状況
福島市	チェンバおおまち	外壁破損、内壁・床ひび割れ、ドアのゆがみ	修繕工事予定
福島市	コラッセふくしま	・4階(多目的ホール)空調ラックの吹き出し口金具落下、スライディングウォール一部破損。 ・4階(401会議室)、5階(小研修室)でエアコン温排水管破れにより音響卓まで浸水	対応を検討中 多目的ホール及び小研修室は使用不可
郡山市	医療機器開発支援センター	・複数箇所でのヒビ、崩落あり ・執務室の天井破損	研修室：至急修理のうえ、完了次第貸出を再開 その他：修理予定
南相馬市	ロボットテストフィールド	○研究棟 大きな損壊なし(ただし、犬走り・壁面に一部クラック) ○フィールド施設 シャッターのゆがみ、内壁等の損傷 ○屋内水槽試験棟(床面と大水槽の段差拡大によるシーリング材の破れ、床面のひび割れ)	安全が確認できたため、一部施設を除き、3月18日より貸出を再開 他の損傷施設は対応を検討中

#### 4 県内立地企業の主な被災状況

地方	業種	被災状況	対応状況
県北	食料品製造業	建屋に大きな被害はなかったが、製造設備にズレが生じた	一時操業停止後、3月18日に生産再開
	輸送用機械器具製造業	設備損傷、ガラス破損、停電、漏水あり	一時操業停止 漏水箇所の修繕が完了し、3月22日に全面操業再開
	輸送用機械器具製造業	壁の亀裂、天井の一部崩落、床の歪み等あり	詳細確認のため3月16日夜から全面操業停止 現在は通常どおり操業
県中	輸送用機械器具製造業	建屋の壁、天井、配管の一部破損や停電(復旧済)あり	一時操業停止 現在は通常どおり操業
	化学工業	水漏れ	一時操業停止 3月28日から全面操業再開
県南	輸送用機械器具製造業	スプリンクラー破損による水漏れ	一時操業停止 3月17日午後から部分的に操業再開し、現在は通常どおり操業
相双	輸送用機械器具製造業	3月19～21日の作業により、電気・ネットワークは復旧、機械設備の復旧作業を進めている	全面操業停止 一部は操業再開したが、全面操業再開時期の見通しはたっていない
	電気・ガス・熱供給・水道業	上水道が停止(復旧済)	建屋・設備の被害状況確認のため、一時操業停止 ガスの供給は3月18日に再開

## II 中小企業などへの支援策等

### 1 中小企業・小規模事業者相談窓口の設置

- 設置期間 令和4年3月18日～
- 受付時間 8:30～17:15（土日祝日を除く）
- 窓口一覧

相談窓口	電話番号
福島県経営支援プラザ	024-525-4039
県北地方振興局 企画商工部	024-521-2658
県中地方振興局 企画商工部	024-935-1292
県南地方振興局 企画商工部	0248-23-1546
会津地方振興局 企画商工部	0242-29-5292
南会津地方振興局 企画商工部	0241-62-5205
相双地方振興局 企画商工部	0244-26-1142
いわき地方振興局 企画商工部	0246-24-6007

### 2 国等への緊急要望の実施

- 3月19日 知事から二之湯内閣府特命担当大臣（防災）に要望

「被災中小事業者等の早期復旧に向けた支援について

被災した中小事業者等は県内の広域に及び、その中には東日本大震災や昨年2月の地震等による被害からの復旧・復興が途上の事業者も含まれており、工場、店舗、旅館・ホテル、観光施設のほか、農林水産関連施設、病院・社会福祉施設、学校教育施設・文化施設等幅広い事業所の早期復旧を支援するための財政措置により、被災中小事業者等の事業再開・継続に向けた支援策を講じること。」

- 3月21日 知事から根本 匠自由民主党 中小企業・小規模事業者政策調査会長に要望

- 3月24日 知事から石井正弘経済産業副大臣に要望

「被災中小事業者等の早期復旧に向けた支援について

被災した中小企業者等は県内の広域に及び、その中には東日本大震災や昨年2月の地震等による被害からの復旧・復興が途上の事業者も含まれており、工場、店舗、旅館・ホテル、観光施設のほか、農林水産関連施設、病院・社会福祉施設、学校教育施設・文化施設等、幅広い事業所の早期復旧を支援するためグループ補助金の適用を含めた被災中小事業者等の事業再開・継続に向けた支援策を講じること。

また、これまでの災害により被災し、現在、復旧途上にある事業者が、再度被災した場合についても柔軟に対応すること。

令和4年3月16日発生地震による被害状況等  
(令和4年4月6日11:00現在)

1 県有観光施設の状況

- ビッグパレットふくしま(郡山市):被害有り
  - 1、2階 多目的展示ホール、コンベンションホール 4/11再開
  - 3、4階 会議室 スプリンクラー等破損 修繕予定
- 浄土平レストハウス(福島市):冬期閉鎖中のため、確認不可
- 天鏡閣・迎賓館(猪苗代町):被害無し
- くろがね小屋(二本松市):被害無し
- 福島空港ビル(玉川村):被害無し
- 福島県観光物産館(福島市):酒類15本破損
- 日本橋ふくしま館(東京都):被害無し

2 県内観光地等の状況

- 飯坂温泉(福島市):宿泊施設における建物一部損壊
- 高湯温泉・土湯温泉(福島市):宿泊施設における館内備品破損
- 岳温泉(二本松市):宿泊施設における建物一部損壊
- 磐梯熱海温泉(郡山市):宿泊施設における建物一部損壊
- 矢吹町宿泊施設(矢吹町):建物一部損壊
- 松川浦(相馬市):宿泊施設における建物一部損壊
- 福島いこいの村なみえ(浪江町):天井破損
- 道の駅国見(国見町):建物一部損壊、厨房設備一部破損、商品破損  
3/19再開
- 道の駅りょうぜん(伊達市):照明設備等一部破損、3/18再開
- 浜の駅松川浦(相馬市):壁面破損、3/20再開、食堂は休業継続
- 道の駅そうま(相馬市):建物一部損壊、休館中
- セデッテかしま(南相馬市):建物一部損壊、3/20売店のみ再開、食堂は当面休業の見込み
- 道の駅なみえ(浪江町):商品破損、3/18再開

3 県内観光関係団体の状況

- 福島県味噌醤油工業協同組合  
複数事業者(相馬市みそ・しょうゆ醸造所)における商品破損、建物一部損壊
- 福島県酒造組合  
複数事業者(郡山市、矢吹町の酒蔵)における商品破損、建物一部損壊
- 大堀相馬焼事業協同組合  
複数事業者において商品破損

4 ANA羽田臨時便の運航について

(1) 運航スケジュール

令和4年3月20日(日)～3月24日(木)

・到着便 ANA1511便 11:00 羽田発 11:50 福島着

- ・出発便 ANA1512便 12:25 福島発 13:20 羽田着
  - (2) 運航機材  
ボーイング737-800 (166席)
  - (3) 郡山駅発着リムジンバス  
当該臨時便に対応するリムジンバスは次のとおり (既存運行ダイヤ)
    - ・到着便対応 12:40 福島空港発 13:20 郡山駅着
    - ・出発便対応 11:10 郡山駅発 11:55 福島空港着
- ※ 3/22からの新幹線運行再開 (那須塩原駅～郡山駅間) を踏まえ、  
3/24で運航終了。

令和4年4月6日  
農 林 水 産 部

令和4年3月16日発地震による農林水産業被害状況  
(令和4年4月6日 11:00現在)

1 農地・農業用施設 別紙1

○被害額計(額判明分)	1,357,800千円
うち農地	23,100千円
うち農業用施設	1,323,200千円
うち農業集落排水施設	8,300千円
うち営農飲雑用水施設	200千円
うち農村公園施設	3,000千円

2 農業 別紙2

○被害額計(額判明分)	30,764千円
うち農作物	11,015千円
うち農業生産施設等	19,749千円

3 林業・治山等 別紙3

○被害額計(額判明分)	201,632千円
うち林産物等	15,382千円
うち林産施設	調査中
うち林道	125,250千円
うち林地・森林	61,000千円

4 水産業 別紙4

○被害額計(額判明分)	306,000千円
-------------	-----------

※ 被害状況調査は継続中

5 復旧に向けた支援等

- 農地・農業用施設の緊急点検・被害状況調査のため、1.8市町村に延べ77名の県職員を派遣。引き続き、必要に応じて人的支援を行う。
- 農林漁業者等からの相談にきめ細かく対応しながら、被害の状況に応じた技術・経営面の支援を行う。
- 農地・農業用施設の被害に対しては、応急工事による対応を含め、今年の作付けへの影響を最小限に抑えるよう早期復旧を検討する。

## 令和4年3月16日発生地震による農林水産業被害状況（農地・農業用施設）

令和4年4月6日(水) 11:00 現在

農村整備総室 農村基盤整備課

## 1 被害状況

&lt;計11市7町8村&gt;

	(箇所数)	(被害額)	
被害合計	280 カ所	1,357,800 千円	
うち農地	12 カ所	23,100 千円	※農地 田・畑
うち農業用施設	258 カ所	1,323,200 千円	※農業用施設 ため池・道路・水路・頭首工・揚排水機など
うち農業集落排水施設	7 カ所	8,300 千円	※農業集落排水施設 農村地域の下水道
うち営農飲雑用水施設	2 カ所	200 千円	※営農飲雑用水施設 農村地域の上水道
うち農村公園施設	1 カ所	3,000 千円	

管内	被害状況		
県北 (調査中)	福島市	2 カ所	5,000 千円 (農業集落排水施設1カ所 1,000千円、水路1カ所 4,000千円)
	二本松市	42 カ所	40,000 千円 (田1カ所 1,000千円、畑2カ所 1,000千円、水路38カ所 36,000千円、揚水機1カ所 2,000千円)
	本宮市	5 カ所	5,000 千円 (ため池1カ所 1,000千円、水路4カ所 4,000千円)
	国見町	2 カ所	15,000 千円 (水路2カ所 15,000千円)
	大玉村	2 カ所	32,000 千円 (ため池1カ所 2,000千円、水路1カ所 30,000千円)
	伊達市	2 カ所	32,000 千円 (ため池2カ所 32,000千円)
	管内計	55 カ所	129,000 千円
県中 (調査中)	郡山市	7 カ所	6,000 千円 (ため池3カ所 3,000千円、水路4カ所 3,000千円)
	須賀川市	12 カ所	13,000 千円 (田2カ所 1,000千円、畑1カ所 1,000千円、ため池5カ所 5,000千円、水路3カ所 3,000千円、道路1カ所 3,000千円)
	田村市	22 カ所	23,000 千円 (ため池4カ所 5,000千円、水路3カ所 3,000千円、道路15カ所 15,000千円)
	鏡石町	9 カ所	9,000 千円 (ため池1カ所 1,000千円、水路6カ所 6,000千円、道路2カ所 2,000千円)
	天栄村	2 カ所	4,000 千円 (ため池2カ所 4,000千円)
	玉川村	1 カ所	3,000 千円 (水路1カ所 3,000千円)
	三春町	2 カ所	2,000 千円 (水路2カ所 2,000千円)
	管内計	55 カ所	60,000 千円
県南 (調査中)	泉崎村	1 カ所	1,000 千円 (道路1カ所 1,000千円)
	矢吹町	25 カ所	76,100 千円 (田3カ所 6,000千円、ため池15カ所 63,000千円、水路4カ所 5,000千円、道路2カ所 2,000千円、農業集落排水施設1カ所 100千円)
	鮫川村	1 カ所	1,000 千円 (水路1カ所 1,000千円)
	中島村	1 カ所	3,000 千円 (ため池1カ所 3,000千円)
	管内計	28 カ所	81,100 千円
会津 (調査中)	喜多方市	1 カ所	10,000 千円 (田1カ所 10,000千円)
	管内計	1 カ所	10,000 千円
南会津 (調査中)	管内計	カ所	千円

相双 (調査中)	南相馬市	56 カ所	252,800 千円	(田1カ所 3,000千円、ため池46カ所 225,500千円、水路3カ所 21,000千円、 揚水機4カ所 2,000千円、営農飲雑用水施設1カ所 100千円 農業集落排水施設1カ所 1,200千円)
	相馬市	15 カ所	87,000 千円	(ため池14カ所 82,000千円、水路1カ所 5,000千円)
	新地町	56 カ所	720,500 千円	(ため池28カ所 227,600千円、水路18カ所 413,200千円、 <u>道路2カ所 800千円</u> 、 揚水機4カ所70,900千円、農業集落排水施設3カ所 5,000千円、 農村公園施設1カ所 3,000千円)
	富岡町	4 カ所	3,000 千円	(ため池3カ所 2,000千円、農業集落排水施設1カ所 1,000千円)
	双葉町	2 カ所	10,000 千円	(ため池2カ所 10,000千円)
	葛尾村	1 カ所	100 千円	(営農飲雑用水施設1カ所 100千円)
	飯館村	4 カ所	1,300 千円	(畑1カ所 100千円、道路3カ所 1,200千円)
	管内計	138 カ所	1,074,700 千円	<小計2市3町2村>
いわき (調査中)	いわき市	3 カ所	3,000 千円	(水路1カ所 1,000千円、道路1カ所 1,000千円、揚水機1カ所 1,000千円)
	管内計	3 カ所	3,000 千円	<小計1市>

## 2 緊急点検状況

緊急点検対象1,184カ所（農業用ダム、ため池、農業水利施設、排水機場、地すべり防災施設、海岸保全施設、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設）は3月18日までに全て点検終了。

## 3 県職員による市町村支援

市町村	実施日	延べ支援人数	支援内容
大玉村	3/17 (木)	2名	防災重点農業用ため池緊急点検
郡山市	3/17 (木)	2名	防災重点農業用ため池緊急点検
田村市	3/17 (木)	5名	防災重点農業用ため池緊急点検
会津坂下町	3/17 (木)	2名	防災重点農業用ため池緊急点検
南相馬市	3/17 (木)	6名	防災重点農業用ため池緊急点検
いわき市	3/17 (木)	10名	防災重点農業用ため池緊急点検
喜多方市	3/17 (木)	2名	排水機場被害状況調査
会津美里町	3/17 (木)	2名	頭首工被害状況調査
玉川村	3/18 (金)	1名	パイプライン被災状況調査
矢吹町	3/18 (金)	2名	ため池被災状況調査
新地町	3/22 (火)	2名	水路被災状況調査
国見町	3/22 (火)	2名	水路被災状況調査
大玉村	3/23 (水)	3名	水路被災状況調査
矢吹町	3/24 (木)	2名	ため池被災状況調査
天栄村	3/24 (木)	1名	ため池被災状況調査及び復旧方針検討
南相馬市	3/23 (水)、3/24 (木)、3/25 (金)	18名	ため池被災状況調査
南相馬市	3/24 (木)	2名	復旧方針検討
新地町	3/25 (金)	2名	復旧方針検討
相馬市	3/25 (金)	2名	復旧方針検討
浪江町	3/25 (金)	2名	復旧方針検討
伊達市	3/29 (火)	2名	ため池被災状況確認及び復旧工法検討
中島村	3/30 (水)	1名	ため池被災状況調査
二本松市	4/6 (水)	4名	水路復旧方針検討
8市6町4村		77名	



令和4年3月16日発生地震による農林水産業被害状況(農業)

別紙2

令和4年4月6日11:00時点  
農業支援総室農業振興課

	市町村数	被害面積・件数	被害額(千円)
①農作物等	5	4.09ha	11,015
②農業生産施設等	23	125件	19,749
合計	23		30,764

※市町村数の合計は被害が確認された市町村の数

【内訳】

① 農作物等

地域	市町村名	作物名	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	備考 (被害等の状況)
県北	川俣町	家畜(鶏)、山ぶどう	—	70	プロイラー
	小計		—	70	
県南	泉崎村	こねぎ	0.80	426	
	中島村	ゼラニウム、サイネリア、ペチュニア、パンジー(苗)	調査中	調査中	
	小計		0.80	426	
相双	新地町	花苗、いちご、トマト、米	1.59	7,656	
	相馬市	ラベンダー、クレマチス、いちご	1.70	2,863	
	小計		3.29	10,519	
農作物等被害合計			4.09	11,015	

② 農業生産施設等

地域	市町村名	件数	被害額 (千円)	施設名等
県北	福島市	57	調査中	キュウリ栽培・育苗用ハウス等(27、共同利用施設(30))
	川俣町	1	20	花き栽培ハウス設備
	伊達市	7	14,511	共同利用施設(加工施設、共選場(5)、集出荷場)
	桑折町	6	2,409	共同利用施設(共選場、RC、育苗センター、集出荷場)、花き栽培ハウス、鶏舎
	国見町	6	調査中	共同利用施設(RC、種子センター、共選場、種苗センター、米倉庫)、地方公共団体施設
	二本松市	1	2,325	J A広域共選場
	本宮市	1	調査中	家畜市場
	小計	79	19,265	
県中	郡山市	2	調査中	共同利用施設(米倉庫)、食肉流通センター
	田村市	4		エゴマ搾油所・搾油機等、非共同利用施設(家畜繁殖施設、倉庫(2))
	小野町	1		米倉庫
	須賀川市	1		東部選果場(壁損壊等)
	天栄村	10		パイプハウス(10)
小計	18	0		
県南	泉崎村	2	調査中	プラスチックハウス付帯設備
	中島村	1		共同利用施設(集荷施設)
	小計	3		0
相双	新地町	4	調査中	共同利用施設(RC(2))、堆肥舎、大規模園芸施設
	相馬市	4		共同利用施設(果樹選果場、穀類低温倉庫、CE)、堆肥舎
	南相馬市	7		共同利用施設(果樹選果場、野菜集荷施設、CE)、農機具倉庫(3)、大型園芸施設
	飯館村	4		共同利用施設(RC)、牛舎、ガラスハウス、農機具倉庫
	楢葉町	1		CE
	富岡町	1		農機具倉庫
	川内村	1		共同利用施設(RC)
	浪江町	2		共同利用施設(CE(2))
	小計	24		0
いわき	いわき市	1	484	共同利用施設(施設倉庫)
	小計	1	484	
施設被害合計		125	19,749	

※農業生産施設等の被害において、耐用年数を過ぎている施設の被害額は0円で算定している。

**別紙 3**

令和4年4月6日

森林林業総室

令和4年3月16日発生地震による農林水産業被害状況（林業・治山等）

（令和4年4月6日 11:00現在）

- 1 林産物等：24件（しいたけ菌床落下、ほだ木落下、製材品損壊等）  
（被害見込額 1,538万2千円）
- 2 林産施設：17件（製材工場・設備、菌床棚損壊等 被害見込額 調査中）
- 3 林道：38路線99か所（県北4路線15か所、県中8路線11か所、相双26路線73か所）  
（路面（舗装）クラック発生等、被害見込額 12,525万円）
- 4 治山施設：被害報告なし（90／90か所点検済）
- 5 林地・森林：2か所被害あり（三春町、新地町 被害見込額約6,100万円）
- 6 県施設等：林業研究センター、県民の森、緑化センターの被害あり  
（被害見込額 調査中）
- 7 林地開発許可を受け工事実施中のか所：2か所被害あり

令和4年3月16日発地震による農林水産業被害状況(水産業)

別紙4

令和4年4月6日 11:00現在

生産流通総室 水産課

1 被害状況

分類	漁協名等	地区等	被害額(千円)	被害状況	復旧状況	
海面漁協	相馬双葉漁協	新地町釣師浜	調査中	建物は被害無し 施設周辺の地盤が全体的に沈下 断水中、停電は回復 3/23 水産庁災害査定官による現状確認 査定は別途実施予定 雨水集水マス、下水排水配管の一部破損		
		相馬市原釜	85,000	停電は回復、その後、また停電。→停電は回復 断水中 【管理棟】 電話復旧 大会議室の天井パネル崩落 玄関のガラス破損 漏水あり 【漁具倉庫】 周辺の地盤沈下及び液状化 【上架施設】※漁船の整備施設 斜路(しゃろ)に亀裂	・大会議室天井パネル 応急処置済み	
		相馬市原釜 (検査室)		検査室の壁、窓、ドアが損傷し、壁等の破片が室内に散乱 当面の使用は困難	・応急処置済み	
		相馬市原釜 (魚市場)	190,000	壁が10箇所以上崩落。荷置き場、外階段、建屋に損傷あり コンクリート床に段差発生 ガラスの破損多数 荷さばき用海水配管が破損、併せて揚水ポンプが破損 海水取水は停止中 断水回復、停電回復 3/23 水産庁災害査定官による現状確認 査定は別途実施予定	・魚市場の一部応急 処置済み	
		相馬市磯部	10,000	【漁具倉庫】床面に亀裂、周辺の地盤沈下 【上架施設】※漁船の整備施設 斜路(しゃろ)に亀裂		
		相馬市磯部 (加工施設)	20,000	磯部加工施設ガラス1枚破損 停電は回復、その後、また停電 直売所は22日から再開		
		相馬市松川	調査中	ホイスト(揚揚機)の電線破損		
		相馬市松川浦 (岩子)	調査中	アオリ除塵機(洗浄機)の排水管破損		
		南相馬市鹿島	調査中	海水配管が損傷。 荷さばき施設周辺が液状化 作業場のガラス数枚が破損 断水及び停電が発生、継続中		
		浪江町請戸	調査中	活魚設備は被害無し。 船舶上架施設のウインチ(揚揚機)小屋傾斜 施設のトイレ故障		
		浪江町請戸 (水産加工団地)	調査中	建物に亀裂あり 雨水集水マス、調整池に亀裂あり		
		いわき市漁協	久之浜	調査中	久之浜荷置き場コンクリートに段差	
			沼之内	調査中	沼之内船引場モーター倉庫のシャッター破損	復旧済み
		福島県漁連	小名浜	調査中	建物の被害なし 漁連燃油施設(小名浜)被害なし 漁連燃油施設(松川浦)傾斜、配管破損、使用不能	
相馬市	岩子	調査中	岩ノ子浸水防護施設(市管理)に亀裂			
加工組合	東北水産加工業協 同組合	相馬市	調査中	建物の被害なし 加工機械の破損あり		

さけ増殖組合	富岡川漁業協同組合	富岡町	調査中	ふ化場が停電したが、手動で復旧 3/19のサケ稚魚放流は予定どおり実施する	復旧済み
	木戸川漁協	楢葉町前原	調査中	漁協の施設(2階が会議室)の天井、柱にズレが発生 ふ上槽のサケ稚魚20-30尾が槽外で斃死 →3/22の放流は支障なし	
内水面養殖	鱒の家	福島市	1,000	マス稚魚斃死5万尾 送水管損壊	処置済み
県機関	水産海洋研究センター (漁業無線局)	いわき市	調査中	アンテナの一部損壊、建物内壁の亀裂、外構鉄条網の一部倒壊	
	水産資源研究所	相馬市	調査中	<p>【取水】自然海水、温海水ともに停止中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然海水取水施設の真空引き管が2本とも破断。サイフォンからずり取水不可</li> <li>→3/22職員による応急処置により自然海水の取水再開</li> <li>→4/1 修繕完了し、自然海水の安定した取水が再開</li> <li>・ 相馬共火新地発電所の運転停止により、温海水の流入停止中。</li> </ul> <p>【施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンクリート過施設のパイプフランジより水漏れ</li> <li>→復旧済み</li> <li>・ ヒラメ親魚棟の照明が2/3点灯せず</li> <li>・ 管理棟北西側で海水配管から漏水</li> <li>→修繕済み</li> </ul> <p>【飼育魚】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水槽の配管が抜け、水位低下によりホンガレイ0歳魚全滅(約3万尾)</li> <li>・ 栽培協会のアユ、ヒラメ等については、エアレーションをかけて生かしているが、取水が全停止しているため全滅は時間の問題か。</li> <li>→4/1に自然海水の取水が再開されたが、自然海水は温度が低い</li> <li>ためアユヒラメ飼育やヒラメ親魚の探卵が難しい状況</li> </ul> <p>【松川浦分庁舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎の壁面及び柱が複数箇所破損</li> </ul> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 停電は復旧済み</li> <li>・ 断水は、3/17の13:30に復旧済み</li> </ul>	自然海水取水の真空引き管応急処置済み →4/1 修繕完了
合計			306,000		

## 2 操業の状況

漁協名	地域	状況
いわき市漁協	いわき市	17日は予定どおり水揚げあり。18日以降も予定どおり実施する
小名底漁協	いわき市	17日は予定どおり水揚げあり。18日以降も予定どおり実施する
相馬双葉漁協	富岡町～新地町	<p>17日は全地区で水揚げ休止</p> <p>17日に緊急理事会を実施し、今後の方針を検討する</p> <p>→当面の検査室利用が困難、浄水・海水の供給が停止していることから、3/21まで操業休止を決定</p> <p>3/21理事会で底びき網漁船を除く、一部漁船(小型船)が3/22から操業を再開することを決定。併せて、原釜の魚市場も再開</p> <p>3/25から底びき船が操業再開</p>

※各市町により被害額を調査中

# 公共土木施設等の被害状況及び対応状況

令和4年4月6日(水)

土木部

11時00分現在

## 1 道路

### (1) 主な橋梁の状況

#### 1) 対象名

- ・国道399号 <sup>だて</sup>伊達橋(伊達市)
- ・県道浪江国見線 <sup>だんさき</sup>伊達崎橋(桑折町)
- ・桑折町道107号線 昭和大橋(桑折町)

#### 2) 対応状況

##### <<sup>だて</sup>伊達橋、<sup>だんさき</sup>伊達崎橋>

- ①国土交通省国土技術政策総合研究所等専門家の調査実施済(3/19)
- ②伊達崎橋の損傷度緊急点検<sup>\*1</sup>を実施済(3/21)
- ③伊達橋の損傷度緊急点検を実施済(3/22~24)  
※1「大規模災害時における緊急点検の応援に関する協定に基づく要請」による
- ④伊達橋の災害復旧の権限代行制度での実施について国土交通省に緊急要望(4/1)
- ⑤伊達崎橋の直轄診断と修繕の権限代行制度での実施について国土交通省に緊急要望(4/1)
- ⑥伊達崎橋の応急対策を完了し、大型車を除き通行規制を解除(4/2)

##### <昭和大橋(桑折町)に対する支援>

- ①国土交通省国土技術政策総合研究所等専門家の調査実施済(3/19)
- ②復旧に向けた打ち合わせ(技術的助言等)を桑折町と県で実施済(3/22)
- ③損傷度緊急点検の実施済(3/24)
- ④県代行事業で災害復旧を行う方針を決定(4/1)

#### 3) 交通対策

- ・「国道399号伊達橋等被害に伴う交通対策会議」の設置及び第1回会議の開催(国、県、福島市、伊達市、桑折町、国見町、警察、消防、交通事業者)(3/28)

### (2) 県管理道路の規制状況

#### 1) 全面通行止めの状況

- ・5路線5箇所 ※2路線2箇所規制解除

#### 2) 片側交互通行の状況

- ・3路線4箇所

## 2 港湾漁港施設

### 【被害状況】

#### (1) 相馬港

- ・岸壁段差発生、野積場クラック発生 ほか
- ・15岸壁すべて被災。
- ・安全確認及び応急措置が完了した9岸壁が使用可能(3/30～)  
※4岸壁が応急復旧完了
- ・残る6岸壁のうち、比較的被害の少ない1岸壁の応急復旧を実施中
- ・TEC-FORCE(緊急災対策派遣隊)が調査を実施(3/21～3/22)

#### (2) 釣師浜漁港、松川浦漁港、真野川漁港、請戸漁港

- ・岸壁段差発生、野積場クラック発生 ほか

### 【応急対応】

- ・優先的に応急対策を実施する箇所を決定し、関係者による調整会議において説明済み(3/23)

## 3 河川管理施設

- ・滝川(国見町)で堤防クラック、護岸破損(ブルーシート等で養生済み)
- ・泉沢川(南相馬市小高区)で堤防クラック(ブルーシート等を設置済み)
- ・宇多川(相馬市)で護岸破損(バリケード等を設置済み)
- ・小泉川(相馬市)で護岸破損(ブルーシート等を設置済み)
- ・境川(大熊町)で河岸崩落(土砂撤去済み)
- ・原瀬川(二本松市)で護岸破損(バリケード等を設置済み)
- ・請戸川(浪江町)で護岸破損(バリケード等を設置済み)

## 4 海岸保全施設

- ・大浜地区海岸(相馬市)で堤防クラック、護岸破損
- ・原釜地区海岸(相馬市)で消波ブロック沈下
- ・松川大洲地区海岸(相馬市)で堤防クラック
- ・駒ヶ嶺地区海岸(新地町)で堤防クラック

## 5 県営住宅

- ・地中埋設プロパンガス管破損:沖の内団地(相馬市)※復旧完了(3/23)
- ・エレベータ点検:エレベータ停止29団地 ※全ての団地で再稼働済

## 6 公園

- ・8市4町の公園36箇所が被災 ※立入禁止等の対応済

## 7 宅地

- ・宅地の崩落1箇所（相馬市）
- ・宅地の亀裂2箇所（福島市・相馬市）

## 8 土砂災害

- ・非住家背後の崖地で小崩落1箇所（二本松市）
- ・非住家背後の崖地で岩崩落1箇所（相馬市）

## 9 公共土木施設等の被害状況

- ・対象施設：道路、橋梁、河川、砂防、港湾、漁港、海岸、下水道、公園、公営住宅

- ・県被害額

219箇所 約138億円

- ・市町村被害額（17市町村）

104箇所 約35億円

- ・県、市町村合計

323箇所 約173億円

※調査継続中

## 10 県営住宅の一時的な提供

- (1) 提供対象 3月16日に発生した地震により住宅が被災（全壊、大規模半壊、半壊）し、継続的な居住が困難となった方。

※収入基準要件、同居親族要件は問わない。

- (2) 受付期間 令和4年6月15日（水）まで

### (3) 申込状況

提供市町村	提供数	入居決定数	受付開始日	備考
福島市	30戸	<u>0戸</u>	3月31日	
南相馬市	<u>15戸</u>	<u>0戸</u>	<u>4月5日</u>	

- (4) 提供期間 原則3ヶ月。（被災した住宅の修繕、復旧状況により延長あり。ただし、最大でも地震発生日である令和4年3月16日から1年間まで）

- (5) 使用料 無償（光熱水費、共益費は自己負担とする）

- (6) その他 他の市町村から提供の要請があった場合は追加する。

一時的な避難を行った方のうち県営住宅の入居者資格要件（収入要件、同居親族要件等）に該当する方で、さらに継続して入居を希望する場合は、復興公営住宅に正式入居することも可能とする。

## 11 今後の対応

### (1) 災害復旧に向けた取組

- ・公共土木施設等の災害復旧に向け、調査を継続するとともに、災害査定の実施に向け、国と協議を進めてまいります。

### (2) 市町村支援

#### ①下水道

- ・新地町から支援要請があり、延べ6名(2日間)派遣した。

市町村	支援要請日	支援人数	支援内容	実施日
新地町	3/17(木)	6人 (県職員)	下水道施設の被災調査	3/22~3/23

- ・相馬市へ22日に下水道被害の情報収集のため県職員1名をリエゾンとして派遣した。

#### ②建築物

- ・相馬市から支援要請があり、延べ6名(2日間)派遣した。

市町村	支援要請日	支援人数	支援内容	実施日
相馬市	3/25(金)	6人 (県職員)	被災建築物応急危険度 判定士の支援(51棟)	3/26~3/27

- ・被災住宅の屋根改修補助制度について、6市町に適用する。

#### ③その他

- ・災害復旧事業採択へ向けた技術的助言及び事務手続きの支援に取り組んでいる。



福島県沖地震による公共土木施設等の概算被害額（4月6日時点）

	県分		市町村分		合計	
	(件)	(億円)	(件)	(億円)	(件)	(億円)
道路	65	16	46	13	111	29
橋梁	4	37	4	10	8	47
河川	10	3	1	1	11	4
砂防	1	1			1	1
港湾	43	51			43	51
漁港	46	24			46	24
海岸	2	5			2	5
下水道			3	7	3	7
都市施設 (公園等)			8	2	8	2
公営住宅	48	1	42	2	90	3
計	219	138	104	35	323	173

※港湾・漁港施設及び市町村施設については、一部未調査箇所があります。

異常気象による道路通行規制箇所一覧表

2022 年

令和4年4月6日 11:00 現在

(様式-5)

整理番号	管内	道路名	区間	起	止	延長(km)	規制理由	規制区分	規制時間			片側規制時間			備考					
									月	日	時	分	月	日		時	分			
令和4年3月16日震度6強による通行止め																				
<全面通行止め>																				
1	保原土木	国道399号	伊達市前川原		伊達市相輪	0.4	段差	全	3	17	0	30			伊達橋					
2	相双建設	鹿島日下石線	相馬市赤木		相馬市赤木	0.1	建物崩壊	後	3	17	6	30								
3	相双建設	一広野小高線	南相馬市小高区井田川		南相馬市小高区井田川	0.1	段差	後	3	17	7	20								
4	富岡土木	落合浪江線	浪江町小丸地内		浪江町大堰地内	10.0	落石	後	3	17	11	00			掃選困難区域内					
5	相双建設	大芦菟島線	南相馬市原町区大原大芦地内		南相馬市鹿島区津原地内	3.0	落石	後	3	17	17	30								
<片側交互通行>																				
1	三善土木	国道288号	郡山市舞木町字日陸田		郡山市舞木町字日陸田	0.3	落石	後	3	18	18	40	3	19	15	00				
2	富岡土木	富岡大越線	富岡町大字上手町字下千里		富岡町大字上手町字下千里	0.5	路面陥没	後					3	17	5	00				
3	富岡土木	国道114号	浪江町大字津島地内		浪江町大字津島地内	0.1	路面陥没	後					3	17	10	30				
4	富岡土木	国道288号	双葉町大字山田町		双葉町大字山田町	0.2	路面陥没	後					3	17	17	00				
<規制解除>																				
1	あぶくほ高原	小野線(あぶくほ高原線)	小野IC		小野IC	35.9	地震	後	3	16	23	36			3	17	7	00		
2	須賀川土木	成田藤田線	鏡石町笠石地内(笠石路線)		鏡石町前山	0.2	段差	後	3	16	23	36			3	17	16	30		
3	二本松土木	岳温泉線	二本松市岳温泉		二本松市岳温泉	0.5	路面陥没	後	3	16	23	36			3	17	17	00		
4	泉中建設	安積長沼線	郡山市安積町笹川字櫛前		郡山市安積町笹川字櫛前	0.1	踏切遮断	後	3	16	23	36			3	18	10	00		
5	保原土木	保原新線	伊達市伏黒字下大川		伊達市伏黒字東木場	0.3	段差	後	3	17	0	30			3	17	15	30		
6	いわき建設	上内川前線	いわき市川前町川前字柳立		いわき市川前町下橋尻字高部	3.0	落石	後	3	17	1	05			3	17	12	00		
7	相双建設	相馬新地線	相馬市程田落石		相馬市程田落石	0.1	路面陥没	後	3	17	1	30			3	17	17	00		
8	相双建設	国道115号	相馬市塚ノ町		相馬市中村新町	0.6	段差	後	3	17	2	10			3	17	17	30		
9	保原土木	赤井畑国見線	国見町大字山崎字太子堂		国見町大字山崎字太子堂	0.1	がれき散乱	後	3	17	0	30			3	17	3	25		
10	東北建設	飯坂原線	福島市瀬上町字西上神田		福島市鎌田字家石前	1.5	段差	後	3	17	2	00			3	17	6	30		
11	相双建設	国道115号	相馬市山上		相馬市山上	0.1	倒木	後	3	17	1	20			3	17	5	30		
12	相双建設	相馬浪江線	相馬市大字西山		相馬市大字西山	0.1	段差	後	3	17	5	40			3	18	9	00		
13	三善土木	国道288号	田村市郡路町古道字上ノ前		田村市郡路町古道字上ノ前		落石	後					3	16	23	36	3	17	2	50
14	相双建設	草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区浮田		南相馬市鹿島区浮田	0.5	路面陥没	後	3	17	1	30			3	22	17	00		
15	相双建設	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋字新地		相馬郡新地町谷地小屋字新地	0.6	路面陥没	後	3	17	15	00			3	30	15	00		
16	保原土木	浪江国見線	桑折町大字伊達崎字大瀬家		桑折町大字伊達崎字上川原	0.3	段差	後	3	17	0	30			4	2	9	00		
<その他>																				
1	相双建設	相馬豆理線(歩道橋)	相馬市尾浜地内		相馬市尾浜地内	-	歩道橋陥没(歩道橋)	後	-	-	-	-								

「下り歩道橋」使用不可  
車道部は規制無し

地震に伴う学校の臨時休業等及び施設の被害状況等について (第11報)

1 教育委員会所管施設 (県立学校・県立施設) の被害状況

(1) 地震による一部破損 (壁の亀裂、窓ガラス破損、天井一部落下等) 60施設

ア 県立高校48

福島、橘、福島明成、福島工業、福島北、福島東、福島南、川俣、梁川、保原、二本松工業、安達東、本宮、安積黎明、郡山東、郡山商業、郡山北工業、あさか開成、須賀川、須賀川桐陽、岩瀬農業、石川、田村、船引、小野、光南、白河実業、塙工業、修明、会津、磐城、平工業、いわき総合、いわき光洋、湯本、磐城農業、勿来工業、好間、遠野、四倉、いわき翠の杜、ふたば未来学園、相馬、相馬東、原町、相馬農業、小高産業技術、新地

イ 特別支援学校7

聴覚支援、郡山支援、須賀川支援、  
たむら支援 (春山)、西郷支援、いわき支援、相馬支援

ウ 県立施設5

県立図書館、県立美術館、郡山自然の家、いわき海浜自然の家、  
文化財センター白河館

(2) 水道管破損、断水等 9施設

ア 県立高校3 福島明成、福島西、相馬

イ 特別支援学校2 たむら支援 (春山)、平支援

ウ 県立施設4 教育センター、県立図書館、県立美術館、いわき海浜自然の家

2 市町村立学校の被害状況 38市町村268校

(小学校170、中学校95、特別支援学校1、義務教育学校2)

【主な被害の状況】断水、天井一部落下、壁のひび割れ 等

【県北】小学校67、中学校31、特別支援学校1

福島市52 (特別支援学校含む)、川俣町3、伊達市15、桑折町5、国見町2、  
二本松市11、大玉村2、本宮市9

【県中】小学校58、中学校29、義務教育学校1

郡山市42、須賀川市18 (義務教育学校含む)、浅川町2、天栄村3、石川町2、  
玉川村1、古殿町1、田村市10、三春町8、小野町1

【県南】小学校18、中学校13

白河市12、中島村3、西郷村4、矢吹町4、泉崎村3、棚倉町3、矢祭町1、  
鮫川村1

【会津】中学校1 猪苗代町1

【南会津】中学校2 南会津町1、下郷町1

【相双】小学校21、中学校16、義務教育学校1

新地町3、相馬市12、南相馬市10、富岡町8 (分校含む)、檜葉町1、  
飯館村1 (義務教育学校含む)、浪江町2、葛尾村1

【いわき】小学校6、中学校3

3 市町村社会教育施設等（公民館、図書館、文化施設、体育館等）の被害状況  
20市町村185施設

【主な被害の状況】天井一部落下 等

【県北】 58 伊達市13、二本松市2、本宮市16、国見町13、桑折町2、  
川俣町12

【県中】 88 郡山市45、田村市17、須賀川市21、小野町1、鏡石町2、  
石川町1、玉川村1

【県南】 7 中島村2、矢吹町5

【相双】 32 浪江町2、楡葉町2、相馬市18、葛尾村1、新地町9

4 県内文化財（重要文化財、史跡、考古資料等）の被害状況 15市町70件  
国指定：35件、県指定：13件、市町村指定21件、日本遺産2件（内1件は国指  
定）

【主な被害の状況】建造物の壁の剥落、史跡の石垣の崩落 等

【県北】 29 伊達市8、二本松市2、福島市14、桑折町2、国見町3

【県中】 13 石川町1、須賀川市3、郡山市9

【県南】 4 棚倉町2、白河市2

【相双】 18 相馬市5、南相馬市13

【いわき】 4

5 その他

給食施設の被災に伴い、6市3町（二本松市、伊達市、桑折町、国見町、郡山市、田  
村市、相馬市、南相馬市、新地町）の一部または全部の学校において給食の提供が困難  
となっていたが、学年末休業期間中に必要な修繕工事を行い、6市2町では4月7日か  
ら、1町においては同月11日から給食提供を開始する予定。