

# 第7 温 泉 事 業

## 第7 温泉事業

### 1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区分 年	掘削許可		増掘許可		動力装置許可		利用許可	
	申請	許可	申請	許可	申請	許可	申請	許可
11年度	9	9			9	9	26	27
12年度	7	7			5	5	33	31
13年度	11	10			9	8	9	7
14年度	20	18			19	17	25	26
15年度	12	12			8	8	21	21
16年度	27	27			19	19	45	44
17年度	14	14			12	12	33	30
18年度	12	12			11	11	38	40
19年度	8	8			8	8	32	32
20年度	10	10			9	9	4	4
21年度	8	8			5	5	2	2
22年度	4	4			5	5	3	3
23年度	5	4			4	4	7	7
24年度	4	4			3	3	14	14
25年度	1	1					2	2
26年度	1	1						

※ 平成11年～12年は暦年による整理。

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市，呉市，福山市）を，平成17年10月1日からは三次市分を，平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を，平成20年4月1日からは廿日市市，安芸高田市，北広島町，江田島市，竹原市，大崎上島町，尾道市，世羅町，庄原市分を，平成21年4月1日から府中市，神石高原町を含まない。

## 2 温泉立入検査状況（平成26年度）

保健所等 区分	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査									
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等に 対する指示件数				
			温泉 掘削	温泉 増掘	動力 装置	そ の 他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	無 許 可 利 用 施 設 浴 用 飲 用 の	温 泉 成 分 等 の 不 掲 示	温 泉 成 分 等 法 定 検 査 期 限 を 切 れ を 含 む	そ の 他	計
西 部	132	15					11	23	30	0	4						0
西 部 東	40	0					—	—									
東 部	79	0					—	—									
北 部	31	1					—	—									
薬 務 課	69	1					—	—									
計	351	17	0	0	0	0	11	23	30	0	4	0	0	0	0	0	0

### 3 温泉利用状況

#### (1) 浴用・飲用利用分

(平成27年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉場 利用施設 の公衆 浴場 利用の 数	国に おける 温泉 利用 人数 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力								
西部	大竹市	玖波四丁目(湯舟温泉)	2			2	2					20							単純弱放射能泉		
		黒川二丁目温泉	1			1	1														
	廿日市市	原字長谷(清鈴園療養泉)	1		1		1					120							単純弱放射能冷鉱泉	特養老人ホーム清鈴園	
		アルカディア温泉(1,2,3号井)	3		3		3					104	1	125	6,523	1			単純弱放射能冷鉱泉	極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ	
		宮内野貝原(野貝原のうが温泉)	1				1	1				55.6									
		廿日市グリーンスポーツ	1				1	1				70							単純弱放射能冷鉱泉		
		羅漢温泉	1	1					1			147					1		単純弱放射能低温泉	道の駅スパ羅漢	
		SPA羅漢	1		1				1			測定不能							単純放射能温泉		
		岩倉温泉	1		1			1				170							単純弱放射能泉		
		小瀬川温泉2号井(栗栖北山)	1	1				1				40	1	33	2,260	1			単純放射能冷鉱泉	小瀬川温泉 丸忠	
		新羅漢温泉	2		2		2					80					1		単純放射能泉		
		玖島中倉山温泉	1				1	1													
		飯山天徳(冠高原グリーンクラブ)	1				1	1				20							単純放射能冷鉱泉		
		友田流水	1				1	1				29									
		浅原字大山甲	1				1	1				45							単純弱放射能冷鉱泉		
		ラドンピア悠々の里	1				1	1				96.4							単純放射能冷鉱泉		
		潮原温泉	1	1				1				25	1	96	4,481	1			単純放射能冷鉱泉	潮原温泉	
		水神の湯(魅惑の里)	1		1			1				90	1	70		1			単純放射能冷鉱泉		
		女鹿平温泉(湯の川温泉2号井)	1		1				1			300	1	121	4,481	1			アルカリ性単純温泉	女鹿平温泉クヴェーレ吉和	
		熊崎温泉(湯の川温泉3号井)	1	1					1			265							アルカリ性単純温泉		
		熊崎温泉(湯の川温泉1号井)	1			1			1			130							アルカリ性単純温泉		
		吉和の森ジエンドアール(株)	1				1	1												単純放射能冷鉱泉	
		所山温泉	1				1	1				18								単純弱放射能冷鉱泉	
		清水峯(清水峯温泉)	1				1	1				300								単純弱放射能冷鉱泉	
		峠	1				1	1				80								単純弱放射能冷鉱泉	
		前空	1				1	1				42								単純弱放射能冷鉱泉	
		宮浜温泉2号井	1		1					1			230	4	415	56,352	4			単純弱放射能低温泉	石亭, 宮浜グランドホテル, 旅館かんざき, 宮浜リフレクラブ, ペンションあんばらんす, 大野町健康増進施設べにまんさくの湯, イクヨ龍宮荘, デイサービスセンター洗心園, 安芸グランドホテル
		早時(大野温泉)	1				1	1				20								緩和性冷鉱泉	
		鳴川温泉	1				1	1													
		宮島コーラルホテル	1				1	1				70								含放射能Na塩化物強塩冷鉱泉	

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年人数 年間延泊利用	温泉場 利用の公衆	国に宿 民お泊 保ける 養る温 泉年間 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
		本陣の湯	1			1		1				50							含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	
		神の湯, 龍神の湯	2		2			1	1			50	1	240				1	単純弱放射能冷鉱泉	
		錦水館温泉	1		1			1				320	1	125		28,739	1		含弱放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	錦水館
		多々良湾	1			1		1												
		岩惣温泉	1			1		1				80								
		大元温泉	1			1		1				35								
		紅葉谷	1		1			1				57	1	312		19,235			単純弱放射能冷鉱泉	岩惣
		廿日市市原	1		1			1				59							単純弱放射能冷鉱泉	老人保健施設原
		廿日市市大野浦	1		1			1				20	1	15		650			単純放射能冷鉱泉	ホテル宮島プリンセス
		ヒルデモア宮島	1			1		1				395							含弱放射能ナトリウム塩化物強塩温泉	
		廿日市市友田広原山	1		1			1				80							単純弱放射能冷鉱泉	(西部金属)
		宮内温泉	1		1			1				95							単純弱放射能冷鉱泉	湯治の館みやうち(野村病院経営グループホーム)
		(玖島)	1	1				1				100								八万鉱泉
		経小屋温泉	1		1			1				70	1	4		0			単純弱放射能冷鉱泉	旅籠 桜
	府中町	中村温泉	1			1		1											単純弱放射能冷鉱泉	
		やまとの湯	2		2			1	1			105					1		含弱放射能ナトリウム塩化物温泉 含放射能カルシウム・ナトリウム塩化物温泉	
	海田町	道祖園	1			1		1											単純弱放射能冷鉱泉	
		(東海田浜)	1			1		1											単純弱放射能冷鉱泉	
		さがの海田	1		1			1				200					1		単純弱放射能冷鉱泉	天然温泉さかの海田
		(東梅田堂所)	1			1		1				90							単純弱放射能冷鉱泉	
	坂町	坂 潮の香温泉	1		1			1				120					1		含弱放射能ナトリウム塩化物強塩冷鉱泉	アジアリゾートスパシーレ
	江田島市	能美温泉	1		1			1				320	1	86			2		含弱放射線ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	国民宿舎能美海上ロッジ シーサイド温泉のうみ
		絵の島	1			1		1				120							単純弱放射能冷鉱泉	
		中国土地沖美泉	1			1														
		ホリス・リゾート(温泉)	1		1			1				34					1		単純弱放射能冷鉱泉	ホリスアイランド
	安芸太田町	小温井(温井温泉)	1		1			1				69	1	113		7,484	1		単純弱放射能冷鉱泉	温井スプリングス
		三谷正木山(谷正木山温泉)	1	1				1				307		70		2,893	1		単純放射能冷鉱泉	交流の森ケビン, 龍頭ハウス, 龍頭峡ラドン泉スタンド
		尾崎	1	1				1				462	1	30		2,742	2		アルカリ性単純温泉	筒賀村高齢者生活福祉センター, グリーンスパつつが
		柴木(三段峡温泉)	1	1				1				13	2	108		2,334	1		単純弱放射能冷鉱泉	三段峡ホテル, 川本旅館
		鍛冶屋通(戸河内温泉)	1			1		1				12							単純弱放射能冷鉱泉	
		宮ヶ原(三段峡柴木温泉)	1		1			1				190							アルカリ性単純温泉	温泉スタンド(浴用)
	北広島町	野々谷(芸北温泉)	1		1			1				122	1	66		3,563	1		単純弱放射能冷鉱泉	オークガーデン森林の館
		茅野山(芸北リゾート)	1			1		1				400							アルカリ性単純弱放射能温泉	
		浮島郷(庚申泉)	1			1		1				38							単純弱放射能冷鉱泉	
		宮の前(大朝温泉)	1		1			1				72	1	32		1,832	1		単純放射能冷鉱泉	農村高齢者活性化センター・田原温泉わらべ
		横路原(山の湯松風温泉1・2号泉)	2		1			1	2			170	1	26		0	1		単純弱放射能冷鉱泉	まつかぜ山荘
		尻突岩(大朝寒曳温泉)	1		1			1				68					0		単純弱放射能冷鉱泉	
		滝際(おおあさ鳴滝温泉)	1		1			1				14.8	1	52		2,740	1		単純弱放射能冷鉱泉	おおあさ鳴滝露天温泉
		森ヶ上(森ヶ上温泉)	1		1			1				85	1	52		2,424	1		単純弱放射能冷鉱泉	宿泊研修センター「どんぐり荘」
		峯々嵯	1			1		1				58							単純弱放射能冷鉱泉	
		杉吉(龍温泉1)	1			1		1				80							単純弱放射能冷鉱泉	

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年人数 年間延泊利用	温泉場 利用の公衆	国に 泊り 利用 人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力									
安芸高田	安芸高田	大谷（龍温泉2）	1			1	1					110	1	118	14,480	1		単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル			
		丁保余原（養老温泉）	1	1			1					15	1	54	1,135	1		単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉			
		南方（千代田温泉）	2		2		2					53	1	96	3,290	1		単純弱放射能冷鉱泉	千代田温泉			
		城ヶ谷（千代田住宅団地）	1			1	1					60							単純弱放射能冷鉱泉			
		西浦（本地温泉）	1			1	1					120							単純弱放射能冷鉱泉			
		中山温泉	1		1		1					36							単純放射能冷鉱泉			
		多治比	1			1	1					60							単純弱放射能冷鉱泉			
		中山（八千代温泉）	1		1		1					180				1			単純弱放射能冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代		
		道面（美土里温泉）	1		1		1					200				1			単純弱放射能冷鉱泉	神楽門前湯治村「岩戸屋」		
		来女木（高宮温泉）	2			2	2					23							単純弱放射能冷鉱泉			
		山王平（高宮温泉）	2		2		2					260				1			単純弱放射能冷鉱泉	たかみや湯の森		
		飛戸平（教徳寺温泉）	1			1	1					40							単純放射能冷鉱泉			
		枚谷（中国土地開発団地）	1			1	1					不明							(不詳)			
		姨狭山（小丸子グリーンハイッ）	1			1	1					40							単純弱放射能冷鉱泉			
		温泉メリィの湯	1		1		1					90				1			低張性中性冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代		
西部東	竹原市	久野島温泉	2		1	1	2				100	1	237	34,407	1			単純弱放射能冷鉱泉	大久野島国民休暇村			
		湯坂温泉第二	1		1		1				200	1	135	23,170	1			単純弱放射能冷鉱泉	竹原簡易保険センター			
		湯坂温泉	2		1	1	2				42	1	183	16,173	1			単純弱放射能冷鉱泉	賀茂川荘			
		田万里	2			2	2												単純弱放射能冷鉱泉			
		小吹（小梨）温泉	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉			
		天然温泉和宏涛の海	1		1			1				150				1			ナトリウム塩化物強塩低温泉	バンブー健康ランド		
		白壁温泉	1			1	1					64							ナトリウム塩化物強塩低温泉			
		(下野町大字大南山)	1			1	1					22							含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉			
		東広島市	東広島市	並滝寺湖粹園	1		1		1				70	1	25	-	1			単純弱放射能冷鉱泉	並滝寺湖粹園	
				(志和東上阿原)	1		1		1				60				1			単純弱放射能冷鉱泉	東広島カントリークラブ	
				立雲	1		1		1				40							単純弱放射能冷鉱泉		
				湯之元峽長者温泉	1		1		1				40	0	0	0	1			単純放射能冷鉱泉	湯の元峽長者温泉	
				(八本松町原)	1			1	1				50								単純弱放射能冷鉱泉	
				(寺家)	1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉	
				(志和西)	1			1	1													
(七条樺坂)	1					1	1															
(志和東河井)	1					1	1															
のぞみ温泉	1				1		1					250				1			単純弱放射能冷鉱泉	のぞみ整形外科		
ホットカモ	1				1		1					241				1			単純弱放射能冷鉱泉	ホットカモ		
(八本松町原)	1					1	1					20							単純弱放射能冷鉱泉			
(上竹仁)	2					2	2					90							単純弱放射能冷鉱泉			
豊穣温泉	1					1	1					測定不能							単純弱放射能冷鉱泉			
豊邑	1				1		1					80							単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム 豊邑苑		
賀茂の里 小田温泉リゾート	1			1	1					60							単純弱放射能冷鉱泉					
(乃美)	1			1	1					38							単純弱放射能冷鉱泉					
戸野団地	1			1	1					42							単純弱放射能冷鉱泉					
スポーツクラブ伯和	3		2	1	3					210				1			単純弱放射能冷鉱泉 (1) 低張性中性冷鉱泉 (2)	スポーツクラブ伯和 70×3本				
獅子伏温泉	1		1		1					60	1	93	-	1			単純弱放射能冷鉱泉	ウィングパークホテル				
小谷 平成の湯	1			1	1					110							含弱放射能・アルカリ性 単純硫酸冷鉱泉	総合活動センター				
(福富町久芳)	1		1		1					100							単純弱放射能冷鉱泉					

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年人数 年間延泊利用	温泉場 利用の公衆	国に宿 民泊 保ける 温泉 年間延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
	大崎上島町	玉椿温泉	1		1				1				15				1		アルカリ性単純温泉	
		薬研谷温泉	1		1		1						35				1		単純弱放射能冷鉱泉	ふれあいの館
		木江温泉	1		1		1						150	1	312	23,183	1		含弱放射能カルシウムナトリウム塩化物冷鉱泉	清風館
		(大崎上島町中野字殿堀)	1			1	1						210						含弱放射能一ナトリウム一塩化物強塩冷鉱泉	
東部	三原市	仏通寺	1			1	1					15							単純弱放射能冷鉱泉	廃止届提出 H2.4.4
		三原鷹の巣	1			1	1					125							単純弱放射能冷鉱泉	廃止届提出 H8.10.18
		みはらし温泉	1		1				1				120	2	369	34,661	1		ナトリウムカルシウム塩化物泉	みはらし温泉, みはらし温泉夢の宿
		追分温泉	1		1		1					40	1	47	0	1			単純弱放射能冷鉱泉	ホテル長寿閣 休止中
		みとしろ	1			1	1					200							単純弱放射能冷鉱泉	
		善入寺温泉	1		1				1			150							アルカリ性単純弱放射能温泉	善入寺温泉スタンド
		(久井町土取)	1			1	1					150							単純弱放射能冷鉱泉	
		(久井町下津西)	1			1	1					80							単純弱放射能冷鉱泉	
		久井親子地蔵	1		1		1					40					1		単純弱放射能冷鉱泉	親子地蔵龍統神社温泉療養施設
		鶴亀温泉	1		1		1					150					1		単純弱放射能冷鉱泉	廃止届 H20.2.5
		日名内	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	廃止届 利用できる状況でないため削除
		白竜湖温泉	1		1		1					240							単純弱放射能冷鉱泉	医療法人里仁会(白竜湖病院, 介護老人保健施設)
		棕梨温泉	1			1	1					40							単純放射能冷鉱泉	里仁会 未使用
		1			1	1					30							単純弱放射能冷鉱泉	里仁会 未使用	
	世羅町	甲山温泉	1			1	1					10							単純放射能冷鉱泉	
		甲山地区泉源	1		1		1					80					1		単純放射能冷鉱泉	せら温泉
		(東神崎)	1			1	1					100							単純放射能冷鉱泉	
		香遊温泉	1		1		1					160	1	57	4,484	1			単純放射能冷鉱泉	せら香遊ランド
		クアパルクせらにし温泉	1		1		1					90					1		単純放射能冷鉱泉	
	尾道市	世羅温泉源泉(赤屋)	1		1		1					100							単純弱放射能冷鉱泉	
養老温泉		1		1		1					60	1	25	3,543	1			単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉	
尾道スイミングスクール		1		1		1					30							単純弱放射能泉	尾道スイミングスクール	
境ヶ浜ラドン温泉		1		1		1					56	1	230	14,733	1			単純弱放射能冷鉱泉	リゾートホテルベラビスタ境ヶ浜	
尾道トラックステーション			1		1		1					40							単純放射能冷鉱泉	
			1		1		1					50	1	15	943	1			単純弱放射能冷鉱泉	
			1			1	1					20							含弱放射能-カルシウム-塩酸化物冷鉱泉	
			1			1	1												単純放射能冷鉱泉	
千光寺温泉		1			1	1													単純放射能冷鉱泉	
浄土寺温泉		1		1		1					50								単純放射能冷鉱泉	
こころ温泉満点の湯		1		1		1					100								ナトリウム・マグネシウム塩化物冷鉱泉	本田クリニックデイケアこころ
河野温泉		1		1		1					20	1	40	4,155	1			含弱放射能-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	河野温泉(華みずき湯)	
天然温泉尾道ふれあいの里		1		1		1					300	1	164	23,324	1			単純弱放射能冷鉱泉	尾道ふれあいの里	
(御調町公文野田)		1			1	1					30								単純放射能冷鉱泉	
尾道の温泉(平原)		1		1		1					25					2			単純弱放射能冷鉱泉	尾道湯屋つかりゃんせ(閉鎖) 尾道平原温泉ぼっぼの湯
ヤナギ		1			1	1					120								低張性中性冷鉱泉	
瀬戸田垂水温泉		1		1		1					30	1	22	2,152				単純弱放射能冷鉱泉	プライベートホテル瀬戸田垂水温泉	
(河野温泉2 向島町字山本平)	1			1	1					50								単純弱放射能冷鉱泉		
(河野温泉3 高須町)	1			1	1					50								ナトリウム・カルシウム塩化物強塩冷鉱泉		

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年人数 年間延泊利用	温泉場 利用の公衆	国に 泊保 養温 泉間 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力									
北部	府中市	きらら温泉	1		1			1					15						単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール尾道		
		夢屋温泉	1		1			1					120						単純弱放射能冷鉱泉			
		浦島旅館 浦島の湯	1		1			1					110	1	26	4,500	1		単純弱放射能冷鉱泉	旅館浦島, 天然温泉うら湯		
		府中市元町片岡	1				1	1					30						放射能泉			
		井野阿字町清村	1				1	1					35						単純弱放射能冷鉱泉			
		矢野温泉(新)	1	1				1				200	1	78	1,968				単純弱放射能冷鉱泉	矢野温泉あやめ		
		矢野温泉(旧)	1		1				1				200	2	56	696	1	2,664	(療養泉でないため、泉質名なし)	泉山荘, MGユースホテル		
	(株) マルカツ	1			1	1						55							単純弱放射能冷鉱泉			
	神石高原町	三和温泉	1			1						13							単純弱放射能冷鉱泉			
	北部	三次市	山家町	1		1			1					100	1	6	0			単純弱放射能泉		
			粟屋町	1			1	1						75						単純弱放射能冷鉱泉		
			粟屋町	1		1			1					40						単純弱放射能冷鉱泉		
			塩町	1			1	1						47						放射能泉		
			糸井町	1			1	1						102						単純弱放射能冷鉱泉		
			向江田町	1			1	1						150						単純弱放射能冷鉱泉		
島敷町			1		1			1					50						低張性弱アルカリ性冷鉱泉	デイセンターいこい ①		
島敷温泉			1			1	1						20						単純弱放射能冷鉱泉			
甲奴温泉(新)			1		1			1					18	1	5	9			単純弱放射能冷鉱泉	甲奴温泉(旅館あきやま)		
甲奴温泉(旧)			1		1			1					200				1		単純弱放射能冷鉱泉	甲奴町老人福祉センター		
檀田			1			1		1				2							含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉			
君田温泉			1		1			1					610	1	33	7,709	1		含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	君田温泉森の泉 松伯園デイ・サービスセンター		
矢野地			2			2	2						208						単純弱放射能冷鉱泉			
灰塚		1			1	1						60										
横谷		1		1			1					100						低張性弱アルカリ性冷鉱泉	横谷温泉			
北部		庄原市	濁川	1			1	1					20							単純放射能冷鉱泉		
			高茂温泉	1	1				1				7	1	18	152	1			単純放射能泉	高茂温泉うのこ荘	
			庄原さくら温泉	1		1			1					110	1	200	37,398	1		単純弱放射能泉	かんぼの郷庄原	
			みとう温泉	1		1			1					150				1		含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	みとう温泉	
			片山温泉	1			1	1						30.9						含重炭酸土類食塩泉		
	比婆山温泉		2		2		2												アルカリ性単純温泉			
	なし(油木)		1		1		1				400								単純放射能泉			
	ひばごん郷温泉		1		1		1						49				1		単純弱放射能冷鉱泉	ひばごん郷温泉すずらの湯		
	帝釈峡東城温泉		1		1			1					110				1		アルカリ性単純温泉	リフレッシュハウス東城		
	鮎の里くちわ温泉		1		1			1					150	1	19	568	1		単純弱放射能冷鉱泉	鮎の里くちわ		
	高野温泉		1		1				1				40				1		含鉄ナトリウム炭酸水素塩泉	たかの温泉 神之瀬の湯、庄原市高野福祉保健センター、高野温泉スタンド		
	(比和町三河内)		1			1		1				7							含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム・マグネシウム炭酸水素・塩化物泉			
	比和温泉		1		1			1					52				1		ナトリウム炭酸水素塩化物泉	庄原市比和温泉施設あけぼの荘		
	比婆釜峰温泉		1		1		1						50	1		2			単純弱放射能冷鉱泉	わたりや		
	広島市		中区	音戸温泉	1		1		1					20				1		ナトリウム塩化物泉	音戸温泉	
				宇留嶋観光																	ナトリウム塩化物泉	特別養護老人ホームおりーぶえん, デイサービスセンターよしじま
				美又温泉第4次泉源																	アルカリ性単純温泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー



保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉場 利用の公衆	国に宿 泊保 養温 泉間 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
		玉造温泉																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー
		松江しんじ湖温泉																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー
		岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉	東急スポーツオアシス広島 (H26.9.1廃止)
		E.R.E字品の湯(※南区の源泉で、利用施設が中区にもあるので、記載)																	含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	ほの湯足湯体験コーナー (H18.5.2利用許可)
		湯布院ユウベルホテル 1号泉																	アルカリ性単純温泉	楽シニア2014 (H26.12.12許可)
	東区	二葉山天然温泉	1			1	1					24							単純弱放射能泉	未利用
		鯉城温泉	1		1		1					40							単純弱放射能泉	社会福祉法人古家具会デイサービスセンター東山
		黄泉水(矢賀)	1		1		1					82							含放射能ナトリウム塩化物泉	黄泉水(温泉スタンド) (H27.3.24廃止)
		神田山温泉	1		1		1					125	1	107	10,613	1			含放射能ナトリウムカルシウム塩化物泉	広島原爆被爆者療養研究センター
		学校法人 比治山学園	1			1	1					220							放射能泉	未利用
		岩谷観音命水	1		1		1					25							単純弱放射能冷鉱泉	岩谷観音命水
	南区	菓道館扇屋	1		1		1					138							放射能泉	未利用
		半べえ温泉	2		2		2					101				1			含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉	半べえ温泉
		E.R.E字品の湯	1		1		1					207				1			含放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	宇品天然温泉 ほの湯, ほの湯足湯体験コーナー
		岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		(元宇品)	1		1		1					370	1	1,297	138,188	1			含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	グランドプリンスホテル広島
		美又温泉																	アルカリ性単純温泉	広島駅南口地下広場、猿猴橋右岸特設会場 河童まつり
	西区	三滝参道温泉	1		1		1					152							単純弱放射能冷鉱泉	三滝参道温泉
		畑温泉	1		1		1					110							ラドン泉	特別養護老人ホーム 第三いこいの園
		(福島町)	1			1	1					80							ナトリウム-塩化物強塩泉	未利用
		草津病院	1		1		1					65							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		南観音	1			1	1					200							ナトリウム-塩化物強塩泉	未利用
		もみじの湯	1		1		1					70							含弱放射能-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	デイサービスセンターもみじ (H25.4.26許可)
	佐伯区	スーパー銭湯 八幡温泉 ゆ吉	1		1		1					329							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		五日市天然温泉 ゆらゆら	1		1		1					124							単純弱放射能冷鉱泉	未使用
		(栗田)	1		1		1					20							放射能泉	未利用
		三篠会鈴が峰温泉施設	1		1		1					130							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンター鈴が峰
		湯来温泉	1	1			1					750	2	97	3,447	4			単純弱放射能温泉	河鹿荘, 湯来ロッジ, 藤乃家, 広島市湯来交流体験センター
		多田字湯来	1		1		1					1,000	1	102	38,787	1			単純弱放射能温泉	湯来ロッジ
		湯の山温泉	1	1			1					75	2	35	1,994	1	1,994		単純弱放射能冷鉱泉	森井旅館, コテージ湯の山, 広島市湯ノ山温泉館, 湯の山明神社
		湯の山温泉(湯の山温田)	1		1		1					300				1			単純弱放射能冷鉱泉	広島市クアハウス湯の山, 広島市湯来福祉会館
		青空館温泉	1			1	1					12							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		阿弥陀温泉	1			1	1					61							単純弱放射能冷鉱泉	19.11.22廃止届
		(藤の木)	1		1		1					180							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンターふじの木/ショートステイふじの木
		スパ・まゆみ	1			1	1					30							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園	1		1		1					400				1			含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園
	安佐南区	和楽源泉	1		1		1					80							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンター 和楽荘
		介護老人保健施設とやま	1		1		1					80							単純弱放射能冷鉱泉	医療法人社団 聖愛会 介護老人保健施設 とやま
		一休	1		1		1					300							単純放射能冷鉱泉	未利用

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉場 利用の 公衆	国に 保 養 温 泉 地 延	泊 け る 人 数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自 噴	動 力	自 噴	動 力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自 噴	動 力									
安佐北区	安佐北区	豊命泉	1		1		1					128							単純放射能冷鉱泉	豊命泉 (温泉スタンド)		
		己斐ヶ丘病院 (原田)	2			2	2						140							低張性アルカリ性冷鉱泉	未利用	
		沼田ラドン温泉	1			1	1						50							単純放射能冷鉱泉	未利用	
		メリイハウス温泉	1		1		1						800							単純放射能冷鉱泉	未利用	
		医療法人信愛会 日比野病院温泉	1		1		1						62							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		ラドン温泉ベルシャレー	1		1		1						100					1		単純弱放射能冷鉱泉	健康増進施設クアリウムシャレー (H25.4.23許可)	
		サニーコート広島源泉	1		1		1						25					±		単純弱放射能冷鉱泉	サニーコート広島	
		ゆ〜ぽっぽ	1		1		1						82					±		単純弱放射能冷鉱泉	スーパー銭湯ゆ〜ぽっぽ (H27.1.23廃止)	
		白木温泉 (広島市環境局大谷埋立地建設事務所)	1			1	1						30							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		ジュリエットホテルオガワラ	1		1		1						80	1	40			0		単純弱放射能冷鉱泉	ジュリエットホテルオガワラ	
		ゆーゆーえびす	1		1		1						120						±	単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		寿康湯 (山城)	1			1	1						19							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		中島産業	1			1	1						40							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		森川石油	1			1	1						17							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		東広島ゴルフ振興 権ハイタウン	2			2	2						300							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		白木グリーンヒルズ	2			2	2						80							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		美又温泉 (吉岡)	1																	アルカリ性単純温泉	美又温泉旅館組合 (手湯, 足湯体験コーナー)	
		ケアハウス かんべ村	1	1			1						27							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		安佐町飯室 温泉 メリイの湯	1			1	1				B b		60							単純弱放射能冷鉱泉	ケアハウス かんべ村	
		温泉 メリイの湯	1		1		1						160							単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
		呉市	呉市	深山温泉	1			1	1					115							単純弱放射能冷鉱泉	
				そてつ湯	1		1		1					18					1		単純弱放射能冷鉱泉	そてつ湯
				鶴乃湯	1		1		1					246					1		単純弱放射能冷鉱泉	鶴乃湯
				湯楽里	2		1		1	2				380					1		含放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	湯楽里
				郷原の里	1		1		1					35							単純弱放射能冷鉱泉	郷原の里
				日招きの湯	1		1				1			70					2		ナトリウムカルシウム塩化物泉	みはらし荘, 汐音
湯めガーデン	1				±		1	1				380					0		単純弱放射能冷鉱泉			
倉橋温泉	1				1				1			77					1		含弱放射能ナトリウム塩化物温泉	くらはし桂浜温泉館, くらはし温水プール		
県民の浜温泉	2				1		1	2				39	1	152		9,074	1		含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物泉	県民の浜輝きの館, かまがり温泉やすらぎの館		
川尻 岩戸温泉	1					1	1					100							単純弱放射能泉			
川尻 中原温泉	1					1	1					30							単純弱放射能泉			
安登温泉	1					1	1					25							単純弱放射能泉			
神光温泉	1					1	1					37							単純弱放射能泉			
安登中央ハイツ団地内	1					1	1					38.5							単純弱放射能泉			
大和温泉物語	1				1		1					550	1	22		2,360	2		含放射能=ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩泉	大和温泉物語, 大和温泉物語の宿		
大盛天然温泉	1				1		1					30					0		ナトリウム塩化物強塩低温泉冷鉱泉	海・山・食・菜大盛足湯		
三津口の湯	1				±		1	1				110	1	40					ナトリウム・カルシウム塩化物泉			
阿賀北	1						1	1				50								単純弱放射能冷鉱泉		

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉場 利用の 公衆	国に おける 温泉 延泊 利用 人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
福山市	福山市	津之郷温泉	1	1			1					3.1	1	10	99	1		単純弱放射能冷鉱泉	俄山弘法大師遺徳会	
		山野温泉(熊の湯)	1		1		1					24	1	18	0	1		アルカリ性冷鉱泉	山野温泉 熊の湯	
		山野温泉(鷹乃湯)	1			1	1				測定不 能		1	29	138	1		低張性アルカリ性冷鉱泉	龍頭山荘	
		西光寺温泉	1		1		1					30						含弱放射能・ナトリウ ム・塩化物泉		
		ヘルス共和国Z	1		1		1				測定不 能	1	88		0	1		単純弱放射能冷鉱泉	ヘルス共和国Z, ディサービスセンターマープルワン, 短期入所 生活介護事業所さおう健康苑	
		(福山市芦田町)	1			1	1					72						単純弱放射能冷鉱泉		
		エクセル鞆の浦	1		1		1					45						単純弱放射能冷鉱泉		
		ホテルジュネドール	1		1		1					120	1	38		0		低張性中性冷鉱泉	ホテル・ジュネドール	
		スーパー銭湯ゆらら	1			1	1					300						単純弱放射能冷鉱泉		
		(福山市瀬戸町)	1			1	1					13.2						単純弱放射能冷鉱泉		
		鞆の浦温泉	1		1		1					410	4	626	80,468	3		単純弱放射能冷鉱泉	景勝館漣亭, 鷗風亭, 鞆シーサイドホテル, 汀 邸遠音近音	
		長寿命泉	1		1		1					21						単純弱放射能冷鉱泉	長寿命泉	
		内海温泉	1			1	1					30						単純弱放射能冷鉱泉		
		明清温泉	1			1	1					100						単純弱放射能冷鉱泉		
		清山温泉	1			1	1					100						単純弱放射能冷鉱泉		
		大滝温泉	1		1		1					27						単純弱放射能冷鉱泉	大滝温泉	
		木之庄町	1		1		1					19						単純弱放射能冷鉱泉		
		芦田町	2		2		2					133						単純弱放射能冷鉱泉		
		ルートイン福山	1		1		1					300	1	220	45,156	1		カルシウム・ナトリウム 塩化物泉	ルートイングランディア福山 SPA RESORT スーパー健康ランド華のゆ	
		神勝寺温泉	1		1		1					150				1		単純弱放射能冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯	
		西福寺温泉	1			1	1					4						放射能泉		
		(福山市駅家町)	1		1		1					52						単純弱放射能冷鉱泉	小島病院デイサービスセンター むべやま	
		神辺天然温泉	1		1		1		1			200				1		アルカリ性単純温泉	神辺天然温泉ぐらんの湯	
		オークヒルズ「まほろばの泉」	1		1		1					160						単純弱放射能冷鉱泉	小規模多機能ホーム オークヒルズふぁみーゆ	
コロナ福山温泉	1		1		1		1			290				1		含弱放射能・ナトリウ ム・カルシウム・塩化物 低温泉	天然温泉コロナの湯福山店			
深霊水	1		1		1					30						単純弱放射能冷鉱泉	深霊水温泉スタンド			
内海町山神(ドルフィンビーチ)	1			1	1					170										
神勝寺温泉-II	1		1		1					120				1		低張性弱アルカリ性冷鉱 泉	神勝寺温泉昭和の湯, みろくの里専用水道供給 施設			
		(計)	324	15	165	11	135	289	32	2	0	3,191	28,503	77	7,775	735,892	118	4,658		

## (2) 他目的利用分

(平成27年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート蛇喰	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原	生活用水	2		2			2					135	単純放射能冷鉱泉	
	廿日市市	(阿品台)	雑用水	1		1			1					20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1		1			1					40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉1号)	生活用水	1	1				1				5		単純弱放射能泉	
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1				1							
		中道字板押	生活用水	1		1			1					40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1		1			1					110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		宝来温泉	雑用水	1		1			1					20		
		吉和の里温泉	生活用水	1		1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉	
	宮内	生活用水	1		1			1					16	単純弱放射能冷鉱泉		
江田島市	是長(租No.1)	生活用水	1		1			1					150	単純弱放射能冷鉱泉		
	沖野島	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉		
広島市	西区	菊貞温泉	生活用水	1		1			1				30	含放射能ナトリウム塩化物泉		
		(共立)	生活用水	1		1			1				21	単純弱放射能冷鉱泉		
		岩原温泉	生活用水	1		1			1				20	ラドン泉		
		桜井温泉	生活用水	1		1			1				22	単純弱放射能冷鉱泉		
		ウエストーンヒル温泉	生活用水	1		1			1				32	ラドン泉		
佐伯区	白砂字竹尾山	生活用水	1		1			1				70	単純弱放射能冷鉱泉			
安佐南区	(大塚西)	生活用水	1			1		1					65	単純弱放射能冷鉱泉		
	(上安)	生活用水	1		1			1					100	単純弱放射能冷鉱泉		
東部	三原市	久井町山中野No.1	生活用水	1		1										
		久井町山中野No.2	生活用水	1		1										
福山市	福山市	(山野町高尾)	生活用水	1		1			1				20			
計				27	2	24	0	1	25	0	0	0	5	1,231		