

もっと日本を。もっと世界へ。



國學院大學

校名表記等に関するガイドライン

## 目次

基本情報	1	表記に関する基本方針	2p
	2	スクールカラー	3p
	3	基本型式(規定素材)	4p
	4	シンボルマーク	5p
	5	ロゴタイプ	6p
一般書体の 組合せ表示	6 - ①	アイソレーション	7p
	6 - ②	サイズバリエーション	8p
	7 - ①	校名表記(明朝/ゴシック)	9p
	7 - ②	基本型式(明朝/ゴシック)	10p
共通 注意事項	7 - ③	アイソレーション(明朝/ゴシック)	11p
	7 - ④	サイズバリエーション(明朝/ゴシック)	12p
	8	共通事項:背景色に応じた表現	13p
	9	共通事項:使用禁止例	14p
キャラクター 利用	10	共通事項:配置イメージ	15p
	11 - ①	イメージキャラクター1	16p
運用方法	11 - ②	イメージキャラクター2	17p
	12	各種データの入手方法	18p

# 1 表記に関する基本方針

## はじめに

このガイドラインは、國學院大學の校名表記等を適切に運用するためのものです。  
基本要素を統一したルールの下で適切に運用することによって、  
國學院大學のヴィジュアル・アイデンティティ確立を図るものです。

## 基本方針

國學院大學の表記は、**正字として旧字体の使用を原則**とします。  
対象範囲は國學院大學の責任において発行・発信される全ての発行物・広報物・書類を、その範囲とします。  
表記字体に関しては、以下の条件付で新字体による表記も認めます。(P9を参照)

## 新字体表記を認めるもの

1. 個人に帰属する論文などに表記されるもの。
2. 野外看板などの視認性を強く要求されるものや、小さな表記物で、視認性が低いもの。
3. 接触対象者が小学校低学年以下など、理解力を考慮しなければならないもの。
4. その他、担当部署が広報課と協議の上で判断したもの。

発信者や担当部署において「視認性」や「接触者の属性」の点から新字体の方が良いと考えられる場合は、広報課にご相談ください。

## 2 スクールカラー

### スクールカラー

國學院大學のスクールカラーは、  
平成12年(2000年)11月6日に定められた「赤紫(あかむらさき)」です。



DIC表記<sup>※1</sup>  
DIC 193p

CMYK表記<sup>※2</sup>  
C:35 M:100 Y:12

RGB表記<sup>※3</sup>  
R:174 B:121

國學院大學の責任において発行・発信される全ての発行物・広報物・書類・ホームページなど、  
シンボルマークやロゴタイプと同様に國學院大學を表わす象徴として、スクールカラーの積極的活用を推奨します。  
色味は、上記DIC指定色に合わせてください。


使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。 ※1 単色で色を指定する場合のDIC色見本帳の色番号  
※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合 ※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。

### 3 基本型式(規定素材)

#### 組み合わせ / ブランドカラー

國學院大學の表記は、シンボルマーク(Kマーク)、ロゴタイプ、ブランドコピーの3要素によって構成されたものを基本とします。各要素の配置、大きさや比率、色等は指定されたものを使用し、許可無く変更、加工、規定外書体を用いての自作等を行うことはできません。

(使用禁止例はP 14を参照)



	ブランドカラー(基準色)			モノクロ表現
	DIC表記 <sup>※1</sup>	CMYK表記 <sup>※2</sup>	RGB表記 <sup>※3</sup>	
Kマーク	DIC 507p	C:60 M:58 Y:84	R:125 G:110 B:68	K:70
	DIC 193p	C:35 M:100 Y:12	R:174 B:121	K:90
ロゴタイプ	DIC BK	K:100	R:35 G:24 B:21	K:100

使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。 ※1 単色で色を指定する場合のDIC色見本帳の色番号

※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合 ※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。

## 4 シンボルマーク

### シンボルマークの基本使用パターン

シンボルマーク (Kマーク) は「K」のデザイン文字と「KOKUGAKUIN Univ.」の組み合わせを基本とします。「K」のデザイン文字は指定配色を基本とし、既定のデザインに加工を加えることはできません。特に「K」マークと「KOKUGAKUIN Univ.」は原則として分離使用できません。但し、表記サイズによってはローマ字部分を外したり、背景色や使用色数などの状況に応じて、指定のモノクロ表現や白ヌキ (P13参照) を使用することができます。

#### 基本配色



#### モノクロ表現



色味は、下記DIC指定色に合わせてください。

〈シンボルマーク〉スクールカラーとKOKUGAKUINの“K”をモチーフに、伝統を礎に新時代へ飛翔するイメージを象徴したものです。

	ブランドカラー (基準色)			モノクロ表現
	DIC表記 <sup>※1</sup>	CMYK表記 <sup>※2</sup>	RGB表記 <sup>※3</sup>	
Kマーク	DIC 507p	C:60 M:58 Y:84	R:125 G:110 B:68	K:70
	DIC 193p	C:35 M:100 Y:12	R:174 B:121	K:90
ロゴタイプ	DIC BK	K:100	R:35 G:24 B:21	K:100

使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。 ※1 単色で色を指定する場合のDIC色見本帳の色番号  
※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合 ※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。

國學院大學は、シンボルマーク (上記画像) を平成16年4月2日付けで商標登録しています。

## 5 ロゴタイプ

### ロゴタイプの基本使用パターン

國學院大學のロゴタイプはブランドマークとしての機能を強化したものとして、國學院大學の責任において発行・発信される全ての発行物・広報物・書類・ホームページなどに対して積極的な活用を推奨します。

背景が黒や濃色の場合でロゴタイプと調和しない場合は、白ヌキを使用してください。(P13を参照)

単独よりもシンボルマーク類との組み合わせを基本として活用することを推奨します。(P4を参照)

但し、表示サイズによっては、視認性を考慮してブランドコピーを省いたものも使用することができます。

(P8を参照)

# 國學院大學

ロゴタイプ	ブランドカラー(基準色)			モノクロ表現
	DIC表記 <sup>※1</sup>	CMYK表記 <sup>※2</sup>	RGB表記 <sup>※3</sup>	
ロゴタイプ	DIC BK	K:100	R:35 G:24 B:21	K:100

使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。 ※1 単色で色を指定する場合のDIC色見本帳の色番号



※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合 ※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。

國學院大學は、シンボルマーク(上記画像)を平成16年4月2日付けで商標登録しています。

## 6-① アイソレーション

### ロゴタイプ使用時のアイソレーション

國學院大學の表記は、視認性やデザインの品質を保つとともに、  
ロゴブロックが周辺要素に埋没することを防ぐために、ロゴブロック内の  
基本要素間およびロゴブロック周辺に指定の余白を設けることを推奨します。



ロゴブロックとは、シンボルマーク、ロゴタイプ、ブランドコピーの3要素のセットを示します。




## 6-② サイズバリエーション

### ロゴタイプ使用時のサイズバリエーション

國學院大學の表記は、視認性やデザインの品質を保つために、  
使用サイズに応じた規定をしています。

特に発行・発信主として表記する場合は、各サイズに応じた指定サイズ以上での使用を推奨します。  
(使用禁止例はP14を参照)

A4  
ワイド65mm以上



Aサイズ
A0 ワイド210mm以上
A1 ワイド170mm以上
A2 ワイド120mm以上
A3 ワイド85mm以上
A4 ワイド65mm以上
A5 ワイド48mm以上

Bサイズ
B0 ワイド260mm以上
B1 ワイド200mm以上
B2 ワイド160mm以上
B3 ワイド105mm以上
B4 ワイド80mm以上
B5 ワイド55mm以上

最小サイズ  
ワイド30mm  国学院大学

A5、B5、最小サイズの場合、印刷時に視認性を確保するために、ブランドコピーおよび、Kマーク下の[KOKUGAKUIN Univ.]は削除できます。

## 7-① 校名表記(明朝／ゴシック)

### ロゴタイプ以外の校名表記

PCなどを用いた校名表記については、明朝体もしくはゴシック体での表記を推奨します。

國學院大學の責任において発行・発信される全ての発行物・広報物・書類・ホームページなどに対して、ブランドイメージの統一発信を狙いとして、積極的な活用を推奨します。

背景が黒や濃色の場合で校名表記と調和しない場合は、白色で表記してください。(P13を参照)

単独よりもシンボルマーク類との組み合わせを基本として活用することを推奨します。(P10を参照)

但し、表示サイズによっては、視認性を考慮してブランドコピーを省いたものも使用することができます。(P12を参照)

新字体も含めて一般書体で本校校名表記をする場合は、MS明朝または、MSゴシックの使用を推奨します。

### 旧字体による表記

和文推奨書体\_MS明朝

國學院大學

和文推奨書体\_MSゴシック

國學院大學

### 新字体による表記

和文推奨書体\_MS明朝

国学院大学

和文推奨書体\_MSゴシック

国学院大学

発信者や担当部署において「視認性」や「接触者の属性」の点から新字体の方が良いと考えられる場合は、広報課にご相談ください。

## 7-② 基本型式(明朝／ゴシック)

### 組み合わせ(明朝体)

※ ゴシック体も同様です。

國學院大學の表記を一般書体で構成する場合も、ロゴタイプの活用時と同様に3つの要素によって構成されたものを基本とします。ロゴタイプ部分の書体変更以外は、各要素の配置、大きさや比率、色等は指定されたものを使用し、許可無く変更、加工をすることはできません。(使用禁止例はP14を参照)



KOKUGAKUIN Univ.

もっと日本を。もっと世界へ。

もっと日本を。もっと世界へ。



KOKUGAKUIN Univ.

# 國學院大學

# 國學院大學

	ブランドカラー(基準色)			モノクロ表現
	DIC表記 <sup>※1</sup>	CMYK表記 <sup>※2</sup>	RGB表記 <sup>※3</sup>	
Kマーク	DIC 507p	C:60 M:58 Y:84	R:125 G:110 B:68	K:70
	DIC 193p	C:35 M:100 Y:12	R:174 B:121	K:90
ロゴタイプ	DIC BK	K:100	R:35 G:24 B:21	K:100

使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。 ※1 単色で色を指定する場合のDIC色見本帳の色番号  
 ※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合 ※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。



國學院大學は、シンボルマーク(上記画像)を平成16年4月2日付けで商標登録しています。

## 7-③ アイソレーション(明朝／ゴシック)

### アイソレーション(明朝体)

※ゴシック体も同様です。

國學院大學の表記は、視認性やデザインの品質を保つとともに、  
 ログブロックが周辺要素に埋没することを防ぐために、ログブロック内の  
 基本要素間およびログブロック周辺に指定の余白を設けることを推奨します。



新字体による表記も上記に準じます。


## 7-④ サイズバリエーション(明朝／ゴシック)

### ロゴタイプ使用時以外のサイズバリエーション

國學院大學の表記は、視認性やデザインの品質を保つために、  
使用サイズに応じた規定をしています。

特に発行・発信主として表記する場合は、各サイズに応じた指定サイズ以上での使用を推奨します。  
(使用禁止例はP14を参照)

A4  
ワイド65mm以上



Aサイズ
A0 ワイド210mm以上
A1 ワイド170mm以上
A2 ワイド120mm以上
A3 ワイド85mm以上
A4 ワイド65mm以上
A5 ワイド48mm以上

Bサイズ
B0 ワイド260mm以上
B1 ワイド200mm以上
B2 ワイド160mm以上
B3 ワイド105mm以上
B4 ワイド80mm以上
B5 ワイド55mm以上

最小サイズ  
ワイド30mm K | 国学院大学

A5、B5、最小サイズの場合、印刷時に視認性を確保するために、ブランドコピーおよび、Kマーク下の[KOKUGAKUIN Univ.]は削除できます。

# 8 共通事項:背景色に応じた表現

## 背景色に応じた表現

國學院大學の表記は、視認性やデザインの品質を保つために、背景色に応じて、指定の変更を行うことができます。ただし、規定と異なる指定の変更を行うことはできません。(例:40%の背景色に60%用の変更を加える等)

	20%	
	40%	
	60%	
	80%	
	100%	

※背景の赤紫は、見本として使用したもので、スクールカラーに濃淡のバリエーションはありません。

# 9 共通事項：使用禁止例

## 禁止事項

國學院大學の表記は、指定、許可された以外の加工、変更、移動、合体等はできません。

もっと日本を。もっと世界へ。



指定以外の色、配色を使う

もっと日本を。もっと世界へ。



指定以外の書体を使う

もっと日本を。もっと世界へ。



グラデーション等の加工を加える



要素の一部、または全体を変形する

もっと日本を。もっと世界へ。



要素以外のグラフィック等を加える

もっと日本を。もっと世界へ。



輪郭等文字の変形加工を加える

もっと日本を。もっと世界へ。




要素にこくびよんを加える

もっと日本を。もっと世界へ。



指定以外の配置をする

もっと日本を。もっと世界へ。



背景にコントラストの強い画像を入れる

もっと日本を。もっと世界へ。



背景にドロップシャドウを入れる

もっと日本を。もっと世界へ。



指定と異なる背景対応処理をする

もっと日本を。もっと世界へ。




指定と異なる背景対応処理をする

# 10 共通事項：配置イメージ


## 広告配置

発行・発信主として表示する場合、ロゴブロックは白地部分内に配置する。


アイソレーションライン  の外にロゴブロックを出さない。(内であれば絵柄にあわせ位置自由)

アイソレーションブロック  白地の中にはなるべく複雑な絵柄を入れない。(特にロゴブロック周辺)


A4タテ



A3ヨコ



新聞15段





# 11-① イメージキャラクター 1

## こくびょん使用ルール

「こくびょん」は、國學院大學の公式キャラクターであり、形状、表情、ポーズ、配色、服装、アクセサリ等、すべてに関して規定されています。

- こくびょんを使用する場合は、広報課に **事前に申請書** の提出が必要です。
- 学生の利用も可能です。
- 許可無く、こくびょんのポーズを変形、加工、付加、色を変えるなどを禁止します。
- こくびょんは単体で使用しなければなりません。  
車に乗せたり、他のイラストを組み合わせて使用する等を禁止します。
- こくびょんに類似したキャラクターの制作を禁止します。
- 國學院大學のイメージを損なうような使用を禁止します。

## マスター



pantone表記 <sup>※1</sup>	CMYK表記 <sup>※2</sup>	RGB表記 <sup>※3</sup>
pantone 335	C:100 M:65 K:30	G:126 B:99
pantone 12	M:5 Y:100	R:255 G:234
pantone 199	M:100 Y:100	R:230 B:18
BLACK	K:100	R:35 G:24 B:21

使用状況や媒体に対応した表記を確認の上ご使用ください。

※1 単色で色を指定する場合のpantone色見本帳の色番号

※2 一般的に印刷などで使用される色の配合割合

※3 一般的に映像関係で使用される色の配合割合。


〈こくびょん〉神話『因幡の白兔』をモチーフにしてデザインされたもので、頭には榊の葉でできた飾りと、勾玉の首飾りをつけています。

國學院大學は、こくびょん(上記画像)を平成22年6月11日付けで商標登録しています。

# 11-② イメージキャラクター2

## 学部別

「こくびょん」は、國學院大學の公式キャラクターであり、形状、表情、ポーズ、配色、服装、アクセサリ等、すべてに関して変更して使用することを禁止します。



法学部




経済学部



神道文化学部




文学部




人間開発学部


## 部会別




野球部




陸上部



柔道部(青)



柔道部(白)



ラグビー部

# 12 各種データの入手方法

## 入手手順

すべての画像は、以下の手順に沿って入手・使用が可能です。



**ガイドライン** [www.kokugakuin.ac.jp/guide/visual.html](http://www.kokugakuin.ac.jp/guide/visual.html) から、pdfデータをダウンロード可能です。

ガイドラインを違反した使用を確認した場合、使用を禁じることがあります。

## 國學院大學 校名表記等に関するガイドライン

企画・編集 國學院大學広報委員会

発行 國學院大學総合企画部広報課

●掲載情報や利用にあたってのご意見・ご要望の問い合わせ

〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28 國學院大學 総合企画部広報課  
[TEL] 03-5466-0130 [MAIL] kouho@kokugakuin.ac.jp

ver.001 2015.10