

シソ\*1(野菜類、シソ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
さび病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 トリフミン水和剤 5000倍	
斑点病	生育期	1. 土壌全面マルチ栽培を行う。 2. 発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アミスター20フロアブル 2000倍 キノンドー水和剤40 1000倍	
アブラムシ類	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アディオン乳剤 4000倍 アドマイヤーフロアブル 4000倍 ウララDF 4000倍 モスピラン顆粒水溶剤 4000倍	
ハスモンヨトウ	生育期	・次の薬剤のいずれかを散布する。 アディオン乳剤 4000倍 アフーム乳剤 2000倍 カスケード乳剤*2 4000倍 ゼンターリ顆粒水和剤*1 1000倍	*1野菜類での登録 *2シソ科葉菜類での登録
ハダニ類	生育期	・発生を見たら次のいずれかの薬剤を散布する。 コロマイト乳剤 2000倍 ニッソラン水和剤 3000倍 マイトコーネフロアブル* 1500倍 モレスタン水和剤 3000倍	*シソ科葉菜類での登録
その他の病害虫		モトジロアザミウマ、ヨモギエダシャク	

\*1:シソ…おおば【茎葉を収穫するもの】