

# 伊是名島・屋那覇島・野甫島・具志川島の植物相 (FLORA)

山崎 仁也・横田 昌嗣・阿部 篤志

Flora of Izenajima Island, Yanahajima Island, Nohojima Island, and Gushikawajima Island,  
The IheyaIzena Islands

Jinya YAMAZAKI, Masatsugu YOKOTA, Atsushi ABE

伊是名島・伊平屋島総合調査報告書、沖縄県立博物館・美術館 別刷

2019年3月15日

Reprinted from Survey Reports on Natural History, History and Culture of  
Izenajima and Iheyajima Islands, Okinawa Prefectural Museum and Art Museum

March, 2019

## 伊是名島・屋那覇島・野甫島・具志川島の植物相 (FLORA)

山崎 仁也<sup>\*1</sup>, 横田 昌嗣<sup>\*2</sup>, 阿部 篤志<sup>\*3</sup>

Flora of Izenajima Island, Yanahajima Island, Nohojima Island, and Gushikawajima Island, The IheyaIzena Islands

Jinya YAMAZAKI, Masatsugu YOKOTA, Atsushi ABE

### はじめに

伊平屋伊是名諸島は、沖縄島の北部、やんばるの北西沖合約30～40kmに位置する沖縄県最北端の島々である。今回、沖縄県立博物館・美術館の離島総合調査の一環で、同諸島のうち伊是名島・屋那覇島・具志川島・野甫島の4島についてその植物相 (FLORA) を調査したので、植物目録とともに報告する。

なお、4島の概要は、以下の通りである。




図1 伊平屋伊是名諸島

### 【伊是名島】

面積14.16km<sup>2</sup>(平成25年、国土地理院)、人口1,589人(平成22年、国勢調査)の、沖縄諸島では中規模の島である。周囲は16.7kmでほぼ円形を成しており、島の南東から北西へ向けて、城山、チヂン山、アーガ山、大野山(うふやま)等の標高100m前後の低い山岳が連なる。これらを分水嶺として、東部と西部の両側に海岸線まで平坦な地形がつづき、農耕地・集落が広がっている。農業の中心はサトウキビ栽培と稲作である。地質は層状チャートと砂岩頁岩互層よりなる諸見層で構成されており、城山、チヂン山付近の乾燥地には風化して崩壊したチャート礫が点在する。

### 【屋那覇島】

伊是名島南端の沖合い約1.5kmに位置する面積0.74km<sup>2</sup>の無人島。南部と北部に標高5m強の琉球石灰岩で構成される平らな丘陵があり、その間に砂地が広がる。東側の砂浜海岸付近にはモクマオウ林がつづき、それ以外は荒地、草原が広がっている。

### 【具志川島】

伊是名島北端から北へ約2kmの沖合いに位置する面積0.47km<sup>2</sup>の無人島。ほぼ東西に約2kmにわたって伸びる細長い島である。伊是名島同様、層状チャートと砂岩頁岩互層よりなる諸見層で構成される。島の東半分は標高20mに満たない低い丘で占められ自然林が広がるが、アダンが繁茂し踏査しにくい。

※1 元沖縄県立博物館・美術館 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1

※2 琉球大学理学部 〒903-0129 沖縄県中頭郡西原町千原1

※3 (一財) 沖縄美ら島財団総合研究センター 〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町

島の中央部はかつて人が住み、モクマオウ林が広がっている。西側のユウギ崎付近は砂地が広がり、ツキイゲの大群落となっている。また、住民が撤退した際に放置されたと思われる飼いうサギが野生化し、島全体に生息している。

#### 【野甫島】

野甫島は伊平屋島の南端・米崎の西約500mの位置に隣接しており、面積1.08km<sup>2</sup>、人口125人の小さな島である。1970年より伊平屋島とは野甫大橋でつながっている。最も高い地点でも43mという平坦な島で、琉球石灰岩で覆われている。農業のほとんどがサトウキビ栽培である。

## 方法

調査は以下の日程で行った。

伊是名島	2016年11月21～24日
屋那覇島	2016年11月23日
野甫島	2017年12月8日～11日
具志川島	2017年12月10日

各島内を広く踏査し、出現した植物種を記録した。目録はAPGⅢ分類体系に基づき、「植物和名ー学名インデックスYList」を参照して作成した。

## 結果と考察

目録において、今回の調査で確認できたものは「○」、過去の文献で確認できたもの及び琉球大学理学部標本庫(RYU)に収蔵されているものは「●」で示した。また、西暦は以下の文献を示す。

1959：新納義馬,新城和治,1959,「伊平屋,伊是名諸島の植物」,琉球大学文理学部紀要理学編(3),p.81-105.

1971：山田哲夫,1972,「伊平屋・伊是名島(沖縄)採集植物目録」,北陸の植物,Vol.20(3),p.70-217.

1989：伊是名村史編集委員会編,1989,「伊是名村史-下巻・島の民俗と生活」,p.594-603.

1995：仲田栄二,1995,「ふるさとの草木ー伊是名諸島の植物図鑑」,伊是名村教育委員会.

2014：阿部篤志,仲宗根忠樹,2016,「沖縄諸島の絶滅危惧植物調査(伊是名島・久米島)」,沖縄美

ら島財団事業年報.

2016：赤井賢成,2018,「沖縄県の里地・里山に生息する希少植物の保全生物学的研究Ⅱ」,沖縄美ら島財団事業年報.

特筆すべき植物として、イトスナヅル、ケスナヅル、ケシバニツケイ、イゼナガヤ、ヒメネズミノオ、イハヤヒゲクサ、エダウチヤガラ、ナガバアリノトウグサ、エダウチタヌキマメ、ボウコツルマメ、シンチクヒメハギ、エノキフジ、ホザキミミカキグサなどがある。特にボウコツルマメは、国内では沖永良部島と伊江島にのみ産することが知られていたもので、屋那覇島は第3の自生地である。

琉球大学標本庫には、ハシゴシダ、スイシャホシクサ、ミスミイ、ホウキガヤツリ、イヌフトイ、オオヒンジガヤツリ、トゲカズラ、タカサゴシラタマ、タイワンルリソウ、ゴマクサ、ハマウツボ、ホザキミミカキグサなどの標本があるが、今回は発見できなかった。水生植物の多くは、自生地の消失で既に絶滅した恐れがある。

## 謝辞

本研究の一部の植物同定には、仲宗根忠樹氏(株式会社ツドイカンパニー)のご協力をいただきました。謹んで御礼申し上げます。

# 伊是名島、屋那覇島、野甫島、具志川島の植物目録

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫 2017	他
ヒカゲノカズラ目 ヒカゲノカズラ科 ミズスギ	<b>Lycopodiales</b> <b>Lycopodiaceae</b> <i>Lycopodium cernuum</i> L.	○	●						
イワヒバ目 イワヒバ科 カタヒバ ヒメムカデクラマゴケ イワヒバ	<b>Selaginellales</b> <b>Selaginellaceae</b> <i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring <i>Selaginella lutchuensis</i> Koidz. <i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	○	●						
ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 コヒロハハナヤスリ ハマハナヤスリ	<b>Ophioglossales</b> <b>Ophioglossaceae</b> <i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook. <i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>thermale</i>		●		○				
リュウビнтаイ目 リュウビнтаイ科 リュウビнтаイ	<b>Marattiales</b> <b>Marattiaceae</b> <i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst.		●						
ウラジロ目 ウラジロ科 コシダ	<b>Gleicheniales</b> <b>Gleicheniaceae</b> <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	○	●						
フサシダ目 カニクサ科 ナガバカニクサ (カニクサ)	<b>Schizaeales</b> <b>Lygodiaceae</b> <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>microstachyum</i> (Desv.) C.Chr. et Tardieu	○	●		●	○	●	○	
サンショウモ目 デンジソウ科 ナンゴクデンジソウ デンジソウ	<b>Salviniales</b> <b>Marsileaceae</b> <i>Marsilea crenata</i> C.Presl <i>Marsilea quadrifolia</i> L.		●				●		
サンショウモ科 アカウキクサ	<b>Sillviniaceae</b> <i>Azolla imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai		●						
ヘゴ目 ヘゴ科 ヒカゲヘゴ	<b>Cyatheales</b> <b>Cyatheaceae</b> <i>Cyathea lepifera</i> (J.Sm. ex Hook.) Copel.	○	●						
ウラボシ目 ホングウシダ科 エダウチホングウシダ エダウチクジャク シンエダウチホングウシダ	<b>Polypodiales</b> <b>Lindsaeaceae</b> <i>Lindsaea chienii</i> Ching <i>Lindsaea heterophylla</i> Dryand. <i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) K.U.Kramer	○	●						
マルバホングウシダ ハマホラシノブ ホラシノブ	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>orbiculata</i> <i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa <i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon	○	●						
コバノイシカグマ科 オオイワヒメワラビ フモトシダ ワラビ	<b>Dennstaedtiaceae</b> <i>Hypolepis tenuifolia</i> (G.Forst.) Bernh. <i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	○	○						
イノモトソウ科 ホウライシダ オキナワクジャクシダ ミズワラビ アマクサシダ ホコシダ	<b>Pteridaceae</b> <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. <i>Adiantum flabellulatum</i> L. <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn. <i>Pteris dispar</i> Kunze <i>Pteris ensiformis</i> Burm.f.	○	●						○

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
ハチジョウシダ (シマハチジョウシダ)	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	○	●					
リュウキュウイノモトソウ	<i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa	○	●	○	●	○	●	○
オオアマクサシダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	○	●					
モエジマシダ	<i>Pteris vittata</i> L.		●					
<b>チャセンシダ科</b>	<b>Aspleniaceae</b>							
ヤエヤマオオタニワタリ	<i>Asplenium setoi</i> N. Murak. et Seriz.	○						
<b>ヒメシダ科</b>	<b>Thelypteridaceae</b>							
ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V. Morton	○	●		●	○	●	○
コハシゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching		●					
ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching		●					
テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K. Iwats.		●					
ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu	○	●			○		
<b>イワデンド科</b>	<b>Woodsiaceae</b>							
ヘラシダ	<i>Deperia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.		●					
<b>オシダ科</b>	<b>Dryopteridaceae</b>							
オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C. Presl subsp. <i>falcatum</i>	○	●	○	●	○	●	○
ヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa	○	●					
<b>ツルキジノオ科</b>	<b>Lomariopsidaceae</b>							
ホウビカンジュ	<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott		●					
タマシダ	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	○	●					
<b>シノブ科</b>	<b>Davalliaceae</b>							
シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T. Moore ex Baker		●					
<b>ウラボシ科</b>	<b>Polyodiaceae</b>							
オオイワヒトデ	<i>Colysis pothifolia</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Presl		●					
リュウキュウマメツタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C. Presl var. <i>obovatum</i> (Harr.) C. Chr	○	●					
ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	●					
コウラボシ	<i>Lepisorus uchiyamae</i> (Makino) H. Itô	○	●					
ヒトツバ	<i>Pyrrhosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	○	●					
<b>ソテツ目</b>	<b>Cycadales</b>							
<b>ソテツ科</b>	<b>Cycadaceae</b>							
ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	○	●	○	●	○	●	○
<b>マツ目</b>	<b>Pinales</b>							
<b>マツ科</b>	<b>Pinaceae</b>							
リュウキュウマツ	<i>Pinus luchuensis</i> Mayr	○	●		●	○	●	
<b>ナンヨウスギ目</b>	<b>Araucariales</b>							
<b>マキ科</b>	<b>Podocarpaceae</b>							
イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllum</i> (Thunb.) Sweet	○	●					
<b>ヒノキ目</b>	<b>Cupressales</b>							
<b>ヒノキ科</b>	<b>Cupressaceae</b>							
オキナワハイネズ	<i>Juniperus taxifolia</i> Hook. et Arn. var. <i>luchuensis</i> (Koidz.) Satake	○	●		●			
<b>コショウ目</b>	<b>Piperales</b>							
<b>ドクダミ科</b>	<b>Saururaceae</b>							
ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	○	●					
<b>コショウ科</b>	<b>Piperaceae</b>							
フウトウカズラ	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi		●	○	●			○
リュウキュウマノスズクサ	<i>Aristolochia liukuensis</i> Hatus.	○	●		●	○	●	○

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>クスノキ目</b>	<b>Laurales</b>							
<b>ハスノハギリ科</b>	<b>Hernandiaceae</b>							
ハスノハギリ	<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki		●	○	●			
<b>クスノキ科</b>	<b>Lauraceae</b>							
スナヅル	<i>Cassytha filiformis</i> L.	○	●	○	●	○	●	○
イトスナヅル	<i>Cassytha pergracilis</i> (Hatusima) Hatusima	○	●					
ケスナヅル	<i>Cassytha filiformis</i> L.var. <i>duipraticola</i> Hatusima	○	●					
シバニッケイ	<i>Cinnamomum doederleinii</i> Engl.		●		●	○	●	
ケシバニッケイ	<i>Cinnamomum doederleinii</i> Engl. var. <i>pseudodaphnoides</i> Hatusima	○						
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum tenuifolium</i> (Makino) Sugim. ex H.Hara	○	●	○	●	○	●	○
シバヤブニッケイ	<i>Cinnamomum x takushii</i> Hatus.	○			●			
カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	○	●					
ハマビワ	<i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss.	○	●	○	●	○	●	○
アオガシ (ホソバタブ)	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Blume		●					
タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	○	●			○	●	○
イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	○	●		●			
シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	●					
<b>オモダカ目</b>	<b>Alismatales</b>							
<b>サトイモ科</b>	<b>Araceae</b>							
インドクワズイモ	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G.Don	栽	●		●			
クワズイモ	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach	○	●			○		○
ナンゴクアオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata		●					
ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.		●					
リュウキュウハンゲ	<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan		●					
ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	帰	●					
<b>トチカガミ科</b>	<b>Hydrocharitaceae</b>							
ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i> (R.Br.) Hook.f.		●					
ホッソモ	<i>Najas graminea</i> Delile		●					
トリゲモ	<i>Najas minor</i> All.	○	●					
ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.		●					
<b>ヒルムシロ科</b>	<b>Potamogetonaceae</b>							
エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.		●					
ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.		●					
<b>シオニラ科</b>	<b>Cymodoceaceae</b>							
ベニアマモ	<i>Cymodocea rotundata</i> Ehrenb. et Hempr. ex Asch. et Schweinf.		●					
リュウキュウアマモ	<i>Cymodocea serrulata</i> (R.Br.) Asch. et Magnus		●					
<b>ヤマノイモ目</b>	<b>Dioscoreales</b>							
<b>キンコウカ科</b>	<b>Nartheciaceae</b>							
ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.		●					
<b>タコノキ目</b>	<b>Pandanales</b>							
<b>タコノキ科</b>	<b>Pandanaceae</b>							
アダン	<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f.	○	●	○	●	○	●	○
<b>ユリ目</b>	<b>Liliales</b>							
<b>サルトリイバラ科</b>	<b>Smilacaceae</b>							
(シオデ科)								
カラスキバサンキライ	<i>Heterosmilax japonica</i> Kunth	○	●		●	○	●	○
トキワサルトリイバラ (オキナワサルトリイバラ)	<i>Smilax china</i> L. var. <i>yanagitae</i> Honda	○	●			○		
ハマサルトリイバラ (トゲナシカカラ)	<i>Smilax sebeana</i> Miq.	○	●	○			●	

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>ユリ科</b>	<b>Liliaceae</b>							
テッポウユリ	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	○	●				●	
サツマサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> C.Presl	○	●		●		●	○
ササバサンキライ	<i>Smilax nervomarginata</i> Hayata	○	●				●	
<b>キジカクシ目 (クサスギカズラ目)</b>	<b>Asparagales</b>							
<b>ラン科</b>	<b>Orchidaceae</b>							
オキナワチドリ	<i>Amitostigma lepidum</i> (Rchb.f.) Schltr.		●					
ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i> (Willem.) Ames		●					
イモラン (エダウチヤガラ)	<i>Eulophia graminea</i> Lindl.	○	●					
ムカゴソウ	<i>Heminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk		●					
ユウコクラン	<i>Liparis formosana</i> Rchb.f.	○	●					
ボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	○	●					
リュウキュウボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume x <i>Sedirea japonica</i> (Linden et Rchb.f.) Garay et H.R.Sweet		●					
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	○	●					
ナンゴクネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>sinensis</i>		●					
キヌラン	<i>Zeuxine strateumatica</i> (L.) Schltr.		●					
チクシキヌラン	<i>Zeuxine strateumatica</i> (L.) Schlechter f. <i>rupicola</i> (Fukuyama) T.Hashimoto	○						
<b>キンバイザサ科</b>	<b>Hypoxidaceae</b>							
キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.		●					
コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.		●					
<b>アヤメ科</b>	<b>Iridaceae</b>							
イチハツ	<i>Iris tectorum</i> Maxim.		●					栽
<b>ススキノキ科 (ワスレグサ科)</b>	<b>Xanthorrhoeaceae</b>							
キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	○	●	○	●		●	○
<b>ヒガンバナ科</b>	<b>Amaryllidaceae</b>							
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge		●		●		●	○
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	○	●	○	●		●	○
<b>キジカクシ科 (クサスギカズラ科)</b>	<b>Asparagaceae</b>							
アオノリュウゼツラン	<i>Agave americana</i> L.							帰
クサスギカズラ (ナンゴククサスギカズラ)	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.		●	○	●		●	○
ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	○	●		●		●	○
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino		●					
ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	●	○	●		●	○
ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.		●				●	
<b>ヤシ目</b>	<b>Arecales</b>							
<b>ヤシ科</b>	<b>Arecaceae</b>							
クロツグ	<i>Arenga ryukyuensis</i> A.Henderson	○	●	○	●		●	○
ココヤシ	<i>Cocos nucifera</i> L.		●				●	
ビロウ	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc.	○	●		●	○	●	○
<b>ツユクサ目</b>	<b>Commelinales</b>							
<b>ツユクサ科</b>	<b>Commelinaceae</b>							
ヤンバルミョウガ	<i>Amischotolype hispida</i> (Less. et A.Rich.) D.Y.Hong		●				●	
ホウライツユクサ	<i>Commelina auriculata</i> Blume		●				●	
マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.		●					
ホンバツユクサ	<i>Commelina communis</i> L. var. <i>ludens</i> (Miq.) C.B.Clark		●					
シマツユクサ	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	○	●		●		●	○
イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.		●					

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
シマイボクサ	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.Rao et Kammathy		●					
タヌキアヤメ科 タヌキアヤメ	<b>Philydraceae</b> <i>Philydrum lanuginosum</i> Banks et Sol. ex Gaertn.		●					
ミズアオイ科 ホテイアオイ コナギ	<b>Pontederiaceae</b> <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	婦 ○	●					○
ショウガ目 ショウガ科 ゲットウ ハナシユクシャ	<b>Zingiberales</b> <b>Zingiberaceae</b> <i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm. <i>Hedychium coronarium</i> J.König		●					○
イネ目 ガマ科 ヒメガマ	<b>Poales</b> <b>Typhaceae</b> <i>Typha domingensis</i> Pers.		●					
ホシクサ科 オオシラタマホシクサ スイシャホシクサ	<b>Eriocaulaceae</b> <i>Eriocaulon sexangulare</i> L. <i>Eriocaulon truncatum</i> Buch.-Ham. ex Mart.		●					
イグサ科 イグサ タチコウガイゼキショウ ハリコウガイゼキショウ	<b>Juncaceae</b> <i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai <i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav. <i>Juncus wallichianus</i> Laharpe		●					
カヤツリグサ科 コウキヤガラ	<b>Cyperaceae</b> <i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnik. <i>Carex alliiformis</i> C.B.Clarke <i>Carex breviscapa</i> C.B.Clarke <i>Carex brunnea</i> Thunb. <i>Carex candolleana</i> H.Lév. et Vaniot <i>Carex discoidea</i> Boott <i>Carex dolichostachya</i> Hayata <i>Carex leucochlora</i> Bunge <i>Carex pumila</i> Thunb. <i>Carex sakonis</i> T.Koyama <i>Carex scabrifolia</i> Steud. <i>Carex sociata</i> Boott <i>Carex wahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>bongardii</i> (Boott) Franch. et Sav. <i>Carex warburgiana</i> Kük. <i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama		●					
リュウキュウスゲ オキナフスゲ コゴメスゲ メアオスゲ ヒメアオスゲ ナガボスゲ アオスゲ コウボウシバ サコスゲ シオクグ タシロスゲ ヒゲスゲ			●					
バケイスゲ ヒトモトススキ			●					
シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	婦	●				●	
アイダクグ ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i> <i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leirolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama		●					
クグガヤツリ イヌクグ (クグ) タマガヤツリ ホウキガヤツリ アゼガヤツリ シチトウイ	<i>Cyperus compressus</i> L. <i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze <i>Cyperus difformis</i> L. <i>Cyperus distans</i> L.f. <i>Cyperus flavidus</i> Retz. <i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T.Koyama		●					
イガガヤツリ ハマスゲ カワラスガナ ヒメガヤツリ (ミズハナビ)	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb. <i>Cyperus rotundus</i> L. <i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl <i>Cyperus tenuispica</i> Steud.		●				●	○



和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson		●					
ミスミイ	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.		●					
イヌクログワイ (シログワイ)	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	帰	●					
タマハリイ	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. et Schult.		●					
シオカゼテンツキ	<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br.	○	●	○	●	○	●	○
クグテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T.Koyama	○	●					
テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama		●				●	
ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.		●					
タイワンヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich. var. <i>koidzumiana</i> (Ohwi) T.Koyama		●					
ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm.f.) Kern		●	○	●		●	○
イソテンツキ	<i>Fimbristylis pacifica</i> Ohwi		●					
イソヤマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.		●			○		
ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	●					
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.		●					
ヒロハノクロタマガヤツリ	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	○	●					
クロガヤ	<i>Gahnia tristic</i> Nees	○	●					
オオヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpha chinensis</i> (Osbeck) Kern		●					
ネビキグサ (アンペライ)	<i>Machaerina rubiginosa</i> (Sol. ex G.Forst.) T.Koyama		●					
トラノハナヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.		●					
イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	○	●					
イヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	●					
イヌホタルイ	<i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxb.) Palla		●					
イヌフトイ	<i>Schoenoplectus littoralis</i> (Schrad.) Palla subsp. <i>subulatus</i> (Vahl) Soják		●					
フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla		●					
カンガレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják	○	●					
サンカクイ	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla		●					
シカクホタルイ	<i>Schoenoplectus x trapezoideus</i> (Koidz.) Hayas. et H. Ohashi		●					
イハヤヒゲクサ	<i>Schoenus calostachyus</i> (R.Br.) Poir.	○	●					
オオヒゲクサ	<i>Schoenus falcatus</i> R.Br.	○	●					
ホソバシンジュガヤ	<i>Scleria biflora</i> Roxb.	○	●					
シンジュガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.		●					
ケシンジュガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br.	○	●					
オオシンジュガヤ	<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett	○	●					
<b>トウツルモドキ科</b>	<b>Flagellariaceae</b>							
トウツルモドキ	<i>Flagellaria indica</i> L.	○	●	○			●	○
<b>イネ科</b>	<b>Poaceae</b>							
オキナワカルカヤ	<i>Apluda mutica</i> L.		●		●		●	
オオマツバシバ	<i>Aristida takeoi</i> Ohwi	○	●		●			
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino		●		●		●	
ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	○	●				●	
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.		●					
スホウチク	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex J.A. et J.H.Schult. 'Alphonso-karr'	帰	●					
ダイサンチク	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	裁	●					
モンツキガヤ	<i>Bothriochloa bladhii</i> (Retz.) S.T.Blake		●					○
コニクキビ	<i>Brachiaria distachya</i> (L.) Stapf	帰	●					
ヒメアブラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	○	●	○			●	
リュウキュウヒメアブラススキ	<i>Capillipedium spicigerum</i> (Benth.) S.T.Blake		●				●	
クリノイガ	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.	帰	○	●				
シンクリノイガ	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	帰	○	○				○
シマヒゲシバ	<i>Chloris barbata</i> Sw.	帰						○
(ムラサキヒゲシバ)								
アフリカヒゲシバ	<i>Chloris gayana</i> Kunth	帰	○	●	●			

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	○	●			○		○
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		●	○	●	○		○
オニギョウギシバ	<i>Cynodon plectostachys</i> (K.Schum.) Pilg.	帰	●					
タツノツメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	帰	●				●	○
ヒメオニササガヤ	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf	帰		○				○
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	○	●				●	○
ヘンリーメヒシバ	<i>Digitaria henryi</i> Rendle	○	●					○
イトメヒシバ	<i>Digitaria leptalea</i> Ohwi		●					
(タイワンイトメヒシバ)								
チャボメヒシバ	<i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers.	帰	●					
コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.		●					
キヌゲメヒシバ	<i>Digitaria sericea</i> (Honda) Honda	○		○				
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link		●					
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.		●					
アブラスキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus		●					
ダンチアブラスキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus var. <i>densiflorus</i> Ohwi		●					
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○						
ノゲタイヌビエ	<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch		●		●			
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	●	○	●		●	○
カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada		●					
ヌカカゼクサ	<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight et Arn.		●					
イトスズメガヤ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	帰	●		●		●	○
スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen		●					
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.						●	
オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.		●					
イゼナガヤ	<i>Eriachne armitii</i> F.Muell.	○	●					
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth		●					
ホソムギクサ	<i>Hordeum nodosum</i> L.	帰	●					
ケナシチガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>cylindrica</i>		●					
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	●	○	●		●	○
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	●					
タイワンカモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>	○	●	○			●	
ハナカモノハシ	<i>Ischaemum aureum</i> (Hook. et Arn.) Hack.	○	●	○	●	○	●	○
イトアゼガヤ	<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi	○	●	○				
ハイシバ	<i>Lepturus repens</i> (G.Forst.) R.Br.	○	●	○	●	○	●	○
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	○	●					
ルビーガヤ	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	帰						○
ハチジョウススキ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.		●		●		●	
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	●	○	●	○	●	○
イトススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson f. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi		●		●			○
エダウチチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv.	○	●				●	○
オオバチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv. var. <i>patens</i> (Honda) Ohwi	○						
ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.	○	●	○	●	○	●	○
オガサワラスズメノヒエ	<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius	帰					●	
スズメノコビエ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	○	●				●	○
タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	帰	○					
サワスズメノヒエ	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	○	●		●			○
ナビアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	帰	○	○				○
ツルヨシ (ジシバリ)	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.		●		●		●	
セイタカヨシ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	○	●					
(セイコノヨシ)								
マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	帰					●	
リュウキュウチク	<i>Pleioblastus linearis</i> (Hack.) Nakai	○	●	○	●	○	●	○
イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth		●					○
ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.		●					
ツノアイアシ	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton	帰				○		○

和名	学名		伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
ヨシススキ	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.	帰		●					
ムラサキタカオススキ	<i>Saccharum formosanum</i> (Stapf) Ohwi var. <i>pollinioides</i> (Rendle) Ohwi	帰		●					
ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>		○						
ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse			●					
コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.			●			●		
フシネキンエノコロ	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	帰		●			●		
キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.			●					
ザラツキエノコログサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	帰							○
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.		○	●	○	●		●	○
ハマエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto			●	○	●	○	●	○
イヌエノコロ	<i>Setaria x decipiens</i> Schimp.	帰		●					
セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	帰		●					○
ツキイゲ	<i>Spinifex littoreus</i> (Burm.f.) Merr.			●	○	●	○	●	○
フタシベネズミノオ	<i>Sporobolus diander</i> (Retz.) P.Beauv.	帰		●		●			
ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton		○	●	○	●	○	●	○
ムラサキネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) Ohwi			●					
(リュウキュウネズミノオ)	<i>Sporobolus hancei</i> Rendle		○	●					
ヒメネズミノオ	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth		○	●	○		●		○
ソナレシバ	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	帰			○				○
イヌシバ	<i>Thuarea involuta</i> (G.Forst.) R.Br. ex Sm.		○	●	○		●		○
クロイワザサ	<i>Urochloa subquadriflora</i> (Trin.) R.D.Webster	帰		●					○
ニクキビ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.								○
オニシバ	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.			●	○				○
コウシュンシバ	<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M.Hotta et Kuroki		○	●	○		○	●	○
コウライシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>sinica</i>								○
コオニシバ									○
<b>キンボウゲ目</b>	<b>Ranunculales</b>								
<b>ケシ科</b>	<b>Papaveraceae</b>								
シマキケマン	<i>Corydalis balansae</i> Prain			●					
ムニンキケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>brachystyla</i> (Koidz.) Ohwi			●					
<b>ツツラフジ科</b>	<b>Menispermaceae</b>								
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.		○	●	○		○	●	○
ハスノハカズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers		○	●	○				○
(コバノハスノハカズラ)									
<b>キンボウゲ科</b>	<b>Ranunculaceae</b>								
リュウキュウボタンヅル	<i>Clematis javana</i> DC.		○	●	○	●	○	●	○
ヤンバルセンニンソウ	<i>Clematis meyeniana</i> Walp. var. <i>insularis</i> Sprague		○	●					○
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.		○	●					
タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.			●					
シマキツネノボタン	<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq.			●					
<b>アワブキ目</b>	<b>Sabiales</b>								
<b>アワブキ科</b>	<b>Sabiaceae</b>								
ヤマビワ	<i>Meliosma rigida</i> Siebold et Zucc.		○	●					
<b>ユキノシタ目</b>	<b>Saxifragales</b>								
<b>ユズリハ科</b>	<b>Daphniphyllaceae</b>								
ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz		○	●					
<b>ベンケイソウ科</b>	<b>Crassulaceae</b>								
トウロウソウ	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.f.) Oken	帰	○	●					
(セイロンベンケイ)									
ハママンネングサ	<i>Sedum formosanum</i> N.E.Br.		○	●					
(シママンネングサ)									
コゴメマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>uniflorum</i> H.Ohba			●		●			○



和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>バラ目</b>	<b>Rosales</b>							
<b>バラ科</b>	<b>Rosaceae</b>							
テンノウメ	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> (Sm.) Lindl. var. <i>subrotunda</i> (K.Koch) Masam.		●					○
シマカナメモチ	<i>Photinia wrightiana</i> Maxim.	○	●					
ヘビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi		●					
モッコクモドキ (オキナワシャリンバイ)	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker	○	●	○		○	●	
ホソバシャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>liukuensis</i> (Koidz.) Kitam.		●					○
テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.		●	○	●	○	●	○
リュウキュウテリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép. f. <i>glandulifera</i> (Koidz.) H.Ohba	○	●		●		●	
オオバライチゴ (リュウキュウバライチゴ)	<i>Rubus croceacanthus</i> H.Lév.	○	●					
リュウキュウイチゴ	<i>Rubus grayanus</i> Maxim.	○	●					
オキナワバライチゴ	<i>Rubus okinawensis</i> Koidz.		●					○
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	●		●		●	○
ホウロクイチゴ	<i>Rubus sieboldii</i> Blume	○	●		●	○	●	
<b>グミ科</b>	<b>Elaeagnaceae</b>							
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	○	●					
オオバグミ (マルバグミ)	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.							○
タイワンアキグミ	<i>Elaeagnus thunbergii</i> Servett.		●					
<b>クロウメモドキ科</b>	<b>Rhamnaceae</b>							
ヒメクマヤナギ	<i>Berberia lineata</i> (L.) DC.	○	●	○	●	○	●	○
リュウキュウクロウメモドキ	<i>Rhamnus liukuensis</i> (E.H.Wilson) Koidz.	○	●					○
クロイゲ	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M.C.Johnst.	○	●		●			
<b>アサ科</b>	<b>Cannabaceae</b>							
クワノハエノキ	<i>Celtis boninensis</i> Koidz.	○	●			○	●	○
<b>クワ科</b>	<b>Moraceae</b>							
ホソバムクイヌビワ	<i>Ficus ampelas</i> Burm.f.	○	●					
オオバアコウ	<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq.		●		●			
ケイヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheyana</i> (Hook. et Arn.) King		●		●		●	
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	○	●		●	○	●	○
ガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	○	●	○	●	○	●	○
オオイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.		●					○
オオバイヌビワ	<i>Ficus septica</i> Burm.f.	○						
アコウ	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.	○	●		●	○	●	○
ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.		●					
イチジク属の1種	<i>Ficus vasculosa</i> Wallich ex Miquel		●		●		●	
ハマイヌビワ	<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	○	●	○	●	○	●	○
ヤマグワ (シマグワ)	<i>Morus australis</i> Poir.	○	●	○	●	○	●	○
<b>イラクサ科</b>	<b>Urticaceae</b>							
アオカラムシ (ノカラムシ)	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino	○					●	
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba		●		●	○	●	○
ツルマオ	<i>Gonostegia hirta</i> (Blume ex Hassk.) Miq.		●					
ヤンバルツルマオ	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.		●					
<b>ブナ目</b>	<b>Fagales</b>							
<b>ブナ科</b>	<b>Fagaceae</b>							
スダジイ (イタジイ)	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	○	●					
ウバメガシ	<i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray	○	●					



和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
カキバカンコノキ	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A.Juss. var. <i>zeylanicum</i>	○	●		●			
ケカンコノキ	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A.Juss. var. <i>tomentosum</i> Trimen	○	●					
シマコバンノキ	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.		●					
ミゾハコベ科 シマバラソウ	<b>Elatinaceae</b> <i>Bergia serrata</i> Blanco	○	●					
ツゲモドキ科 ツゲモドキ	<b>Putranjivaceae</b> <i>Putranjiva matsumurae</i> Koidz.	○	●	○	●		●	○
トケイソウ科 トケイソウの1種 スズメノトケイソウ (ミスミトケイソウ)	<b>Passifloraceae</b> <i>Passiflora</i> sp. <i>Passiflora suberosa</i> L.		●					○
スミレ科 リュウキュウシロスマレ	<b>Violaceae</b> <i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>oblongosagittata</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.		●					
リュウキュウコスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>pseudojaponica</i> (Nakai) T.Hashim.	○	●	○	●	○	●	○
テリハボク科 テリハボク フクギ	<b>Calophyllaceae</b> <i>Calophyllum inophyllum</i> L. <i>Garcinia subelliptica</i> Merr.		●					○
オトギリソウ科 ヒメオトギリ	<b>Hypericaceae</b> <i>Hypericum japonicum</i> Thunb.		●					
フウロソウ目 フウロソウ科 アメリカフウロ	<b>Geraniales</b> <b>Geraniaceae</b> <i>Geranium carolinianum</i> L.							○
フトモモ目 シクンシ科 モモタマナ	<b>Myrtales</b> <b>Combretaceae</b> <i>Terminalia catappa</i> L.	○	●					○
ミソハギ科 ヒメミソハギ ミズガンピ	<b>Lythraceae</b> <i>Ammannia multiflora</i> Roxb. <i>Pemphis acidula</i> J.R. et G.Forst.	○	●		●		●	
アカバナ科 チョウジタデ キダチキンバイ コマツヨイグサ	<b>Onagraceae</b> <i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven <i>Oenothera laciniata</i> Hill	○	●					○
フトモモ科 テンニンカ アデク	<b>Myrtaceae</b> <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Aiton) Hassk. <i>Syzygium buxifolium</i> Hook. et Arn.	○	●					
ノボタン科 ノボタン	<b>Melastomataceae</b> <i>Melastoma candidum</i> D.Don	○	●				●	
クロツソマ目 (ミツバウツギ目)	<b>Crossosomatales</b>							
ミツバウツギ科 ゴンズイ ショウベンノキ	<b>Staphyleaceae</b> <i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz <i>Turpinia ternata</i> Nakai	○	●					

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>ムクロジ目</b>	<b>Sapindales</b>							
<b>ウルシ科</b>	<b>Anacardiaceae</b>							
ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	○	●	○				○
<b>ムクロジ科</b>	<b>Sapindaceae</b>							
クスノハカエデ	<i>Acer oblongum</i> Wall. ex DC. subsp. <i>itoanum</i> (Hayata) Hatus. ex Shimabuku	○	●					
ハウチワノキ	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.		●				●	
<b>ミカン科</b>	<b>Rutaceae</b>							
シイクワシャー (ヒラミレモン)	<i>Citrus depressa</i> Hayata	○	●					
ゲッキツ	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	○	●					
ハマセンダン	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. <i>glaucum</i> (Miq.) T.Yamaz.		●					○
サルカケミカン	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	○	●	○	●	○	●	○
ヒレザンショウ	<i>Zanthoxylum beecheyanum</i> K.Koch var. <i>alatum</i> (Nakai) H.Hara	○	●	○	●		●	○
<b>センダン科</b>	<b>Meliaceae</b>							
センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	○	●					
<b>アオイ目</b>	<b>Malvales</b>							
<b>アオイ科</b>	<b>Malvaceae</b>							
リュウキュウトロアオイ	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.		●					
タイワンイチビ	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>guineense</i> (Schumach.) Borss.Waalk.							○
タカサゴイチビ	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>indicum</i> (Schumach.) Borss.Waalk.				●			
ヤンバルゴマ	<i>Helicteres angustifolia</i> L.	○	●					
ブツソウゲ	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	裁	●					
オオハマボウ	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	○	●	○	●	○	●	○
エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke							○
ノジアアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	○						○
ハイキンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Hatus.) Hatus.		●			○		○
キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	○	●		●		●	
カジノハラセンソウ	<i>Triumfetta rhomboidea</i> Jacq.		●					
オオバボンテンカ	<i>Urena lobata</i> L.		●		●			
ボンテンカ	<i>Urena lobata</i> L. subsp. <i>sinuata</i> (L.) Borss.Waalk.		●					
<b>アブラナ目</b>	<b>Brassicales</b>							
<b>パパイヤ科</b>	<b>Caricaceae</b>							
パパイヤ	<i>Carica papaya</i> L.	帰	●					
<b>フウチョウボク科</b>	<b>Capparaceae</b>							
ギョボク	<i>Crateva formosensis</i> (Jacobs) B.S.Sun		●					
<b>アブラナ科</b>	<b>Brassicaceae</b>							
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		●				●	
ヒメタネツケバナ	<i>Cardamine bellidifolia</i> L.	外	○					
コタネツケバナ	<i>Cardamine debilis</i> D.Don		●					
タネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.		●					
ハマガラシ	<i>Lepidium englerianum</i> (Muschler) Al-Shehbaz			○				
マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	帰	●					
ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	帰	●					○
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern		●					
ハマカキネガラシ (ハマガラシ)	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	帰	●			○		
<b>ビャクダン目</b>	<b>Santalales</b>							
<b>ビャクダン科</b>	<b>Santalaceae</b>							
ヒノキバドリギ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.		●					
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.		●					



和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
ボロボロノキ科 ボロボロノキ	<b>Schoepfiaceae</b> <i>Schoepfia jasminodora</i> Siebold et Zucc.	○	●					
ナデシコ目 イソマツ科 ウコンイソマツ	<b>Caryophyllales</b> <b>Plumbaginaceae</b> <i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze var. <i>wrightii</i>	○	●	○	●	○	●	○
タデ科 ケタデ リュウキュウタデ	<b>Polygonaceae</b> <i>Persicaria barbata</i> (L.) H.Hara <i>Persicaria barbata</i> (L.) H.Hara var. <i>gracilis</i> (Danser) H.Hara	○	●					
ツルソバ ナツノウナギツカミ (リュウキュウヤノネグサ) ヤナギタデ イヌタデ ギシギシ	<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross <i>Persicaria dichotoma</i> (Blume) Masam. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre <i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag. <i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	●					
モウセンゴケ科 モウセンゴケ コモウセンゴケ	<b>Droseraceae</b> <i>Drosera rotundifolia</i> L. <i>Drosera spathulata</i> Labill.	○	●					
ナデシコ科 ノミノツツリ ツメクサ ハマツメクサ ウシハコベ コハコベ	<b>Caryophyllaceae</b> <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. <i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi <i>Sagina maxima</i> A.Gray <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		●				●	
ヒユ科 ケイノコヅチ ムラサキイノコヅチ ハチジョウイノコヅチ	<b>Amaranthaceae</b> <i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>aspera</i> <i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubrofusca</i> (Wight) Hook.f. <i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>hachijoensis</i> (Honda) H.Hara	○	●	○				
ツルノゲイトウ イヌビユ アオゲイトウ (アオビユ) ハリビユ ミヤコジマハマアカザ イソフサギ (キバナイソフサギ) ノゲイトウ カワラアカザ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC. <i>Amaranthus blitum</i> L. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Amaranthus spinosus</i> L. <i>Atriplex maximowicziana</i> Makino <i>Blutaparon wrightii</i> (Hook.f. ex Maxim.) Mears	○	●				●	
シロバナイソフサギ	<i>Celosia argentea</i> L. <i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachellii</i> (Hook. et Arn.) Moq. <i>Philoxerus wrightii</i> Hook.f. ex Maxim. f. <i>alborutescens</i> Hatus., nom. nud.	○	●		●			
ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	○						
ハマミズナ科 ミルスベリヒユ シロミルスベリヒユ	<b>Aizoaceae</b> <i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. <i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. var. <i>griseum</i> O.Deg. et Fosberg	○	●		●	○	●	
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze		●	○	●	○		○
オシロイバナ科 ナハカノコソウ トゲカズラ	<b>Nyctaginaceae</b> <i>Boerhavia glabrata</i> Blume <i>Pisonia aculeata</i> L.		●	○		○		
スベリヒユ科 スベリヒユ ヒメマツバボタン (ケツメクサ)	<b>Portulacaceae</b> <i>Portulaca oleracea</i> L. <i>Portulaca pilosa</i> L.	○	●					

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>ツツジ目</b>	<b>Ericales</b>							
<b>ペンタフィラクス科</b>	<b>Pentaphylacaceae</b>							
(モッコク科, サカキ科)								
ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino		●				●	
ケヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>australis</i> Hatus.		●					
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	●			○	●	
モッコク	<i>Temstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	○	●					
<b>アカテツ科</b>	<b>Sapotaceae</b>							
アカテツ	<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre	○	●	○	●		●	○
<b>カキノキ科</b>	<b>Ebenaceae</b>							
ヤエヤマコクタン	<i>Diospyros egbert-walkerii</i> Kosterm.	栽	○		●			
(リュウキュウコクタン)								
リュウキュウマメガキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.				●			
(シナノガキ)								
リュウキュウガキ	<i>Diospyros maritima</i> Blume	○	●					○
<b>サクラソウ科</b>	<b>Primulaceae</b>							
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg.	帰	●		●		●	○
リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.		●					
マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	○	●					
シシアクチ	<i>Ardisia quinquegona</i> Blume	○	●					
モクタチバナ	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	○	●	○	●	○	●	○
ハマボス	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	○	●	○		○	●	○
シマイズセンリョウ	<i>Maesa montana</i> A.DC. var. <i>formosana</i> (Mez) T.Yamaz.	○	●					
タイミンタチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lév.	○	●					
<b>ツバキ科</b>	<b>Theaceae</b>							
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	●		●	○	●	
ヒサカキサザンカ	<i>Pyrenaria virgata</i> (Koidz.) H.Keng	○						
イジュ	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth. subsp. <i>noronhae</i> (Reinw. ex Blume) Bloemb.		●					
<b>ハイノキ科</b>	<b>Symplocaceae</b>							
クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.		●		●		●	○
ナカハラクロキ	<i>Symplocos nakaharae</i> (Hayata) Masam.	○	●		●		●	
<b>エゴノキ科</b>	<b>Styracaceae</b>							
エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.	○	●					
<b>マタタビ科</b>	<b>Actinidiaceae</b>							
タカサゴシラタマ	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet et Gagnep.		●					
<b>ツツジ科</b>	<b>Ericaceae</b>							
タイワンヤマツツジ	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	○	●				●	
(トウサツキ)								
ギーマ	<i>Vaccinium wrightii</i> A.Gray	○	●					
<b>リンドウ目</b>	<b>Gentianales</b>							
<b>アカネ科</b>	<b>Rubiaceae</b>							
シロミミズ	<i>Diplospora dubia</i> (Lindl.) Masam.	○	●					
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino		●					
リュウキュウヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino var. <i>lutchuense</i> (Nakai) T.Yamaz.		●				●	
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek		●					○
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	○	●		●		●	
フタバムグラ	<i>Hedyotis brachypoda</i> (DC.) Sivar. et Biju		●					
ソナレムグラ	<i>Hedyotis strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.		●	○		○	●	○
ケニオイグサ	<i>Hedyotis tenelliflora</i> Blume	○	●					
タイワンルリミノキ	<i>Lasianthus hirsutus</i> (Roxb.) Merr.	○	●					

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
オオバルリミノキ	<i>Lasianthus verticillatus</i> (Lour.) Merr.	○	●					
ヤエヤマアオキ	<i>Morinda citrifolia</i> L.		●	○	●	○	●	
ハナガサノキ	<i>Morinda umbellata</i> L. subsp. <i>obovata</i> Y.Z.Ruan		●					
コンロンカ	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.		●		●			
ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	○	●	○		○	●	○
ハマサオトメカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara		●				●	
(テリハヘクソカズラ)								
ナガミボチョウジ	<i>Psychotria manillensis</i> Bartl. ex DC.		●					
ボチョウジ	<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	○	●					
(リュウキュウアオキ)								
シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.	○	●				●	
ヘツカニガキ	<i>Sinoadina racemosa</i> (Siebold et Zucc.) Ridsdale		●					
ナガバハリフタバ	<i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz et Pav.	帰	○					
ギョクシンカ	<i>Tarenna gracilipes</i> (Hayata) Ohwi	○	●					
<b>リンドウ科</b>	<b>Gentianaceae</b>							
ヘツカリンドウ	<i>Swertia tashiroi</i> (Maxim.) Makino		●					
<b>キョウチクトウ科</b>	<b>Apocynaceae</b>							
サカキカズラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	○	●		●		●	
トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i> L.	帰	●					
ミフクラギ	<i>Cerbera manghas</i> L.	○	●				●	
(オキナワキョウチクトウ)								
ホウライイケマ	<i>Cynanchum formosanum</i> (Maxim.) Hemsl.		●		●		●	
リュウキュウガシワ	<i>Cynanchum liukiense</i> Warb.		●		●		●	
サクララン	<i>Hoya camosa</i> (L.f.) R.Br.	○	●	○				○
シタキシウ	<i>Jasminanthes mucronata</i> (Blanco) W.D.Stevens et P.T.Li					○		
(オキナワシタキヅル)								
ソメモノカズラ	<i>Marsdenia tinctoria</i> R.Br. var. <i>tomentosa</i> Masam.	○						
ホウライイカガミ	<i>Parsonia albiflavescens</i> (Dennst.) Mabb.			○		○		○
オキナワテイカカズラ	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook.f. var. <i>liukiense</i> (Hatus.) Kitam.	○	●				●	
(リュウキュウテイカカズラ)								
トキワカモメヅル	<i>Tylophora japonica</i> Miq.	○	●				●	
ヒメイヨカズラ	<i>Tylophora matsumurae</i> (T.Yamaz.) T.Yamashiro et Tateishi							○
ツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i> Maxim.	○	●	○		○		○
<b>マチン科</b>	<b>Loganiaceae</b>							
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.		●					
<b>ムラサキ目</b>	<b>Boraginales</b>							
<b>ムラサキ科</b>	<b>Boraginaceae</b>							
ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce		●					
タイワンルリソウ	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk. var. <i>formosanum</i> (Nakai) H.Hara		●					
チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	○	●		●	○		○
マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance							○
フクマンギ	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	○	●	○	●	○	●	○
モンパノキ	<i>Heliotropium foertherianum</i> Diane et Hilger	○	●	○	●	○	●	○
キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.		●					
<b>ナス目</b>	<b>Solanales</b>							
<b>ヒルガオ科</b>	<b>Convolvulaceae</b>							
ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.		●	○	●		●	○
アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	帰						○
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.		●					○
アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	○						○
アサガオガラクサ	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L. var. <i>decumbens</i> (R.Br.) Ooststr.		●					
ネコアサガオ (ケアサガオ)	<i>Ipomoea biflora</i> (L.) Pers.	帰						○
アツバアサガオ	<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb.							○
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.		●	○	●		●	○
マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	帰	○					○

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
ソコベニヒルガオ	<i>Ipomoea littoralis</i> Blume		●	○				○
ヒメノアサガオ	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker Gawl.	○					●	
グンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	○	●	○	●	○	●	○
<b>ナス科</b>	<b>Solanaceae</b>							
メジロホオズキ	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter		●					
ヒメセンナリホオズキ (センナリホオズキ)	<i>Physalis pubescens</i> L.	帰 ○	●		●			
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	帰	●					
<b>シソ目</b>	<b>Lamiales</b>							
<b>モクセイ科</b>	<b>Oleaceae</b>							
シマトネリコ	<i>Fraxinus griffithii</i> C.B. Clarke	○						
シマタゴ	<i>Fraxinus insularis</i> Hemsl.	○	●					
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	○	●	○	●		●	○
シマモクセイ (ナタオレノキ)	<i>Osmanthus insularis</i> Koidz.		●					
リュウキュウモクセイ	<i>Osmanthus marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl.	○	●					
<b>オオバコ科</b>	<b>Plantaginaceae</b>							
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	●					
ツボミオオバコ (タチオオバコ)	<i>Plantago virginica</i> L.	帰						○
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i> Blume		●					
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.		●					
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr. var. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.		●					
カワヂシャ (カワジサ)	<i>Veronica undulata</i> Wall.		●					
<b>ゴマノハグサ科</b>	<b>Scrophulariaceae</b>							
ハマジンチョウ	<i>Myoporum bontioides</i> (Siebold et Zucc.) A.Gray	○	●					
<b>アゼナ科</b>	<b>Linderniaceae</b>							
(アゼトウガラシ科)								
シマウリクサ	<i>Lindernia anagallis</i> (Burm.f.) Pennell		●					
スズメノトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston		●					
クチバシグサ	<i>Lindernia ruellioides</i> (Colsm.) Pennell		●					
<b>シソ科</b>	<b>Lamiaceae (Labiatae)</b>							
ヒメキランソウ	<i>Ajuga pygmaea</i> A.Gray							○
オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	○	●	○	●		●	○
イボタクサギ	<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.	○	●	○		○	●	○
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.		●				●	
ショウロウクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>esculentum</i> Makino	○	●			○	●	○
アマクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>fargesii</i> (Dode) Rehder		●					
ヤンバルツルハッカ (ヤンバルククルマバナ)	<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R.Br.	○	●	○			●	○
リュウキュウクルマバナ	<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R.Br. f. <i>riukiensis</i> (Ohwi) T.Yamaz.		●					
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.		●					
タイワンウオクサギ	<i>Premna serratifolia</i> L.		●					○
コナミキ	<i>Scutellaria guillelmii</i> A.Gray	○	●					○
アカボシタツナミソウ	<i>Scutellaria rubropunctata</i> Hayata		●					
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	○	●	○	●	○	●	○
<b>ハエドクソウ科</b>	<b>Phrymaceae</b>							
トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	●					
<b>ハマウツボ科</b>	<b>Orobanchaceae</b>							
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.		●					
ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. subsp. <i>lutea</i> (H.Hara) T.Yamaz.		●					
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.							●

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
<b>タヌキモ科</b>	<b>Lentibulariaceae</b>							
ミミカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	○	●					
ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.		●					
ミカワタヌキモ	<i>Utricularia exoleta</i> R.Br.		●					
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i> Makino		●					
<b>キツネノマゴ科</b>	<b>Acanthaceae</b>							
アリモリソウ	<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees	○	●					
キツネノメマゴ	<i>Justicia hayatae</i> Yamam.		●					○
キツネノヒマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>riukiensis</i> Yamam.		●					○
ウロコマリ	<i>Lepidagathis formosensis</i> C.B.Clarke ex Hayata		●					
<b>クマツヅラ科</b>	<b>Verbenaceae</b>							
シチヘンゲ (ランタナ)	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke	帰 ○						○
イワダレソウ	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	○	●	○			●	
フトボナガボソウ (インドナガボソウ)	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	帰		○				
<b>モチノキ目</b>	<b>Aquifoliales</b>							
<b>モチノキ科</b>	<b>Aquifoliaceae</b>							
ツゲモチ	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	○						
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	○	●					
リュウキュウモチ	<i>Ilex liukiensis</i> Loes.		●					
ムッチャガラ (シマイヌツゲ)	<i>Ilex maximowicziana</i> Loes. var. <i>kanehirae</i> (Yamam.) T.Yamaz.	○	●					
クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.		●				●	
<b>キク目</b>	<b>Asterales</b>							
<b>キキョウ科</b>	<b>Campanulaceae</b>							
ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	○	●				●	
<b>クサトベラ科</b>	<b>Goodeniaceae</b>							
クサトベラ	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	○	●	○		○	●	○
ケクサトベラ	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb. f. <i>moomomiana</i> (O.Degener et Greenwell) T.Yamaz.		●					
テリハクサトベラ	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb. f. <i>taccada</i>		●					
<b>キク科</b>	<b>Asteraceae</b>							
カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	帰 ○						
ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	帰 ○						
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.		●					
ニシヨモギ (オキナワヨモギ)	<i>Artemisia indica</i> Willd.	○	●		●		●	○
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.		●	○				○
ホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>	帰 ○						
コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	帰 ○	●	○	●			○
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	帰	●					
ヤエヤマコウゾリナ	<i>Blumea lacera</i> (Burm.f.) DC.		●					
サケバコウゾリナ	<i>Blumea laciniata</i> (Roxb.) DC.		●					
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.		●					
シマアザミ	<i>Cirsium brevicaulis</i> A.Gray	○	●	○	●	○	●	○
アレチノギク	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist		●				●	○
ヒメムカシヨモギ	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist		●		●			
オオアレチノギク	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	帰 ○	●					
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	帰	●					
ホソバワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	○	●	○	●	○	●	○
モクビャッコウ	<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino		●					
ムラサキムカシヨモギ	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	○						○
タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	●					○
シロバナイガコウゾリナ	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	帰 ○						
ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Mattf.	帰 ○	●		●			

和名	学名	伊是名 2016	伊是名 1959, 1971, 1989, 1995, 2014, 2016他	屋那覇 2016	屋那覇 1959, 1989他	具志川 2017	具志川 1959, 1989他	野甫2017 他
ウシノタケダグサ	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>cacalioides</i> (Fisch. ex Spreng.) Griseb.		●					
シマフジバカマ	<i>Eupatorium luchuense</i> Nakai		●	○	●		●	○
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	○	●	○	●		●	○
チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) A.L.Cabrera		●					
ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D.Don		●					
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.		●					
オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	●	○	●	○	●	○
ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray		●	○			●	○
ミヤコジシバリ	<i>Ixeris x nakazonei</i> (Kitam.) Kitam.		●	○				○
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.		●				●	○
(ホソバアキノノゲシ)								
キダチハマグルマ	<i>Melanthera biflora</i> (L.) Wild	○	●	○	●		●	○
ネコノシタ (ハマグルマ)	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.		●					
オオハマグルマ	<i>Melanthera robusta</i> (Makino) K.Ohashi et H.Ohashi		●		●			
ツクシメナモミ	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.		●				●	
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○						
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	●		●			
シマコガネギク	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitam. ex H.Hara var. <i>insularis</i> (Kitam.) H.Hara		●		●		●	
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill							○
ノゲシ (ハルノノゲシ)	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		●		●		●	○
タイワンハチジョウナ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	○						
クマノギク	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	○	●	○	●		●	
アメリカハマグルマ	<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	○		○				○
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	○	●	○	●		●	○
<b>マツムシソウ目</b>	<b>Dipsacales</b>							
<b>レンブクソウ科</b>	<b>Adoxaceae</b>							
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.		●					
ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	○	●		●		●	
ゴモジュ	<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.		●					
<b>スイカズラ科</b>	<b>Caprifoliaceae</b>							
ハマニンドウ	<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	○	●					
<b>セリ目</b>	<b>Apiales</b>							
<b>トベラ科</b>	<b>Pittosporaceae</b>							
オキナワトベラ	<i>Pittosporum boninense</i> Koidz. var. <i>luchuense</i> (Koidz.) H.Ohba	○	●		●		●	○
<b>ウコギ科</b>	<b>Araliaceae</b>							
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	○	●	○	●		●	○
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	○	●					
ケチドメグサ	<i>Hydrocotyle dichondrioides</i> Makino		●					
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda		●					
フカノキ	<i>Schefflera heptaphylla</i> (L.) Frodin	○	●		●	○	●	○
<b>セリ科</b>	<b>Apiaceae</b>							
ナンゴクハマウド	<i>Angelica hirsutiflora</i> T.S.Liu, C.Y.Chao et T.I.Chuang		●	○		○		○
マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson		●				●	
ハマボウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.		●		●		●	○
セリ (サケバゼリ)	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	●					
ボタンボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>		●					○
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		●				●	
オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.		●					

※「外」は外来種、「帰」は帰化種、「栽」は栽培逸出種を示す

## 文献

新納義馬, 新城和治, 1959, 「伊平屋, 伊是名諸島の植物」, 琉球大学文理学部紀要理学編 (3), p.81-105.

山田哲夫, 1972, 「伊平屋・伊是名島(沖繩)採集植物目録」, 北陸の植物, Vol.20 (3), p.70-217.

伊是名村史編集委員会編, 1989, 「伊是名村史-下巻・島の民俗と生活」, p.594-603.

仲田栄二, 1995, 「ふるさとの草木—伊是名諸島の植物図鑑」, 伊是名村教育委員会.

氏家宏, 2000, 「伊平屋島及び伊是名島地域の地質」, 国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター, 地域地質研究報告奄美大島 Vol.17.

邑田仁, 米倉浩司, 2013, 維管束植物分類法, 北隆館.

阿部篤志, 仲宗根忠樹, 2016, 「沖繩諸島の絶滅危惧植物調査(伊是名島・久米島)」, 沖繩美ら島財団事業年報.

赤井賢成, 2018, 「沖繩県の里地・里山に生息する希少植物の保全生物学的研究Ⅱ」, 沖繩美ら島財団事業年報.