

鳩間島・新城（上地・下地）島・黒島の植物相（FLORA）

山崎 仁也・横田 昌嗣・知念 美香・仲宗根忠樹・比嘉 清文・加島 幹男

Flora of Hatoma Island, Aragusuku (Kamiji・Shimoji) Island, and Kuroshima Island, The Yaeyama Islands.

Jinya YAMAZAKI, Masatsugu YOKOTA, Mika CHINEN,
Tadaki NAKASONE, Seibun HIGA, Mikio KASHIMA

鳩間島・新城島・黒島総合調査報告書、沖縄県立博物館・美術館 別刷

2016年3月11日

Reprinted from Survey Reports on Natural History, History and Culture of
Hatomajima, Aragusukujima, Kuroshima Islands, Okinawa Prefectural Museum and Art Museum

March, 2016

鳩間島・新城（上地・下地）島・黒島の植物相（FLORA）

山崎 仁也^{※1)}，横田 昌嗣^{※2)}，知念 美香^{※3)}，仲宗根 忠樹^{※4)}，比嘉 清文^{※5)}，加島 幹男^{※6)}

Flora of Hatoma Island, Aragusuku (Kamiji・Shimoji) Island, and Kuroshima Island, The Yaeyama Islands.

Jinya YAMAZAKI, Masatsugu YOKOTA, Mika CHINEN, Tadaki NAKASONE, Seibun HIGA, Mikio KASHIMA

はじめに

南琉球に位置する八重山群島の小島嶼の植物相はこれまであまり調べられていないが、いくつかまとまった報告がある。年代順には田代による黒島（離弁花植物のみ105種、1893-94）、新城による鳩間島（263種、1977）、新里による竹富島（174種、1985）、知念による石西礁湖の小島嶼（小浜島、竹富島、黒島、新城島上地・下地、嘉弥真島、平西島、ウ離島、パサイ島、1989および1993）、NPO法人日本ウミガメ協議会附属黒島研究所による黒島（151種、2006）などである。これら小島嶼の自然環境はもろく、外来種の侵入や自然災害等による改変が常に心配される。また、隔離による種分化、変異の可能性もあり、定期的な調査が望まれるところである。

今回県立博物館・美術館では、総合調査の枠組みの中で鳩間島、新城島（上地・下地）、黒島の植物相調査を行い、いくつかの新知見が得られたので、植物目録とともに報告する。

方法

調査は以下の日程で行った。

鳩間島	2013年2月10日～11日
新城島上地	2013年6月26日～28日
新城島下地	2013年6月27日
黒島	2014年6月27日～30日

各島内を広く踏査し、出現した植物種を記録した。目録はAPG III分類体系に基づき、「植物和名ー学名インデックス YList」を参照して作成した。産地の



図1 八重山諸島 各島嶼の位置

表1 調査した4島嶼の位置と地形的概況

島名	北緯	東経	面積 (km ²)	海岸線長 (km)	最大標高 (m)
鳩間島	N24° 28' 22"	E123° 49' 12"	0.96	3.9	33.8
上地島	N24° 14' 02"	E123° 56' 40"	1.76	6.2	13.1
下地島	N24° 12' 56"	E123° 55' 46"	1.58	4.8	20.4
黒島	N24° 14' 22"	E124° 00' 53"	10.02	12.6	15.3

※1) 沖縄県立博物館・美術館（那覇市おもろまち3-1-1）
※2) 琉球大学理学部（中頭郡西原町千原1）
※3) 沖縄県立名護商工高等学校（名護市大北4-1-23）
※4) 株式会社 Tsudoi Company（中頭郡北谷町北前259-15）
※5) 元中学校教諭
※6) 元沖縄森林管理署大原森林事務所（八重山郡竹富町字南風見201）

新城島上地・新城島下地はそれぞれ上地島・下地島と略記した。

各島の地形的概況を表1に示す。

結果と考察

1. 鳩間島

鳩間島のフロラは1977年に新城により詳細な報告があるが、その時の確認種数は亜種、変種、品種を含め297種であった。今回の確認種は250種となりかなり減じているが、調査の時期や踏査した範囲、調査員の同定能力の差などの違いがあり、単純な比較はできない。1977年には見られなかったが今回見られた種は75種あり、そのうち37種が帰化種または栽培逸出種で、割合にすると49%になる。この35年で移入種が増えていることはまちがいない。

環境省または沖縄県のRDB掲載種で見ると（VU以上）、1977年には見られたが今回確認できなかったものに、トサカメオトラン、ヤエガヤ、イソフジ、リュウキュウチシヤノキがあげられる。1977年にも2013年にも見られたのはアイアシ、イソマツ、ヤエヤマアオキである。鳩間島には大きな森林がなく、島の中央部にはウシの牧草地が広がっている。加えて野生化ヤギの増殖が目立ち、今後も環境が変化していくことが予想される。

2. 新城島

新城島のフロラは1989年に知念により詳細な報告がある。上地島、下地島ともに今回の調査では確認種数が大きく増えているが、調査の時期や踏査した範囲、調査員の同定能力の差などの違いがあり、単純な比較はできない。

上地島では確認種数は亜種、変種、品種を含め258種であった。1989年には見られなかったが今回見られた種は110種あり、そのうち40種が帰化種または栽培逸出種で、割合にすると36%になる。環境省または沖縄県のRDB掲載種で見ると（VU以上）、ヤエヤマヒトツボクロ、イソフジ、ササキカズラ、ハテルマカズラ、イソマツ、ヤエヤマアオキ、ミゾコウジュ、ヤエヤマズコウジュ、モクビャッコウが見られた。島の北西部の海岸沿いには、本邦初記録となるハマヤブガラシの群生地が確認され

た。付近には外来種や栽培種がほとんど見られないことや、人があまり入り込まない場所であることから、もともと自生していたか、鳥散布のような自然分布であると考えられる。上地島は人口が減少し、常時住む島民は10人に満たない。また、集落近くに残る御嶽林は現在も島民の努力により島外の人間が中に入らないよう厳重に管理されている。上地島においては、野生化したヤギが多少目立つものの、おそらく今後の環境改変は進まず、このまましばらくは自然が残るものと予想される。

下地島では確認種数は209種であった。1989年には見られなかったが今回確認された種は82種あり、そのうち28種が帰化種または栽培逸出種で、割合にすると34%になる。環境省または沖縄県のRDB掲載種で見ると（VU以上）、ヤエヤマヒトツボクロ、イソフジ、イソマツ、ゴバンノアシ、ヤエヤマアオキ、ヤエヤマズコウジュ、モクビャッコウが見られた。下地島は島の中央部のほとんどをウシの牧場・牧草地が占め、アフリカヒゲシバ（ローズソウ、ローズグラス）やギネアキビ（ギニアキビ、ギニアグラス）を中心とした外来の牧草が目立つ。ただし、海岸沿いには自然林や御嶽林が鬱蒼と残る。そのような場所に沖縄では自生株の少ないゴバンノアシの大木が見られた。

3. 黒島

黒島のフロラは、古くは1893年の田代より記録があるが、1989年知念、2006年黒島研究所の報告がある。それぞれ確認種数に差があり、それは調査の時期や踏査した範囲、調査員の同定能力の差などの違いに起因すると思われる。今回の調査では変種、品種を含め305種を確認した。黒島は島の中央部を牧場が占め、人口よりウシの数が多き島として有名だが、島の局所に御嶽林が残り、さまざまな環境が見られる。環境省または沖縄県のRDB掲載種で見ると（VU以上）、ヤエヤマヒトツボクロ、オニクグ、ミヤコジマツルマメ、イソフジ、ヤエヤマハマナツメ、ゴバンノアシ、オキナワソケイ、ヤエヤマズコウジュ、モクビャッコウが確認できた。1893年の確認種の約半数は今回の調査で確認できず、120年間の環境改変の激しさを示している。また、全確認種数に対する移入種（帰化種及

表2 4島嶼の植物種数

島名	鳩間島		上地島		下地島		黒島				
	調査年	2013	1977	2013	1989	2013	1989	2014	2006	1989	1893
確認種		250	297	258	153	209	143	305	151	190	106
亜種		7	5	5	3	4	3	6	4	2	3
変種		28	34	23	18	14	15	31	19	17	12
品種		3	2	3	2	2	1	3	3	2	2
移入種*		68	86	58	21	55	31	91	67	42	12
移入種率		27%	29%	22%	14%	26%	22%	30%	44%	22%	11%

※移入種は帰化種と栽培逸出種を合わせた数とした

び栽培逸出種)数の割合が高く、2006年で40%、2014年で30%を越えている(表2)。調査中、いたるところにインドクジャクの群れが見られ、環境改変に一役買っていることは想像に難くない。

新城島」, p.62-70.
邑田仁 米倉浩司, 2013, 「維管束植物分類表」, 北隆館.

4.4 島嶼総合

今回調査した4島嶼の植物種数及び移入種(帰化種及び栽培逸出種)数、割合を表2に示す。

いずれの島も今回の調査で移入種率が20%を越えた。石西礁湖周辺の無人島(嘉弥真島、平西島、離島、パサイ島)では帰化種の率が4%未満であるという報告があり(知念1993)、有人島では、人為的な影響による自然改変が進んでいることを示している。

謝辞

本調査にあたって、新城島パナリ観光の西泊宏信氏、NPO法人日本ウミガメ協会附属黒島研究の若月元樹氏、宮良哲行氏には格別のご助力をいただいた。ここに厚く感謝の意を表す。

参考文献

- 田代安定, 1893-94, 「八重山列島各属島ノ植物」, 植物学雑誌第81-85号.
- Kazuharu SHINJO, 1977, 「FLORA OF HATOMA ISLAND, THE YAEUAMA ISLANDS」, Ecol.Stud.Nat. Ryukyu Isl., III, p.29-40.
- 知念美香, 1993, 「石西礁湖小島嶼の植物相」, 沖縄島嶼研究, Vol.11, p.75-105.
- NPO法人日本ウミガメ協議会附属黒島研究所, 2006, 「黒島の自然と民俗」, p.3-12.
- 竹富町史編集委員会, 2013, 「竹富町史 第五巻

鳩間島 植物目録

2013 1977
確認 確認

大葉類		EUPHYLLOPHYTA	
大葉シダ植物		MONILOPHYTA	
フサシダ目		Schizaeales	
カニクサ科		Lygodiaceae	
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>microstachyum</i> (Desv.) C.Chr. et Tardieu	[変種]	○	●
ナガバカニクサ (タイワンカニクサ, テリバカニクサ)			
ウラボシ目		Polypodiales	
イノモトソウ科		Pteridaceae	
<i>Pteris fauriei</i> Hieron.		○	●
ハチジョウシダ (シマハチジョウシダ)			
<i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa		○	●
リュウキュウイノモトソウ			
チャセンシダ科		Aspleniaceae	
<i>Asplenium nidus</i> L.			●
シマオオタニワタリ			
<i>Asplenium setoi</i> N.Murak. et Seriz.		○	
ヤエヤマオオタニワタリ (リュウキュウトリノスシダ)			
ヒメシダ科		Thelypteridaceae	
<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton		○	●
ホシダ (シシホシダ)			
タマシダ科		Nephrolepidaceae	
<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott		○	●
ホウビカンジュ			
<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenk. et Miyam.		○	●
ヤンバルタマシダ (オオタマシダ, ムニンタマシダ)			
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl		○	●
タマシダ			
ウラボシ科		Polypodiaceae	
<i>Phymatosorus scolopendria</i> (Burm.f.) Pic.Serm.		○	
オキナワウラボシ			
種子植物		SPERMETOPHYTA	
裸子植物 (末端裸子植物)		GYMNOSPERMAE (Acrogymnospermae)	
ソテツ目		Cycadales	
ソテツ科		Cycadaceae	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.		○	●
ソテツ			
マツ目		Pinales	
マツ科		Pinaceae	
<i>Pinus luchuensis</i> Mayr		○	
リュウキュウマツ (リュウキュウアカマツ)			
ナンヨウスギ目		Araucariales	
マキ科		Podocarpaceae	
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet		○	●
イヌマキ (クサマキ)			
被子植物		ANGIOSPERMAE	
コショウ目		Piperales	
コショウ科		Piperaceae	
<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi		○	●
フウトウカズラ (オオバフウトウカズラ)			
<i>Piper retrofractum</i> Vahl	[帰化]	○	●
ヒハツモドキ (ジャワナガコショウ, ヒハツ)			

	2013 確認	1977 確認
ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae		
<i>Aristolochia liukuensis</i> Hatus. リュウキュウウマノスズクサ		●
<i>Aristolochia shimadae</i> Hayata アリマウマノスズクサ (ミツデウマノスズクサ, ホソバウマノスズクサ)	○	
クスノキ目 Laurales		
ハスノハギリ科 Hernandiaceae		
<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki ハスノハギリ	○	●
クスノキ科 Lauraceae		
<i>Cassytha filiformis</i> L. スナヅル (シマネナシカズラ)	○	●
<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc. タブノキ (イヌグス)	○	●
単子葉植物 MONOCOTYLEDONEAE		
オモダカ目 Alismatales		
サトイモ科 Araceae		
<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach クワズイモ	○	●
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. ハブカズラ	○	●
<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan リュウキュウハンゲ		●
ヤマノイモ目 Dioscoreales		
ヤマノイモ科 Dioscoreaceae		
<i>Dioscorea alata</i> L. ダイジョ (ダイショ)		●
<i>Dioscorea pseudojaponica</i> Hayata キールンヤマノイモ (キールンヤマノイモ)		●
タコノキ目 Pandanales		
タコノキ科 Pandanaceae		
<i>Pandanus boninensis</i> Warb. タコノキ	○	
<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f. アダン (リュウキュウアダン, カネアダン)	○	●
ユリ目 Liliales		
サルトリイバラ科 Smilacaceae		
<i>Smilax bracteata</i> C.Presl サツマサンキライ	○	
<i>Smilax sebeana</i> Miq. ハマサルトリイバラ (トゲナシカカラ)		●
ユリ科 Liliaceae		
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb. テッポウユリ	○	●
キジカクシ目 (クサスギカズラ目) Asparagales		
ラン科 Orchidaceae		
<i>Geodorum densiflorum</i> (Lam.) Schltr. トサカメオトラン		●
アヤメ科 Iridaceae		
<i>Gladiolus × colvillii</i> Sweet グラジオラス	[栽培逸出] ○	
<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb. ヒオウギ		●

2013 1977
確認 確認

ススキノキ科 (ワスレグサ科) Xanthorrhoeaceae

<i>Aloe arborescens</i> Mill. キダチアロエ (アロエ, キダチロカイ)	[栽培逸出]	●
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. キキョウラン		●

ヒガンバナ科 Amaryllidaceae

<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker ハマオモト (ハマユウ)	[変種] ○	●
--	--------	---

キジカクシ科 (クサギカズラ科) Asparagaceae

<i>Agave americana</i> L. アオノリュウゼツラン	[帰化] ○	●
<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f. ツルボ (サンダイガサ, オニツルボ, キタツルボ)	○	●
<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey ヤブラン	○	●
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd. ノシラン		●
<i>Sansevieria nilotica</i> Baker チトセラン	[栽培逸出] ○	●

ヤシ目 Arecales

ヤシ科 Arecaceae

<i>Arenga ryukyuensis</i> A.Henderson クロツグ (コミノクロツグ)	○	●
<i>Cocos nucifera</i> L. ココヤシ	[栽培逸出] ○	●
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc. ビロウ	[変種] ○	●
<i>Rhapis humilis</i> Blume シュロチク	[栽培逸出]	●
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex De Bary ワシントンヤシ (オキナヤシ, シラガヤシ)	[栽培逸出]	●

ツユクサ目 Commelinales

ツユクサ科 Commelinaceae

<i>Commelina auriculata</i> Blume ホウライツユクサ (ナミツユクサ)	○	●
<i>Commelina benghalensis</i> L. マルバツユクサ		●
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f. シマツユクサ (ハダカツユクサ)		●
<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.Rao et Kammathy シマイボクサ (ハナイボクサ, ナガバイボクサ)	○	
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw. ムラサキオモト (シキンラン)	[帰化] ○	

ショウガ目 Zingiberales

バショウ科 Musaceae

<i>Musa balbisiana</i> Colla var. <i>liukiuensis</i> (Matsum.) Häkkinen リュウキュウバショウ (リュウキュウイトバショウ, イトバショウ)	[変種] [栽培逸出] ○	●
<i>Musa basjoo</i> Siebold ex Inuma バショウ	[栽培逸出] ○	
<i>Musa</i> × <i>paradisiaca</i> L. バナナ	[栽培逸出]	●

カンナ科 Cannaceae

<i>Canna indica</i> L. ダンドク (アカバナダンドク)	[帰化] ○	●
---	--------	---

		2013 確認	1977 確認
<i>Canna indica</i> L. var. <i>flava</i> (Roscoe) Baker キバナダンドク	[変種] [帰化]	○	●
	ショウガ科 Zingiberaceae		
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm. ゲットウ		○	●
	イネ目 Poales カヤツリグサ科 Cyperaceae		
<i>Carex brunnea</i> Thunb. コゴメスゲ (コゴメナキリスゲ, シオカゼナキリ)			●
<i>Carex kobomugi</i> Ohwi コウボウムギ (フデクサ, ホウキコウボウムギ)		○	
<i>Carex wahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>bongardii</i> (Boott) Franch. et Sav. ヒゲスゲ (イソスゲ, オオヒゲスゲ)	[変種]		●
<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama ヒトモトススキ (シシキリガヤ)	[亜種]	○	●
<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük. シュロガヤツリ	[亜種] [帰化]		●
<i>Cyperus cyperinus</i> (Vahl) Suringar シマクゲ (タイワンクゲ)			●
<i>Cyperus kyllingia</i> Endl. オオヒメクゲ (シロヒメクゲ)		○	●
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb. イガガヤツリ		○	●
<i>Cyperus rotundus</i> L. ハマスゲ		○	●
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T.Koyama クグテンツキ	[変種]		●
<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm.f.) Kern ヤリテンツキ			●
	トウツルモドキ科 Flagellariaceae		
<i>Flagellaria indica</i> L. トウツルモドキ		○	●
	イネ科 Poaceae		
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino コブナグサ		○	●
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult. クリノイガ	[帰化]		●
<i>Chloris gayana</i> Kunth アフリカヒゲシバ (ローズソウ, ローズグラス)	[帰化]	○	
<i>Coix lacryma-jobi</i> L. ジュズダマ	[帰化]		●
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. ギョウギシバ (バミューダグラス)		○	●
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv. タツノツメガヤ (ミヤコジマオヒシバ, ヤンバルオヒシバ)	[帰化]		●
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler メヒシバ		○	●
<i>Digitaria henryi</i> Rendle ヘンリーメヒシバ (ナンゴクメヒシバ)			●
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. オヒシバ (チカラグサ, オイジワ)		○	●
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud. ニワホコリ		○	●

	2013 確認	1977 確認
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth ナルコビエ (ホソバナナルコビエ, ホソミナルコビエ, ホソミノナルコビエ)		●
<i>Hackelochloa granularis</i> (L.) Kuntze ヤエガヤ	[帰化]	●
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg. チガヤ (ケチガヤ)	[変種] ○	●
<i>Ischaemum aureum</i> (Hook. et Arn.) Hack. ハナカモノハシ	○	●
<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi イトアゼガヤ		●
<i>Lepturus repens</i> (G.Forst.) R.Br. ハイシバ		●
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack. ハチジョウススキ	○	
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson ススキ	○	●
<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv. エダウチチヂミザサ	○	●
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. チヂミザサ (ケチヂミザサ)	○	
<i>Panicum repens</i> L. ハイキビ		●
<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius オガサワラスズメノヒエ (スズメノナガビエ)	[帰化]	●
<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack. スズメノコビエ	[変種]	●
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw. サワスズメノヒエ		●
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. ナピアグラス (ネピアグラス, エレファントグラス)	[帰化] ○	
<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi アイアシ	○	●
<i>Phragmites japonicus</i> Steud. ツルヨシ (ジシバリ)	○	●
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. et C.Rivière ホテイチク (ゴサンチク)	[栽培逸出]	●
<i>Pleiblastus linearis</i> (Hack.) Nakai リュウキュウチク (ゴザダケザサ, ギョウヨウチク)	○	●
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton ツノアイアシ (ケアイアシ)	[帰化] ○	
<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz. ヨシススキ	[帰化]	●
<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb. コツブキンエノコロ		●
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv. ザラツキエノコログサ	[帰化]	●
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. エノコログサ		●
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto ハマエノコロ (ムラサキハマエノコロ)	[変種]	●
<i>Spinifex littoreus</i> (Burm.f.) Merr. ツキイゲ		●
<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) Ohwi ムラサキネズミノオ (リュウキュウネズミノオ)	[変種] ○	●

	2013 確認	1977 確認
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth ソナレシバ	○	●
<i>Thuarea involuta</i> (G.Forst.) R.Br. ex Sm. クロイワザサ (スナザサ)	○	●
<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. コウシュンシバ (ハリシバ)		●
<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M.Hotta et Kuroki コウライシバ (イトシバ)	○	●
真正双子葉植物 EUDICOTS		
キンボウゲ目 Ranunculales		
ケシ科 Papaveraceae		
<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>brachystyla</i> (Koidz.) Ohwi ムニンキケマン (シマキケマン, ナンゴクキケマン)	○	●
ツツラフジ科 Menispermaceae		
<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC. アオツツラフジ (カミエビ)		●
<i>Cyclea insularis</i> (Makino) Hatus. ミヤコジマツツラフジ		●
<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson ツツラフジ (オオツツラフジ)	○	
<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers ハスノハカズラ (ケハスノハカズラ, コバノハスノハカズラ, オオバハスノハカズラ)		●
キンボウゲ科 Ranunculaceae		
<i>Clematis javana</i> DC. リュウキュウボタンヅル (ケボタンヅル, タイワンボタンヅル)	○	●
<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq. シマキツネノボタン (ヤエヤマキツネノボタン)	○	●
ユキノシタ目 Saxifragales		
ベンケイソウ科 Crassulaceae		
<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.f.) Oken トウロウソウ (セイロンベンケイ)	○	●
<i>Bryophyllum tubiflorum</i> Harvey キンチョウ	○	
ブドウ目 Vitales		
ブドウ科 Vitaceae		
<i>Vitis ficifolia</i> Bunge エビヅル (ミツバブドウ, リュウキュウガネブ)	○	●
マメ目 Fabales		
マメ科 Fabaceae		
<i>Acacia confusa</i> Merr. ソウシジュ (タイワンアカシア)		●
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. ササハギ (マルバダケハギ)		●
<i>Caesalpinia crista</i> L. ナンテンカズラ		●
<i>Caesalpinia major</i> (Medik.) Dandy et Exell ハスノミカズラ	○	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw. オウゴチョウ (オオゴチョウ)		●
<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC. ハマナタマメ	○	●
<i>Christia obcordata</i> (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen ホオズキハギ		●

2013 1977
確認 確認

<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf. ホウオウボク	[栽培逸出]	○	
<i>Derris trifoliata</i> Lour. シイノキカズラ (ギョトウ)		○	●
<i>Erythrina variegata</i> L. デイゴ (デイコ, ムニンデイゴ)	[帰化]		●
<i>Galactia tashiroi</i> Maxim. ハギカズラ			●
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill. ナンバンコマツナギ	[帰化]		●
<i>Indigofera trifoliata</i> L. ミツバノコマツナギ (ナハエボシグサ)		○	●
<i>Lablab purpurea</i> (L.) Sweet フジマメ	[栽培逸出]		●
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit ギンゴウカン (ギンネム)	[帰化]	○	●
<i>Medicago lupulina</i> L. コメツブウマゴヤシ (ネバリコメツブウマゴヤシ)	[帰化]	○	●
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi シナガワハギ (エビラハギ)	[亜種]	○	
<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi クロヨナ		○	●
<i>Ormocarpum cochinchinense</i> (Lour.) Merr. ハマセンナ (ハマエンジュ)		○	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. インゲンマメ (インゲン, サイトウ, ゴガツササゲ)	[栽培逸出]		●
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. ヒメノアズキ			●
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link ハブソウ (オオハブソウ, クサセンナ)	[栽培逸出]		●
<i>Sophora tomentosa</i> L. イソフジ			●
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. カスマグサ		○	
<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr. ハマアズキ (ハマササゲ)			●
<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>minor</i> (Matsum.) Tateishi ヒナアズキ (コバノツルアズキ, ヒメハマアズキ)	[変種]		●
<i>Vigna reflexopilosa</i> Hayata オオヤブツルアズキ (サカサハマササゲ)		○	
	ヒメハギ科	Polygalaceae	
<i>Polygala japonica</i> Houtt. ヒメハギ (ハイヒメハギ)		○	
	バラ目	Rosales	
	バラ科	Rosaceae	
<i>Amygdalus persica</i> L. モモ	[栽培逸出]		●
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. コウシンバラ	[栽培逸出]		●
<i>Rubus parvifolius</i> L. ナワシロイチゴ		○	●
	アサ科	Cannabaceae	
<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume ウラジロエノキ		○	

2013 1977
確認 確認

クワ科 Moraceae

<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent. カジノキ		○	●
<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq. オオバアコウ		○	●
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. インドゴムノキ (アッサムゴム)	[帰化]		●
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> イヌビワ (イタビ)	[変種]	○	●
<i>Ficus microcarpa</i> L.f. ガジュマル		○	●
<i>Ficus septica</i> Burm.f. オオバイヌビワ		○	●
<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq. アコウ	[変種]	○	
<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume ハマイヌビワ		○	●
<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi カカツガユ	[変種]	○	
<i>Morus australis</i> Poir. ヤマゲワ (シマゲワ, アマミゲワ)		○	●

イラクサ科 Urticaceae

<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino アオカラムシ (ノカラムシ)	[変種]	○	●
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba カラムシ (クサマオ)	[品種]	○	●
<i>Gonostegia hirta</i> (Blume ex Hassk.) Miq. ツルマオ			●
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm. コゴメミズ	[帰化]	○	
<i>Pipturus arborescens</i> (Link) C.B. Rob. ヌノマオ (オオイワガネ)		○	●
<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. ヤンバルツルマオ (オオバヒメマオ, ツルマオモドキ, コケツルマオ)			●

ブナ目 Fagales

モクマオウ科 Casuarinaceae

<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq. カニンガムモクマオウ	[栽培逸出]		●
<i>Casuarina equisetifolia</i> L. トクサバモクマオウ (モクマオウ, トキワギョリュウ)	[帰化]	○	●

ウリ目 Cucurbitales

ウリ科 Cucurbitaceae

<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai スイカ	[栽培逸出]		●
<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey オキナワズメウリ			●
<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem. ヘチマ	[栽培逸出]		●
<i>Momordica charantia</i> L. ニガウリ (ツルレイシ, ゴーヤ)	[栽培逸出]	○	
<i>Zehneria guamensis</i> (Merr.) Fosberg クロミノオキナワズメウリ		○	●

2013 1977
確認 確認

ニシキギ目 Celastrales
ニシキギ科 Celastraceae

- Euonymus japonicus* Thunb. ○ ●
マサキ (オオバマサキ, ナガバマサキ, コバマサキ, ボウシュウマサキ, ヤクシママサキ)
Gymnosporia diversifolia Maxim. ○
ハリツルマサキ (トゲマサキ)

カタバミ目 Oxalidales
カタバミ科 Oxalidaceae

- Oxalis corniculata* L. ○ ●
カタバミ
Oxalis debilis Kunth subsp. *corymbosa* (DC.) Lourteig [亜種] [帰化] ○
ムラサキカタバミ

キントラノオ目 Malpighiales
トウダイグサ科 Euphorbiaceae

- Acalypha wilkesiana* Müll.Arg. [栽培逸出] ○ ●
アカリファ (ヘリトリアカリファ, フクリンアカリファ, キフクリンアカリファ)
Chamaesyce atoto (G.Forst.) Croizat ○ ●
スナジタイゲキ (ハマタイゲキ, スナタイゲキ)
Chamaesyce bifida (Hook. et Arn.) T.Kuros. ●
ミヤコジマニシキソウ (アワユキニシキソウ)
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. ○ ●
シマニシキソウ (タイワンニシキソウ)
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small [帰化] ○ ●
ハイニシキソウ
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. var. *pictum* (Lodd.) Müll.Arg. [変種] [栽培逸出] ○ ●
ヘンヨウボク (クロトン, クロトンノキ)
Croton cascarioides Raeusch. ○ ●
グミモドキ (チャンカニー)
Euphorbia cyathophora Murray [帰化] ●
ショウジョウソウ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch [栽培逸出] ●
ショウジョウボク (ポインセチア)
Excoecaria agallocha L. ●
シマシラキ (オキナワジンコウ)
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. ○ ●
オオバギ (オオバキ)
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. ○
アカメガシワ (ゴサイバ)
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb.f. et Zoll. ○ ●
ヤンバルアカメガシワ
Ricinus communis L. [帰化] ○ ●
トウゴマ (ヒマ)
Triadica sebifera (L.) Small [帰化] ●
ナンキンハゼ
Acalypha australis L. ●
エノキグサ (アミガサソウ, ホソバエノキグサ)
ミカンソウ科 (コミカンソウ科) Phyllanthaceae
Antidesma pentandrum (Blanco) Merr. ○ ●
コウトウヤマヒハツ (シマヤマヒハツ, カイガンセイシボク)
Bischofia javanica Blume ○ ●
アカギ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. ○ ●
オオシマコバンノキ (オオシマカンコノキ, ヒメコバンノキ, タイワンコバンノキ, タイワンヒメコバンノキ, タカサゴコバンノキ)

	2013 確認	1977 確認
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill. ヒトツバハギ		●
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. キダチコミカンソウ (キダチミカンソウ)	[帰化] ○	
<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc. コミカンソウ	○	●
<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir. シマコバンノキ (タイワンコバンノキ)		●
スミレ科 Violaceae		
<i>Viola confusa</i> Champ. ex Benth. タイワンコスミレ (タイワンスミレ)		●
<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>pseudojaponica</i> (Nakai) T.Hashim. リュウキュウコスミレ	[変種] ○	
テリハボク科 Clusiaceae		
<i>Calophyllum inophyllum</i> L. テリハボク (ヤラボ, タマナ, ヒータマナ)	[栽培逸出] ○	●
<i>Garcinia subelliptica</i> Merr. フクギ	[帰化] ○	●
フウロソウ目 Geraniales フウロソウ科 Geraniaceae		
<i>Geranium carolinianum</i> L. アメリカフウロ	[帰化] ○	
フトモモ目 Myrtales シクンシ科 Combretaceae		
<i>Terminalia catappa</i> L. モモタマナ (コバテイシ, シマボウ)	○	●
ミソハギ科 Lythraceae		
<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth メキシコハナヤナギ	[栽培逸出] ○	
<i>Pemphis acidula</i> J.R. et G.Forst. ミズガンピ (ミズハギ)	○	●
<i>Punica granatum</i> L. 'Nana' ヒメザクロ	[栽培逸出] ○	
アカバナ科 Onagraceae		
<i>Oenothera laciniata</i> Hill コマツヨイグサ	[帰化] ○	●
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. ヒルザキツキミソウ	[帰化]	●
フトモモ科 Myrtaceae		
<i>Psidium guajava</i> L. バンジロウ (グァバ)	[帰化] ○	●
ムクロジ目 Sapindales ムクロジ科 Sapindaceae		
<i>Allophylus timoriensis</i> (DC.) Blume アカギモドキ	○	●
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> (Kunth) Blume コフウセンカズラ	[帰化] [変種] ○	●
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq. ハウチワノキ (ヒロハハウチワノキ)	○	
ミカン科 Rutaceae		
<i>Citrus depressa</i> Hayata シイクワシャー (ヒラミレモン, シーカーシャー)	○	●
<i>Melicope triphylla</i> (Lam.) Merr. アワダン (ミツバゴシュユ)	○	●

2013 1977
確認 確認

Murraya paniculata (L.) Jack
ゲッキツ

センダン科 Meliaceae

○ ●

Melia azedarach L.
センダン (アウチ)

○ ●

アオイ目 Malvales
アオイ科 Malvaceae

Abutilon indicum (L.) Sweet subsp. *indicum*
タカサゴイチビ (シマイチビ)

[亜種] [帰化] ●

Althaea rosea (L.) Cav.
タチアオイ

[栽培逸出] ○ ●

Hibiscus rosa-sinensis L.
ブッソウゲ

[栽培逸出] ○ ●

Hibiscus syriacus L.
ムクゲ (ハチス)

[帰化] ○

Hibiscus tiliaceus L.

○ ●

オオハマボウ (ヤマアサ, シマハマボウ, ハマイチビ, オオバノハマボウ)

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
エノキアオイ (アオイモドキ)

[帰化] ○

Malvaviscus arboreus Cav. var. *drummondii* (Torr. et A.Gray) Schery
ヒメフヨウ (ヒメブッソウゲ)

[変種] [栽培逸出] ●

Sida rhombifolia L. subsp. *insularis* (Hatus.) Hatus.
ハイキンゴジカ

[亜種] ○ ●

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa

○ ●

サキシマハマボウ (シマアオイ, トウユウナ)

Triumfetta rhomboidea Jacq.
カジノハラセンソウ

[帰化] ●

Urena lobata L.

[帰化] ○

オオバボンテンカ (アマミボンテンカ)

ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae

Wikstroemia retusa A.Gray

○ ●

アオガンピ (オキナワガンピ)

アブラナ目 Brassicales
パパイヤ科 Caricaceae

Carica papaya L.

パパイヤ (パパイア)

[帰化] ○ ●

フウチョウボク科 Capparaceae

Crateva formosensis (Jacobs) B.S.Sun

ギョボク (アマギ)

●

アブラナ科 Brassicaceae

Brassica rapa L. var. *oleifera* DC.

アブラナ (ニホンアブラナ, ナタネ, ウンダイアブラナ)

[変種] [栽培逸出] ○

Cardamine scutata Thunb.

タネツケバナ

○

Lepidium didymum L.

カラクサナズナ (カラクサガラシ, インチンナズナ)

[帰化] ○

Lepidium englerianum (Muschler) Al-Shehbaz

ハマガラシ (ヤンバルガラシ)

○ ●

Lepidium virginicum L.

マメゲンバイナズナ (セイヨウゲンバイナズナ, コウベナズナ)

[帰化] ○

Raphanus sativus L. var. *hortensis* Backer

ダイコン

[変種] [栽培逸出] ●

Raphanus sativus L. var. *hortensis* Backer f. *raphanistroides* Makino

ハマダイコン

[品種] [帰化] ○ ●

	2013 確認	1977 確認
ナデシコ目 Caryophyllales		
イソマツ科 Plumbaginaceae		
<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze var. <i>arbusculum</i> (Maxim.) H.Hara イソマツ (ムラサキマツ)	[変種] ○	●
タデ科 Polygonaceae		
<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross ツルソバ	○	●
<i>Rumex japonicus</i> Houtt. ギシギシ (オオギシギシ, ニッコウギシギシ)		●
ナデシコ科 Caryophyllaceae		
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi ツメクサ	○	
ヒユ科 Amaranthaceae		
<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubrofusca</i> (Wight) Hook.f. ムラサキイノコヅチ (ダイトウイノコヅチ)	[変種] ○	●
<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) G.Nicholson モヨウビユ	[栽培逸出]	●
<i>Amaranthus blitum</i> L. イヌビユ (ムラサキビユ)	[帰化] ○	●
<i>Amaranthus viridis</i> L. ホナガイヌビユ (アオビユ)	[帰化] ○	
<i>Amaranthus spinosus</i> L. ハリビユ (ハリイヌビユ)	[帰化]	●
<i>Atriplex maximowicziana</i> Makino ミヤコジマハマアカザ	○	●
<i>Blutaparon wrightii</i> (Hook.f. ex Maxim.) Mears イソフサギ	○	
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq. カワラアカザ	[変種]	●
<i>Chenopodium album</i> L. シロザ (シロアカザ)	[帰化] ○	
ハマミズナ科 Aizoaceae		
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. ミルスベリヒユ (ハマミズナ, ハマスベリヒユ)	○	●
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze ツルナ (ハマヂシャ)	○	●
オシロイバナ科 Nyctaginaceae		
<i>Boerhavia glabrata</i> Blume ナハカノコソウ	○	●
<i>Mirabilis jalapa</i> L. オシロイバナ	[帰化]	●
<i>Pisonia aculeata</i> L. トゲカズラ		●
<i>Pisonia umbellifera</i> (J.R. et G.Forst.) Seem. ウドノキ (オオクサボク, ウドキ, ナガミノウドノキ)		●
ツルムラサキ科 Basellaceae		
<i>Basella alba</i> L. ツルムラサキ	[帰化]	●
スベリヒユ科 Portulacaceae		
<i>Portulaca oleracea</i> L. スベリヒユ (オオスベリヒユ, タチスベリヒユ)		●
<i>Portulaca pilosa</i> L. subsp. <i>grandiflora</i> (Hook.) R.Geesink マツバボタン	[亜種] [栽培逸出] ○	●

2013 1977
確認 確認

<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. ハゼラン (シュッコンハゼラン)		[帰化]	○	
	サボテン科 Cactaceae			
<i>Hylocereus</i> sp. ドラゴンフルーツ (サンカクサボテン類)		[栽培逸出]	○	
	ツツジ目 Ericales アカテツ科 Sapotaceae			
<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre アカテツ (クロテツ)			○	●
	カキノキ科 Ebenaceae			
<i>Diospyros egbert-walkeri</i> Kosterm. ヤエヤマコクタン (リュウキュウコクタン)			○	●
<i>Diospyros maritima</i> Blume リュウキュウガキ (クサノガキ, クロボウ)			○	●
	サクラソウ科 Primulaceae			
<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg. ルリハコベ		品種	○	
<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr. リュウキュウコザクラ (コケサクラソウ)			○	
<i>Ardisia sieboldii</i> Miq. モクタチバナ			○	●
<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam. ハマボッサ			○	●
	エゴノキ科 Styracaceae			
<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc. エゴノキ (ロクロギ, チシャノキ, ロクロギ)			○	●
	リンドウ目 Gentianales アカネ科 Rubiaceae			
<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek ヤエムグラ		[変種]	○	
<i>Guettarda speciosa</i> L. ハテルマギリ			○	●
<i>Hedyotis strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz. ソナレムグラ (イソイナモリソウ)		[変種]	○	●
<i>Morinda citrifolia</i> L. ヤエヤマアオキ (ハテルマアオキ, ムガクヤエヤマアオキ)			○	●
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. ヘクソカズラ (ヤイトバナ)			○	●
<i>Psychotria manillensis</i> Bartl. ex DC. ナガミボチョウジ			○	●
<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir. ボチョウジ (リュウキュウアオキ)			○	●
	キョウチクトウ科 Apocynaceae			
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don ニチニチソウ		[栽培逸出]	○	
<i>Cerbera manghas</i> L. ミフクラギ (オキナワキョウチクトウ, アマミキョウチクトウ)			○	●
<i>Cynanchum liukiuense</i> Warb. リュウキュウガシワ			○	●
<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg. et Greenwell キョウチクトウ		[変種] [栽培逸出]		●
<i>Parsonsia alboflavescens</i> (Dennst.) Mabb. ホウライカガミ			○	●

	2013 確認	1977 確認
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim. ツルモウリンカ	○	●
ムラサキ目 Boraginales ムラサキ科 Boraginaceae		
<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce ハナイバナ	○	
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance マルバチシャノキ	○	●
<i>Ehretia microphylla</i> Lam. フクマンギ	○	●
<i>Ehretia philippinensis</i> A.DC. リュウキュウチシャノキ (ヤエヤマチシャノキ)		●
<i>Heliotropium foertherianum</i> Diane et Hilger モンパノキ (ハマムラサキノキ)	○	●
<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl. キュウリグサ (タビラコ)	○	
ナス目 Solanales ヒルガオ科 Convolvulaceae		
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br. ハマヒルガオ		●
<i>Dichondra micrantha</i> Urb. アオイゴケ	○	●
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir. サツマイモ (カンショ, アメリカイモ)	○	●
<i>Ipomoea biflora</i> (L.) Pers. ネコアサガオ (ケアサガオ)	○	●
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr. ノアサガオ	○	●
<i>Ipomoea littoralis</i> Blume ソコベニヒルガオ	○	●
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet ゲンバイヒルガオ	○	●
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f. subsp. orientalis (Hallier f.) Ooststr. ミミバフサアサガオ	○	●
ナス科 Solanaceae		
<i>Capsicum frutescens</i> L. キダチトウガラシ (シマトウガラシ)	○	●
<i>Datura stramonium</i> L. ヨウシュチョウセンアサガオ (シロバナチョウセンアサガオ, シロバナヨウシュチョウセンアサガオ)	○	●
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. トマト (アカナス)	○	●
<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i> ヒロハフウリンホオズキ (センナリホオズキ)	○	●
<i>Solanum americanum</i> Mill. テリミノイヌホオズキ (ニセイヌホオズキ, ナンゴクイヌホオズキ, カンザシイヌホオズキ)	○	●
<i>Solanum nigrum</i> L. イヌホオズキ	○	●
シソ目 Lamiales モクセイ科 Oleaceae		
<i>Fraxinus griffithii</i> C.B. Clarke シマトネリコ (タイワンシオジ, タイワントネリコ, タイトウシオジ, ケタイトウシオジ)	○	●
オオバコ科 Plantaginaceae		
<i>Plantago asiatica</i> L. オオバコ (ハハキオオバコ, ホウキオオバコ)	○	●

2013 1977
確認 確認

Plantago virginica L.
ツボミオオバコ (タチオオバコ)

[帰化] ○

ゴマ科 Pedaliaceae

Sesamum orientale L.
ゴマ

[栽培逸出] ●

シソ科 Lamiaceae

Ajuga pygmaea A.Gray
ヒメキランソウ

○ ●

Callicarpa japonica Thunb. var. *luxurians* Rehder
オオムラサキシキブ

[変種] ○ ●

Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
イボタクサギ (ガシヤング)

○ ●

Clerodendrum trichotomum Thunb. var. *esculentum* Makino
ショウロウクサギ (ショウロクサギ)

[変種] ○ ●

Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze
トウバナ

○

Leucas chinensis (Retz.) R.Br.
ヤンバルツルハツカ

○ ●

Premna serratifolia L.
タイワンウオクサギ (シマウオクサギ, ケウオクサギ)

○ ●

Scutellaria rubropunctata Hayata
アカボシタツナミソウ

●

Stachys officinalis (L.) Trevis.
カッコウソウ

[栽培逸出] ○

Teucrium viscidum Blume var. *viscidum*
コニガクサ (コツルニガクサ, ツルイヌチョロギ)

[変種] ●

Vitex rotundifolia L.f.
ハマゴウ (ハマハビ)

○ ●

Vitex trifolia L.
ミツバハマゴウ

○

キツネノマゴ科 Acanthaceae

Justicia procumbens L. var. *riukiensis* Yamam.
キツネノヒマゴ (ケブカキツネノマゴ)

[変種] ○ ●

Ruellia brittoniana Leonard ex Fernald
ヤナギバルイラソウ

[帰化] ○

Ruellia squarrosa (Fenzl) Cufod.
ケブカルイラソウ

[帰化] ○

クマツヅラ科 Verbenaceae

Lantana camara L. var. *aculeata* (L.) Moldenke
シチヘンゲ (ランタナ)

[変種] [帰化] ○

Phyla nodiflora (L.) Greene
イワダレソウ

●

Stachytarpheta dichotoma (Ruiz et Pav.) Vahl
チリメンナガボソウ

[帰化] ○

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
フトボナガボソウ (インドナガボソウ)

[帰化] ○

Verbena officinalis L.
クマツヅラ

○ ●

キク目 Asterales

クサトベラ科 Goodeniaceae

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.
クサトベラ

○ ●

	2013 確認	1977 確認
キク科 Asteraceae		
<i>Ageratum conyzoides</i> L. カッコウアザミ	[帰化]	●
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb. カワラヨモギ		●
<i>Artemisia indica</i> Willd. ニシヨモギ (オキナワヨモギ)	○	
<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara ヨモギ (カズザキヨモギ)	[変種] ○	●
<i>Artemisia japonica</i> Thunb. オトコヨモギ		●
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff コシロノセンダングサ (シロノセンダングサ, シロバナセンダングサ)	[変種] [帰化]	●
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> コセンダングサ	[変種] [帰化]	●
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. オオバナノセンダングサ (シロノセンダングサ, タチアワユキセンダングサ, アワユキセンダングサ, オオバナセンダングサ)	[変種] [帰化] ○	
<i>Blumea lacera</i> (Burm.f.) DC. ヤエヤマコウゾリナ		●
<i>Cirsium brevicaule</i> A.Gray シマアザミ (イリオモテアザミ, アマミシマアザミ)	○	●
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist ヒメムカシヨモギ	[帰化]	●
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker オオアレチノギク	[帰化] ○	●
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore ベニバナボロギク	[帰化]	●
<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai ホソバワダン		●
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob. ムラサキムカシヨモギ (ヤンバルヒゴタイ, ヤンバルノギク)	○	●
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge タカサブロウ (モトタカサブロウ)	○	●
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth シロバナイガコウゾリナ	[帰化] ○	●
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Mattf. ウスベニニガナ	[変種] [帰化] ○	●
<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata タイワンヒヨドリ (タイワンヒヨドリバナモドキ)	○	●
<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb. チチコグサ	○	
<i>Gynura bicolor</i> (Roxb. ex Willd.) DC. スイゼンジナ	[帰化]	●
<i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A.Gray ヒメヒマワリ	[帰化]	●
<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray ハマニガナ (ハマイチョウ)		●
<i>Lactuca indica</i> L. アキノノゲシ (ホソバアキノノゲシ)	○	●
<i>Melanthera biflora</i> (L.) Wild キダチハマグルマ (トキワハマグルマ)	○	●
<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L. Wagner et H.Rob. ネコノシタ (ハマグルマ)		●

2013 1977
確認 確認

Melanthera robusta (Makino) K.Ohashi et H.Ohashi
オオハマグルマ

Sigesbeckia orientalis L.
ツクシメナモミ

Solidago virgaurea L. subsp. *asiatica* (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara
アキノキリンソウ

Sonchus oleraceus L.
ノゲシ (ハルノノゲシ, ケシアザミ)

Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
アメリカハマグルマ

Youngia japonica (L.) DC.
オニタビラコ

[亜種]

[帰化]

セリ目 Apiales
トベラ科 Pittosporaceae

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
トベラ (トビラノキ)

ウコギ科 Araliaceae

Centella asiatica (L.) Urb.
ツボクサ (アツバツボクサ, オガサワラツボクサ, チヂミツボクサ)

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
チドメグサ

Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey
ヒロハナンヨウウコギ (アラリヤ)

[外来種]

セリ科 Apiaceae

Angelica japonica A.Gray
ハマウド (オニウド)

Foeniculum vulgare Mill.
ウイキョウ (フェンエル)

Peucedanum japonicum Thunb. var. *japonicum*
ボタンボウフウ

[栽培逸出]

[変種]

新城島 維管束植物目録

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

	大葉類	EUPHYLLOPHYTA			
	大葉シダ植物	MONILOPHYTA			
	フサシダ目	Schizaeales			
	カニクサ科	Lygodiaceae			
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>microstachyum</i> (Desv.) C.Chr. et Tardieu			○		
ナガバカニクサ (タイワンカニクサ, テリバカニクサ)			[変種]		
	ウラボシ目	Polypodiales			
	イノモトソウ科	Pteridaceae			
<i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa			○	●	
リュウキュウイノモトソウ					
	チャセンシダ科	Aspleniaceae			
<i>Asplenium setoi</i> N.Murak. et Seriz.			○	●	
ヤエヤマオオタニワタリ (リュウキュウトリノスシダ)					
	ヒメシダ科	Thelypteridaceae			
<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton			○	○	
ホシダ (シシホシダ)					
<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.				○	
テツホシダ					
	ウラボシ科	Polypodiaceae			
<i>Phymatosorus scolopendria</i> (Burm.f.) Pic.Serm.			○	●	
オキナワウラボシ					
	種子植物	SPERMETOPHYTA			
	裸子植物 (末端裸子植物)	GYMNOSPERMAE (Acrogymnospermae)			
	ソテツ目	Cycadales			
	ソテツ科	Cycadaceae			
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.			○	○	● ●
ソテツ					
	ナンヨウスギ目	Araucariales			
	マキ科	Podocarpaceae			
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet			○	○	● ●
イヌマキ (クサマキ)					
	被子植物	ANGIOSPERMAE			
	コショウ目	Piperales			
	コショウ科	Piperaceae			
<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi			○	○	●
フウトウカズラ (オオバフウトウカズラ)					
<i>Piper retrofractum</i> Vahl			[帰化]	○	○ ●
ヒハツモドキ (ジャワナガコショウ, ヒハツ)					
	クスノキ目	Lurales			
	ハスノハギリ科	Hernandiaceae			
<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki			○	○	●
ハスノハギリ					
	クスノキ科	Lauraceae			
<i>Cassytha filiformis</i> L.			○	○	● ●
スナヅル (シマネナシカズラ)					
	単子葉植物	MONOCOTYLEDONEAE			
	オモダカ目	Alismatales			
	サトイモ科	Araceae			
<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach			○	○	● ●
クワズイモ					

		2013確認	1989確認
		上地	下地
		上地	下地
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. ハブカズラ		○	○ ● ●
<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan リュウキュウハンゲ		○	
	ヤマノイモ目 Dioscoreales		
	ヤマノイモ科 Dioscoreaceae		
<i>Dioscorea pseudojaponica</i> Hayata キールンヤマノイモ (キイルンヤマノイモ)		○	
	タコノキ目 Pandanales		
	タコノキ科 Pandanaceae		
<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f. アダン (リュウキュウアダン, カネアダン)		○ ○	● ●
	ユリ目 Liliales		
	サルトリイバラ科 Smilacaceae		
<i>Smilax sebeana</i> Miq. ハマサルトリイバラ (トゲナシカカラ)		○ ○	● ●
	ユリ科 Liliaceae		
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb. テッポウユリ		○ ○	● ●
	キジカクシ目 (クサスギカズラ目) Asparagales		
	ラン科 Orchidaceae		
<i>Nervilia aragoana</i> Gaudich. ヤエヤマヒトツボクロ (アオイボクロ, ヤエヤマクマガイソウ, ヤエヤマヒトツバラン)		○	●
	キンバイザサ科 Hypoxidaceae		
<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. キンバイザサ		○	
	ススキノキ科 (ワスレグサ科) Xanthorrhoeaceae		
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. キキョウラン		○	●
	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae		
<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker ハマオモト (ハマユウ)		[変種] ○ ○	● ●
	キジカクシ科 (クサギカズラ科) Asparagaceae		
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. クサスギカズラ (テンモンドウ, ナンゴククサスギカズラ)		○ ○	● ●
<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey ヤブラン		○ ○	●
<i>Sansevieria nilotica</i> Baker チトセラン		[栽培逸出] ○	
	ヤシ目 Arecales		
	ヤシ科 Arecaceae		
<i>Arenga ryukyuensis</i> A.Henderson クロツゲ (コミノクロツゲ)		○ ○	● ●
	ツユクサ目 Commelinales		
	ツユクサ科 Commelinaceae		
<i>Commelina auriculata</i> Blume ホウライツユクサ (ナミツユクサ)		○ ○	● ●
<i>Commelina benghalensis</i> L. マルバツユクサ		○	●
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f. シマツユクサ (ハダカツユクサ)		○	

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

	ミズアオイ科 Pontederiaceae				
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms ホテイアオイ		[帰化]	○		
	ショウガ目 Zingiberales				
	ショウガ科 Zingiberaceae				
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm. ゲットウ			○	○	● ●
	イネ目 Poales				
	ガマ科 Typhaceae				
<i>Typha domingensis</i> Pers. ヒメガマ				○	
	カヤツリグサ科 Cyperaceae				
<i>Carex brunnea</i> Thunb. コゴメスゲ (コゴメナキリスゲ, シオカゼナキリ)			○		● ●
<i>Carex wahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>bongardii</i> (Boott) Franch. et Sav. ヒゲスゲ (イソスゲ, オオヒゲスゲ)		[変種]	○	○	● ●
<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze イヌクグ (クグ)			○		●
<i>Cyperus kyllingia</i> Endl. オオヒメクグ (シロヒメクグ)			○	○	
<i>Cyperus rotundus</i> L. ハマスゲ			○	○	● ●
<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br. シオカゼテンツキ (シバテンツキ, ハマテンツキ)			○	○	
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T.Koyama クグテンツキ		[変種]		○	
<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm.f.) Kern ヤリテンツキ				○	
	トウツルモドキ科 Flagellariaceae				
<i>Flagellaria indica</i> L. トウツルモドキ			○	○	● ●
	イネ科 Poaceae				
<i>Apluda mutica</i> L. オキナワカルカヤ (ヒメカルカヤ)			○		
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv. ツルメヒシバ		[帰化]	○	○	
<i>Capillipedium spicigerum</i> (Benth.) S.T.Blake リュウキュウヒメアブラススキ			○		
<i>Cenchrus echinatus</i> L. シンクリノイガ (ハリガヤ)		[帰化]	○		● ●
<i>Chloris gayana</i> Kunth アフリカヒゲシバ (ローズソウ, ローズグラス)		[帰化]		○	●
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. ギョウギシバ (バミューダグラス)			○	○	● ●
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv. タツノツメガヤ (ミヤコジマオヒシバ, ヤンバルオヒシバ)		[帰化]	○		● ●
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf ヒメオニササガヤ (マルポアブラススキ)		[帰化]	○	○	●
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler メヒシバ			○	○	● ●
<i>Digitaria henryi</i> Rendle ヘンリーメヒシバ (ナンゴクメヒシバ)			○	○	●

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman ススキメヒシバ	[帰化] ○			
<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq. コメヒシバ (ナヨメヒシバ)	○		●	
<i>Digitaria violascens</i> Link アキメヒシバ	○			
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link ワセビエ (コヒメビエ, サワビエ)		○		
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. オヒシバ (チカラグサ, オイジワ)	○	○	●	●
<i>Enteropogon dolichostachyus</i> (Lag.) Keng ex Lazarides ムラサキオヒゲシバ (ムラサキヒゲシバ)	[帰化] ○	○		
<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight et Arn. ヌカカゼクサ	○			
<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees イトスズメガヤ (ホソバスズメガヤ, エダウチイトスズメガヤ)	[帰化]	○		●
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud. ニワホコリ	○			
<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb. ムラサキノキビ (ノキビ)	[帰化] ○	○		●
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg. チガヤ (ケチガヤ)	[変種] ○	○	●	●
<i>Ischaemum aureum</i> (Hook. et Arn.) Hack. ハナカモノハシ	○	○	●	●
<i>Lepturus repens</i> (G.Forst.) R.Br. ハイシバ	○	○	●	●
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson ススキ	○	○	●	
<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv. エダウチチヂミザサ	○	○	●	●
<i>Panicum maximum</i> Jacq. ギネアキビ (ギネアキビ, ギネアグラス)	[帰化] ○	○		●
<i>Panicum repens</i> L. ハイキビ	○	○	●	
<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius オガサワラスズメノヒエ (スズメノナガビエ)	[帰化] ○	○		
<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack. スズメノコビエ	[変種] ○		●	
<i>Paspalum urvillei</i> Steud. タチスズメノヒエ	[帰化] ○			
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw. サワスズメノヒエ	○	○		
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. ナピアグラス (ネピアグラス, エレファントグラス)	[帰化] ○			
<i>Pleioblastus linearis</i> (Hack.) Nakai リュウキュウチク (ゴザダケザサ, ギョウヨウチク)	○			●
<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb. コツブキンエノコロ		○		
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelén フシネキンエノコロ (アメリカエノコログサ)	[帰化]	○		●
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv. ザラツキエノコログサ	[帰化] ○			

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. エノコログサ	○		●	●
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto ハマエノコロ (ムラサキハマエノコロ)	[変種] ○		●	●
<i>Spinifex littoreus</i> (Burm.f.) Merr. ツキイゲ	○	○	●	●
<i>Sporobolus diander</i> (Retz.) P.Beauv. フタシベネズミノオ	[帰化]	○	●	
<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton ネズミノオ	○	○		●
<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle ヒゲシバ	○	○	●	
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth ソナレシバ	○	○	●	●
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze イヌシバ	[帰化]	○	○	
<i>Thuarea involuta</i> (G.Forst.) R.Br. ex Sm. クロイワザサ (スナザサ)	○	○	●	●
<i>Urochloa subquadripara</i> (Trin.) R.D.Webster ニクキビ	[帰化]	○		
<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M.Hotta et Kuroki コウライシバ (イトシバ)	○	○		●
真正双子葉植物 EUDICOTS				
キンポウゲ目 Ranunculales				
ケシ科 Papaveraceae				
<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>brachystyla</i> (Koidz.) Ohwi ムニンキケマン (シマキケマン, ナンゴクキケマン)	[変種]	○		●
ツツラフジ科 Menispermaceae				
<i>Cyclea insularis</i> (Makino) Hatus. ミヤコジマツツラフジ		○		
キンポウゲ科 Ranunculaceae				
<i>Clematis javana</i> DC. リュウキュウボタンヅル (ケボタンヅル, タイワンボタンヅル)		○	○	● ●
ユキノシタ目 Saxifragales				
ベンケイソウ科 Crassulaceae				
<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.f.) Oken トウロウソウ (セイロンベンケイ)	[帰化]	○	○	●
<i>Bryophyllum tubiflorum</i> Harvey キンチョウ	[栽培逸出]	○		
<i>Sedum formosanum</i> N.E.Br. ハママンネングサ (シママンネングサ, タカサゴマンネングサ)			○	
ブドウ目 Vitales				
ブドウ科 Vitaceae				
<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>hancei</i> (Planch.) Momiy. テリハノブドウ (コバノテリハノブドウ)	[変種]	○	○	● ●
<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep. ヤブカラシ (ヤブガラシ, ビンボウカズラ)		○		●
<i>Cayratia maritima</i> B.R.Jackes ハマヤブガラシ	[外来種]	○		
<i>Vitis ficifolia</i> Bunge エビヅル (ミツバブドウ, リュウキュウガネブ)		○	○	

マメ目 Fabales
マメ科 Fabaceae

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

	2013確認 上地	2013確認 下地	1989確認 上地	1989確認 下地
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. ササハギ (マルバダケハギ)	○	○		●
<i>Bauhinia japonica</i> Maxim. ハカマカズラ	○	○	●	●
<i>Caesalpinia crista</i> L. ナンテンカズラ	○			
<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC. ハマナタマメ	○			
<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC. ナガミハマナタマメ (ナンカイハマナタマメ)	○			
<i>Christia obcordata</i> (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen ホオズキハギ	○	○		
<i>Derris trifoliata</i> Lour. シイノキカズラ (ギョトウ)	○	○	●	●
<i>Desmanthus pernambucanus</i> (L.) Thell. タチクサネム (ヒメギンネム)	[帰化]	○		
<i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC. タマツナギ		○		
<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC. ハイマキエハギ		○		
<i>Erythrina variegata</i> L. デイゴ (デイコ, ムニンデイゴ)	[帰化]	○	○	●
<i>Galactia tashiroi</i> Maxim. ハギカズラ	○	○	●	●
<i>Indigofera trifoliata</i> L. ミツバノコマツナギ (ナハエボシグサ)	○	○	●	●
<i>Indigofera zollingeriana</i> Miq. リュウキュウコマツナギ (コウトウコマツナギ)	○			
<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don メドハギ	○		●	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit ギンゴウカン (ギンネム)	[帰化]	○	○	●
<i>Medicago lupulina</i> L. コメツブウマゴヤシ (ネバリコメツブウマゴヤシ)	[帰化]	○	●	
<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi クロヨナ	○	○	●	
<i>Mucuna gigantea</i> (Willd.) DC. ワニグチモダマ (ミドリモダマ, ムニンモダマ)	○			
<i>Ormocarpum cochinchinense</i> (Lour.) Merr. ハマセンナ (ハマエンジュ)	○		●	
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. タイワンクズ	○		●	
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. ヒメノアズキ	○	○	●	●
<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour. タンキリマメ	○	○		
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby エビスグサ	[帰化]	○		●
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link ハブソウ (オオハブソウ, クサセンナ)	[栽培逸出]	○		

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Sophora tomentosa</i> L. イソフジ	○		●	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw. スチロサンテス	[帰化]	○		
<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr. ハマアズキ (ハマササゲ)	○	○	●	●
<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi et H. Ohashi var. <i>minor</i> (Matsum.) Tateishi ヒナアズキ (コバノツルアズキ, ヒメハマアズキ)	[変種]	○		
バラ目 Rosales				
バラ科 Rosaceae				
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi シャリンバイ (マルバシャリンバイ, タチシャリンバイ, アツバシャリンバイ)	[変種]	○	●	●
<i>Rubus parvifolius</i> L. ナワシロイチゴ	○	○	●	●
クロウメモドキ科 Rhamnaceae				
<i>Berchemia lineata</i> (L.) DC. ヒメクマヤナギ		○		
アサ科 Cannabaceae				
<i>Celtis boninensis</i> Koidz. クワノハエノキ (オガサワラエノキ, ムニンエノキ, リュウキュウエノキ)		○		
<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume ウラジロエノキ		○		
クワ科 Moraceae				
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent. カジノキ		○	●	●
<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq. オオバアコウ		○		●
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> イヌビワ (イタビ)	[変種]	○	●	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f. ガジュマル		○	○	●
<i>Ficus septica</i> Burm.f. オオバイヌビワ		○	○	●
<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq. アコウ	[変種]	○	○	●
<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume ハマイヌビワ		○	○	●
<i>Morus australis</i> Poir. ヤマゲワ (シマゲワ, アマミゲワ)		○	○	●
イラクサ科 Urticaceae				
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba カラムシ (クサマオ)	[品種]	○	○	●
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm. コゴメミズ	[帰化]	○		
<i>Pipturus arborescens</i> (Link) C.B. Rob. ヌノマオ (オオイワガネ)		○	○	●
<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. ヤンバルツルマオ (オオバヒメマオ, ツルマオモドキ, コケツルマオ)		○	○	●
ブナ目 Fagales				
モクマオウ科 Casuarinaceae				
<i>Casuarina equisetifolia</i> L. トクサバモクマオウ (モクマオウ, トキワギョリュウ)	[帰化]	○		●

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

ウリ目 Cucurbitales
ウリ科 Cucurbitaceae

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
オキナワズズメウリ
Zehneria guamensis (Merr.) Fosberg
クロミノオキナワズズメウリ

○ ○ ● ●
○ ○

ニシキギ目 Celastrales
ニシキギ科 Celastraceae

Euonymus carnosus Hemsl.
コクテンギ (クロトチュウ)
Euonymus japonicus Thunb.
マサキ (オオバマサキ, ナガバマサキ, コバマサキ, ボウシュウマサキ, ヤクシママサキ)
Gymnosporia diversifolia Maxim.
ハリツルマサキ (トゲマサキ)

○ ●
○
○ ○ ● ●

カタバミ目 Oxalidales
カタバミ科 Oxalidaceae

Oxalis corniculata L.
カタバミ
Oxalis debilis Kunth subsp. *corymbosa* (DC.) Lourteig
ムラサキカタバミ

[亜種] [帰化] ○

○ ○ ●

キントラノオ目 Malpighiales
ヒルギ科 Rhizophoraceae

Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam.
オヒルギ (アカバナヒルギ)

○ ○

トウダイグサ科 Euphorbiaceae

Acalypha australis L.
エノキグサ (アミガサソウ, ホソバエノキグサ)
Chamaesyce atoto (G.Forst.) Croizat
スナジタイゲキ (ハマタイゲキ, スナタイゲキ)
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.
シマニシキソウ (タイワンニシキソウ)
Chamaesyce makinoi (Hayata) H.Hara
コバノニシキソウ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small
ハイニシキソウ
Croton cascarilloides Raeusch.
グミモドキ (チャンカニー)
Euphorbia jolkinii Boiss.
イワタイゲキ
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg.
オオバギ (オオバキ)
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.
アカメガシワ (ゴサイバ)
Ricinus communis L.
トウゴマ (ヒマ)

[帰化] ○

[帰化] ○ ○ ● ●

○ ●
○ ○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ●
○ ○ ● ●
○ ○ ● ●

ミカンソウ科 (コミカンソウ科) Phyllanthaceae

Antidesma pentandrum (Blanco) Merr.
コウトウヤマヒハツ (シマヤマヒハツ, カイガンセイシボク)
Bischofia javanica Blume
アカギ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch.
オオシマコバンノキ (オオシマカンコノキ, ヒメコバンノキ, タイワンコバンノキ, タイワンヒメコバンノキ, タカサゴコバンノキ)

○ ○ ● ●
○ ○ ● ●
○ ○ ● ●
○ ○ ● ●

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Flueggea trigonoclada</i> (Ohwi) T.Kuros. アマミヒトツバハギ (アツバコバンノキ)	○		●	●
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. キダチコミカンソウ (キダチミカンソウ)	[帰化] ○			
<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc. コミカンソウ	○	○		
キントラノオ科 Malpighiaceae				
<i>Ryssopterys timoriensis</i> (DC.) A.Juss. ササキカズラ			○	
ツゲモドキ科 Putranjivaceae				
<i>Putranjiva matsumurae</i> Koidz. ツゲモドキ (モチツゲ, タイワンツゲモドキ)	○	○	●	
スミレ科 Violaceae				
<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>pseudojaponica</i> (Nakai) T.Hashim. リュウキュウコスミレ	[変種] ○	○		
テリハボク科 Clusiaceae				
<i>Calophyllum inophyllum</i> L. テリハボク (ヤラボ, タマナ, ヒータマナ)	[栽培逸出] ○	○	●	●
<i>Garcinia subelliptica</i> Merr. フクギ	[帰化] ○	○	●	●
フトモモ目 Myrtales				
シクンシ科 Combretaceae				
<i>Terminalia catappa</i> L. モモタマナ (コバテイシ, シマボウ)	○	○	●	
ミソハギ科 Lythraceae				
<i>Pemphis acidula</i> J.R. et G.Forst. ミズガンピ (ミズハギ)	○	○	●	●
アカバナ科 Onagraceae				
<i>Oenothera laciniata</i> Hill コマツヨイグサ	[帰化] ○			
フトモモ科 Myrtaceae				
<i>Psidium guajava</i> L. バンジロウ (グァバ)	[帰化] ○	○	●	●
ムクロジ目 Sapindales				
ムクロジ科 Sapindaceae				
<i>Allophylus timoriensis</i> (DC.) Blume アカギモドキ	○	○	●	●
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> (Kunth) Blume コフウセンカズラ	[変種] [帰化]	○	●	●
ミカン科 Rutaceae				
<i>Citrus depressa</i> Hayata シイクワシャー (ヒラミレモン, シーカーシャー)	○	○		●
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack ゲッキツ	○	○	●	●
センダン科 Meliaceae				
<i>Melia azedarach</i> L. センダン (アウチ)	○		●	●
アオイ目 Malvales				
アオイ科 Malvaceae				
<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>guineense</i> (Schumach.) Borss.Waalk. タイワンイチビ (ヒメイチビ)	[亜種] [帰化]	○	●	●

		2013確認		1989確認	
		上地	下地	上地	下地
<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>indicum</i> タカサゴイチビ (シマイチビ)	[亜種] [帰化]	○	○	●	●
<i>Corchorus aestuans</i> L. シマツナソ (トガリバツナソ)	[帰化]	○			
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight アオギリ (ケナシアオギリ)		○			
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. オオハマボウ (ヤマアサ, シマハマボウ, ハマイチビ, オオバノハマボウ)		○	○	●	●
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Gareke エノキアオイ (アオイモドキ)	[帰化]	○	○	●	●
<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Hatus.) Hatus. ハイキンゴジカ	[亜種]	○	○	●	●
<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i> キンゴジカ	[亜種]	○	○	●	
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa サキシマハマボウ (シマアオイ, トウユウナ)		○	○	●	●
<i>Triumfetta procumbens</i> G.Forst. ハテルマカズラ (ケコンペイトウグサ, ハテルマラセンソウ)		○			
ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae					
<i>Wikstroemia retusa</i> A.Gray アオガンピ (オキナワガンピ)		○	○	●	●
アブラナ目 Brassicales					
パパイヤ科 Caricaceae					
<i>Carica papaya</i> L. パパイヤ (ノパパイヤ)	[帰化]	○	○		
フウチョウボク科 Capparaceae					
<i>Crateva formosensis</i> (Jacobs) B.S.Sun ギョボク (アマギ)			○		
アブラナ科 Brassicaceae					
<i>Lepidium englerianum</i> (Muschler) Al-Shehbaz ハマガラシ (ヤンバルガラシ)		○	○		
<i>Lepidium virginicum</i> L. マメゲンバイナズナ (セイヨウゲンバイナズナ, コウベナズナ)	[帰化]	○	○		●
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino ハマダイコン	[品種] [帰化]	○	○	●	●
ナデシコ目 Caryophyllales					
イソマツ科 Plumbaginaceae					
<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze var. <i>arbusculum</i> (Maxim.) H.Hara イソマツ (ムラサキイソマツ)	[変種]	○	○	●	●
タデ科 Polygonaceae					
<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross ツルソバ			○		
ナデシコ科 Caryophyllaceae					
<i>Sagina maxima</i> A.Gray ハマツメクサ (キタノハマツメクサ)		○			
ヒユ科 Amaranthaceae					
<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubrofusca</i> (Wight) Hook.f. ムラサキイノコヅチ (ダイトウイノコヅチ)	[変種]	○	○		●
<i>Amaranthus blitum</i> L. イヌビユ (ムラサキビユ)	[帰化]	○	○		●
<i>Amaranthus spinosus</i> L. ハリビユ (ハリイヌビユ)	[帰化]		○		●

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Blutaparon wrightii</i> (Hook.f. ex Maxim.) Mears イソフサギ		○		●
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq. カワラアカザ	[変種]	○	○	●
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. var. <i>anthelminticum</i> (Crantz) A.Gray アメリカアリタソウ (アリタソウ)	[変種] [帰化]		○	
ハマミズナ科 Aizoaceae				
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. ミルスベリヒユ (ハマミズナ, ハマスベリヒユ)		○	○	●
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze ツルナ (ハマヂシャ)		○	○	●
ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae				
<i>Rivina humilis</i> L. ジュズサンゴ	[帰化]	○	○	
オシロイバナ科 Nyctaginaceae				
<i>Mirabilis jalapa</i> L. オシロイバナ	[帰化]	○		
<i>Pisonia aculeata</i> L. トゲカズラ		○	○	●
スベリヒユ科 Portulacaceae				
<i>Portulaca oleracea</i> L. スベリヒユ (オオスベリヒユ, タチスベリヒユ)			○	
<i>Portulaca pilosa</i> L. ヒメマツバボタン (ケツメクサ, ケツメグサ, マルバケツメグサ)	[帰化]	○		●
ツツジ目 Ericales				
サガリバナ科 Lecythidaceae				
<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz ゴバンノアシ			○	
<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng. サガリバナ (サワフジ)		○		
アカテツ科 Sapotaceae				
<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre アカテツ (クロテツ)		○	○	● ●
カキノキ科 Ebenaceae				
<i>Diospyros egbert-walkeri</i> Kosterm. ヤエヤマコクタン (リュウキュウコクタン)		○	○	● ●
<i>Diospyros maritima</i> Blume リュウキュウガキ (クサノガキ, クロボウ)		○	○	● ●
サクラソウ科 Primulaceae				
<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam. ハマボツス		○	○	●
エゴノキ科 Styrcaceae				
<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc. エゴノキ (ロクロギ, チシャノキ)		○		
リンドウ目 Gentianales				
アカネ科 Rubiaceae				
<i>Guettarda speciosa</i> L. ハテルマギリ		○	○	● ●
<i>Hedyotis paniculata</i> (L.) Lam. シマソナレムグラ		○		
<i>Hedyotis strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz. ソナレムグラ (イソイナモリソウ)	[変種]	○	○	● ●

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Morinda citrifolia</i> L. ヤエヤマアオキ (ハテルマアオキ, ムガクヤエヤマアオキ)	○	○	●	●
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. ヘクソカズラ (ヤイトバナ)	○	○	●	●
<i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz et Pav. ナガバハリフタバ	[帰化] ○	○		
キョウチクトウ科 Apocynaceae				
<i>Asclepias curassavica</i> L. トウワタ	[帰化]	○		
<i>Cerbera manghas</i> L. ミフクラギ (オキナワキョウチクトウ, アマミキョウチクトウ)	○	○	●	●
<i>Cynanchum liukuense</i> Warb. リュウキュウガシワ	○	○	●	●
<i>Parsonsia alboflavescens</i> (Dennst.) Mabb. ホウライカガミ	○			
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim. ツルモウリンカ	○	○		
ムラサキ目 Boraginales				
ムラサキ科 Boraginaceae				
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance マルバチシャノキ	○	○	●	●
<i>Ehretia microphylla</i> Lam. フクマンギ	○	○	●	●
<i>Heliotropium foertherianum</i> Diane et Hilger モンパノキ (ハマムラサキノキ)	○	○	●	●
ナス目 Solanales				
ヒルガオ科 Convolvulaceae				
<i>Dichondra micrantha</i> Urb. アオイゴケ	○	○	●	
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr. ノアサガオ	○	○	●	
<i>Ipomoea littoralis</i> Blume ソコベニヒルガオ	○		●	●
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet ゲンバイヒルガオ	○	○	●	●
ナス科 Solanaceae				
<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i> ヒロハフウリンホオズキ (センナリホオズキ)	[変種] [帰化]	○		
<i>Solanum americanum</i> Mill. テリミノイヌホオズキ (ニセイヌホオズキ, ナンゴクイヌホオズキ, カンザシイヌホオズキ)	[帰化]	○	○	●
<i>Solanum capsicoides</i> All. キンギンナスビ (ニシキハリナスビ)	[帰化]	○		
<i>Solanum erianthum</i> D.Don ヤンバルナスビ ナス科の一種	[帰化]	○	○	●
シソ目 Lamiales				
モクセイ科 Oleaceae				
<i>Fraxinus griffithii</i> C.B.Clarke シマトネリコ (タイワンシオジ, タイワントネリコ, タイトウシオジ, ケタイトウシオジ)		○		●
オオバコ科 Plantaginaceae				
<i>Plantago virginica</i> L. ツボミオオバコ (タチオオバコ)	[帰化]	○		

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

シソ科 Lamiaceae

<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	[変種]	○	○	●	●
オオムラサキシキブ					
<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.		○	○	●	●
イボタクサギ (ガシヤンギ)					
<i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet	[帰化]	○			
ヒギリ					
<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R.Br.		○	○	●	●
ヤンバルツルハッカ					
<i>Premna serratifolia</i> L.		○	○	●	●
タイワンウオクサギ (シマウオクサギ, ケウオクサギ)					
<i>Salvia plebeia</i> R.Br.		○			
ミゾコウジュ (ユキミソウ)					
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		○			
カッコウソウ					
<i>Suzukia luchuensis</i> Kudô		○	○		●
ヤエヤマズコウジュ					
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.		○	○	●	●
ハマゴウ (ハマハビ)					
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f. f. <i>albescens</i> Hiyama	[品種]	○			
シロバナハマゴウ					
<i>Vitex trifolia</i> L.		○	○	●	●
ミツバハマゴウ					

ハエドクソウ科 Phrymaceae

<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		○			
トキワハゼ					

キツネノマゴ科 Acanthaceae

<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees		○			
アリモリソウ (ツノツクバネ)					
<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>riukiensis</i> Yamam.	[変種]	○		●	
キツネノヒマゴ (ケブカキツネノマゴ)					
<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard ex Fernald	[帰化]	○	○		●
ヤナギバルイラソウ					
<i>Ruellia squarrosa</i> (Fenzl) Cufod.	[帰化]		○		
ケブカルイラソウ					

クマツヅラ科 Verbenaceae

<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene		○	○	●	
イワダレソウ					
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	[帰化]	○			
フトボナガボソウ (インドナガボソウ)					
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	[帰化]	○	○		
ハマクマツヅラ					
<i>Verbena officinalis</i> L.		○	○		●
クマツヅラ					
<i>Verbena</i> × <i>incompta</i> P.W.Michael	[帰化]	○	○		
ダキバアレチハナガサ					

キク目 Asterales
クサトベラ科 Goodeniaceae

<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.		○	○	●	●
クサトベラ					

2013確認 1989確認
上地 下地 上地 下地

キク科 Asteraceae

<i>Ageratum conyzoides</i> L. カッコウアザミ	[帰化]	○			
<i>Artemisia indica</i> Willd. ニシヨモギ (オキナワヨモギ)		○		●	
<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sandwicensis</i> (A.Gray ex H.Mann) A.G.Jones ヒロハホウキギク	[変種] [帰化]	○	○		
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. オオバナノセンダングサ (シロノセンダングサ, タチアワユキセンダングサ, アワユキセンダングサ, オオバナセンダングサ)	[変種] [帰化]	○	○		●
<i>Blumea lacera</i> (Burm.f.) DC. ヤエヤマコウゾリナ		○	○		●
<i>Blumea laciniata</i> (Roxb.) DC. サケバコウゾリナ (オキナワコウゾリナ)		○		●	
<i>Cirsium brevicaule</i> A.Gray シマアザミ (イリオモテアザミ, アマミシマアザミ)		○	○	●	●
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist アレチノギク (ノジオウギク)	[帰化]	○		●	●
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker オオアレチノギク	[帰化]	○	○	●	●
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore ベニバナボロギク	[帰化]	○	○		●
<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai ホソバワダン		○	○	●	●
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino モクビャッコウ (モクビャクコウ)		○	○		●
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob. ムラサキムカシヨモギ (ヤンバルヒゴタイ, ヤンバルノギク)		○	○	●	●
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge タカサブロウ (モトタカサブロウ)			○	●	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Mattf. ウスベニニガナ	[変種] [帰化]		○		
<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata タイワンヒヨドリ (タイワンヒヨドリバナモドキ)		○		●	
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug. var. <i>picta</i> (Sweet) A.Gray テンニンギク	[変種] [帰化]	○			
<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai オオジシバリ		○	○		●
<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray ハマニガナ (ハマイチョウ)		○			
<i>Lactuca indica</i> L. アキノノゲシ (ホソバアキノノゲシ)		○			●
<i>Melanthera biflora</i> (L.) Wild キダチハマグルマ (トキワハマグルマ)		○	○	●	
<i>Melanthera robusta</i> (Makino) K.Ohashi et H.Ohashi オオハマグルマ		○			
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L. ツクシメナモミ		○	○		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill オニノゲシ	[帰化]	○	○		
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn. フシザキソウ	[帰化]		○		●

	2013確認		1989確認	
	上地	下地	上地	下地
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc. アメリカハマグルマ	[帰化]	○		
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. オニタビラコ	○	○	●	
マツムシソウ目 Dipsacales レンブクソウ科 Adoxaceae				
<i>Sambucus chinensis</i> Lindl. ソクズ (クサニワトコ)		○	●	
セリ目 Apiales トベラ科 Pittosporaceae				
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton トベラ (トビラノキ)	○	○	●	●
ウコギ科 Araliaceae				
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. ツボクサ (アツバツボクサ, オガサワラツボクサ, チヂミツボクサ)	○	○		●
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam. チドメグサ	○		●	
セリ科 Apiaceae				
<i>Angelica hirsutiflora</i> T.S.Liu, C.Y.Chao et T.I.Chuang ナンゴクハマウド	○	○	●	●
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson マツバゼリ	[帰化]	○		
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. japonicum	[変種]	○		

黒島 維管束植物目録

2014 2006 1989 1893
確認 確認 確認 確認

	大葉類	EUPHYLLOPHYTA				
	大葉シダ植物	MONILOPHYTA				
	マツバラ目	Psilotales				
	マツバラ科	Psilotaceae				
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv. マツバラ			○			
	ウラボシ目	Polypodiales				
	イノモトソウ科	Pteridaceae				
<i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa リュウキュウイノモトソウ			○		◇	
	チャセンシダ科	Aspleniaceae				
<i>Asplenium nidus</i> L. シマオオタニワタリ					●	
<i>Asplenium setoi</i> N.Murak. et Seriz. ヤエヤマオオタニワタリ (リュウキュウトリノスシダ)			○			
	オシダ科	Dryopteridaceae				
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl オニヤブソテツ (キレハヤブソテツ)			○		◇	
	ツルキジノオ科	Lomariopsidaceae				
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl タマシダ			○			
	ウラボシ科	Polypodiaceae				
<i>Phymatosorus scolopendria</i> (Burm.f.) Pic.Serm. オキナワウラボシ			○			
	種子植物	SPERMETOPHYTA				
	裸子植物 (末端裸子植物)	GYMNOSPERMAE (Acrogymnospermae)				
	ソテツ目	Cycadales				
	ソテツ科	Cycadaceae				
<i>Cycas revoluta</i> Thunb. ソテツ			○	●	◇	
	ナンヨウスギ目	Araucariales				
	ナンヨウスギ科	Araucariaceae				
<i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don ナンヨウスギ (シマナンヨウスギ)					[栽培逸出]	●
	マキ科	Podocarpaceae				
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet イヌマキ (クサマキ)			○	●	◇	
	被子植物	ANGIOSPERMAE				
	アウストロバイレヤ目 (シキミ目)	Austrobaileyales				
	マツブサ科	Schisandraceae				
<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal サネカズラ (ビナンカズラ)						◆
	コショウ目	Piperales				
	コショウ科	Piperaceae				
<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi フウトウカズラ (オオバフウトウカズラ)			○		◇	
<i>Piper retrofractum</i> Vahl ヒハツモドキ (ジャワナガコショウ, ヒハツ)			[帰化]	○	●	◇

ウマノスズクサ科	Aristolochiaceae				
<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.					◇
ウマノスズクサ					
モクレン目	Magnoliales				
バンレイシ科	Annonaceae				
<i>Annona squamosa</i> L.		[栽培逸出]			●
バンレイシ (シヤカトウ)					
クスノキ目	Lurales				
ハスノハギリ科	Hernandiaceae				
<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki			○	●	◇
ハスノハギリ					
クスノキ科	Lauraceae				
<i>Cassytha filiformis</i> L.			○	●	◇
スナヅル (シマネナンカズラ)					
<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.			○		◇
タブノキ (イヌグス)					
単子葉植物	MONOCOTYLEDONEAE				
オモダカ目	Alismatales				
サトイモ科	Araceae				
<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach			○	●	◇
クワズイモ					
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.			○		◇
ハブカズラ					
トチカガミ科	Hydrocharitaceae				
<i>Thalassia hemprichii</i> (Ehrenb. ex Solms) Asch.			○		
リュウキュウスガモ					
タコノキ目	Pandanales				
タコノキ科	Pandanaceae				
<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f.			○	●	◇
アダン (リュウキュウアダン, カネアダン)					
ユリ目	Liliales				
サルトリイバラ科	Smilacaceae				
<i>Smilax sebeana</i> Miq.			○		◇
ハマサルトリイバラ (トゲナシカカラ)					
ユリ科	Liliaceae				
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.			○		◇
テッポウユリ					
キジカクシ目 (クサスギカズラ目)	Asparagales				
ラン科	Orchidaceae				
<i>Nervilia aragoana</i> Gaudich.			○		◇
ヤエヤマヒトツボクロ (アオイボクロ, ヤエヤマクマガイソウ, ヤエヤマヒトツバラ)					
アヤメ科	Iridaceae				
<i>Gladiolus × colvillii</i> Sweet		[栽培逸出]			●
グラジオラス					
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae				
<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.		[帰化]			●
ニラ					
<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker		[変種]	○	●	◇
ハマオモト (ハマユウ)					
<i>Hippeastrum × hybridum</i> Hort. ex Valenovsky		[帰化]			●
アマリリス					

	2014	2006	1989	1893
	確認	確認	確認	確認
<i>Lycoris traubii</i> W.Hayw. ショウキズイセン (ショウキラン)		●		
<i>Zephyranthes carinata</i> Herb. サフランモドキ	[帰化]	●		
キジカクシ科 (クサギカズラ科) Asparagaceae				
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain アツバチトセラン (サンセベリア)	[栽培逸出]	●		
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. クサスギカズラ (テンモンドウ, ナンゴククサスギカズラ)		○		
<i>Liriope spicata</i> Lour. コヤブラン (リュウキュウヤブラン, チョウセンヤブラン)		○		
ヤシ目 Arecales				
ヤシ科 Arecaceae				
<i>Arenga ryukyuensis</i> A.Henderson クロツグ (コミノクロツグ)		○	●	
<i>Cocos nucifera</i> L. ココヤシ	[栽培逸出]	○		
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc. ビロウ	[変種]	○	●	
ツユクサ目 Commelinales				
ツユクサ科 Commelinaceae				
<i>Commelina auriculata</i> Blume ホウライツユクサ (ナミツユクサ)		○	●	◇
<i>Commelina benghalensis</i> L. マルバツユクサ		○		
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw. ムラサキオモト (シキンラン)	[帰化]	○		
ショウガ目 Zingiberales				
バショウ科 Musaceae				
<i>Musa basjoo</i> Siebold ex Inuma バショウ	[栽培逸出]		●	
<i>Musa × paradisiaca</i> L. バナナ	[栽培逸出]		●	
ショウガ科 Zingiberaceae				
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm. ゲットウ		○	●	◇
イネ目 Poales				
カヤツリグサ科 Cyperaceae				
<i>Carex brunnea</i> Thunb. コゴメスゲ (コゴメナキリスゲ, シオカゼナキリ)		○		
<i>Carex wahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>bongardii</i> (Boott) Franch. et Sav. ヒゲスゲ (イソスゲ, オオヒゲスゲ)	[変種]	○		
<i>Cyperus iria</i> L. コゴメガヤツリ		○		
<i>Cyperus javanicus</i> Houtt. オニクグ				◇
<i>Cyperus kyllingia</i> Endl. オオヒメクグ (シロヒメクグ)		○	●	
<i>Cyperus pilosus</i> Vahl オニガヤツリ			●	
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb. イガガヤツリ		○		

	2014	2006	1989	1893
	確認	確認	確認	確認
<i>Cyperus rotundus</i> L. ハマスゲ	○			
<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br. シオカゼテンツキ (シバテンツキ, ハマテンツキ)	○		◇	
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T.Koyama クグテンツキ	[変種] ○			
<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm.f.) Kern ヤリテンツキ	○			
<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav. イソヤマテンツキ	○			
トウトルモドキ科 Flagellariaceae				
<i>Flagellaria indica</i> L. トウトルモドキ	○		◇	
イネ科 Poaceae				
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv. ツルメヒシバ	[帰化] ○			
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult. クリノイガ	[帰化]		◇	
<i>Chloris barbata</i> Sw. シマヒゲシバ (タイワンオヒゲシバ, ムラサキヒゲシバ, ムラサキシマヒゲシバ, クロコウセンガヤ)	[帰化] ○			
<i>Chloris divaricata</i> R.Br. var. <i>cynodontoides</i> (Baletton) Lazarides ヒメヒゲシバ	[変種] [帰化] ○		◇	
<i>Chloris gayana</i> Kunth アフリカヒゲシバ (ローズソウ, ローズグラス)	[帰化] ○		◇	
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf レモングラス (レモンガヤ, レモンソウ)	[栽培逸出]	●		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. ギョウギシバ (バミューダグラス)	○			
<i>Cynodon sp.</i> ギョウギシバ属の一種	○			
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv. タツノツメガヤ (ミヤコジマオヒシバ, ヤンバルオヒシバ)	[帰化] ○		◇	
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf ヒメオニササガヤ (マルポアブラススキ)	[帰化] ○		◇	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler メヒシバ	○		◇	
<i>Digitaria henryi</i> Rendle ヘンリーメヒシバ (ナンゴクメヒシバ)	○			
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman ススキメヒシバ	[帰化] ○		◇	
<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq. コメヒシバ (ナヨメヒシバ)	○			
<i>Digitaria violascens</i> Link アキメヒシバ	○			
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. オヒシバ (チカラグサ, オイジワ)	○		◇	
<i>Enteropogon dolichostachyus</i> (Lag.) Keng ex Lazarides ムラサキオヒゲシバ (ムラサキヒゲシバ)	[帰化]		◇	
<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight et Arn. ヌカカゼクサ	○			
<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin. コゴメカゼクサ			◇	

	2014 確認	2006 確認	1989 確認	1893 確認
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud. ニワホコリ	○		◇	
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg. チガヤ (ケチガヤ)	[変種] ○	●	◇	
<i>Ischaemum aureum</i> (Hook. et Arn.) Hack. ハナカモノハシ	○		◇	
<i>Ischaemum muticum</i> L. ヤエヤマカモノハシ (ナンヨウカモノハシ)	○		◇	
<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi イトアゼガヤ	○		◇	
<i>Lepturus repens</i> (G.Forst.) R.Br. ハイシバ	○		◇	
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka ルビーガヤ (ホクチガヤ)	[帰化] ○			
<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb. トキワススキ		●		
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson ススキ	○		◇	
<i>Moorochloa eruciformis</i> (Sibth. et Sm.) Veldkamp ヒメスズメノヒエ	[帰化] ○			
<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv. エダウチチヂミザサ	○		◇	
<i>Panicum maximum</i> Jacq. ギネアキビ (ギネアキビ, ギネアグラス)	[帰化] ○			
<i>Panicum repens</i> L. ハイキビ	○		◇	
<i>Paspalum distichum</i> L. キシユウスズメノヒエ (カリマタスズメノヒエ)	[帰化]		◇	
<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack. スズメノコビエ	[変種] ○			
<i>Paspalum urvillei</i> Steud. タチスズメノヒエ	[帰化] ○			
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw. サワスズメノヒエ	○			
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. ナピアグラス (ネピアグラス, エレファントグラス)	[帰化] ○	●		
<i>Pleiblastus linearis</i> (Hack.) Nakai リュウキュウチク (ゴザダケザサ, ギョウヨウチク)	○		◇	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen フシネキンエノコロ (アメリカエノコログサ)	[帰化]		◇	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult. キンエノコロ (ナガボノキンエノコロ)	○			
<i>Setaria sphacelata</i> (Steud.) Stapf et C.E.Hubb. ex Chipp アフリカキンエノコロ	[帰化] ○			
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv. ザラツキエノコログサ	[帰化] ○		◇	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. エノコログサ	○		◇	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto ハマエノコロ (ムラサキハマエノコロ)	[変種] ○			
<i>Setaria x pycnocomma</i> (Steud.) Henrard オオエノコロ			◇	

	2014 確認	2006 確認	1989 確認	1893 確認
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. セイバンモロコシ	[帰化]		◇	
<i>Spinifex littoreus</i> (Burm.f.) Merr. ツキイゲ	○	●	◇	
<i>Sporobolus diander</i> (Retz.) P.Beauv. フタシベネズミノオ	[帰化]	○		
<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton ネズミノオ	○		◇	
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth ソナレシバ	○		◇	
<i>Thuarea involuta</i> (G.Forst.) R.Br. ex Sm. クロイワザサ (スナザサ)	○	●	◇	
<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. コウシュンシバ (ハリシバ)	○			
<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M.Hotta et Kuroki コウライシバ (イトシバ)	○		◇	
真正双子葉植物 EUDICOTS				
キンポウゲ目 Ranunculales				
ケシ科 Papaveraceae				
<i>Corydalis balansae</i> Prain シマキケマン	○			
<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi キケマン (ヒゴキケマン)	[変種]			◆
ツツラフジ科 Menispermaceae				
<i>Cocculus laurifolius</i> DC. イソヤマアオキ (コウシュウウヤク)	○		◇	◆
<i>Cyclea insularis</i> (Makino) Hatus. ミヤコジマツツラフジ	○		◇	
<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers ハスノハカズラ (ケハスノハカズラ, コバノハスノハカズラ, オオバハスノハカズラ)				◆
キンポウゲ科 Ranunculaceae				
<i>Clematis apiifolia</i> DC. ボタンヅル (ワクノテ)				◆
<i>Clematis chinensis</i> Osbeck サキシマボタンヅル (ミヤコジマボタンヅル)				◆
<i>Clematis javana</i> DC. リュウキュウボタンヅル (ケボタンヅル, タイワンボタンヅル)	○	●	◇	
<i>Ranunculus sceleratus</i> L. タガラシ				◆
<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq. シマキツネノボタン (ヤエヤマキツネノボタン)				◆
ユキノシタ目 Saxifragales				
マンサク科 Hamamelidaceae				
<i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc. イスノキ	○			
ベンケイソウ科 Crassulaceae				
<i>Bryophyllum daigremontianum</i> (Raym.-Hamet et H.Perrier) A.Berger コダカラベンケイ	[栽培逸出]		◇	
<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.f.) Oken トウロウソウ (セイロンベンケイ)	[帰化]	○	●	◇
<i>Bryophyllum tubiflorum</i> Harvey キンチョウ	[栽培逸出]	○	●	◇

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

Sedum formosanum N.E.Br.
 ハママンネングサ (シママンネングサ, タカサゴマンネングサ)

○

Sedum sp.

マンネングサ属の一種 sp.

◆

アリノトウグサ科 Haloragaceae

Haloragis micrantha (Thunb.) R.Br.

アリノトウグサ

◆

ブドウ目 Vitales

ブドウ科 Vitaceae

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. var. *hancei* (Planch.) Momiy.

テリハノブドウ (コバノテリハノブドウ)

[変種] ○ ● ◇

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. var. *heterophylla* (Thunb.) Momiy.

ノブドウ

[変種] ◇ ◆

Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.

ヤブカラシ (ヤブガラシ, ビンボウカズラ)

○

Vitis ficifolia Bunge

エビヅル (ミツバブドウ, リュウキュウガネブ)

○

◇

◆

マメ目 Fabales

マメ科 Fabaceae

Acacia concinna (Willd.) DC.

オキナワネム

[栽培逸出] ◇

Acacia confusa Merr.

ソウシジュ (タイワンアカシア)

[帰化] ○ ● ◇

Bauhinia japonica Maxim.

ハカマカズラ

○

◇

Bauhinia variegata L.

ソシンカ (フイリソシンカ)

[栽培逸出] ●

Canavalia lineata (Thunb.) DC.

ハマナタマメ

○

◆

Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen

ホオズキハギ

○

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ハウオウボク

[栽培逸出] ●

Derris trifoliata Lour.

シイノキカズラ (ギョトウ)

○

◆

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

タチクサネム (ヒメギンネム)

[帰化] ○

Erythrina variegata L.

デイゴ (デイコ, ムニンデイゴ)

[帰化] ○ ●

Flemingia macrophylla (Willd.) Kuntze ex Merr. var. *philippinensis* (Merr. et Rolfe) H.Ohashi

エノキマメ (ビロードエノキマメ)

[変種] ◇

Galactia tashiroi Maxim.

ハギカズラ

○

●

◇

Glycine koidzumii Ohwi

ミヤコジマツルマメ

○

Indigofera trifoliata L.

ミツバノコマツナギ (ナハエボシグサ)

○

●

◇

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don

メドハギ

○

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

ギンゴウカン (ギンネム)

[帰化] ○ ● ◇

	2014	2006	1989	1893
	確認	確認	確認	確認
<i>Lotus pacificus</i> Kramina et D.D.Sokoloff シロバナミヤコグサ (シロバナノミヤコグサ, アマミエボシグサ)	○		◇	◆
<i>Macropodium atropurpureum</i> (DC.) Urb. クロバナツルアズキ	[帰化] ○	●		
<i>Medicago lupulina</i> L. コメツブウマゴヤシ (ネバリコメツブウマゴヤシ)	[帰化] ○			
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi シナガワハギ (エビラハギ)	[亜種] ○			
<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi クロヨナ	○	●	◇	◆
<i>Ormocarpum cochinchinense</i> (Lour.) Merr. ハマセンナ (ハマエンジュ)	○			
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. タイワンクス	○		◇	
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. ヒメノアズキ	○		◇	
<i>Senna sophera</i> (L.) Roxb. オオバノセンナ (オオバセンナ, ホソバハブソウ)	[栽培逸出] ○			
<i>Senna surattensis</i> (Burm.f.) H.S.Irwin et Barneby モクセンナ	[栽培逸出]	●		
<i>Senna hebecarpa</i> (Fernald) H.S. Irwin & Barneby アメリカセンナ	[栽培逸出] ○			
<i>Sophora tomentosa</i> L. イソフジ	○	●	◇	
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth. ナガバハマササゲ				◆
<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr. ハマアズキ (ハマササゲ)	○	●	◇	
<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>minor</i> (Matsum.) Tateishi ヒナアズキ (コバナツルアズキ, ヒメハマアズキ)	[変種] ○	●		
バラ目 Rosales				
バラ科 Rosaceae				
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi シャリンバイ (マルバシャリンバイ, タチシャリンバイ, アツバシャリンバイ)	[変種] ○		◇	◆
<i>Photinia wrightiana</i> Maxim. シマカナメモチ				◆
<i>Rosa bracteata</i> J.C.Wendl. カカヤンバラ (ヤエヤマノイバラ)	○	●	◇	
<i>Rubus parvifolius</i> L. ナワシロイチゴ	○	●	◇	◆
クロウメモドキ科 Rhamnaceae				
<i>Berchemia lineata</i> (L.) DC. ヒメクマヤナギ				◆
<i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brongn. ヤエヤマハマナツメ	○		◇	
<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M.C.Johnst. クロイゲ				◆
アサ科 Cannabaceae				
<i>Celtis boninensis</i> Koidz. クワノハエノキ (オガサワラエノキ, ムニンエノキ, リュウキュウエノキ)	○			
<i>Celtis tetrandra</i> Roxb. タイワンエノキ (ナンバンエノキ)	[外国産]		◇	

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

クワ科 Moraceae

<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent. カジノキ		○		◇	
<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq. オオバアコウ		○		◇	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f. ガジュマル		○	●	◇	
<i>Ficus septica</i> Burm.f. オオバインビワ		○		◇	
<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq. アコウ	[変種]	○	●		
<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume ハマインビワ		○			
<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi カカツガユ	[変種]	○			
<i>Morus australis</i> Poir. ヤマグワ (シマグワ, アマミグワ)		○	●	◇	

イラクサ科 Urticaceae

<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino アオカラムシ (ノカラムシ)	[変種]		●		
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba カラムシ (クサマオ)	[品種]	○		◇	
<i>Pipturus arborescens</i> (Link) C.B. Rob. ヌノマオ (オオイワガネ)		○		◇	
<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. ヤンバルツルマオ (オオバヒメマオ, ツルマオモドキ, コケツルマオ)		○		◇	

ブナ目 Fagales

モクマオウ科 Casuarinaceae

<i>Casuarina equisetifolia</i> L. トクサバモクマオウ (モクマオウ, トキワギョリュウ)	[帰化]	○	●	◇	
--	------	---	---	---	--

ウリ目 Cucurbitales

ウリ科 Cucurbitaceae

<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey オキナワスズメウリ		○	●	◇	
<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem. ヘチマ	[栽培逸出]		●		
<i>Momordica charantia</i> L. ニガウリ (ツルレイシ, ゴーヤ)	[栽培逸出]		●		
<i>Zehneria guamensis</i> (Merr.) Fosberg クロミノオキナワスズメウリ		○		◇	

ニシキギ目 Celastrales

ニシキギ科 Celastraceae

<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. マサキ (オオバマサキ, ナガバマサキ, コバマサキ, ボウシュウマサキ, ヤクシママサキ)		○		◇	◆
<i>Gymnosporia diversifolia</i> Maxim. ハリツルマサキ (トゲマサキ)		○	●	◇	◆

カタバミ目 Oxalidales

カタバミ科 Oxalidaceae

<i>Oxalis corniculata</i> L. カタバミ		○		◇	◆
<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig ムラサキカタバミ	[亜種] [帰化]	○	●		

ホルトノキ科 Elaeocarpaceae

Elaeocarpus photiniifolius Hook. et Arn.

シマホルトノキ (シマハボソ)



キントラノオ目 Malpighiales

トウダイグサ科 Euphorbiaceae

Acalypha australis L.

エノキグサ (アミガサソウ, ホソバエノキグサ)

○

Chamaesyce atoto (G.Forst.) Croizat

スナジタイゲキ (ハマタイゲキ, スナタイゲキ)

○

●

◇

Chamaesyce hirta (L.) Millsp.

シマニシキソウ (タイワンニシキソウ)

○

●

◇

Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.

オトギリバニシキソウ

[帰化]

○

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

ハイニシキソウ

[帰化]

○

Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.

イリオモテニシキソウ

[帰化]

○

Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. var. *pictum* (Lodd.) Müll.Arg.

ヘンヨウボク (クロトン, クロトンノキ)

[変種] [栽培逸出]

●

Croton cascarilloides Raeusch.

グミモドキ (チャンカニー)

○

◇

Euphorbia cyathophora Murray

ショウジョウソウ

[帰化]

○

●

◇

Excoecaria agallocha L.

シマシラキ (オキナワジンコウ)

○

◇

Jatropha integerrima Jacq.

テイキンザクラ (ホコバテイキンザクラ, ヤハズヤトロファ)

[栽培逸出]

●

Jatropha podagrica Hook.

トックリアブラギリ (サンゴアブラギリ)

[栽培逸出]

●

Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg.

オオバギ (オオバキ)

○

◇

Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.

アカメガシワ (ゴサイバ)

◇

Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb.f. et Zoll.

ヤンバルアカメガシワ

○

●

◇

Ricinus communis L.

トウゴマ (ヒマ)

[帰化]

○

●

ミカンソウ科 (コミカンソウ科) Phyllanthaceae

Antidesma pentandrum (Blanco) Merr.

コウトウヤマヒハツ (シマヤマヒハツ, カイガンセイシボク)

○

◇

Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch.

オオシマコバンノキ (オオシマカンコノキ, ヒメコバンノキ, タイワンコバンノキ, タイワンヒメコバンノキ, タカサゴコバンノキ)

○

◇

Flueggea trigonoclada (Ohwi) T.Kuros.

アマミヒトツバハギ (アツバコバンノキ)

○

◇

Phyllanthus amarus Schumach.

キダチコミカンソウ (キダチミカンソウ)

[帰化]

○

Phyllanthus lepidocarpus Siebold et Zucc.

コミカンソウ

◇

Phyllanthus tenellus Roxb.

ナガエコミカンソウ (ブラジルコミカンソウ)

[帰化]

○

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

ツゲモドキ科 Putranjivaceae					
<i>Putranjiva matsumurae</i> Koidz.		○		◇	
ツゲモドキ (モチツゲ, タイワンツゲモドキ)					
トケイソウ科 Passifloraceae					
<i>Passiflora minima</i> L.		[帰化]	○		
ヒメトケイソウ					
<i>Turnera ulmifolia</i> L.		[帰化]	○		
ツルネラ					
スミレ科 Violaceae					
<i>Viola mandshurica</i> W.Becker var. <i>triangularis</i> (Franch. et Sav.) M.Mizush.		[変種]			◆
アツバスミレ					
<i>Viola patrinii</i> DC.					◆
シロスミレ (シロバナスミレ, ケシロスミレ, ハダカシロスミレ)					
<i>Viola verecunda</i> A.Gray					◆
ツボスミレ (ニョイスミレ, コマノツメ)					
<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>pseudojaponica</i> (Nakai) T.Hashim.		[変種]	○	◇	
リュウキュウコスミレ					
テリハボク科 Clusiaceae					
<i>Calophyllum inophyllum</i> L.		[栽培逸出]	○	●	◇ ◆
テリハボク (ヤラボ, タマナ, ヒータマナ)					
<i>Garcinia subelliptica</i> Merr.		[帰化]	○	●	◇
フクギ					
オトギリソウ科 Hypericaceae					
<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.					◆
コケオトギリ					
フトモモ目 Myrtales					
シクンシ科 Combretaceae					
<i>Terminalia catappa</i> L.			○	●	
モモタマナ (コバテイシ, シマボウ)					
ミソハギ科 Lythraceae					
<i>Pemphis acidula</i> J.R. et G.Forst.			○	●	◇
ミズガンピ (ミズハギ)					
アカバナ科 Onagraceae					
<i>Oenothera laciniata</i> Hill		[帰化]	○		
コマツヨイグサ					
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.		[帰化]	○		
ヒルザキツキミソウ					
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsii</i> (L.H.Bailey) Munz		[変種] [帰化]		●	
モモイロヒルザキツキミソウ (オトメツキミソウ)					
フトモモ科 Myrtaceae					
<i>Psidium guajava</i> L.		[帰化]	○	●	◇ ◆
バンジロウ (グアバ)					
ノボタン科 Melastomataceae					
<i>Melastoma candidum</i> D.Don					◆
ノボタン					
ムクロジ目 Sapindales					
ウルシ科 Anacardiaceae					
<i>Mangifera indica</i> L.		[栽培逸出]		●	
マンゴー					
<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze			○		
ハゼノキ (ロウノキ, ハゼ, リュウキュウハゼ)					

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

ムクロジ科 Sapindaceae

<i>Allophylus timoriensis</i> (DC.) Blume		○	●	◇	
アカギモドキ					
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	[栽培逸出]				◆
フウセンカズラ					
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> (Kunth) Blume	[変種] [帰化]	○		◇	
コフウセンカズラ					

ミカン科 Rutaceae

<i>Citrus depressa</i> Hayata		○	●	◇	
シイクワシャー (ヒラミレモン, シーカーシャー)					
<i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.		○		◇	◆
ハナシンボウギ (ゲッキツモドキ)					
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack		○	●	◇	
ゲッキツ					
<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.		○			◆
サルカケミカン					
<i>Zanthoxylum beecheyanum</i> K.Koch var. <i>alatum</i> (Nakai) H.Hara	[変種]		●		
ヒレザンショウ					

センダン科 Meliaceae

<i>Melia azedarach</i> L.		○	●	◇	
センダン (アウチ)					

アオイ目 Malvales

アオイ科 Malvaceae

<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	[帰化]			◇	
リュウキュウトロロアオイ (ジャコウアオイ, トロロアオイモドキ, ニオイトロロアオイ)					
<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>guineense</i> (Schumach.) Borss.Waalk.	[亜種] [帰化]	○	●	◇	
タイワンイチビ (ヒメイチビ)					
<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet subsp. <i>indicum</i>	[亜種] [帰化]	○			◆
タカサゴイチビ (シマイチビ)					
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.Hil.) Ravenna	[栽培逸出]		●		
トックリキワタ					
<i>Corchorus aestuans</i> L.	[帰化]	○			◆
シマツナソ (トガリバツナソ)					
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	[栽培逸出]		●		
ブッソウゲ					
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.		○	●	◇	◆
オオハマボウ (ヤマアサ, シマハマボウ, ハマイチビ, オオバノハマボウ)					
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	[帰化]	○	●	◇	
エノキアオイ (アオイモドキ)					
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	[栽培逸出]		●		
タイリンヒメフヨウ (ウナズキヒメフヨウ)					
<i>Melochia corchorifolia</i> L.					◆
ノジアオイ					
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	[帰化]	○			
ホソバキンゴジカ					
<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Hatus.) Hatus.	[亜種]	○		◇	
ハイキンゴジカ					
<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	[亜種]	○	●		◆
キンゴジカ					
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa		○			◆
サキシマハマボウ (シマアオイ, トウユウナ)					

	2014	2006	1989	1893
	確認	確認	確認	確認
<i>Triumfetta procumbens</i> G.Forst. ハテルマカズラ (ケコンペイトウグサ, ハテルマラセンソウ)			◇	
<i>Triumfetta rhomboidea</i> Jacq. カジノハラセンソウ	[帰化]			◆
<i>Urena lobata</i> L. オオバボンテンカ (アマミボンテンカ)	[帰化]			◆
ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae				
<i>Wikstroemia retusa</i> A.Gray アオガンピ (オキナワガンピ)	○	●	◇	
アブラナ目 Brassicales				
パパイヤ科 Caricaceae				
<i>Carica papaya</i> L. パパイヤ (パパイア)	[帰化]	○	●	◇
フウチョウボク科 Capparaceae				
<i>Crateva formosensis</i> (Jacobs) B.S.Sun ギョボク (アマギ)		○		
フウチョウソウ科 Cleomaceae				
<i>Arivela viscosa</i> (L.) Raf. ヒメフウチョウソウ (サキシマフウチョウソウ, キバナフウチョウソウ)	[帰化]	○	◇	◆
アブラナ科 Brassicaceae				
<i>Cardamine bellidifolia</i> L. ヒメタネツケバナ	[外来種]	○		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. ナズナ				◆
<i>Cardamine hirsuta</i> L. ミチタネツケバナ (ケタネツケバナ)	[帰化]			◆
<i>Lepidium englerianum</i> (Muschler) Al-Shehbaz ハマガラシ (ヤンバルガラシ)		○		◆
<i>Lepidium virginicum</i> L. マメゲンバイナズナ (セイヨウゲンバイナズナ, コウベナズナ)	[帰化]	○	◇	
<i>Raphanus sativus</i> L. var. hortensis Backer f. raphanistroides Makino ハマダイコン	[品種] [帰化]	○	●	◇
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern イヌガラシ				◆
ナデシコ目 Caryophyllales				
イソマツ科 Plumbaginaceae				
<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze var. arbusculum (Maxim.) H.Hara イソマツ (ムラサキイソマツ)	[変種]	○	●	◇
タデ科 Polygonaceae				
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. et Arn. ニトベカズラ (アサヒカズラ)	[帰化]		●	
<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross ツルソバ		○	◇	
<i>Rumex japonicus</i> Houtt. ギシギシ (オオギシギシ, ニッコウギシギシ)			◇	
ナデシコ科 Caryophyllaceae				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. ノミノツヅリ		○		◆
<i>Dianthus japonicus</i> Thunb. ハマナデシコ (フジナデシコ)				◆
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi ツメクサ				◆

<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. コハコベ (ハコベ)	[帰化]				◆
ヒユ科 Amaranthaceae					
<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>aspera</i> ケイノコヅチ (シマイノコヅチ, シロイノコヅチ)	[変種]	○			
<i>Amaranthus spinosus</i> L. ハリビユ (ハリイヌビユ)	[帰化]	○		◇	
<i>Amaranthus viridis</i> L. ホナガイヌビユ (アオビユ)	[帰化]	○			
<i>Celosia argentea</i> L. ノゲイトウ	[帰化]	○			
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq. カワラアカザ	[変種]	○		◇	
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. var. <i>anthelminticum</i> (Crantz) A.Gray アメリカアリタソウ (アリタソウ)	[変種] [帰化]			◇	
ハマミズナ科 Aizoaceae					
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. ミルスベリヒユ (ハマミズナ, ハマスベリヒユ)		○	●	◇	◆
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze ツルナ (ハマヂシャ)		○		◇	
オシロイバナ科 Nyctaginaceae					
<i>Boerhavia glabrata</i> Blume ナハカノコソウ		○			
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. イカダカズラ (ブーゲンビレア)	[栽培逸出]		●		
<i>Mirabilis jalapa</i> L. オシロイバナ	[帰化]	○	●		
<i>Pisonia aculeata</i> L. トゲカズラ		○		◇	
ツルムラサキ科 Basellaceae					
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis アカザカズラ (マデイラカズラ, ツルアカザ)	[帰化]	○			
<i>Basella alba</i> L. ツルムラサキ	[帰化]	○			
スベリヒユ科 Portulacaceae					
<i>Portulaca oleracea</i> L. スベリヒユ (オオスベリヒユ, タチスベリヒユ)		○			
<i>Portulaca pilosa</i> L. ヒメマツバボタン (ケツメクサ, ケツメグサ, マルバケツメグサ)	[帰化]	○		◇	
<i>Talinum triangulare</i> auct. non (Jacq.) Willd. ハゼラン	[帰化]		●		
サボテン科 Cactaceae					
<i>Hylocereus</i> sp. ドラゴンフルーツ (サンカクサボテン類)	[栽培逸出]		●		
ツツジ目 Ericales					
サガリバナ科 Lecythidaceae					
<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz ゴバンノアシ		○	●		
ペンタフィラクス科 (モッコク科, サカキ科) Pentaphylacaceae					
<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino ハマヒサカキ (オオバハマヒサカキ)					◆

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

アカテツ科 Sapotaceae					
<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre		○		◇	◆
アカテツ (クロテツ)					
カキノキ科 Ebenaceae					
<i>Diospyros egyptica</i> Kosterm.		○	●	◇	
ヤエヤマコクタン (リュウキュウコクタン)					
<i>Diospyros maritima</i> Blume		○		◇	
リュウキュウガキ (クサノガキ, クロボウ)					
サクラソウ科 Primulaceae					
<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg.	[品種]		●		◆
ルリハコベ					
<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.					◆
モクタチバナ					
<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.		○	●	◇	◆
ハマボッス					
ツバキ科 Theaceae					
<i>Camellia japonica</i> L.					◆
ヤブツバキ (ツバキ, ヤマツバキ, ホウザンツバキ, タイワンヤマツバキ)					
リンドウ目 Gentianales					
アカネ科 Rubiaceae					
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis		○		◇	
クチナシ (コリンクチナシ, センプク, ヤクシマクチナシ)					
<i>Guettarda speciosa</i> L.		○	●	◇	◆
ハテルマギリ					
<i>Hedyotis auricularia</i> L.	[帰化]		●		
ヤエヤマハシカグサ					
<i>Hedyotis brachypoda</i> (DC.) Sivar. et Biju		○			
フタバムグラ (ナガエフタバムグラ)					
<i>Hedyotis strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.	[変種]	○	●	◇	◆
ソナレムグラ (イソイナモリソウ)					
<i>Morinda citrifolia</i> L.		○	●	◇	◆
ヤエヤマアオキ (ハテルマアオキ, ムガクヤエヤマアオキ)					
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.		○	●	◇	◆
ヘクソカズラ (ヤイトバナ)					
<i>Psychotria manillensis</i> Bartl. ex DC.		○		◇	
ナガミボチョウジ					
<i>Psychotria serpens</i> L.					◆
シラタマカズラ (イワヅタイ, ワラベナカセ)					
<i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz et Pav.	[帰化]	○			
ナガバハリフタバ					
リンドウ科 Gentianaceae					
<i>Schenkia japonica</i> (Maxim.) Mansion		○			
シマセンブリ					
キョウチクトウ科 Apocynaceae					
<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. et Schult.	[栽培逸出]		●		
アデニウム					
<i>Allamanda cathartica</i> L.	[栽培逸出]		●		
アリアケカズラ					
<i>Asclepias curassavica</i> L.	[帰化]	○	●		
トウワタ					
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	[栽培逸出]	○	●		
ニチニチソウ					

	2014 確認	2006 確認	1989 確認	1893 確認
<i>Cerbera manghas</i> L. ミフクラギ (オキナワキョウチクトウ, アマミキョウチクトウ)	○	●	◇	◆
<i>Cynanchum liukiuense</i> Warb. リュウキュウガシワ	○			
<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg. et Greenwell キョウチクトウ	[変種]	[栽培逸出]	●	
<i>Parsonsia alboflavescens</i> (Dennst.) Mabb. ハウライカガミ	○	●	◇	
<i>Plumeria rubra</i> L. 'Acutifolia' インドソケイ	[栽培逸出]	●		
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim. ツルモウリンカ	○	●	◇	◆
<i>Vincetoxicum</i> sp. カモメヅル属の一種				◆
ムラサキ目 Boraginales				
ムラサキ科 Boraginaceae				
<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk. var. <i>formosanum</i> (Nakai) H.Hara タイワンルリソウ (シマスナビキソウ)	[変種]			◆
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance マルバチシャノキ	○	●	◇	
<i>Ehretia microphylla</i> Lam. フクマンギ	○	●	◇	
<i>Heliotropium foertherianum</i> Diane et Hilger モンパノキ (ハマムラサキノキ)	○	●	◇	◆
ナス目 Solanales				
ヒルガオ科 Convolvulaceae				
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br. ハマヒルガオ				◆
<i>Dichondra micrantha</i> Urb. アオイゴケ	○			◆
<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L. var. <i>decumbens</i> (R.Br.) Ooststr. アサガオガラクサ	[変種]	○		
<i>Ipomoea biflora</i> (L.) Pers. ネコアサガオ (ケアサガオ)	[帰化]	○		
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet モミジヒルガオ (タイワンアサガオ)	[帰化]	○		
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr. ノアサガオ	○		◇	
<i>Ipomoea littoralis</i> Blume ソコベニヒルガオ	○	●	◇	
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet ゲンバイヒルガオ	○	●	◇	◆
<i>Ipomoea triloba</i> L. ホシアサガオ	[帰化]	○		
<i>Ipomoea violacea</i> L. キバナハマヒルガオ	○			
ナス科 Solanaceae				
<i>Capsicum frutescens</i> L. キダチトウガラシ (シマトウガラシ)	[帰化]		◇	
<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter メジロホオズキ (サンゴホオズキ)				◆

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A.Gray	[変種] [帰化]	○			
マメトマト (マメアカナス)					
<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	[変種] [帰化]	○			
ヒロハフウリンホオズキ (センナリホオズキ)					
<i>Solanum americanum</i> Mill.	[帰化]	○		◇	
テリミノイヌホオズキ (ニセイヌホオズキ, ナンゴクイヌホオズキ, カンザシイヌホオズキ)					
<i>Solanum capsicoides</i> All.	[帰化]	○		◇	
キンギンナスビ (ニシキハリナスビ)					
<i>Solanum erianthum</i> D.Don	[帰化]	○			
ヤンバルナスビ					

シソ目 Lamiales
モクセイ科 Oleaceae

<i>Jasminum superfluum</i> Koidz.		○		◇	
オキナワソケイ					

オオバコ科 Plantaginaceae

<i>Plantago asiatica</i> L.		○			
オオバコ (ハハキオオバコ, ホウキオオバコ)					
<i>Veronica javanica</i> Blume					◆
ハマクワガタ (イシガキグサ)					
<i>Veronica peregrina</i> L.		○			
ムシクサ					

シソ科 Lamiaceae

<i>Ajuga pygmaea</i> A.Gray		○			
ヒメキランソウ					
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	[変種]	○	●	◇	
オオムラサキシキブ					
<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.					◆
ヤブムラサキ					
<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.		○	●	◇	
イボタクサギ (ガシャンギ)					
<i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet	[帰化]	○	●		
ヒギリ					
<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R.Br.		○	●	◇	◆
ヤンバルツルハッカ					
<i>Premna microphylla</i> Turcz.					◆
ハマクサギ (トウクサギ, キバナハマクサギ, タイワンハマクサギ)					
<i>Premna serratifolia</i> L.		○		◇	
タイワンウオクサギ (シマウオクサギ, ケウオクサギ)					
<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.					◆
シソバタツナミ (シソバタツナミソウ)					
<i>Suzukia luchuensis</i> Kudô		○		◇	
ヤエヤマズコウジュ					
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.		○	●	◇	◆
ハマゴウ (ハマハビ)					
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f. f. <i>albescens</i> Hiyama	[品種]	○			
シロバナハマゴウ					
<i>Vitex trifolia</i> L.		○		◇	
ミツバハマゴウ					

キツネノマゴ科 Acanthaceae

<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson subsp. <i>micrantha</i> (Nees) Ensermu	[亜種]		●		
ツノグサ					

2014 2006 1989 1893
 確認 確認 確認 確認

<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees アリモリソウ (ツノツクバネ)				◆
<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i> キツネノマゴ	[変種]		◇	◆
<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>riukiensis</i> Yamam. キツネノヒマゴ (ケブカキツネノマゴ)	[変種]	○	●	
<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard ex Fernald ヤナギバルイラソウ	[帰化]	○	●	
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T.Anders. コダチヤハズカズラ (キンギョボク)	[栽培逸出]		●	
ノウゼンカズラ科 Bignoniaceae				
<i>Tabebuia rosea</i> モモイロノウゼン			●	
クマツヅラ科 Verbenaceae				
<i>Duranta erecta</i> L. タイワンレンギョウ (ハリマツリ)	[栽培逸出]		●	
<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke シチヘンゲ (ランタナ)	[変種] [帰化]	○	●	
<i>Lantana</i> × <i>hybrida</i> Hort. ex Neubert キバナランタナ	[栽培逸出]		●	
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene イワダレソウ		○	◇	◆
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl フトボナガボソウ (インドナガボソウ)	[帰化]	○	●	
<i>Verbena bonariensis</i> L. ヤナギハナガサ (サンジャクバーベナ)	[帰化]		◇	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth ハマクマツヅラ	[帰化]	○		
<i>Verbena officinalis</i> L. クマツヅラ		○	◇	
<i>Verbena</i> × <i>incompta</i> P.W.Michael ダキバアレチハナガサ	[帰化]	○		
キク目 Asterales				
クサトベラ科 Goodeniaceae				
<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb. クサトベラ		○	●	◇
キク科 Asteraceae				
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb. カワラヨモギ				◆
<i>Artemisia indica</i> Willd. ニシヨモギ (オキナワヨモギ)		○	●	
<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara ヨモギ (カズザキヨモギ)	[変種]			◆
<i>Artemisia morrisonensis</i> Hayata ニイタカヨモギ (リュウキュウヨモギ)		○	●	
<i>Artemisia japonica</i> Thunb. オトコヨモギ				◆
<i>Aster indicus</i> L. コヨメナ (インドヨメナ)			●	
<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sandwicensis</i> (A.Gray ex H.Mann) A.G.Jones ヒロハホウキギク	[変種] [帰化]	○		

	2014	2006	1989	1893		
	確認	確認	確認	確認		
<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda ヨメナ (オハギ, カンサイヨメナ)				◆		
<i>Bidens parviflora</i> Willd. ホソバノセンダングサ				◆		
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff コシロノセンダングサ (シロノセンダングサ, シロバナセンダングサ)	[変種]	[帰化]		◆		
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> コセンダングサ	[変種]	[帰化]	◇			
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. オオバナノセンダングサ (シロノセンダングサ, タチアワユキセンダングサ, アワユキセンダングサ, オオバナセンダングサ)	[変種]	[帰化]	○			
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. f. <i>decumbens</i> (Greenm.) Sherff ハイシロノセンダングサ (ハイアワユキセンダングサ)	[品種]	[帰化]	●			
<i>Blumea hieraciifolia</i> (D.Don) DC. タカサゴコウゾリナ (タイワンジオウギク)			◇			
<i>Blumea lacera</i> (Burm.f.) DC. ヤエヤマコウゾリナ		○				
<i>Cirsium brevicaule</i> A.Gray シマアザミ (イリオモテアザミ, アマミシマアザミ)		○	●	◇		
<i>Cirsium maritimum</i> Makino ハマアザミ				◆		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. アメリカオニアザミ	[帰化]	○				
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist アレチノギク (ノジオウギク)	[帰化]	○				
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker オオアレチノギク	[帰化]	○	●	◇		
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore ベニバナボロギク	[帰化]		●			
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai アゼトウナ				◆		
<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai ホソバワダン		○	●	◇		
<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai f. <i>pinnatilobum</i> (Maxim.) Nakai ハマナレン (ソテツナ)	[品種]			◆		
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino モクビャッコウ (モクビャクコウ)		○	●	◇		
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob. ムラサキムカシヨモギ (ヤンバルヒゴタイ, ヤンバルノギク)		○		◇		
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge タカサブロウ (モトタカサブロウ)		○		◆		
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Mattf. ウスベニニガナ	[変種]	[帰化]	○	●	◇	◆
<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata タイワンヒヨドリ (タイワンヒヨドリバナモドキ)				◇		
<i>Eupatorium luchuense</i> Nakai シマフジバカマ					◆	
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug. var. <i>picta</i> (Sweet) A.Gray テンニンギク	[変種]	[帰化]	○			
<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai オオジシバリ		○			◆	
<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray ハマニガナ (ハマイチョウ)			●		◆	

	2014 確認	2006 確認	1989 確認	1893 確認
<i>Lactuca indica</i> L. アキノノゲシ (ホソバアキノノゲシ)	○		◇	◆
<i>Melanthera biflora</i> (L.) Wild キダチハマグルマ (トキワハマグルマ)	○	●	◇	
<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L. Wagner et H. Rob. ネコノシタ (ハマグルマ)				◆
<i>Melanthera robusta</i> (Makino) K. Ohashi et H. Ohashi オオハマグルマ			◇	
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L. ツクシメナモミ	○		◇	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill オニノゲシ	[帰化] ○			
<i>Sonchus oleraceus</i> L. ノゲシ (ハルノノゲシ, ケシアザミ)	○			
<i>Thymophylla tenuiloba</i> (DC.) Small カラクサシュンギク	[栽培逸出] ○			
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray ニトベギク (キダチメキシコヒマワリ)	[帰化] ○			
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc. アメリカハマグルマ	[帰化] ○	●		
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. オニタビラコ	○	●		
マツムシソウ目 Dipsacales				
レンブクソウ科 Adoxaceae				
<i>Sambucus chinensis</i> Lindl. ソクズ (クサニワトコ)				◆
<i>Sambucus chinensis</i> Lindl. var. <i>formosana</i> (Nakai) H. Hara 台湾ソクズ (オガサワラソクズ)	[変種] ○	●	◇	
セリ目 Apiales				
トベラ科 Pittosporaceae				
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton トベラ (トビラノキ)	○		◇	◆
ウコギ科 Araliaceae				
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. ツボクサ (アツバツボクサ, オガサワラツボクサ, チヂミツボクサ)	○			◆
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam. チドメグサ	○			
セリ科 Apiaceae				
<i>Angelica hirsutiflora</i> T.S. Liu, C.Y. Chao et T.I. Chuang ナンゴクハマウド	○		◇	
<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz. ミツバ (ミツバゼリ)	[亜種]			◆
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P. Wilson マツバゼリ	[帰化] ○			
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i> ボタンボウフウ	[変種] ○	●		◆
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. ヤブジラミ			◇	