

## 【哺乳類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅（EX）

オキナワオオコウモリ  
ミヤココキクガシラコウモリ  
オガサワラアブラコウモリ  
エゾオオカミ  
ニホンオオカミ  
ニホンカワウソ(本州以南亜種)  
ニホンカワウソ(北海道亜種)

### 7種

*Pteropus loochoensis*  
*Rhinolophus pumilus miyakonis*  
*Pipistrellus sturdeeii*  
*Canis lupus hattai*  
*Canis lupus hodophilax*  
*Lutra lutra nippon*  
*Lutra lutra whiteleyi*

### ●野生絶滅（EW）

—

### 0種

### ●絶滅危惧IA類（CR）

センカクモグラ  
ダイトウオオコウモリ  
エラブオオコウモリ  
クロアカコウモリ  
ヤンバルホオヒゲコウモリ  
セスジネズミ  
オキナワトゲネズミ  
ツシマヤマネコ  
イリオモテヤマネコ  
ラッコ  
ニホンアシカ  
ジュゴン

### 12種

*Mogera uchidai*  
*Pteropus dasymallus daitoensis*  
*Pteropus dasymallus dasymallus*  
*Myotis formosus*  
*Myotis yanbarensis*  
*Apodemus agrarius*  
*Tokudaia muenninki*  
*Prionailurus bengalensis euphilurus*  
*Prionailurus bengalensis iriomotensis*  
*Enhydra lutris*  
*Zalophus japonicus*  
*Dugong dugon*

### ●絶滅危惧IB類（EN）

オリイジネズミ  
エチゴモグラ  
オガサワラオオコウモリ  
オリイコキクガシラコウモリ  
オキナワコキクガシラコウモリ  
リュウキュウテングコウモリ  
コヤマコウモリ  
リュウキュウユビナガコウモリ  
ケナガネズミ  
アマミトゲネズミ  
トクノシマトゲネズミ  
アマミノクロウサギ  
シベリアイタチ

### 13種

*Crocidura orii*  
*Mogera etigo*  
*Pteropus pselaphon*  
*Rhinolophus cornutus orii*  
*Rhinolophus pumilus pumilus*  
*Murina ryukyuana*  
*Nyctalus furvus*  
*Miniopterus fuscus*  
*Diplothrix legata*  
*Tokudaia osimensis*  
*Tokudaia tokunoshimensis*  
*Pentalagus furnessi*  
*Mustela sibirica*

### ●絶滅危惧II類（VU）

トウキョウトガリネズミ  
ヤエヤマコキクガシラコウモリ

### 9種

*Sorex minutissimus hawkeri*  
*Rhinolophus perditus*

クビワコウモリ  
ウスリホオヒゲコウモリ  
ホンドノレンコウモリ  
クロホオヒゲコウモリ  
ヤマコウモリ  
モリアブラコウモリ  
オヒキコウモリ

●準絶滅危惧（NT）

コジネズミ  
ワタセジネズミ  
アズミトガリネズミ  
シコクトガリネズミ  
ミズラモグラ  
サドモグラ  
ミヤマムクゲネズミ  
リシリムクゲネズミ  
エゾナキウサギ  
サドノウサギ  
ツシマテン  
エゾクロテン  
ホンドオコジョ  
エゾオコジョ  
ニホンイイズナ（本州亜種）  
ゼニガタアザラシ  
トド

●情報不足（DD）

オオアブラコウモリ  
クチバテングコウモリ  
ヒメヒナコウモリ  
スミイロオヒキコウモリ  
エゾシマリス

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

九州地方のカワネズミ  
波照間島のカグラコウモリ  
与那国島のカグラコウモリ  
四国のチチブコウモリ  
本州のチチブコウモリ  
紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ  
中国地方のシナノホオヒゲコウモリ  
近畿地方以西のウサギコウモリ  
北奥羽・北上山系のホンドザル  
金華山のホンドザル  
房総半島のホンドザル  
九州地方のニホンリス  
中国地方のニホンリス

*Eptesicus japonensis*  
*Myotis gracilis*  
*Myotis nattereri bombinus*  
*Myotis pruinus*  
*Nyctalus aviator*  
*Pipistrellus endoi*  
*Tadarida insignis*

17種

*Crocidura shantungensis*  
*Crocidura watasei*  
*Sorex hosonoi*  
*Sorex shinto shikokensis*  
*Euroscaptor mizura*  
*Mogera tokudae*  
*Myodes rex montanus*  
*Myodes rex rex*  
*Ochotona hyperborea yesoensis*  
*Lepus brachyurus lyoni*  
*Martes melampus tsuensis*  
*Martes zibellina brachyura*  
*Mustela erminea nippon*  
*Mustela erminea orientalis*  
*Mustela nivalis namiyei*  
*Phoca vitulina*  
*Eumetopias jubatus*

5種

*Hypsugo alaschanicus*  
*Murina tenebrosa*  
*Vespertilio murinus*  
*Tadarida latouchei*  
*Tamias sibiricus lineatus*

26集団

*Chimarrogale platycephala*  
*Hipposideros turpis*  
*Hipposideros turpis*  
*Barbastella leucomelas*  
*Barbastella leucomelas*  
*Myotis ikonnikovi hosonoi*  
*Myotis ikonnikovi hosonoi*  
*Plecotus sacrimontis*  
*Macaca fuscata fuscata*  
*Macaca fuscata fuscata*  
*Macaca fuscata fuscata*  
*Sciurus lis*  
*Sciurus lis*

石狩西部のエゾヒグマ  
天塩・増毛地方のエゾヒグマ  
西中国地域のツキノワグマ  
下北半島のツキノワグマ  
紀伊半島のツキノワグマ  
四国山地のツキノワグマ  
東中国地域のツキノワグマ  
馬毛島のニホンジカ  
徳之島のリュウキュウイノシシ  
九州地方のカモシカ  
四国地方のカモシカ  
紀伊山地のカモシカ  
鈴鹿山地のカモシカ

*Ursus arctos yesoensis*  
*Ursus arctos yesoensis*  
*Ursus thibetanus japonicus*  
*Ursus thibetanus japonicus*  
*Ursus thibetanus japonicus*  
*Ursus thibetanus japonicus*  
*Ursus thibetanus japonicus*  
*Cervus nippon*  
*Sus scrofa riukiuanus*  
*Capricornis crispus*  
*Capricornis crispus*  
*Capricornis crispus*  
*Capricornis crispus*

## 【鳥類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅（EX）

カンムリツクシガモ  
リュウキュウカラスバト  
オガサワラカラスバト  
ハシブトゴイ  
マミジロクイナ  
ダイトウノスリ  
ミヤコショウビン  
キタタキ  
シマハヤブサ  
ダイトウヤマガラ  
メグロ  
ダイトウミノサザイ  
オガサワラガビチョウ  
ウスアカヒゲ  
オガサワラマシコ

### ●野生絶滅（EW）

—

### ●絶滅危惧IA類（CR）

ハクガン  
シジュウカラガン  
アカガシラカラスバト  
オガサワラヒメミズナギドリ  
クロコシジロウミツバメ  
コウノトリ  
チシマウガラス  
オオヨシゴイ  
トキ  
ヤンバルクイナ  
ヘラシギ  
カラフトアオアシシギ  
エトピリカ  
ウミスズメ  
ウミガラス  
カンムリワシ  
キンメフクロウ  
ワシミミズク  
シマフクロウ  
ミユビゲラ  
ノグチゲラ  
チゴモズ  
オガサワラカワラヒワ

### 15種

*Tadorna cristata*  
*Columba jouyi*  
*Columba versicolor*  
*Nycticorax caledonicus crassirostris*  
*Porzana cinerea brevipes*  
*Buteo buteo oshiroi*  
*Todiramphus miyakoensis*  
*Dryocopus javensis richardsi*  
*Falco peregrinus furuitii*  
*Poecile varius orii*  
*Apalopteron familiare familiare*  
*Troglodytes troglodytes orii*  
*Cichlopasser terrestris*  
*Luscinia komadori subrufus*  
*Chaunoproctus ferreorostris*

### 0種

### 24種

*Anser caerulescens caerulescens*  
*Branta hutchinsii leucopareia*  
*Columba janthina nitens*  
*Puffinus bryani*  
*Oceanodroma castro*  
*Ciconia boyciana*  
*Phalacrocorax urile*  
*Ixobrychus eurhythmus*  
*Nipponia nippon*  
*Gallirallus okinawae*  
*Eurynorhynchus pygmeus*  
*Tringa guttifer*  
*Fratercula cirrhata*  
*Synthliboramphus antiquus*  
*Uria aalge inornata*  
*Spilornis cheela perplexus*  
*Aegolius funereus magnus*  
*Bubo bubo*  
*Ketupa blakistoni blakistoni*  
*Picoides tridactylus inouyei*  
*Sapheopipo noguchii*  
*Lanius tigrinus*  
*Chloris sinica kittlitzi*

シマアオジ

●絶滅危惧IB類 (EN)

ライチョウ  
カリガネ  
アカオネツタイチョウ  
キンバト  
ヨナグニカラスバト  
シラコバト  
コアホウドリ  
セグロミズナギドリ  
アカアシカツオドリ  
ヒメウ  
サンカノゴイ  
クロツラヘラサギ  
シマクイナ  
オオクイナ  
コシヤクシギ  
リュウキュウツミ  
イヌワシ  
オガサワラノスリ  
チュウヒ  
クマタカ  
ブッポウソウ  
ヤイロチョウ  
アカモズ  
ナミエヤマガラ  
オーstonヤマガラ  
ハハジマメグロ  
ウチヤマセンニュウ  
オオセッカ  
モスケミノサザイ  
ホントウアカヒゲ  
アカコッコ

●絶滅危惧II類 (VU)

ウズラ  
トモエガモ  
ヒシクイ  
コクガン  
ツクシガモ  
アホウドリ  
ヒメクロウミツバメ  
ミゾゴイ  
ズグロミゾゴイ  
タンチョウ  
ナベヅル  
マナヅル

*Emberiza aureola ornata*

31種

*Lagopus muta japonica*  
*Anser erythropus*  
*Phaethon rubricauda rothschildi*  
*Chalcophaps indica yamashinai*  
*Columba janthina stejnegeri*  
*Streptopelia decaocto decaocto*  
*Phoebastria immutabilis*  
*Puffinus lherminieri bannermani*  
*Sula sula rubripes*  
*Phalacrocorax pelagicus pelagicus*  
*Botaurus stellaris stellaris*  
*Platalea minor*  
*Coturnicops exquisitus*  
*Rallina eurizonoides sepiaria*  
*Numenius minutus*  
*Accipiter gularis iwasakii*  
*Aquila chrysaetos japonica*  
*Buteo buteo toyoshimai*  
*Circus spilonotus spilonotus*  
*Nisaetus nipalensis orientalis*  
*Eurystomus orientalis calonyx*  
*Pitta nympha*  
*Lanius cristatus superciliosus*  
*Poecile varius namiyei*  
*Poecile varius owstoni*  
*Apalopteron familiare hahasima*  
*Locustella pleskei*  
*Locustella pryeri pryeri*  
*Troglodytes troglodytes mosukei*  
*Luscinia komadori namiyei*  
*Turdus celaenops*

43種

*Coturnix japonica*  
*Anas formosa*  
*Anser fabalis serrirostris*  
*Branta bernicla orientalis*  
*Tadorna tadorna*  
*Phoebastria albatrus*  
*Oceanodroma monorhis*  
*Gorsachius goisagi*  
*Gorsachius melanolophus*  
*Grus japonensis*  
*Grus monacha*  
*Grus vipio*

シロチドリ  
 セイタカシギ  
 オオソリハシシギ  
 ホウロクシギ  
 アマミヤマシギ  
 ツルシギ  
 タカブシギ  
 アカアシシギ  
 タマシギ  
 ツバメチドリ  
 ズグロカモメ  
 コアジサシ  
 オオアジサシ  
 ベニアジサシ  
 エリグロアジサシ  
 ケイマフリ  
 カンムリウミスズメ  
 サシバ  
 オジロワシ  
 オオワシ  
 ダイトウコノハズク  
 リュウキュウオオコノハズク  
 オーstonオオアカゲラ  
 クマゲラ  
 ハヤブサ  
 サンショウクイ  
 イイジマムシクイ  
 タネコマドリ  
 アカヒゲ  
 オオトラツグミ  
 コジュリン

*Charadrius alexandrinus dealbatus*  
*Himantopus himantopus himantopus*  
*Limosa lapponica baueri*  
*Numenius madagascariensis*  
*Scolopax mira*  
*Tringa erythropus*  
*Tringa glareola*  
*Tringa totanus ussuriensis*  
*Rostratula benghalensis benghalensis*  
*Glareola maldivarum*  
*Larus saundersi*  
*Sterna albifrons sinensis*  
*Sterna bergii cristata*  
*Sterna dougallii bangsi*  
*Sterna sumatrana*  
*Cephus carbo*  
*Synthliboramphus wumizusume*  
*Butastur indicus*  
*Haliaeetus albicilla albicilla*  
*Haliaeetus pelagicus*  
*Otus elegans interpositus*  
*Otus lempiji pryeri*  
*Dendrocopos leucotos owstoni*  
*Dryocopus martius martius*  
*Falco peregrinus japonensis*  
*Pericrocotus divaricatus divaricatus*  
*Phylloscopus ijimae*  
*Luscinia akahige tanensis*  
*Luscinia komadori komadori*  
*Zoothera dauma major*  
*Emberiza yessoensis yessoensis*

●準絶滅危惧 (NT)

コシジロヤマドリ  
 アカヤマドリ  
 マガン  
 オオヒシクイ  
 カラスバト  
 クロウミツバメ  
 オーstonウミツバメ  
 カラシラサギ  
 チュウサギ  
 ヨシゴイ  
 ヒクイナ  
 ヨタカ  
 ハマシギ  
 オオジシギ  
 オオセグロカモメ

22種

*Syrnaticus soemmerringii ijimae*  
*Syrnaticus soemmerringii soemmerringii*  
*Anser albifrons albifrons*  
*Anser fabalis middendorffii*  
*Columba janthina janthina*  
*Oceanodroma matsudairae*  
*Oceanodroma tristrami*  
*Egretta eulophotes*  
*Egretta intermedia intermedia*  
*Ixobrychus sinensis sinensis*  
*Porzana fusca erythrothorax*  
*Caprimulgus indicus jotaka*  
*Calidris alpina*  
*Gallinago hardwickii*  
*Larus schistisagus*

ミサゴ  
オオタカ  
ハイタカ  
ハチクマ  
オリイヤマガラ  
マキノセンニュウ  
ノジコ

●情報不足 (DD)

エゾライチョウ  
オシドリ  
サカツラガン  
アカハジロ  
アカツクシガモ  
シロハラミズナギドリ  
ヘラサギ  
クロトキ  
クロヅル  
ケリ  
チシマシギ  
シベリアオオハシシギ  
マダラウミスズメ  
ダイトウウグイス  
オオムシクイ  
リュウキュウキビタキ  
コトラツグミ

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群  
青森県のカムリカイツブリ繁殖個体群

*Pandion haliaetus haliaetus*  
*Accipiter gentilis fujiyamae*  
*Accipiter nisus nisosimilis*  
*Pernis ptilorhynchus orientalis*  
*Poecile varius olivaceus*  
*Locustella lanceolata*  
*Emberiza sulphurata*

17種

*Tetrastes bonasia vicinitas*  
*Aix galericulata*  
*Anser cygnoides*  
*Aythya baeri*  
*Tadorna ferruginea*  
*Pterodroma hypoleuca*  
*Platalea leucorodia leucorodia*  
*Threskiornis melanocephalus*  
*Grus grus lilfordi*  
*Vanellus cinereus*  
*Calidris ptilocnemis quarta*  
*Limnodromus semipalmatus*  
*Brachyramphus perdix*  
*Cettia diphone restricta*  
*Phylloscopus examinandus*  
*Ficedula narcissina owstoni*  
*Zoothera dauma iriomotensis*

2集団

*Histrionicus histrionicus*  
*Podiceps cristatus cristatus*

【爬虫類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)	0種
—	
●野生絶滅 (EW)	0種
—	
●絶滅危惧IA類 (CR)	5種
マダラトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus kuroiwae orientalis</i>
イヘヤトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus kuroiwae toyamai</i>
クメトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus kuroiwae yamashinae</i>
ミヤコカナヘビ	<i>Takydromus toyamai</i>
キクザトサワヘビ	<i>Opisthotropis kikuzatoi</i>
●絶滅危惧IB類 (EN)	9種
アカウミガメ	<i>Caretta caretta</i>
タイマイ	<i>Eretmochelys imbricata</i>
ケラマトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus kuroiwae sengokui</i>
オビトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus splendens</i>
センカクトカゲ	<i>Plestiodon takarai</i>
ミヤコヒメヘビ	<i>Calamaria pfefferi</i>
シュウダ	<i>Elaphe carinata carinata</i>
ヨナグニシュウダ	<i>Elaphe carinata yonaguniensis</i>
ミヤコヒバア	<i>Hebius conelarus</i>
●絶滅危惧II類 (VU)	23種
アオウミガメ	<i>Chelonia mydas mydas</i>
ヤエヤマセマルハコガメ	<i>Cuora flavomarginata evelynae</i>
リュウキュウヤマガメ	<i>Geoemyda japonica</i>
ヤエヤマイシガメ	<i>Mauremys mutica kami</i>
クロイワトカゲモドキ	<i>Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae</i>
ヤクヤモリ	<i>Gekko yakuensis</i>
タシロヤモリ	<i>Hemidactylus bowringii</i>
ミナミトリシマヤモリ	<i>Perochirus ateles</i>
ヨナグニキノボリトカゲ	<i>Diploderma polygonatum donan</i>
オキナワキノボリトカゲ	<i>Diploderma polygonatum polygonatum</i>
ミヤコトカゲ	<i>Emoia atrocostata atrocostata</i>
バーバートカゲ	<i>Plestiodon barbouri</i>
キシノウエトカゲ	<i>Plestiodon kishinouyei</i>
オキナワトカゲ	<i>Plestiodon marginatus</i>
サキシマカナヘビ	<i>Takydromus dorsalis</i>
コモチカナヘビ	<i>Zootoca vivipara</i>
ミヤラヒメヘビ	<i>Calamaria pavementata miyarai</i>
サキシマスジオ	<i>Elaphe taeniura schmackeri</i>
ヤエヤマタカチホヘビ	<i>Achalinus formosanus chigirai</i>



イイジマウミヘビ  
ヒロオウミヘビ  
エラブウミヘビ  
イワサキワモンベニヘビ

*Emydocephalus ijimae*  
*Laticauda laticaudata*  
*Laticauda semifasciata*  
*Sinomicrurus maccllellandi iwasakii*

●準絶滅危惧 (NT)

ニホンイシガメ  
タカラヤモリ  
オキナワヤモリ  
タワヤモリ  
サキシマキノボリトカゲ  
オガサワラトカゲ  
オオシマトカゲ  
イシガキトカゲ  
アムールカナヘビ  
サキシマアオヘビ  
アカマダラ  
サキシマバイカダ  
イワサキセダカヘビ  
アマミタカチホヘビ  
ハイ  
ヒヤン  
トカラハブ

17種

*Mauremys japonica*  
*Gekko shibatai*  
*Gekko* sp. 1  
*Gekko tawaensis*  
*Diploderma polygonatum ishigakiense*  
*Cryptoblepharus nigropunctatus*  
*Plestiodon oshimensis*  
*Plestiodon stimpsonii*  
*Takydromus amurensis*  
*Cyclophiops herminae*  
*Dinodon rufozonatum rufozonatum*  
*Lycodon ruhstrati multifasciatus*  
*Pareas iwasakii*  
*Achalinus weneri*  
*Sinomicrurus japonicus boettgeri*  
*Sinomicrurus japonicus japonicus*  
*Protobothrops tokarensis*

●情報不足 (DD)

ニホンスッポン  
クチノシマトカゲ  
ダンジョヒバカリ

3種

*Pelodiscus sinensis*  
*Plestiodon kuchinoshimensis*  
*Hebius vibakari danjoensis*

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

大東諸島のオガサワラヤモリ  
三島のヘリグロヒメトカゲ  
三宅島、八丈島、青ヶ島のオカダトカゲ  
沖永良部島、徳之島のアオカナヘビ  
宮古諸島のサキシママダラ

5集団

*Lepidodactylus lugubris*  
*Ateuchosaurus pellopleurus*  
*Plestiodon laticutatus*  
*Takydromus smaragdinus*  
*Dinodon rufozonatum walli*

【両生類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)	0種
—	
●野生絶滅 (EW)	0種
—	
●絶滅危惧IA類 (CR)	5種
アベサンショウウオ	<i>Hynobius abei</i>
アマクササンショウウオ	<i>Hynobius amakusaensis</i>
ミカワサンショウウオ	<i>Hynobius mikawaensis</i>
トサシミズサンショウウオ	<i>Hynobius tosashimizuensis</i>
ツクバハコネサンショウウオ	<i>Onychodactylus tsukubaensis</i>
●絶滅危惧IB類 (EN)	20種
アブサンショウウオ	<i>Hynobius abuenensis</i>
アキサンショウウオ	<i>Hynobius akiensis</i>
ハクバサンショウウオ	<i>Hynobius hidamontanus</i>
イワミサンショウウオ	<i>Hynobius iwami</i>
アカイシサンショウウオ	<i>Hynobius katoi</i>
ブチサンショウウオ	<i>Hynobius naevius</i>
オオスミサンショウウオ	<i>Hynobius osumiensis</i>
サンインサンショウウオ	<i>Hynobius setoi</i>
ソボサンショウウオ	<i>Hynobius shinichisatoi</i>
ホクリクサンショウウオ	<i>Hynobius takedai</i>
ツルギサンショウウオ	<i>Hynobius tsurugiensis</i>
キタサンショウウオ	<i>Salamandrella keyserlingii</i>
ホルストガエル	<i>Babina holsti</i>
オットンガエル	<i>Babina subaspera</i>
サドガエル	<i>Glandirana susurra</i>
オキナワイシカワガエル	<i>Odorrana ishikawae</i>
アマミシカワガエル	<i>Odorrana splendida</i>
コガタハナサキガエル	<i>Odorrana utsunomiyaorum</i>
ナゴヤダルマガエル	<i>Pelophylax porosus brevipodus</i>
ナミエガエル	<i>Limnonectes namiyei</i>
●絶滅危惧II類 (VU)	22種
ヤマグチサンショウウオ	<i>Hynobius bakan</i>
オオダイガハラサンショウウオ	<i>Hynobius boulengeri</i>
オオイタサンショウウオ	<i>Hynobius dunni</i>
ヒガシヒダサンショウウオ	<i>Hynobius fossigenus</i>
マホロバサンショウウオ	<i>Hynobius guttatus</i>
ベッコウサンショウウオ	<i>Hynobius ikioi</i>
イヨシマサンショウウオ	<i>Hynobius kuishiensis</i>
カスミサンショウウオ	<i>Hynobius nebulosus</i>

オキサンショウウオ  
チクシブチサンショウウオ  
チュウゴクブチサンショウウオ  
セトウチサンショウウオ  
コガタブチサンショウウオ  
トウキョウサンショウウオ  
ヒバサンショウウオ  
ヤマトサンショウウオ  
シコクハコネサンショウウオ  
オオサンショウウオ  
イボイモリ  
ヤエヤマハラブチガエル  
アマミハナサキガエル  
ハナサキガエル

*Hynobius okiensis*  
*Hynobius oyamai*  
*Hynobius sematonotos*  
*Hynobius setouchi*  
*Hynobius stejnegeri*  
*Hynobius tokyoensis*  
*Hynobius utsunomiyaorum*  
*Hynobius vandenburghi*  
*Onychodactylus kinneburi*  
*Andrias japonicus*  
*Echinotriton andersoni*  
*Nidirana okinavana*  
*Odorrana amamiensis*  
*Odorrana narina*

●準絶滅危惧 (NT)

イシヅチサンショウウオ  
ヒダサンショウウオ  
トウホクサンショウウオ  
クロサンショウウオ  
ツシマサンショウウオ  
タダミハコネサンショウウオ  
バンダイハコネサンショウウオ  
シリケンイモリ  
アカハライモリ  
ミヤコヒキガエル  
オオハナサキガエル  
トノサマガエル  
トウキョウダルマガエル  
アマミアカガエル  
オキタゴガエル  
ヤクシマタゴガエル  
ツシマアカガエル  
チョウセンヤマアカガエル  
リュウキュウアカガエル

19種

*Hynobius Hirosei*  
*Hynobius kimurae*  
*Hynobius lichenatus*  
*Hynobius nigrescens*  
*Hynobius tsuensis*  
*Onychodactylus fuscus*  
*Onychodactylus intermedius*  
*Cynops ensicauda*  
*Cynops pyrrhogaster*  
*Bufo gargarizans miyakonis*  
*Odorrana supranarina*  
*Pelophylax nigromaculatus*  
*Pelophylax porosus porosus*  
*Rana kobai*  
*Rana tagoi okiensis*  
*Rana tagoi yakushimensis*  
*Rana tsushimensis*  
*Rana uenoi*  
*Rana ulma*

●情報不足 (DD)

エゾサンショウウオ

1種

*Hynobius retardatus*

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

## 【汽水・淡水魚類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

チョウザメ  
スワモロコ  
ミナミトミヨ

3種

*Acipenser medirostris*  
*Gnathopogon elongatus suwae*  
*Pungitius kaibarae*

### ●野生絶滅 (EW)

クニマス

1種

*Oncorhynchus kawamurae*

### ●絶滅危惧IA類 (CR)

ナミダカワウツボ  
コゲウツボ  
イチモンジタナゴ  
イタセンパラ  
ミナミアカヒレタビラ  
セボシタビラ  
ゼニタナゴ  
ヒナモロコ  
フナ属の1種(琉球列島)  
ホンモロコ  
ワタカ  
ウシモツゴ  
シナイモツゴ  
スイゲンゼニタナゴ  
ニッポンバラタナゴ  
アブラヒガイ  
ミヤコタナゴ  
サンヨウコガタスジシマドジョウ  
ヨドコガタスジシマドジョウ  
ハカタスジシマドジョウ  
タンゴスジシマドジョウ  
アユモドキ  
リュウキュウアユ  
アリアケヒメシラウオ  
アリアケシラウオ  
ベニザケ(ヒメマス)  
タウナギ属の1種(琉球列島)  
ハリヨ  
トミヨ属雄物型  
ムサシトミヨ  
ホシイッセンヨウジ  
ヒメテングヨウジ  
タニヨウジ  
カワボラ  
アゴヒゲオコゼ

71種

*Echidna rhodochilus*  
*Uropterygius concolor*  
*Acheilognathus cyanostigma*  
*Acheilognathus longipinnis*  
*Acheilognathus tabira jordani*  
*Acheilognathus tabira nakamurae*  
*Acheilognathus typus*  
*Aphyocypris chinensis*  
*Carassius* sp.  
*Gnathopogon caeruleus*  
*Ischikauia steenackeri*  
*Pseudorasbora pugnax*  
*Pseudorasbora pumila*  
*Rhodeus atremius suigensis*  
*Rhodeus ocellatus kurumeus*  
*Sarcocheilichthys biwaensis*  
*Tanakia tanago*  
*Cobitis minamorii minamorii*  
*Cobitis minamorii yodoensis*  
*Cobitis striata hakataensis*  
*Cobitis takenoi*  
*Parabotia curtus*  
*Plecoglossus altivelis ryukyuensis*  
*Neosalanx reganius*  
*Salanx ariakensis*  
*Oncorhynchus nerka*  
*Monopterus* sp.  
*Gasterosteus aculeatus* subsp. 2  
*Pungitius* sp. 3  
*Pungitius* sp. 4  
*Microphis argulus*  
*Microphis jagorii*  
*Microphis retzii*  
*Cestraeus plicatilis*  
*Tetraroge barbata*

ヒゲソリオコゼ  
カガミテンジクダイ  
ウラウチフエダイ  
アオギス  
テッポウウオ  
ニセシマイサキ  
ヨコシマイサキ  
シミズシマイサキ  
ウラウチヘビギンポ  
カワギンポ  
ヒルギギンポ  
ツバサハゼ  
ヤエヤマノコギリハゼ  
カワクモハゼ  
ミスジハゼ  
ヒメトサカハゼ  
クロトサカハゼ  
ウラウチイソハゼ  
コンジキハゼ  
アゴヒゲハゼ  
イサザ  
コシノハゼ  
ホクリクジュズカケハゼ  
ヨロイボウズハゼ  
ドウクツミズハゼ  
シマサルハゼ  
アオバラヨシノボリ  
トカゲハゼ  
アカボウズハゼ  
カエルハゼ  
ヒスイボウズハゼ  
コンテリボウズハゼ  
ハヤセボウズハゼ  
ヒメサツキハゼ  
コマチハゼ  
タイワンキンギョ

*Tetraroge nigra*  
*Yarica hyalosoma*  
*Lutjanus goldiei*  
*Sillago parvisquamis*  
*Toxotes jaculatrix*  
*Mesopristes argenteus*  
*Mesopristes cancellatus*  
*Mesopristes iravi*  
*Enneapterygius cheni*  
*Omobranchus ferox*  
*Omox biporos*  
*Rhyacichthys aspro*  
*Butis amboinensis*  
*Bathygobius* sp.  
*Callogobius* sp.  
*Cristatogobius aurimaculatus*  
*Cristatogobius nonatoae*  
*Eviota ocellifer*  
*Glossogobius aureus*  
*Glossogobius bicirrhosus*  
*Gymnogobius isaza*  
*Gymnogobius nakamurae*  
*Gymnogobius* sp. 2  
*Lentipes armatus*  
*Luciogobius albus*  
*Oxyurichthys takagi*  
*Rhinogobius* sp. BB  
*Scartelaos histophorus*  
*Sicyopus zosterophorus*  
*Smilosicyopus leprurus*  
*Stiphodon alcedo*  
*Stiphodon atropurpureus*  
*Stiphodon imperiorientis*  
*Parioglossus interruptus*  
*Parioglossus taeniatus*  
*Macropodus opercularis*

●絶滅危惧IB類 (EN)

ニホンウナギ  
ドロクイ  
エツ  
ツチフキ  
タナゴ  
アカヒレタビラ  
シロヒレタビラ  
キタノアカヒレタビラ  
ヨドゼゼラ  
ニゴロブナ

54種

*Anguilla japonica*  
*Nematalosa japonica*  
*Coilia nasus*  
*Abbottina rivularis*  
*Acheilognathus melanogaster*  
*Acheilognathus tabira erythropterus*  
*Acheilognathus tabira tabira*  
*Acheilognathus tabira tohokuensis*  
*Biwia yodoensis*  
*Carassius buergeri grandoculis*

ゲンゴロウブナ	<i>Carassius cuvieri</i>
カワバタモロコ	<i>Hemigrammocyppris neglectus</i>
カゼトゲタナゴ	<i>Rhodeus atremius atremius</i>
ウケクチウグイ	<i>Tribolodon nakamurai</i>
アリアケスジシマドジョウ	<i>Cobitis kaibarai</i>
オオガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis magnostriata</i>
ビワコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii oumiensis</i>
サンインコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii saninensis</i>
トウカイコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii tokaiensis</i>
オオヨドシマドジョウ	<i>Cobitis sakahoko</i>
ヒナイシドジョウ	<i>Cobitis shikokuensis</i>
オンガスジシマドジョウ	<i>Cobitis striata fuchigamii</i>
イシドジョウ	<i>Cobitis takatsuensis</i>
エゾホトケドジョウ	<i>Lefua costata nikkonis</i>
ホトケドジョウ	<i>Lefua echigonia</i>
トウカイナガレホトケドジョウ	<i>Lefua tokaiensis</i>
ナガレホトケドジョウ	<i>Lefua torrentis</i>
ネコギギ	<i>Tachysurus ichikawai</i>
イトウ	<i>Hucho perryi</i>
アミメカワヨウジ	<i>Hippichthys heptagonus</i>
ナガレフウライボラ	<i>Crenimugil heterocheilos</i>
アカメ	<i>Lates japonicus</i>
オヤニラミ	<i>Coreoperca kawamebari</i>
アトクギス	<i>Sillaginops macrolepis</i>
トゲナガユゴイ	<i>Kuhlia munda</i>
カジカ小卵型	<i>Cottus reinii</i>
カジカ中卵型	<i>Cottus sp.</i>
ヤマノカミ	<i>Trachidermus fasciatus</i>
ジャノメハゼ	<i>Bostrychus sinensis</i>
タメトモハゼ	<i>Giuris sp. 1</i>
ゴシキタメトモハゼ	<i>Giuris sp. 2</i>
タナゴモドキ	<i>Hypseleotris cyprinoides</i>
ムツゴロウ	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>
トサカハゼ	<i>Cristatogobius lophius</i>
キセルハゼ	<i>Gymnogobius cylindricus</i>
クボハゼ	<i>Gymnogobius scrobiculatus</i>
ムサシノジュズカケハゼ	<i>Gymnogobius sp. 1</i>
ホホグロハゼ	<i>Mugilogobius cavifrons</i>
オガサワラヨシノボリ	<i>Rhinogobius ogasawaraensis</i>
キバラヨシノボリ	<i>Rhinogobius sp. YB</i>
シマエソハゼ	<i>Schismatogobius ampluvinculus</i>
エソハゼ	<i>Schismatogobius roxasi</i>
チワラスボ	<i>Taenioides cirratus</i>
コビトハゼ	<i>Parioglossus rainfordi</i>

●絶滅危惧II類 (VU)

カワヤツメ  
スナヤツメ北方種

44種

*Lethenteron japonicum*  
*Lethenteron sp. N.*

スナヤツメ南方種  
ゼゼラ  
キンブナ  
ハス  
スゴモロコ  
デメモロコ  
ヤマトシマドジョウ  
トサシマドジョウ  
チュウガタスジシマドジョウ  
アジメドジョウ  
アリアケギバチ  
ギバチ  
アカザ  
ゴギ  
オショロコマ  
ミヤベイワナ  
エゾトミヨ  
ミナミメダカ  
キタノメダカ  
ナンヨウチヌ  
カマキリ(アユカケ)  
イシドンコ  
ホシマダラハゼ  
ハゼクチ  
ミナミアシシロハゼ  
キララハゼ  
タビラクチ  
アサガラハゼ  
エドハゼ  
シンジコハゼ  
チクゼンハゼ  
シロウオ  
ミナミヒメミズハゼ  
ムジナハゼ  
ワラスボ  
マングローブゴマハゼ  
ゴマハゼ  
ギンポハゼ  
マサゴハゼ  
ルリボウズハゼ  
ヒゲワラスボ  
ボルネオハゼ

*Lethenteron* sp. S.  
*Biwia* *zezera*  
*Carassius buergeri* subsp. 2  
*Opsariichthys uncirostris uncirostris*  
*Squalidus chankaensis biwae*  
*Squalidus japonicus japonicus*  
*Cobitis matsubarae*  
*Cobitis* sp. BIWAE type D  
*Cobitis striata striata*  
*Niwaella delicata*  
*Tachysurus aurantiacus*  
*Tachysurus tokiensis*  
*Liobagrus reinii*  
*Salvelinus leucomaenis imbricus*  
*Salvelinus malma krascheninnikovi*  
*Salvelinus malma miyabei*  
*Pungitius tymensis*  
*Oryzias latipes*  
*Oryzias sakaizumii*  
*Acanthopagrus pacificus*  
*Cottus kazika*  
*Odontobutis hikimius*  
*Ophiocara porocephala*  
*Acanthogobius hasta*  
*Acanthogobius insularis*  
*Acentrogobius viridipunctatus*  
*Apocryptodon punctatus*  
*Caragobius urolepis*  
*Gymnogobius macrognathos*  
*Gymnogobius taranetzi*  
*Gymnogobius uchidai*  
*Leucopsarion petersii*  
*Luciogobius ryukyuensis*  
*Mugilogobius mertonii*  
*Odontamblyopus lacepedii*  
*Pandaka lidwilli*  
*Pandaka* sp.  
*Parkraemeria saltator*  
*Pseudogobius masago*  
*Sicyopterus lagocephalus*  
*Trypauchenopsis intermedia*  
*Parioglossus palustris*

●準絶滅危惧 (NT)

シベリアヤツメ  
ヤチウグイ  
カワヒガイ  
ヤリタナゴ

35種

*Lethenteron kessleri*  
*Phoxinus perenurus sachalinensis*  
*Sarcocheilichthys variegatus variegatus*  
*Tanakia lanceolata*

アブラボテ  
ドジョウ  
イワトコナマズ  
イシカリワカサギ  
サツキマス(アマゴ)  
サクラマス(ヤマメ)  
ビワマス  
トミヨ属汽水型  
クルメサヨリ  
コモチサヨリ  
カジカ大卵型  
ニセツムギハゼ  
ホクロハゼ  
ホホグロスジハゼ  
ワカケサラサハゼ  
オウギハゼ  
カブキハゼ  
ヒモハゼ  
スダレウロハゼ  
ジュズカケハゼ  
ナガレミズハゼ  
ユウスイミズハゼ  
イドミズハゼ  
トビハゼ  
トウカイヨシノボリ  
シマヒレヨシノボリ  
シラヌイハゼ  
ニセシラヌイハゼ  
ショウキハゼ  
シロチチブ  
ナミノコハゼ

*Tanakia limbata*  
*Misgurnus anguillicaudatus*  
*Silurus lithophilus*  
*Hypomesus olidus*  
*Oncorhynchus masou ishikawae*  
*Oncorhynchus masou masou*  
*Oncorhynchus* sp.  
*Pungitius* sp. 2  
*Hyporhamphus intermedius*  
*Zenarchopterus dunckeri*  
*Cottus pollux*  
*Acentrogobius audax*  
*Acentrogobius caninus*  
*Acentrogobius suluensis*  
*Amblygobius linki*  
*Bunaka gyrinoides*  
*Eugnathogobius mindora*  
*Eutaeniichthys gilli*  
*Glossogobius circumspectus*  
*Gymnogobius castaneus*  
*Luciogobius fluvialis*  
*Luciogobius fonticola*  
*Luciogobius pallidus*  
*Periophthalmus modestus*  
*Rhinogobius telma*  
*Rhinogobius tyoni*  
*Silhouettea dotui*  
*Silhouettea* sp.  
*Tridentiger barbatus*  
*Tridentiger nudicervicus*  
*Gobitrichinotus radiocularis*

●情報不足 (DD)

ニューギニアウナギ  
ナガブナ  
ヤマナカハヤ  
キタドジョウ  
シノビドジョウ  
ヒョウモンドジョウ  
ニッコウイワナ  
アンピンボラ  
オニボラ  
モンナシボラ  
カマヒレボラ  
ネッタイイソイワシ  
ミナミギンイソイワシ  
ナンヨウタカサゴイシモチ  
ハナダカタカサゴイシモチ

37種

*Anguilla bicolor pacifica*  
*Carassius buergeri* subsp. 1  
*Phoxinus lagowskii yamamotis*  
*Misgurnus* sp. (Clade A)  
*Misgurnus* sp. IR  
*Misgurnus* sp. OK  
*Salvelinus leucomaenis pluvius*  
*Chelon subviridis*  
*Ellochelon vaigiensis*  
*Moolgarda engeli*  
*Moolgarda pedaraki*  
*Atherinomorus duodecimalis*  
*Hypoatherina temminckii*  
*Ambassis interrupta*  
*Ambassis macracanthus*



シラヌイハタ  
ワキイシモチ  
ヒルギヌメリテンジクダイ  
ダイダイコショウダイ  
ゴマクモギンポ  
ナリタイトヒキヌメリ  
エリトゲハゼ  
フタゴハゼ  
ヘビハゼ  
ネムリミズハゼ  
フタホシハゼ  
コクチスナゴハゼ  
タスキヒナハゼ  
ビワヨシノボリ  
ヒノコロモボウズハゼ  
ドウケハゼ  
トラフボウズハゼ  
ニライカナイボウズハゼ  
カキイロヒメボウズハゼ  
トンガスナハゼ  
クジャクハゼ  
マイコハゼ

*Epinephelus bontoides*  
*Fibramia lateralis*  
*Pseudamia amblyroptera*  
*Plectorhinchus albovittatus*  
*Omobranchus elongatus*  
*Pseudocalliurichthys ikedai*  
*Belobranchus belobranchus*  
*Glossogobius* sp.  
*Gymnogobius mororanus*  
*Luciogobius dormitoris*  
*Mugilogobius fuscus*  
*Pseudogobius gastrospilos*  
*Redigobius balteatus*  
*Rhinogobius biwaensis*  
*Sicyopus auxilimentus*  
*Stenogobius ophthalmoporus*  
*Stiphodon multisquamus*  
*Stiphodon niraikanaiensis*  
*Stiphodon surrufus*  
*Kraemia tongaensis*  
*Parioglossus caeruleolineatus*  
*Parioglossus lineatus*

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

栃木県のミツバヤツメ  
本州の太平洋側湖沼系群のニシン  
琵琶湖のコイ在来型  
本州のジュウサンウグイ  
東北地方のエゾウグイ  
襟裳岬以西のシシヤモ  
紀伊半島のヤマトイワナ(キリクチ)  
福島県以南の太平洋系陸封型イトヨ  
本州のニホンイトヨ  
本州のトミヨ属淡水型  
有明海のスズキ  
東北・北陸地方のカンキョウカジカ  
東北地方のハナカジカ  
北海道南部・東北地方のスミウキゴリ  
沖縄島のクサフグ

15集団

*Entosphenus tridentatus*  
*Clupea pallasii*  
*Cyprinus carpio*  
*Tribolodon brandtii brandtii*  
*Tribolodon sachalinensis*  
*Spirinchus lanceolatus*  
*Salvelinus leucomaenis japonicus*  
*Gasterosteus aculeatus* subsp. 1  
*Gasterosteus nipponicus*  
*Pungitius* sp. 1  
*Lateolabrax japonicus*  
*Cottus hangiongensis*  
*Cottus nozawae*  
*Gymnogobius petschiliensis*  
*Takifugu alboplumbeus*

## 【昆虫類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

- コウチュウ目 カドタメクラチビゴミムシ  
コウチュウ目 コゾノメクラチビゴミムシ  
コウチュウ目 スジゲンゴロウ  
コウチュウ目 キイロネクイハムシ

### ●野生絶滅 (EW)

—

### ●絶滅危惧IA類 (CR)

- トンボ目 アカメイトンボ  
トンボ目 オガサワラアオイトンボ  
トンボ目 オガサワラトンボ  
トンボ目 ベッコウトンボ  
トンボ目 ミヤジマトンボ  
バッタ目 アカハネバッタ  
バッタ目 マボロシオオバッタ  
バッタ目 オガサワライナゴ  
カメムシ目 イシガキニイニイ  
カメムシ目 タイワンコオイムシ  
カメムシ目 タイワンタガメ  
カメムシ目 タイワンタイコウチ  
カメムシ目 カワムラナベブタムシ  
コウチュウ目 ミカワオサムシ御浜町亜種  
コウチュウ目 アオヘリアオゴミムシ  
コウチュウ目 オガサワラハンミョウ  
コウチュウ目 オオヒラタトックリゴミムシ  
コウチュウ目 ヨコハマナガゴミムシ  
コウチュウ目 コセスジゲンゴロウ  
コウチュウ目 マルコガタノゲンゴロウ  
コウチュウ目 フチトリゲンゴロウ  
コウチュウ目 シャープゲンゴロウモドキ  
コウチュウ目 マダラシマゲンゴロウ  
コウチュウ目 ニセコケシゲンゴロウ  
コウチュウ目 マダラゲンゴロウ  
コウチュウ目 リュウキュウヒメミズスマシ  
コウチュウ目 リュウノイワヤツヤムネハネカクシ  
コウチュウ目 ヨナグニマルバネクワガタ  
コウチュウ目 ヒサマツサイカブト  
コウチュウ目 オガサワラムツボシタマムシ母島亜種  
コウチュウ目 ツマベニタマムシ髯島亜種  
コウチュウ目 クメジマボタル  
コウチュウ目 キンモンオビハナノミ  
コウチュウ目 クロサワオビハナノミ  
コウチュウ目 オガサワラオビハナノミ  
コウチュウ目 ニセキボシハナノミ小笠原亜種  
コウチュウ目 クスイキボシハナノミ  
コウチュウ目 フサヒゲルリカミキリ

### 4種

- Ishikawatrechus intermedius*  
*Rakantrachus elegans*  
*Prodaticus satoi*  
*Macroplea japana*

### 0種

### 75種

- Erythromma humerale*  
*Indolestes boninensis*  
*Hemicordulia ogasawarensis*  
*Libellula angelina*  
*Orthetrum poecilops*  
*Celes akitanus*  
*Ogasawaracris gloriosus*  
*Oxya ogasawarensis*  
*Platyleura albivannata*  
*Diplonychus rusticus*  
*Lethocerus indicus*  
*Laccotrephes grossus*  
*Aphelocheirus kawamurae*  
*Carabus arrowianus kirimurai*  
*Chlaenius praefectus*  
*Cylindera bonina*  
*Oodes virens*  
*Pterostichus yokohamae*  
*Copelatus parallelus*  
*Cybister lewisianus*  
*Cybister limbatus*  
*Dytiscus sharpi*  
*Hydaticus thermonectoides*  
*Hyphydrus orientalis*  
*Rhantaticus congestus*  
*Gyrinus ryukyuensis*  
*Quedius kiuchii*  
*Neolucanus insulicola donan*  
*Oryctes hisamatsui*  
*Chrysobothris boninensis suzukii*  
*Tamamushia virida fujitai*  
*Luciola owadai*  
*Glipa asahinai*  
*Glipa kurosawai*  
*Glipa ogasawarensis*  
*Hoshihananomia katoi boninensis*  
*Hoshihananomia kusuii*  
*Agapanthia japonica*

コウチュウ目 ケズネオガサワラカミキリ  
 コウチュウ目 アラゲオガサワラカミキリ  
 コウチュウ目 ヒメオガサワラカミキリ  
 コウチュウ目 サトウオガサワラカミキリ母島亜種  
 コウチュウ目 ヒゲシロアラゲカミキリ  
 コウチュウ目 アオキクスイカミキリ  
 コウチュウ目 ミイロトラカミキリ  
 コウチュウ目 アオノネクイハムシ  
 コウチュウ目 ダイトウスジヒメカタゾウムシ  
 コウチュウ目 ヒメカタゾウムシ母島亜種  
   ハチ目 オガサワラヤドリキバチ  
   ハチ目 オガサワラセイボウ  
   ハチ目 ガマアシナガアリ  
   ハチ目 チチジマピソ  
   ハエ目 ヤツシロハマダラカ  
   ハエ目 ヨナクニウオレスブユ  
 チョウ目 タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種  
 チョウ目 ヒメチャマダラセセリ  
 チョウ目 タイワンモンシロチョウ対馬・朝鮮半島亜種  
 チョウ目 ウスイロオナガシジミ鹿児島県栗野岳亜種  
 チョウ目 オガサワラシジミ  
 チョウ目 タイワンツバメシジミ名義タイプ亜種, 琉球亜種  
 チョウ目 カシワアカシジミ(キタアカシジミ)冠高原亜種  
 チョウ目 ゴマシジミ関東・中部亜種  
 チョウ目 ツシマウラボシシジミ  
 チョウ目 アサマシジミ北海道亜種  
 チョウ目 ゴイシツバメシジミ  
 チョウ目 オオルリシジミ本州亜種  
 チョウ目 ヒメヒカゲ長野県・群馬県亜種  
 チョウ目 オオウラギンヒョウモン  
 チョウ目 ウスイロヒョウモンモドキ  
 チョウ目 ヒョウモンモドキ  
 チョウ目 タカネヒカゲ八ヶ岳亜種  
 チョウ目 カバシタムクゲエダシヤク  
 チョウ目 ミヨタトラヨトウ  
 チョウ目 アサギリヨトウ(キンダムラサキヨトウ)  
 チョウ目 ノシメコヤガ

*Boninella anoplos*  
*Boninella hirsuta*  
*Boninella igai*  
*Boninella satoi masatakai*  
*Bonipogonius fujitai*  
*Phytoecia coeruleomicans*  
*Xylotrechus takakuwai*  
*Donacia frontalis*  
*Ogasawarazo daitoensis*  
*Ogasawarazo rugosicephalus hahajimaensis*  
*Orussus boninensis*  
*Chrysis boninensis*  
*Aphaenogaster gamagumayaa*  
*Pison tosawai*  
*Anopheles yatsushiroensis*  
*Simulium yonakuniense*  
*Carterocephalus palaemon akaishianus*  
*Pyrgus malvae unomasahiroi*  
*Pieris canidia kaolicola*  
*Antigius butleri kurinodakensis*  
*Celastrina ogasawaraensis*  
*Everes lacturnus lacturnus*  
*Japonica onoi mizobei*  
*Phengaris teleius kazamoto*  
*Pithecops fulgens tsushmanus*  
*Plebejus subsolanus iburiensis*  
*Shijimia moorei moorei*  
*Shijimiaeoides divinus barine*  
*Coenonympha oedippus annulifer*  
*Fabriciana nerippe*  
*Melitaea protomedia*  
*Melitaea scotosia*  
*Oeneis norna sugitanii*  
*Sebastosema bubonaria*  
*Oxytrypia orbiculosa*  
*Sideridis incommoda*  
*Sinocharis korbae*

●絶滅危惧IB類 (EN)

トンボ目 ヒヌマイトトンボ  
 トンボ目 オオセスジイトトンボ  
 トンボ目 オオモノサシトンボ  
 トンボ目 コバネアオイトトンボ  
 トンボ目 ハナダカトンボ  
 トンボ目 トビイロヤンマ  
 トンボ目 ハネナガチョウトンボ  
 トンボ目 エゾアカネ  
 トンボ目 マダラナニワトンボ  
 トンボ目 オオキトンボ  
 トンボ目 コフキオオメトンボ  
 ガロアムシ目 イシイムシ

107種

*Mortonagrion Hirosei*  
*Paracercion plagiosum*  
*Copera tokyoensis*  
*Lestes japonicus*  
*Rhinocypha ogasawarensis*  
*Anaciaeschna jaspidea*  
*Rhyothemis severini*  
*Sympetrum flaveolum flaveolum*  
*Sympetrum maculatum*  
*Sympetrum uniforme*  
*Zyxomma obtusum*  
*Galloisiana notabilis*

カメシ目 コバンムシ	<i>Ilyocoris cimicoides exclamationis</i>
コウチュウ目 イカリモンハンミョウ	<i>Abroscelis anchoralis</i>
コウチュウ目 リュウノメクラチビゴミムシ	<i>Awatrechus hygrobii</i>
コウチュウ目 サツマキバナガミズギワゴミムシ	<i>Bembidion nakamurai</i>
コウチュウ目 アイヌキンオサムシ利尻島亜種	<i>Carabus kolbei hanatanii</i>
コウチュウ目 カワラハンミョウ	<i>Chaetodera laetescripta</i>
コウチュウ目 ケバネメクラチビゴミムシ	<i>Chaetotrechiana procerus</i>
コウチュウ目 オガサワラアオゴミムシ	<i>Chlaenius ikedai</i>
コウチュウ目 ルイスハンミョウ	<i>Cicindela lewisi</i>
コウチュウ目 オガサワラモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes laetus</i>
コウチュウ目 ハハジマモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes yamaguchii</i>
コウチュウ目 キイロホソゴミムシ	<i>Drypta fulveola</i>
コウチュウ目 コハンミョウモドキ	<i>Elaphrus punctatus</i>
コウチュウ目 ワタラセハンミョウモドキ	<i>Elaphrus sugai</i>
コウチュウ目 チビアオゴミムシ	<i>Eochlaenius suvorovi</i>
コウチュウ目 アマミスジアオゴミムシ	<i>Haplochlaenius insularis</i>
コウチュウ目 キベリマルクビゴミムシ	<i>Nebria livida angulata</i>
コウチュウ目 フタモンマルクビゴミムシ	<i>Nebria pulcherrima</i>
コウチュウ目 アマミナガゴミムシ	<i>Pterostichus plesiomorphus</i>
コウチュウ目 ツツラセメクラチビゴミムシ	<i>Rakantrechus lallum</i>
コウチュウ目 ウスケメクラチビゴミムシ	<i>Rakantrechus mirabilis</i>
コウチュウ目 タカモリメクラチビゴミムシ	<i>Stygiotrechus kadanus</i>
コウチュウ目 キタヤマメクラチビゴミムシ	<i>Stygiotrechus kitayamai</i>
コウチュウ目 マスゾウメクラチビゴミムシ	<i>Suzuka masuzoi</i>
コウチュウ目 アブクマナガチビゴミムシ	<i>Trechiana abcuma</i>
コウチュウ目 カダメクラチビゴミムシ	<i>Trechiana morii</i>
コウチュウ目 ナカオメクラチビゴミムシ	<i>Trechiana nakaoi</i>
コウチュウ目 スリカミメクラチビゴミムシ	<i>Trechiana oopterus</i>
コウチュウ目 カミヤコガシラミズムシ	<i>Haliplus kamiyai</i>
コウチュウ目 キボシチビコツブゲンゴロウ	<i>Neohydrocoptus bivittis</i>
コウチュウ目 ギフムカシゲンゴロウ	<i>Phreatodytes elongatus</i>
コウチュウ目 カガミムカシゲンゴロウ	<i>Phreatodytes latiusculus</i>
コウチュウ目 トサムカシゲンゴロウ	<i>Phreatodytes sublimbatus</i>
コウチュウ目 ヤシャゲンゴロウ	<i>Acilius kishii</i>
コウチュウ目 オオイチモンジシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus pacificus conspersus</i>
コウチュウ目 キタノツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus vagelineatus</i>
コウチュウ目 オオメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa gigantea</i>
コウチュウ目 トサメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa morimotoi</i>
コウチュウ目 コミズスマシ	<i>Gyrinus curtus</i>
コウチュウ目 ヒメミズスマシ	<i>Gyrinus gestroi</i>
コウチュウ目 ホソガムシ	<i>Hydrochus aequalis</i>
コウチュウ目 セスジガムシ	<i>Helophorus auriculatus</i>
コウチュウ目 シジミガムシ	<i>Laccobius bedeli</i>
コウチュウ目 オオズウミハネカクシ	<i>Liparocephalus tokunagai</i>
コウチュウ目 ウケジママルバネクワガタ	<i>Neolucanus protogenetivus hamaii</i>
コウチュウ目 ヤンバルテナガコガネ	<i>Cheirotonus jambar</i>
コウチュウ目 アヤスジミズドROMシ	<i>Graphelmis shirahatai</i>
コウチュウ目 ハガマルヒメドROMシ	<i>Optioservus hagai</i>
コウチュウ目 アカツヤドROMシ	<i>Zaitzevia rufa</i>
コウチュウ目 コクロオバボタル	<i>Lucidina okadai</i>
コウチュウ目 イリオモテボタル	<i>Rhagophthalmus ohbai</i>

コウチュウ目 オガサワラモンハナノミ	<i>Tomoxia relict</i>
コウチュウ目 オガサワラキンオビハナノミ	<i>Variimorda inomatai</i>
コウチュウ目 マイキンオビハナノミ母島亜種	<i>Variimorda maiae shoui</i>
コウチュウ目 ムコジマオガサワラカミキリ	<i>Boninella karubei</i>
コウチュウ目 ムコジマトラカミキリ	<i>Chlorophorus kusamai</i>
コウチュウ目 ムコジマキイロトラカミキリ	<i>Chlorophorus masatakai</i>
コウチュウ目 ノブオフトカミキリ	<i>Peblephaeus nobuoi</i>
コウチュウ目 フタモンアメイロカミキリ母島列島亜種	<i>Pseudiphra bicolor nigripennis</i>
コウチュウ目 ヨツボシカミキリ	<i>Stenygrinum quadrinotatum</i>
ハエ目 サツマツノマユブユ	<i>Simulium satsumense</i>
ハエ目 ヒメケヅメカ	<i>Symmerus akikoeae</i>
ハエ目 イソメマトイ	<i>Hydrotaea glabricula</i>
ハエ目 ヨナハニクバエ	<i>Sarcophaga yonahaensis</i>
チョウ目 ミスジコスカシバ	<i>Scalarignathia montis</i>
チョウ目 ホシチャバネセセリ	<i>Aeromachus inachus inachus</i>
チョウ目 アカセセリ	<i>Hesperia florinda florinda</i>
チョウ目 オガサワラセセリ	<i>Parnara ogasawarensis</i>
チョウ目 チャマダラセセリ	<i>Pyrgus maculatus maculatus</i>
チョウ目 ミヤマシロチョウ	<i>Aporia hippia japonica</i>
チョウ目 ツマグロキチョウ	<i>Eurema laeta betheseba</i>
チョウ目 ヤマキチョウ	<i>Gonepteryx maxima maxima</i>
チョウ目 ヒメシロチョウ	<i>Leptidea amurensis</i>
チョウ目 タイワンツバメシジミ日本本土亜種	<i>Everes lacturnus kawaii</i>
チョウ目 クロシジミ	<i>Niphanda fusca</i>
チョウ目 ゴマシジミ中国地方・九州亜種	<i>Phengaris teleius daisensis</i>
チョウ目 ミヤマシジミ	<i>Plebejus argyrognomon praeterinsularis</i>
チョウ目 アサマシジミ本州亜種	<i>Plebejus subsolanus yaginus</i>
チョウ目 オオルリシジミ九州亜種	<i>Shijimiaeoides divinus asonis</i>
チョウ目 シルビアシジミ	<i>Zizina emelina</i>
チョウ目 ヒメヒカゲ本州中部・近畿・中国地方亜種	<i>Coenonympha oedippus arothius</i>
チョウ目 クロヒカゲモドキ	<i>Lethe marginalis</i>
チョウ目 コヒョウモンモドキ	<i>Melitaea ambigua nippona</i>
チョウ目 チャホシホソバナミシヤク	<i>Brabira kasaii</i>
チョウ目 ヒトスジシロナミシヤク本州亜種	<i>Epirrhoe hastulata echigoensis</i>
チョウ目 サキシマウスクモナミシヤク	<i>Heterophleps endoi</i>
チョウ目 ソトオビエダシヤク	<i>Isturgia arenacearia</i>
チョウ目 ヒメカクモンヤガ	<i>Chersotis deplanata</i>
チョウ目 ヘリグロヒメヨトウ	<i>Condica illustrata</i>
チョウ目 ミツモンケンモン	<i>Cymatophoropsis trimaculata</i>
チョウ目 オガサワラヒゲヨトウ	<i>Dasypolia fani</i>
チョウ目 オイワケクロヨトウ	<i>Lacanobia aliena</i>
チョウ目 クロコシロヨトウ	<i>Leucapamea hikosana</i>
チョウ目 ミスズコヤガ	<i>Paraphyllophila confusa</i>
チョウ目 コンゴウミドリヨトウ	<i>Staurophora celsia</i>

●絶滅危惧II類 (VU)

トンボ目 カラフトイトトンボ
トンボ目 オガサワライトトンボ
トンボ目 アオナガイトトンボ
トンボ目 オオサカサナエ
トンボ目 ナゴヤサナエ

185種

<i>Coenagrion hylas</i>
<i>Ischnura ezoin</i>
<i>Pseudagrion microcephalum</i>
<i>Stylurus annulatus</i>
<i>Stylurus nagoyanus</i>

トンボ目 メガネサナエ	<i>Stylurus oculatus</i>
トンボ目 アサトカラスヤンマ	<i>Chlorogomphus brunneus keramensis</i>
トンボ目 オキナワミナミヤンマ	<i>Chlorogomphus okinawensis</i>
トンボ目 ミナミトンボ	<i>Hemicordulia mindana nipponica</i>
トンボ目 サキシマヤマトンボ	<i>Macromidia ishidai</i>
トンボ目 ハネビロエゾトンボ	<i>Somatochlora clavata</i>
トンボ目 シマアカネ	<i>Boninthemis insularis</i>
トンボ目 ナニワトンボ	<i>Sympetrum gracile</i>
ゴキブリ目 ミヤコホリアナゴキブリ	<i>Nocticola uenoi miyakoensis</i>
カメムシ目 ハウチワウンカ	<i>Trypetimorpha japonica</i>
カメムシ目 ダイトウヒメハルゼミ	<i>Euterpnosia chibensis daitoensis</i>
カメムシ目 クロイワゼミ	<i>Muda kuroiwae</i>
カメムシ目 チョウセンケナガニイニイ	<i>Suisha coreana</i>
カメムシ目 ムニンヤツデキジラミ	<i>Cacopsylla boninofatsiae</i>
カメムシ目 チャマダラキジラミ	<i>Cacopsylla maculipennis</i>
カメムシ目 ツツジコブアブラムシ	<i>Elatobium itoe</i>
カメムシ目 ケヤキワタムシ	<i>Hemipodaphis persimilis</i>
カメムシ目 ハシバミヒゲナガアブラムシ	<i>Unisitobion corylicola</i>
カメムシ目 イトアメンボ	<i>Hydrometra albolineata</i>
カメムシ目 ケブカオヨギカタビロアメンボ	<i>Xiphovelia boninensis</i>
カメムシ目 シオアメンボ	<i>Asclepios shiranui</i>
カメムシ目 シロウミアメンボ	<i>Halobates matsumurai</i>
カメムシ目 トゲアジアメンボ	<i>Limnometra femorata</i>
カメムシ目 タガメ	<i>Kirkaldyia deyrolli</i>
カメムシ目 トゲナベブタムシ	<i>Aphelocheirus nawae</i>
カメムシ目 エグリタマミズムシ	<i>Heterotrepes admorsus</i>
カメムシ目 ハハジマハナカメムシ	<i>Kitocoris hahajima</i>
カメムシ目 ゴミアシナガサシガメ	<i>Myiophanes tipulina</i>
カメムシ目 フサヒゲサシガメ	<i>Ptilocerus immitis</i>
カメムシ目 オオサシガメ	<i>Triatoma rubrofasciata</i>
カメムシ目 ブチヒゲツノヘリカメムシ	<i>Dicranocephalus medius</i>
コウチュウ目 キバネキバナガミズギワゴミムシ	<i>Bembidion aestuarii</i>
コウチュウ目 オオキバナガミズギワゴミムシ	<i>Bembidion sumaoi</i>
コウチュウ目 ヨドシロヘリハンミョウ	<i>Callytron inspecularis</i>
コウチュウ目 アカガネオサムシ本州亜種	<i>Carabus granulatus telluris</i>
コウチュウ目 マークオサムシ本州亜種	<i>Carabus maacki aquatilis</i>
コウチュウ目 マックレイセアカオサムシ利尻島亜種	<i>Carabus macleayi amanoi</i>
コウチュウ目 セスジアカガネオサムシ大雪山パルサ湿原亜種	<i>Carabus maeander nobukii</i>
コウチュウ目 マヤサンオサムシ鶴方亜種	<i>Carabus maiyasanus ohkawai</i>
コウチュウ目 アキタクロナガオサムシ富士亜種	<i>Carabus porrecticollis pacificus</i>
コウチュウ目 ドウキョウオサムシ	<i>Carabus uenoi</i>
コウチュウ目 ツヤキベリアオゴミムシ	<i>Chlaenius spoliatus motschulskyi</i>
コウチュウ目 セダカオサムシ岩手県亜種	<i>Cychnus morawitzi iwatensis</i>
コウチュウ目 ホソハンミョウ	<i>Cylindera gracilis</i>
コウチュウ目 イワタメクラチビゴミムシ	<i>Daiconotrechus iwatai</i>
コウチュウ目 スナハラゴミムシ	<i>Diplocheila elongata</i>
コウチュウ目 チョウセンゴモクムシ	<i>Harpalus crates</i>
コウチュウ目 ジャアナヒラタゴミムシ	<i>Jujiroa ana</i>
コウチュウ目 コカシメクラチビゴミムシ	<i>Kusumia australis</i>
コウチュウ目 ハラビロハンミョウ	<i>Lophyridia sumatrensis niponensis</i>
コウチュウ目 オガサワラクチキゴミムシ	<i>Morion boninense</i>

コウチュウ目 クチキゴミムシ	<i>Morion japonicum</i>
コウチュウ目 ギョウトクコムズギワゴミムシ	<i>Paratachys gyotokuensis</i>
コウチュウ目 イスミナガゴミムシ	<i>Pterostichus isumiensis</i>
コウチュウ目 モニワメクラチビゴミムシ	<i>Trechiana paucisaeta</i>
コウチュウ目 アオナミメクラチビゴミムシ	<i>Yamautidius anaulax</i>
コウチュウ目 クロホシコガシラミズムシ	<i>Haliplus basinotatus</i>
コウチュウ目 キイロコガシラミズムシ	<i>Haliplus eximius</i>
コウチュウ目 マダラコガシラミズムシ	<i>Haliplus sharpi</i>
コウチュウ目 ムツボシツヤコツブゲンゴロウ	<i>Canthydrus politus</i>
コウチュウ目 ムモンチビコツブゲンゴロウ	<i>Neohydrocoptus</i> sp.
コウチュウ目 トダセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus nakamurai</i>
コウチュウ目 ゲンゴロウ	<i>Cybister chinensis</i>
コウチュウ目 ヒメフチトリゲンゴロウ	<i>Cybister rugosus</i>
コウチュウ目 コガタノゲンゴロウ	<i>Cybister tripunctatus lateralis</i>
コウチュウ目 エゾゲンゴロウモドキ	<i>Dytiscus marginalis czerskii</i>
コウチュウ目 マルガタゲンゴロウ	<i>Graphoderus adamsii</i>
コウチュウ目 ヒメケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus laeviventris laeviventris</i>
コウチュウ目 ルイスツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus lewisius</i>
コウチュウ目 ナカジマツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus nakajimai</i>
コウチュウ目 コシマチビゲンゴロウ	<i>Nebrioporus hostilis</i>
コウチュウ目 オキナワスジゲンゴロウ	<i>Prodaticus vittatus</i>
コウチュウ目 ミズスマシ	<i>Gyrinus japonicus</i>
コウチュウ目 ツマキレオナガミズスマシ	<i>Orectochilus agilis</i>
コウチュウ目 コオナガミズスマシ	<i>Orectochilus punctipennis</i>
コウチュウ目 チュウブホソガムシ	<i>Hydrochus chubu</i>
コウチュウ目 セスジマルドロムシ	<i>Georissus granulosis</i>
コウチュウ目 コガタガムシ	<i>Hydrophilus bilineatus cashimirensis</i>
コウチュウ目 クシヒゲアリヅカムシ	<i>Ctenistes oculatus</i>
コウチュウ目 ヤマアリヤドリ	<i>Thiasophila shinanonis</i>
コウチュウ目 オオクワガタ	<i>Dorcus hopei binodulosus</i>
コウチュウ目 ダイトウヒラタクワガタ	<i>Dorcus titanus daitoensis</i>
コウチュウ目 ハチジョウヒラタクワガタ	<i>Dorcus titanus hachijoensis</i>
コウチュウ目 オキナワマルバネクワガタ	<i>Neolucanus okinawanus</i>
コウチュウ目 アマミマルバネクワガタ	<i>Neolucanus protogenetivus protogenetivus</i>
コウチュウ目 キュウシュウコルリクワガタ(ニシコルリクワガタ九州亜種)	<i>Platycerus viridicuprus kanadai</i>
コウチュウ目 オオコブスジコガネ	<i>Omorgus chinensis</i>
コウチュウ目 ツヤケシマグソコガネ	<i>Aphodius gotoi</i>
コウチュウ目 マルダイコクコガネ	<i>Copris brachypterus</i>
コウチュウ目 ダイコクコガネ	<i>Copris ochus</i>
コウチュウ目 チャバネエンマコガネ	<i>Onthophagus gibbulus</i>
コウチュウ目 ヤクシマエンマコガネ	<i>Onthophagus yakuinsulanus</i>
コウチュウ目 ヨコミゾドロムシ	<i>Leptelmis gracilis</i>
コウチュウ目 セマルヒメドロムシ	<i>Orientalismis parvula</i>
コウチュウ目 ケスジドロムシ	<i>Pseudamophilus japonicus</i>
コウチュウ目 サトウカラヒメドロムシ	<i>Sinonychus satoi</i>
コウチュウ目 オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種	<i>Chrysobothris boninensis boninensis</i>
コウチュウ目 ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種	<i>Tamamushia virida virida</i>
コウチュウ目 オビヒメコメツキモドキ	<i>Anadastus pulchelloides</i>
コウチュウ目 ズグロヒメハナノミ	<i>Ermischiella nigriceps</i>
コウチュウ目 ボニンヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena formosana boninensis</i>
コウチュウ目 ニセミヤマヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena pseudalpigena</i>

コウチュウ目 ニセチャイロヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena rosseoloides</i>
コウチュウ目 ワタナベヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena watanabei</i>
コウチュウ目 キムネキボシハナノミ	<i>Hoshihananomia ochrothorax</i>
コウチュウ目 オガサワラキボシハナノミ	<i>Hoshihananomia trichopalpis</i>
コウチュウ目 ロミキンオビハナノミ	<i>Variimorda hiromiae</i>
コウチュウ目 ミチノクケマダラカミキリ	<i>Agapanthia sakaii</i>
コウチュウ目 オガサワラトビイロカミキリ	<i>Allotraeus boninensis</i>
コウチュウ目 サトウオガサワラカミキリ父島列島亜種	<i>Boninella satoi satoi</i>
コウチュウ目 ケブカオガサワラカミキリ	<i>Boninella takakuwai</i>
コウチュウ目 チャイロヒメカミキリ小笠原亜種	<i>Ceresium simile simile</i>
コウチュウ目 オキナワサビカミキリ	<i>Diboma costata</i>
コウチュウ目 アカムネハナカミキリ	<i>Macropidonia ruficollis</i>
コウチュウ目 ケハラゴマフカミキリ	<i>Mesosa hirtiventris</i>
コウチュウ目 オガサワラムネスジウスバカミキリ	<i>Nortia kusuii</i>
コウチュウ目 フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種	<i>Pseudiphra bicolor bicolor</i>
コウチュウ目 アサカミキリ	<i>Thyestilla gebleri</i>
コウチュウ目 ハハジマヒメカタゾウムシ	<i>Ogasawarazo mater</i>
ハチ目 オオナギナタハバチ	<i>Megaxyela togashii</i>
ハチ目 ノヒラセイボウ	<i>Chrysis nohirai</i>
ハチ目 エゾアカヤマアリ	<i>Formica yessensis</i>
ハチ目 トゲアリ	<i>Polyrhachis lamellidens</i>
ハチ目 ツヤカバフドロバチ母島亜種	<i>Pararrhynchium oceanicum miyanoi</i>
ハチ目 ニッポンハナダカバチ	<i>Bembix niponica</i>
ハチ目 オガサワラアナバチ	<i>Isodontia boninensis</i>
ハチ目 オガサワラギングチバチ	<i>Lestica rufigaster</i>
ハチ目 ハハジマピソン	<i>Pison hahadzimaense</i>
ハチ目 キアシハナダカバチモドキ	<i>Stizus pulcherrimus</i>
ハチ目 チチジマヌカダカバチ	<i>Tachysphex morosus titidzimaensis</i>
ハチ目 オガサワラメンハナバチ	<i>Hylaeus boninensis</i>
ハチ目 イケダメンハナバチ	<i>Hylaeus ikedai</i>
ハチ目 キムネメンハナバチ	<i>Hylaeus incomitatus</i>
ハチ目 ヤスマツメンハナバチ	<i>Hylaeus yasumatsui</i>
ハチ目 オガサワラキホリハナバチ	<i>Lithurgus ogasawarensis</i>
ハチ目 アサヒナハキリバチ	<i>Megachile asahinai</i>
ハチ目 オガサワラツヤハナバチ	<i>Ceratina boninensis</i>
ハエ目 カニギンモンアミカ	<i>Neohapalothrix kanii</i>
ハエ目 ニホンアミカモドキ	<i>Deuterophlebia nipponica</i>
ハエ目 キスジモモフトモリカ	<i>Hyperoscelis eximia insignis</i>
ハエ目 クロモモフトモリカ	<i>Hyperoscelis veteriosa</i>
ハエ目 クロオドリバエモドキ	<i>Hilarimorpha nigra</i>
ハエ目 ケンランアリノスアブ	<i>Microdon katsurai</i>
ハエ目 ゴヘイニクバエ	<i>Sarcophila japonica</i>
チョウ目 アシナガモモフトスカシバ	<i>Macroscelesia longipes yamatoensis</i>
チョウ目 ベニモンマダラ道南亜種	<i>Zygaena nippona hakodatensis</i>
チョウ目 アサヒナキマダラセセリ	<i>Ochlodes subhyalinus asahinai</i>
チョウ目 ヒメイチモンジセセリ	<i>Parnara bada</i>
チョウ目 ギフチョウ	<i>Luehdorfia japonica</i>
チョウ目 クモマツマキチョウ八ヶ岳・南アルプス亜種	<i>Anthocharis cardamines hayashii</i>
チョウ目 チョウセンアカシジミ	<i>Coreana raphaelis yamamotoi</i>
チョウ目 カシワアカシジミ(キタアカシジミ)名義タイプ亜種, 北海道・東北地方亜種	<i>Japonica onoi onoi</i>
チョウ目 ルーミスシジミ	<i>Panchala ganesa loomisi</i>



チョウ目 ゴマシジミ中部高地帯亜種  
 チョウ目 アサマシジミ本州高地帯亜種  
 チョウ目 ハマヤマトシジミ  
 チョウ目 ウラギンスジヒョウモン  
 チョウ目 ヒョウモンチョウ本州中部帯亜種  
 チョウ目 ツマジロウラジャノメ四国帯亜種  
 チョウ目 オオイチモンジ  
 チョウ目 ウラナミジャノメ日本本土帯亜種  
 チョウ目 サキシマオオエダシヤク  
 チョウ目 クロフカバシヤク  
 チョウ目 アキヨシトガリエダシヤク  
 チョウ目 ヒロバカレハ  
 チョウ目 スキバホウジャク  
 チョウ目 ミヤノスゲドクガ  
 チョウ目 ガマヨトウ  
 チョウ目 キスジウスキヨトウ  
 チョウ目 オガサワラシロガ  
 チョウ目 ヌマベウスキヨトウ  
 チョウ目 キュウシュウスジヨトウ  
 チョウ目 エゾスジヨトウ  
 チョウ目 シラユキコヤガ  
 チョウ目 オオチャバネヨトウ  
 チョウ目 ギンモンアカヨトウ  
 チョウ目 マガリスジコヤガ  
 チョウ目 エゾクシヒゲモンヤガ  
 チョウ目 イチモジヒメヨトウ  
 チョウ目 クシロモクメヨトウ

*Phengaris teleius hosonoi*  
*Plebejus subsolanus yarigadakeanus*  
*Zizeeria karsandra*  
*Argyronome laodice japonica*  
*Brenthis daphne rabdia*  
*Lasiommata deidamia kampuzana*  
*Limenitis populi jezoensis*  
*Ypthima multistriata nipponica*  
*Amraica kimurai*  
*Archiearis notha okanoi*  
*Hypoxystis pulcheraria*  
*Gastropacha quercifolia*  
*Hemaris radians*  
*Laelia miyanoi*  
*Capsula aerata*  
*Capsula sparganii*  
*Chasmina takakuwai*  
*Chilodes pacificus*  
*Doerriesa coenosa*  
*Doerriesa striata*  
*Eulocastra sasakii*  
*Nonagria puengeleri*  
*Plusilla rosalia*  
*Protodeltote wiscotti*  
*Pseudohermonassa velata*  
*Xylomoia fusei*  
*Xylomoia graminea*

●準絶滅危惧 (NT)

カゲロウ目 ヒトリガカゲロウ  
 カゲロウ目 リュウキュウトビイロカゲロウ  
 カゲロウ目 アカツキシロカゲロウ  
 カゲロウ目 ビワコシロカゲロウ  
 トンボ目 ヒメイトトンボ  
 トンボ目 ベニイトトンボ  
 トンボ目 キバライトトンボ  
 トンボ目 モートンイトトンボ  
 トンボ目 グンバイトンボ  
 トンボ目 アオハダトンボ  
 トンボ目 アマミサナエ  
 トンボ目 オキナワサナエ  
 トンボ目 キイロサナエ  
 トンボ目 ヤエヤマサナエ  
 トンボ目 タベサナエ  
 トンボ目 フタスジサナエ  
 トンボ目 オグマサナエ  
 トンボ目 イリオモテミナミヤンマ  
 トンボ目 マダラヤンマ  
 トンボ目 イイジマルリボシヤンマ  
 トンボ目 ネアカヨシヤンマ  
 トンボ目 アオヤンマ

351種

*Oligoneuriella rhenana*  
*Chiusanophlebia asahinai*  
*Ephoron eophilum*  
*Ephoron limnobium*  
*Agriocnemis pygmaea*  
*Ceriagrion nipponicum*  
*Ischnura aurora aurora*  
*Mortonagrion selenion*  
*Platycnemis foliacea sasakii*  
*Calopteryx japonica*  
*Asiagomphus amamiensis amamiensis*  
*Asiagomphus amamiensis okinawanus*  
*Asiagomphus pryeri*  
*Asiagomphus yayeyamensis*  
*Trigomphus citimus tabei*  
*Trigomphus interruptus*  
*Trigomphus ogumai*  
*Chlorogomphus iriomotensis*  
*Aeschna mixta soneharai*  
*Aeschna subarctica subarctica*  
*Aeschnophlebia anisoptera*  
*Aeschnophlebia longistigma*

トンボ目 イシガキヤンマ	<i>Planaeschna ishigakiana ishigakiana</i>
トンボ目 アマミヤンマ	<i>Planaeschna ishigakiana nagaminei</i>
トンボ目 オキナワサラサヤンマ	<i>Sarasaeschna kunigamiensis</i>
トンボ目 キイロヤマトンボ	<i>Macromia daimoji</i>
トンボ目 オキナワコヤマトンボ	<i>Macromia kubokaiya</i>
トンボ目 ヒナヤマトンボ	<i>Macromia urania</i>
トンボ目 ベニヒメトンボ	<i>Diplacodes bipunctatus</i>
トンボ目 エゾカオジロトンボ	<i>Leucorrhinia intermedia ijimai</i>
トンボ目 タイワンシオヤトンボ	<i>Orthetrum internum</i>
カワゲラ目 フライソニアミメカワゲラ	<i>Perlodes frisonanus</i>
カワゲラ目 コカワゲラ	<i>Miniperla japonica</i>
バッタ目 ムニンツツブレサセコオロギ	<i>Velarifictorus politus</i>
バッタ目 オキナワキリギリス	<i>Gampsocleis ryukyuensis</i>
カメムシ目 イシガキヒグラシ	<i>Tanna ishigakiana</i>
カメムシ目 オガサワラハナダカアワフキ	<i>Hiraphora longiceps</i>
カメムシ目 オガサワラアオズキンヨコバイ	<i>Batracomorpha ogasawarenensis</i>
カメムシ目 フクロクヨコバイ	<i>Glossocratus fukuroki</i>
カメムシ目 スナヨコバイ	<i>Psammotettix kurilensis</i>
カメムシ目 エノキカイガラキジラミ	<i>Celtisaspis japonica</i>
カメムシ目 オヨギカタビロアメンボ	<i>Xiphovelia japonica</i>
カメムシ目 ババアメンボ	<i>Gerris babai</i>
カメムシ目 ツヤセスジアメンボ	<i>Limnogonus nitidus</i>
カメムシ目 エサキアメンボ	<i>Limnoporus esakii</i>
カメムシ目 オガサワラアメンボ	<i>Neogerris boninensis</i>
カメムシ目 サンゴアメンボ	<i>Hermatobates weddi</i>
カメムシ目 オモゴミズギワカメムシ	<i>Macrosaldula shikokuana</i>
カメムシ目 オガサワラミズギワカメムシ	<i>Micracanthia boninana</i>
カメムシ目 ヒメミズギワカメムシ	<i>Micracanthia hasegawai</i>
カメムシ目 コオイムシ	<i>Appasus japonicus</i>
カメムシ目 エサキタイコウチ	<i>Laccotrephes maculatus</i>
カメムシ目 マダラアシミズカマキリ	<i>Ranatra longipes</i>
カメムシ目 ミヅナシミズムシ	<i>Cymatia apparens</i>
カメムシ目 ホッケミズムシ	<i>Hesperocorixa distanti hokkensis</i>
カメムシ目 オオミズムシ	<i>Hesperocorixa kolthoffi</i>
カメムシ目 ナガミズムシ	<i>Hesperocorixa mandshurica</i>
カメムシ目 ミヤケミズムシ	<i>Xenocorisa vittipennis</i>
カメムシ目 オキナワマツモムシ	<i>Notonecta montandoni</i>
カメムシ目 オガサワラチャイロカスミカメ	<i>Lygocorias boninensis</i>
カメムシ目 ミヤモトベニカスミカメ	<i>Miyamotoa rubicunda</i>
カメムシ目 クヌギヒイロカスミカメ	<i>Pseudoloxops miyamotoi</i>
カメムシ目 リンゴクロカスミカメ	<i>Pseudophylus flavipes</i>
カメムシ目 ツマグロマキバサシガメ	<i>Stenonabis extremus</i>
カメムシ目 ヒラタハナカメムシ	<i>Elatophilus nipponensis</i>
カメムシ目 オオムラハナカメムシ	<i>Kitocoris omura</i>
カメムシ目 ズイムシハナカメムシ	<i>Lyctocoris beneficus</i>
カメムシ目 クロアシブトハナカメムシ	<i>Xylocoris hiurai</i>
カメムシ目 ハリサシガメ	<i>Acanthaspis cincticrus</i>
カメムシ目 アシボソトビイロサシガメ	<i>Caunus noctulus</i>
カメムシ目 ハイイロイボサシガメ	<i>Coranus spiniscutis</i>
カメムシ目 タカラサシガメ	<i>Elongicoris takarai</i>
カメムシ目 ムニンアシナガサシガメ	<i>Gardena boninensis</i>

カメムシ目 オオアシナガサシガメ	<i>Gardena melinarthrum</i>
カメムシ目 トゲナガユミアシサシガメ	<i>Polytoxus vagans</i>
カメムシ目 ヒメシマサシガメ	<i>Sphedanolestes albipilosus</i>
カメムシ目 オオカバヒラタカメムシ	<i>Aradus herculeanus</i>
カメムシ目 ケシヒラタカメムシ	<i>Glochocoris infantulus</i>
カメムシ目 ヤセオオヒラタカメムシ	<i>Mezira tremulae</i>
カメムシ目 ミナミナガカメムシ	<i>Clerada apicicornis</i>
カメムシ目 ハマベナガカメムシ	<i>Peritrechus femoralis</i>
カメムシ目 アシナガナガカメムシ	<i>Poeantius lineatus</i>
カメムシ目 オドリコナガカメムシ	<i>Scolopostethus odoriko</i>
カメムシ目 シロヘリツチカメムシ	<i>Canthophorus niveimarginatus</i>
カメムシ目 ヒラタトガリカメムシ	<i>Brachymna tenuis</i>
カメムシ目 ツシマキボシカメムシ	<i>Dalpada cinctipes</i>
カメムシ目 ルリカメムシ	<i>Plautia cyanoviridis</i>
カメムシ目 ミカントゲカメムシ	<i>Rhynchocoris humeralis</i>
コウチュウ目 ツツイキバナガミズギワゴミムシ	<i>Bembidion tsutsuii</i>
コウチュウ目 ウミミズギワゴミムシ	<i>Bembidion umi</i>
コウチュウ目 オキナワシロヘリハンミョウ	<i>Callytron yuasai okinawensis</i>
コウチュウ目 シロヘリハンミョウ	<i>Callytron yuasai yuasai</i>
コウチュウ目 コクロナガオサムシ大峰山脈亜種	<i>Carabus arboreus ohminensis</i>
コウチュウ目 セアカオサムシ	<i>Carabus tuberculatus</i>
コウチュウ目 クロオビヒゲブトオサムシ	<i>Ceratoderus venustus</i>
コウチュウ目 ヒトツメアオゴミムシ	<i>Chlaenius deliciosus</i>
コウチュウ目 クマガイクロアオゴミムシ	<i>Chlaenius sulcicollis</i>
コウチュウ目 アイヌハンミョウ	<i>Cicindela gemmata aino</i>
コウチュウ目 フトキバスナハラゴミムシ	<i>Diplocheila macromandibularis</i>
コウチュウ目 エチゴトックリゴミムシ	<i>Oodes echigonus</i>
コウチュウ目 オオトックリゴミムシ	<i>Oodes vicarius</i>
コウチュウ目 ウミホソチビゴミムシ	<i>Perileptus morimotoi</i>
コウチュウ目 イグチケブカゴミムシ	<i>Peronomerus auripilis</i>
コウチュウ目 ドウイロハマベゴミムシ	<i>Pogonus itoshimaensis</i>
コウチュウ目 ハマベゴミムシ	<i>Pogonus japonicus</i>
コウチュウ目 オオヒョウタンゴミムシ	<i>Scarites sulcatus</i>
コウチュウ目 ナンカイイソチビゴミムシ	<i>Thalassoduvallius masidai kurosai</i>
コウチュウ目 イソチビゴミムシ	<i>Thalassoduvallius masidai masidai</i>
コウチュウ目 イズイソチビゴミムシ	<i>Thalassoduvallius masidai pacificus</i>
コウチュウ目 コウトウコガシラミズムシ	<i>Haliplus kotoshonis</i>
コウチュウ目 オクエゾクロマメゲンゴロウ	<i>Agabus affinis</i>
コウチュウ目 フタキボシケシゲンゴロウ	<i>Allopachria bimaculata</i>
コウチュウ目 クロゲンゴロウ	<i>Cybister brevis</i>
コウチュウ目 カラフトマルガタゲンゴロウ	<i>Graphoderus zonatus</i>
コウチュウ目 リュウキュウオオオイチモンジシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus conspersus sakishimanus</i>
コウチュウ目 コマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus acuminatus</i>
コウチュウ目 オオマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus bonvouloiri</i>
コウチュウ目 チビマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus pumilus</i>
コウチュウ目 アマミマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus seminarius</i>
コウチュウ目 マルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus subtilis</i>
コウチュウ目 ヤギマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus yagii</i>
コウチュウ目 ケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus japonicus</i>
コウチュウ目 アラメケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus laeiventris tsugaru</i>
コウチュウ目 キベリクロヒメゲンゴロウ	<i>Ilybius apicalis</i>

コウチュウ目 キボシツブゲンゴロウ	<i>Japanolaccophilus nipponensis</i>
コウチュウ目 コウバツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus kobensis</i>
コウチュウ目 シャープツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus sharpi</i>
コウチュウ目 マルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes frontalis</i>
コウチュウ目 キベリマメゲンゴロウ	<i>Platambus fimbriatus</i>
コウチュウ目 シマゲンゴロウ	<i>Prodaticus bowringii</i>
コウチュウ目 ツマキレオオミズスマシ	<i>Dineutus australis</i>
コウチュウ目 タイワンオオミズスマシ	<i>Dineutus mellyi mellyi</i>
コウチュウ目 オオミズスマシ	<i>Dineutus orientalis</i>
コウチュウ目 エゾコオナガミズスマシ	<i>Orectochilus villosus</i>
コウチュウ目 イヘヤダルマガムシ	<i>Hydraena iheya</i>
コウチュウ目 ヨナグニダルマガムシ	<i>Hydraena yonaguniensis</i>
コウチュウ目 アマミセスジダルマガムシ	<i>Ochthebius amami</i>
コウチュウ目 ヤマトホソガムシ	<i>Hydrochus japonicus</i>
コウチュウ目 マルヒラタガムシ	<i>Enochrus subsignatus</i>
コウチュウ目 スジヒラタガムシ	<i>Helochares nipponicus</i>
コウチュウ目 クロシオガムシ	<i>Horelophopsis hanseni</i>
コウチュウ目 エゾコガムシ	<i>Hydrochara libera</i>
コウチュウ目 ガムシ	<i>Hydrophilus acuminatus</i>
コウチュウ目 エゾガムシ	<i>Hydrophilus dauricus</i>
コウチュウ目 ミユキシジミガムシ	<i>Laccobius inopinus</i>
コウチュウ目 ヤマトモンシデムシ	<i>Nicrophorus japonicus</i>
コウチュウ目 ミクラミヤマクワガタ	<i>Lucanus gamunus</i>
コウチュウ目 ヤエヤママルバネクワガタ	<i>Neolucanus insulicola insulicola</i>
コウチュウ目 キンオニクワガタ	<i>Prismognathus dauricus</i>
コウチュウ目 マルコブスジコガネ	<i>Trox mitis</i>
コウチュウ目 ダイセツマグソコガネ	<i>Aphodius kiuchii</i>
コウチュウ目 キバネマグソコガネ	<i>Aphodius languidulus</i>
コウチュウ目 ヒメキイロマグソコガネ	<i>Aphodius sturmi</i>
コウチュウ目 クロモンマグソコガネ	<i>Aphodius variabilis</i>
コウチュウ目 ヤマトエンマコガネ	<i>Onthophagus japonicus</i>
コウチュウ目 アラメエンマコガネ	<i>Onthophagus ocellatopunctatus</i>
コウチュウ目 オオチャイロハナムグリ	<i>Osmoderma opicum</i>
コウチュウ目 ヒゲナガヒラタドロムシ	<i>Nipponeubria yoshitomii</i>
コウチュウ目 ツヤヒメマルタマムシ	<i>Kurosawaia yanoi</i>
コウチュウ目 ノブオオオアオコメツキ	<i>Campsosternus nobuoi</i>
コウチュウ目 ミヤコマドボタル	<i>Pyrocoelia miyako</i>
コウチュウ目 ヨツモンハナノミ小笠原亜種	<i>Variimorda ihai boninensis</i>
コウチュウ目 ヤマトオサムシダマシ	<i>Blaps japonensis</i>
コウチュウ目 オガサワラビロウドカミキリ	<i>Acalolepta boninensis</i>
コウチュウ目 ヒメビロウドカミキリ	<i>Acalolepta degener</i>
コウチュウ目 クロモンヒメカミキリ	<i>Ceresium signaticolle</i>
コウチュウ目 オガサワラトラカミキリ	<i>Chlorophorus boninensis</i>
コウチュウ目 オガサワラキイロトラカミキリ	<i>Chlorophorus kobayashii</i>
コウチュウ目 オガサワラモモブトコバネカミキリ	<i>Merionoeda tosawai</i>
コウチュウ目 オガサワラゴマフカミキリ	<i>Mesosa rufa</i>
コウチュウ目 ケズネケシカミキリ	<i>Nobuosciades lanata</i>
コウチュウ目 コトラカミキリ	<i>Plagionotus pulcher</i>
コウチュウ目 オガサワラコバネカミキリ父島亜種	<i>Psephactus scabripennis chichijimensis</i>
コウチュウ目 オガサワラコバネカミキリ母島亜種	<i>Psephactus scabripennis scabripennis</i>
コウチュウ目 ススキサビカミキリ	<i>Pterolophia kubokii</i>

コウチュウ目 クロヒラタカミキリ	<i>Ropalopus signaticollis</i>
コウチュウ目 オガサワライカリモントラカミキリ	<i>Xylotrechus ogasawarensis</i>
コウチュウ目 オオルリハムシ	<i>Chrysolina virgata</i>
コウチュウ目 アカガネネクイハムシ	<i>Donacia hirtihumeralis</i>
コウチュウ目 キンイロネクイハムシ	<i>Donacia japana</i>
コウチュウ目 クロヘリウスチャハムシ	<i>Pyrrhalta nigromarginata</i>
コウチュウ目 スジヒメカタゾウムシ	<i>Ogasawarazo lineatus</i>
コウチュウ目 ヒメカタゾウムシ父島列島亜種	<i>Ogasawarazo rugosicephalus rugosicephalus</i>
ハチ目 イトウハバチ	<i>Neocolochelyna itoi</i>
ハチ目 コウノハバチ	<i>Selandria konoi</i>
ハチ目 ウマノオバチ	<i>Euurobracon yokahamae</i>
ハチ目 オガサワラセダカヤセバチ	<i>Pristaulacus boninensis</i>
ハチ目 オガサワラコンボウヤセバチ	<i>Gasteruption ogasawarensis</i>
ハチ目 ヤマモトアシブトコバチ	<i>Proconura yamamotoi</i>
ハチ目 ムサシトゲセイボウ	<i>Elampus musashinus</i>
ハチ目 オオツヤセイボウ	<i>Omalus grandis</i>
ハチ目 ナガセクロツチバチ	<i>Liacos melanogaster</i>
ハチ目 ケシノコギリハリアリ	<i>Amblyopone fulvida</i>
ハチ目 ヒメアギトアリ	<i>Anochetus shohki</i>
ハチ目 トゲナシアシナガアリ	<i>Aphaenogaster edentula</i>
ハチ目 テラニシケアリ	<i>Lasius orientalis</i>
ハチ目 ヤクシマムカシアリ	<i>Leptanilla tanakai</i>
ハチ目 ホソハナナガアリ	<i>Probolomyrmex longinodus</i>
ハチ目 ムツボシベッコウ	<i>Anoplius viaticus</i>
ハチ目 キマダラズアカベッコウ	<i>Machaerothrix tsushimensis</i>
ハチ目 フタモンベッコウ	<i>Parabatozonus hakodadi</i>
ハチ目 チチジマドロバチ	<i>Euodynerus convergens</i>
ハチ目 アマミカバフドロバチ	<i>Pararrhynchium tsunekii</i>
ハチ目 オガサワラチビドロバチ	<i>Stenodynerus ogasawaraensis</i>
ハチ目 フジジガバチ	<i>Ammophila atripes japonica</i>
ハチ目 オガサワラスナハキバチ	<i>Bembecinus anthracinus ogasawaraensis</i>
ハチ目 タイワンハナダカバチ	<i>Bembix formosana</i>
ハチ目 シモヤマギングチ	<i>Ceratocrabro shimoyamai</i>
ハチ目 トクノシマツチスガリ	<i>Cerceris amamiensis tokunosimana</i>
ハチ目 マエダテツチスガリ	<i>Cerceris pedetes</i>
ハチ目 エラブツチスガリ	<i>Cerceris tomiyamai</i>
ハチ目 ササキリギングチ	<i>Ectemnius furuichii</i>
ハチ目 ババアワフキバチ	<i>Gorytes ishigakiensis</i>
ハチ目 カワラアワフキバチ	<i>Harpactus tumidus japonensis</i>
ハチ目 アカオビケラトリ	<i>Larra amplipennis</i>
ハチ目 オガサワラコオロギバチ	<i>Liris subtessellatus ogasawarae</i>
ハチ目 オガサワラヨコバイバチ	<i>Psen boninensis</i>
ハチ目 オガサワラマエダテバチ	<i>Psenulus ogasawaranus</i>
ハチ目 フクイアナバチ	<i>Sphex inusitatus fukuianus</i>
ハチ目 チチジマジガバチモドキ	<i>Trypoxylon chichidzimaense</i>
ハチ目 オガサワラコハキリバチ	<i>Heriades fulvohispida</i>
ハチ目 キバラハキリバチ	<i>Megachile xanthothrix</i>
ハチ目 ノサップマルハナバチ	<i>Bombus florilegus</i>
ハチ目 クロマルハナバチ	<i>Bombus ignitus</i>
ハチ目 オガサワラクマバチ	<i>Xylocopa ogasawarensis</i>
ハエ目 シロウズギンモンアミカ	<i>Neohapalothrix manshukuensis</i>

ハエ目 オオハマハマダラカ	<i>Anopheles saperoi</i>
ハエ目 ケバネユスリカバエ	<i>Trichothaumalea japonica</i>
ハエ目 トビグチオドリバエ	<i>Ragas circinata</i>
ハエ目 ハマナスクシオオドリバエ	<i>Rhamphomyia mirabilis</i>
ハエ目 フタテンアシホソハシリバエ	<i>Symballopthalmus speciosus</i>
ハエ目 タカネキアシナガレアシナガバエ	<i>Diostracus nakanishii</i>
ハエ目 トゲバネイソネジレオバエ	<i>Thalassophorus spinipennis</i>
トビケラ目 オオナガレトビケラ	<i>Himalopsyche japonica</i>
トビケラ目 オキナワホシシマトビケラ(オキナワオオシマトビケラ)	<i>Macrostemum okinawanum</i>
トビケラ目 クチキトビケラ(クロアシエダトビケラ)	<i>Ganonema inouei</i>
トビケラ目 ビワアシエダトビケラ	<i>Georgium japonicum</i>
トビケラ目 ギンボシツツトビケラ	<i>Setodes turbatus</i>
トビケラ目 ウジヒメセトトビケラ(ウジセトトビケラ)	<i>Setodes ujiensis</i>
トビケラ目 オガサワラニンギョウトビケラ	<i>Goera ogasawaraensis</i>
チョウ目 ハイイロボクトウ	<i>Phragmataecia castaneae</i>
チョウ目 ヤホシホソマダラ	<i>Balataea octomaculata</i>
チョウ目 ツシマキモンチラシ	<i>Eterusia watanabei</i>
チョウ目 ルリハダホソクロバ	<i>Rhagades pruni</i>
チョウ目 ベニモンマダラ本土亜種	<i>Zygaena nippona nippona</i>
チョウ目 ゴマフツトガ	<i>Chilo pulveratus</i>
チョウ目 モリオカツトガ	<i>Chrysoteuchia moriokensis</i>
チョウ目 カワゴケミズメイガ	<i>Paracymoriza vagalis</i>
チョウ目 ムナカタミズメイガ	<i>Parapoynx ussuriensis</i>
チョウ目 タカネキマダラセセリ飛騨山脈亜種	<i>Carterocephalus palaemon satakei</i>
チョウ目 ギンイチモンジセセリ	<i>Leptalina unicolor</i>
チョウ目 スジグロチャバネセセリ愛媛亜種	<i>Thymelicus leoninus hamadakohi</i>
チョウ目 スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種	<i>Thymelicus leoninus leoninus</i>
チョウ目 ヒメギフチョウ本州亜種	<i>Luehdorfia puziloi inexpecta</i>
チョウ目 ヒメギフチョウ北海道亜種	<i>Luehdorfia puziloi yessoensis</i>
チョウ目 ウスバキチョウ	<i>Parnassius evermanni daisetsuzanus</i>
チョウ目 クモマツマキチョウ北アルプス・戸隠亜種	<i>Anthocharis cardamines isshevikii</i>
チョウ目 ミヤマモンキチョウ浅間連山亜種	<i>Colias palaeno aias</i>
チョウ目 ミヤマモンキチョウ北アルプス亜種	<i>Colias palaeno sugitanii</i>
チョウ目 イワカワシジミ	<i>Artipe eryx okinawana</i>
チョウ目 ベニモンカラスシジミ名義タイプ亜種, 四国亜種	<i>Fixsenia iyonis iyonis</i>
チョウ目 ベニモンカラスシジミ中国地方亜種	<i>Fixsenia iyonis kibiensis</i>
チョウ目 ベニモンカラスシジミ中部地方亜種	<i>Fixsenia iyonis surugaensis</i>
チョウ目 カバイロシジミ	<i>Glaucopsyche lycormas</i>
チョウ目 オオゴマシジミ	<i>Phengaris arionides takamukui</i>
チョウ目 ゴマシジミ北海道・東北亜種	<i>Phengaris teleius ogumae</i>
チョウ目 リュウキュウウラボシシジミ	<i>Pithecops corvus ryukyuensis</i>
チョウ目 ヒメシジミ本州・九州亜種	<i>Plebejus argus micrargus</i>
チョウ目 キマダラルリツバメ	<i>Spindasis takanonis</i>
チョウ目 クロツバメシジミ九州沿岸・朝鮮半島亜種	<i>Tongeia fischeri caudalis</i>
チョウ目 クロツバメシジミ東日本亜種	<i>Tongeia fischeri japonica</i>
チョウ目 クロツバメシジミ中国地方・四国・九州内陸亜種	<i>Tongeia fischeri shojii</i>
チョウ目 カラフトルリシジミ	<i>Vacciniina optilete daisetsuzana</i>
チョウ目 ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種	<i>Brenthis daphne iwatensis</i>
チョウ目 アサヒヒョウモン	<i>Clossiana freija asahidakeana</i>
チョウ目 カラフトヒョウモン	<i>Clossiana iphigenia</i>
チョウ目 シロオビヒメヒカゲ北海道西部亜種	<i>Coenonympha hero neoperseis</i>

チョウ目 クモマベニヒカゲ北海道亜種	<i>Erebia ligea rishirizana</i>
チョウ目 クモマベニヒカゲ本州亜種	<i>Erebia ligea takanonis</i>
チョウ目 ベニヒカゲ本州亜種	<i>Erebia neriene nipponica</i>
チョウ目 アカボシゴマダラ奄美亜種	<i>Hestina assimilis shirakii</i>
チョウ目 コノハチョウ	<i>Kallima inachus eucerca</i>
チョウ目 キマダラモドキ	<i>Kirinia fentoni</i>
チョウ目 シロオビヒカゲ	<i>Lethe europa pavida</i>
チョウ目 ダイセツカネヒカゲ	<i>Oeneis melissa daisetsuzana</i>
チョウ目 タカネヒカゲ飛騨山脈亜種	<i>Oeneis norna asamana</i>
チョウ目 フタオチョウ	<i>Polyura eudamippus weismanni</i>
チョウ目 オオムラサキ	<i>Sasakia charonda charonda</i>
チョウ目 マサキウラナミジャノメ	<i>Ypthima masakii</i>
チョウ目 リュウキュウウラナミジャノメ	<i>Ypthima riukiuana</i>
チョウ目 ヤエヤマウラナミジャノメ	<i>Ypthima yayeyamana</i>
チョウ目 クワトゲエダシヤク	<i>Apochima excavata</i>
チョウ目 マルバエダシヤク	<i>Boninnadagara crinomorpha</i>
チョウ目 シロマダラカバナミシヤク	<i>Eupithecia extensaria</i>
チョウ目 オガサワラチビナミシヤク	<i>Gymnoscelis boninensis</i>
チョウ目 ウラグロチビナミシヤク	<i>Gymnoscelis melaninfra</i>
チョウ目 ウラジロチビナミシヤク	<i>Gymnoscelis montgomeryi</i>
チョウ目 チビサザナミシロアオシヤク	<i>Pelagodes ogasawarensis</i>
チョウ目 カギバエダシヤク	<i>Pseudonadagara hepatica</i>
チョウ目 アトキフタオ小笠原亜種	<i>Warreniplema fumicosta islandica</i>
チョウ目 オナガミズアオ	<i>Actias gnoma</i>
チョウ目 ヨナグニサン	<i>Attacus atlas</i>
チョウ目 ハグルマヤママユ	<i>Loepa sakaei</i>
チョウ目 ヒメスズメ	<i>Deilephila askoldensis</i>
チョウ目 ハガタスズメ	<i>Polyptychus chinensis</i>
チョウ目 クワヤマエグリシヤチホコ	<i>Ptilodon kuwayamae</i>
チョウ目 カバイロシヤチホコ	<i>Ramesa tosta</i>
チョウ目 ウスジロドクガ	<i>Calliteara virginea</i>
チョウ目 トラサンドクガ	<i>Kidokuga torasan</i>
チョウ目 スゲドクガ	<i>Laelia coenosa</i>
チョウ目 クニガミスゲドクガ	<i>Laelia kunigamiensis</i>
チョウ目 マエアカヒトリ	<i>Aloa lactinea</i>
チョウ目 ツマキカノコ	<i>Amata flava aritai</i>
チョウ目 シロホソバ	<i>Eilema degenerella</i>
チョウ目 ヤネホソバ	<i>Eilema fuscodorsalis</i>
チョウ目 ダイセツヒトリ	<i>Grammia quenseli daisetsuzana</i>
チョウ目 トラガモドキ	<i>Nikaea matsumurai</i>
チョウ目 ゴマベニシタヒトリ	<i>Rhyparia purpurata</i>
チョウ目 ミカボコブガ	<i>Meganola mikabo</i>
チョウ目 チョウカイシロコブガ	<i>Nola umetsui</i>
チョウ目 ウスズミケンモン	<i>Acronicta carbonaria</i>
チョウ目 クビグロケンモン	<i>Acronicta digna</i>
チョウ目 ウスジロケンモン	<i>Acronicta lutea</i>
チョウ目 アカヘリヤガ	<i>Adisura atkinsoni</i>
チョウ目 ハマヤガ	<i>Agrotis desertorum</i>
チョウ目 クロシマカラスヨトウ	<i>Amphipyra okinawensis</i>
チョウ目 コイズミヨトウ	<i>Anarta melanopa</i>
チョウ目 ムニンツマキリヨトウ	<i>Callopietria ogasawaraensis</i>

チョウ目 コシロシタバ  
 チョウ目 ミヤマキシタバ  
 チョウ目 アズミキシタバ  
 チョウ目 ヒメシロシタバ  
 チョウ目 カギモンハナオヘアツバ  
 チョウ目 ダイセツキシタヨトウ  
 チョウ目 アオモンギンセダカモクメ  
 チョウ目 ホシヒメセダカモクメ  
 チョウ目 ギンモンセダカモクメ  
 チョウ目 ダイセンセダカモクメ  
 チョウ目 ウスミモンキリガ  
 チョウ目 ヒダカミツボシキリガ  
 チョウ目 シロオビヨトウ  
 チョウ目 クロタバコガ  
 チョウ目 ギンスジアカヤガ  
 チョウ目 キシタアツバ  
 チョウ目 ミスジキリガ  
 チョウ目 ツリフネソウトラガ  
 チョウ目 フジシロミヤクヨトウ  
 チョウ目 ホラズミクチバ  
 チョウ目 クロダケタカネヨトウ  
 チョウ目 ニセトガリヨトウ  
 チョウ目 アサマウスモンヤガ

*Catocala actaea*  
*Catocala ella*  
*Catocala koreana*  
*Catocala nagioides*  
*Cidariplura signata*  
*Coranarta carbonaria*  
*Cucullia argentea*  
*Cucullia fraudatrix*  
*Cucullia jankowskii*  
*Cucullia mandschuriae*  
*Eupsilia contracta*  
*Eupsilia hidakaensis*  
*Hadena compta*  
*Helicoverpa sugii*  
*Heliothis bivittata*  
*Hypena claripennis*  
*Jodia sericea*  
*Sarbanissa yunnana*  
*Sideridis kitti*  
*Speiredonia inocellata*  
*Sympistis funebris kurodakeana*  
*Virgo confusa*  
*Xestia descripta*

●情報不足 (DD)

カワゲラ目 カワイオナシカワゲラ  
 ゴキブリ目 キカイホリアナゴキブリ  
 ゴキブリ目 ミヤコモリゴキブリ  
 ゴキブリ目 エラブモリゴキブリ  
 カマキリ目 ウスバカマキリ  
 バッタ目 オチバコオロギ  
 バッタ目 リュウキュウハマコオロギ  
 バッタ目 イズササキリ  
 バッタ目 アニジマイナゴ  
 バッタ目 アマミヒラタヒシバッタ  
 ナナフシ目 ヤエヤマツダナナフシ  
 ガロアムシ目 チュウジョウムシ(メギシマガロアムシ)  
 カメムシ目 ムクロジヒゲマダラアブラムシ  
 カメムシ目 アマミオオメノミカメムシ  
 カメムシ目 オオメノミカメムシ  
 カメムシ目 チシマミズムシ  
 カメムシ目 オオメミズムシ  
 カメムシ目 コリヤナギゲンバイ  
 カメムシ目 ヤエヤマサシガメ  
 カメムシ目 フタオビマダラカモドキサシガメ  
 カメムシ目 ツシマアカサシガメ  
 カメムシ目 カバヒラタカメムシ  
 アミメカゲロウ目 ヤマトセンブリ  
 アミメカゲロウ目 ツシマカマキリモドキ  
 コウチュウ目 オオサカアオゴミムシ  
 コウチュウ目 クビナガキベリアオゴミムシ

153種

*Amphinemura kawaii*  
*Nocticola uenoi kikaiensis*  
*Symploce miyakoensis*  
*Symploce okinoerabuensis*  
*Mantis religiosa*  
*Parasongella japonica*  
*Taiwanemobius ryukyuenis*  
*Conocephalus halophilus*  
*Boninoxia anijimensis*  
*Austrohancockia amamiensis*  
*Megacrania tsudai adan*  
*Galloisiana chujoi*  
*Tinocallis insularis*  
*Hypselosoma hirashimai*  
*Hypselosoma matsumurae*  
*Arctocoris kurilensis*  
*Glaenocoris cavifrons*  
*Physatocheila distinguenda*  
*Ectomocoris elegans*  
*Empicoris brachystigma*  
*Haematoloecha rufithorax*  
*Aradus betulae*  
*Sialis yamatoensis*  
*Orientispa shirozui*  
*Chlaenius pericallus*  
*Chlaenius prostenus*



コウチュウ目 タナカツヤハネゴミムシ	<i>Harpalomimetes orbicollis</i>
コウチュウ目 アリスアトキリゴミムシ	<i>Lachnoderma asperum</i>
コウチュウ目 ハガクビナガゴミムシ	<i>Odacantha hagai</i>
コウチュウ目 クビナガヨツボシゴミムシ	<i>Tinoderus singularis</i>
コウチュウ目 クビボソコガシラミズムシ	<i>Haliphus japonicus</i>
コウチュウ目 ホソコツブゲンゴロウ	<i>Notomicrus tenellus</i>
コウチュウ目 ハイバラムカシゲンゴロウ	<i>Phreatodytes haibaraensis</i>
コウチュウ目 ムカシゲンゴロウ	<i>Phreatodytes relictus</i>
コウチュウ目 キボシケシゲンゴロウ	<i>Allopachria flavomaculata</i>
コウチュウ目 チビセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus minutissimus</i>
コウチュウ目 メクラケシゲンゴロウ	<i>Dimitshydrus typhlops</i>
コウチュウ目 アンピンチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus flammulatus</i>
コウチュウ目 キオビチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus kifunei</i>
コウチュウ目 ホソマルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes miyamotoi</i>
コウチュウ目 メクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa phreatica phreatica</i>
コウチュウ目 ニッポンミズスマシ	<i>Gyrinus niponicus</i>
コウチュウ目 テラニシオナガミズスマシ	<i>Orectochilus teranishii</i>
コウチュウ目 シオダマリセスジダルマガムシ	<i>Ochthebius danjo</i>
コウチュウ目 ニッポンセスジダルマガムシ	<i>Ochthebius nipponicus</i>
コウチュウ目 キタホソガムシ	<i>Hydrochus laferi</i>
コウチュウ目 コガムシ	<i>Hydrochara affinis</i>
コウチュウ目 オキナワマルチビガムシ	<i>Pelthydrus okinawanus</i>
コウチュウ目 ヤチハネカクシ	<i>Adinopsis nippon</i>
コウチュウ目 オオウロコアリヅカムシ	<i>Apharinodes papageno</i>
コウチュウ目 オオツノハネカクシ	<i>Bledius salsus</i>
コウチュウ目 ヒメヌレチハネカクシ	<i>Deinopsis minor</i>
コウチュウ目 ヌレチハネカクシ	<i>Deinopsis modesta</i>
コウチュウ目 トナムハネカクシ	<i>Gymnusa miyashitai</i>
コウチュウ目 クロイソハネカクシ	<i>Halorhadinus aequalis</i>
コウチュウ目 ワカサイソハネカクシ	<i>Halorhadinus inaequalis</i>
コウチュウ目 ウマヅライソハネカクシ	<i>Halorhadinus sawadai</i>
コウチュウ目 ホテイウミハネカクシ	<i>Liparocephalus litoralis</i>
コウチュウ目 ルイスアリヅカムシ	<i>Pselaphus lewisi</i>
コウチュウ目 キョウトチビコブスジコガネ	<i>Trox kyotensis</i>
コウチュウ目 セマルオオマグソコガネ	<i>Aphodius brachysomus</i>
コウチュウ目 ヒメダイコクコガネ	<i>Copris tripartitus</i>
コウチュウ目 サキシマチビコガネ	<i>Mimela sakishimana</i>
コウチュウ目 ダルママグソコガネ	<i>Mozartius testaceus</i>
コウチュウ目 アカマダラハナムグリ	<i>Poecilophilides rusticola</i>
コウチュウ目 オキナワカブトムシ	<i>Trypoxylus dichotomus takarai</i>
コウチュウ目 アマミハノバヒロドロムシ	<i>Dryopomorphus amami</i>
コウチュウ目 トカラツヤドロムシ	<i>Urumaelmis uenoi tokarana</i>
コウチュウ目 オガサワラナガタマムシ	<i>Agrilus boninensis</i>
コウチュウ目 シラフオガサワラナガタマムシ	<i>Agrilus suzukii</i>
コウチュウ目 イソジョウカイモドキ	<i>Laius asahinai</i>
コウチュウ目 ハハジマヒメハナノミ	<i>Ermischiella hahajimana</i>
コウチュウ目 アラメゴミムシダマシ	<i>Derosphaerus foveolatus</i>
コウチュウ目 ケズネチビトラカミキリ	<i>Amamiclytus nobuoi</i>
コウチュウ目 キタジマモモトカミキリ	<i>Boninoleiops kitajimai</i>
コウチュウ目 アカオニアメイロカミキリ	<i>Obrium cantharinum shimomurai</i>
コウチュウ目 オガサワラオオシロカミキリ	<i>Olenecamptus fukutomii</i>

コウチュウ目 アマミハリムネモモフトカミキリ	<i>Ostedes inermis densepunctata</i>
コウチュウ目 ヤエヤマクロスジホソハナカミキリ	<i>Parastrangalis ishigakiensis</i>
コウチュウ目 シロスジトゲバカミキリ	<i>Rondibilis femorata</i>
コウチュウ目 セラネクイハムシ	<i>Donacia akiyamai</i>
コウチュウ目 ヤエヤマミツギリゾウムシ	<i>Baryrhynchus yaeyamensis</i>
コウチュウ目 チャバネホソミツギリゾウムシ	<i>Cyphagogus iwatensis</i>
ハチ目 チャイロナギナタハバチ	<i>Xyelecia japonica</i>
ハチ目 シロズヒラタハバチ	<i>Chrysolyda leucocephala</i>
ハチ目 ホシアシブトハバチ	<i>Agenocimbex jucunda</i>
ハチ目 ヒダクチナガハバチ	<i>Nipponorhynchus bimaculatus</i>
ハチ目 クチナガハバチ	<i>Nipponorhynchus mirabilis</i>
ハチ目 ルリコシアカハバチ	<i>Siobla metallica</i>
ハチ目 トサヤドリキバチ	<i>Stiricorsia tosenis</i>
ハチ目 ミズバチ	<i>Agriotypus gracilis</i>
ハチ目 ミヤマツヤセイボウ	<i>Philoctetes monticola</i>
ハチ目 オオセイボウ本土亜種	<i>Stilbum cyanurum pacificum</i>
ハチ目 スダセイボウ	<i>Trichrysis sudai</i>
ハチ目 シロアリモドキヤドリバチ	<i>Caenosclerogibba japonica</i>
ハチ目 ツヤミカドオオアリ	<i>Camponotus amamianus</i>
ハチ目 ケブカツヤオオアリ	<i>Camponotus nipponensis</i>
ハチ目 ツノアカヤマアリ	<i>Formica fukaii</i>
ハチ目 ミヤマアメイロケアリ	<i>Lasius hikosanus</i>
ハチ目 オガサワラムカシアリ	<i>Leptanilla oceanica</i>
ハチ目 オガサワラハリアリ	<i>Ponera swezeyi</i>
ハチ目 ハナナガアリ	<i>Probolomyrmex okinawensis</i>
ハチ目 オガサワラムネボソアリ	<i>Temnothorax haira</i>
ハチ目 シワムネボソアリ	<i>Temnothorax santra</i>
ハチ目 アケボノベッコウ	<i>Anoplius eous</i>
ハチ目 スギハラベッコウ	<i>Cryptocheilus sugiharai</i>
ハチ目 オガサワラヒゲベッコウ	<i>Dipogon ogasawarenis</i>
ハチ目 アオスジベッコウ	<i>Paracyphononyx alienus</i>
ハチ目 ヤドリホオナガズメバチ	<i>Dolichovespula adulterina montivaga</i>
ハチ目 キオビホオナガズメバチ本州亜種	<i>Dolichovespula media sugare</i>
ハチ目 ニッポンホオナガズメバチ	<i>Dolichovespula saxonica nipponica</i>
ハチ目 ヤマトアシナガバチ	<i>Polistes japonicus japonicus</i>
ハチ目 オオハムシドロバチ	<i>Symmorphus captivus</i>
ハチ目 モンスズメバチ	<i>Vespa crabro flavofasciata</i>
ハチ目 ニッポンシアワフキバチ	<i>Argogorytes nipponis</i>
ハチ目 ヤマトスナハキバチ	<i>Bembecinus hungaricus japonicus</i>
ハチ目 ガロアギングチ	<i>Crossocerus heydeni nipponis</i>
ハチ目 タイセツギングチ	<i>Crossocerus pusillus</i>
ハチ目 アギトギングチ	<i>Ectemnius martjanowii</i>
ハチ目 カラトイスカバチ	<i>Passaloecus koreanus</i>
ハチ目 ハネダピソン	<i>Pison argentatum hanedai</i>
ハチ目 コウライピソン	<i>Pison koreense</i>
ハチ目 オガサワラピソン	<i>Pison oakleyi boninense</i>
ハチ目 ニトベギングチ	<i>Spadicocrabro nitobei</i>
ハチ目 キュビギングチ	<i>Towada flavitarsus</i>
ハチ目 フクイジガバチモドキ	<i>Trypoxylon ambiguum</i>
ハチ目 ヤスマツヒメハナバチ	<i>Andrena yasumatsui</i>
ハチ目 フルカワフトハキリバチ	<i>Megachile lagopoda furukawai</i>

ハチ目 クズハキリバチ  
 ハチ目 マイマイツツハナバチ  
 ハチ目 ナガマルハナバチ  
 ハチ目 ウスリーマルハナバチ  
 ハチ目 ルリモンハナバチ  
 シリアゲムシ目 イシガキシリアゲ  
 シリアゲムシ目 アマミシリアゲ  
 シリアゲムシ目 シコクミスジシリアゲ  
 シリアゲムシ目 ヒウラシリアゲ  
 シリアゲムシ目 ホシガガンボモドキ  
 ハエ目 カスミハネカ  
 ハエ目 キョクトウハネカ  
 ハエ目 アルプスニセヒメガガンボ  
 ハエ目 エサキニセヒメガガンボ  
 ハエ目 モイワエゾカ  
 ハエ目 ヤマトクチキカ  
 ハエ目 ハマダラハルカ  
 ハエ目 ネグロクサアブ  
 ハエ目 キンシマクサアブ  
 ハエ目 ヒメシマクサアブ  
 ハエ目 シマクサアブ  
 ハエ目 イトウタマユラアブ  
 ハエ目 カエルキンバエ  
 チョウ目 ヒメウラボシシジミ  
 チョウ目 マホロバキシタバ

*Megachile pseudomonticola*  
*Osmia orientalis*  
*Bombus consobrinus wittenburgi*  
*Bombus ussurensis*  
*Thyreus decorus*  
*Neopanorpa subreticulata*  
*Panorpa amamiensis*  
*Panorpa globulifera*  
*Panorpa hiurai*  
*Bittacus sinensis*  
*Nymphomyia alba*  
*Nymphomyia rohdendorfi*  
*Protoplasa alexanderi*  
*Protoplasa esakii*  
*Pachyneura fasciata*  
*Axymyia japonica*  
*Haruka elegans*  
*Coenomyia basalis*  
*Odontosabula decora*  
*Odontosabula fulvipilosa*  
*Odontosabula gloriosa*  
*Glutops itoi*  
*Lucilia chini*  
*Neopithecops zalmora zalmora*  
*Catocala naganoi mahoroba*

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

トンボ目 房総半島のシロバナカワトンボ (f. edai) を含むアサヒナカワトンボ  
 カメムシ目 宮古島のツマグロゼミ

2集団

*Mnais pruinosa*  
*Nipponosemia terminalis*

## 【貝類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

チチジマヤマキサゴ  
ソロバンダマヤマキサゴ  
アカビシヤマキサゴ  
リュウキュウカワザンシヨウ  
ヒラクボエンザガイ  
コンタカエンザガイ  
ソコカドエンザガイ  
ツヤエンザガイ  
オオエンザガイ  
ハタイエンザガイ  
ナカクボエンザガイ  
ヒラマキエンザガイ  
コダマエンザガイ  
エンザガイ  
エンザガイモドキ  
アツクチハハジマヒメベッコウ  
オガサワラキビ  
チチジマレンズガイ  
ハハジマレンズガイ

### 19種

*Ogasawarana chichijimana*  
*Ogasawarana habei*  
*Ogasawarana rex*  
*Assimineea* sp. D  
*Hirasea diplomphalus latispira*  
*Hirasea eutheca*  
*Hirasea goniobasis*  
*Hirasea hypolia*  
*Hirasea major*  
*Hirasea nesiotica liobasis*  
*Hirasea planulata biconcava*  
*Hirasea planulata planulata*  
*Hirasea profundispira*  
*Hirasea sinuosa*  
*Hirasiella clara*  
*Lamprocystis hahajimana pachychilus*  
*Trochochlamys ogasawarana*  
*Vitrinula chichijimana*  
*Vitrinula hahajimana*

### ●野生絶滅 (EW)

—

### 0種

### ●絶滅危惧IA類 (CR)

ミガキヤマキサゴ  
オキナワムシオイ  
イリオモテムシオイ  
ゴトウノブエガイ  
ヌノメヘナタリ  
ヘドクリイロカワザンシヨウ  
ティンダハナタクリイロカワザンシヨウ  
ウフアガリクリイロカワザンシヨウ  
ナラオゴマオカチグサ  
コシキゴマオカチグサ  
ウフアガリゴマオカチグサ  
ダイトウオカチグサ (ダイトウヘソカド)  
ミヤコオカチグサ  
タマグスクオカチグサ  
ドナンオカチグサ  
マメタニシ  
ヨナグニカタヤマガイ  
オカクビキレ  
アソブイトクビキレ

### 39種

*Ogasawarana obtusa*  
*Chamalycaeus okinawaensis*  
*Chamalycaeus* sp.  
*Nobuea* sp.  
*Pirenella cancellata*  
*Angustassimineea* sp. A  
*Angustassimineea* sp. B  
*Angustassimineea* sp. C  
*Cavernacmella* sp. A  
*Cavernacmella* sp. B  
*Cavernacmella* sp. C  
*Paludinellassimineea daitoensis*  
*Paludinellassimineea miyakoinularis*  
*Paludinellassimineea* sp. A  
*Paludinellassimineea* sp. B  
*Parafossarulus manchouricus japonicus*  
*Gammatricula shini*  
*Truncatella oogariensis*  
*Truncatella* sp. B

カガヨイクビキレ  
キザハシクビキレ  
ロウタキクビキレ  
オカトリノコガイ  
タクミニナ  
カワネジガイ  
カワコザラ  
ダイトウオカモノアラガイ  
クメジマキセルモドキ  
ナルトギセル  
ナタマメギセル(小型)  
ミヤコオキナワギセル  
ダイトウノミギセル  
アナンムシオイ  
オオアガリマイマイ  
ヘソアキアツマイマイ  
イケチョウガイ  
チリメンジュロウジン  
ダテオキシジミ  
ヨコヅナケボリ

●絶滅危惧IB類 (EN)

サルダアツブタムシオイ  
ヒラセアツブタガイ  
ハンミガキゴマガイ  
オガイ  
ウネボラ  
ヒメヒラマキミズマイマイ  
リュウキュウキセルモドキ  
キカイキセルモドキ  
アズマギセル  
トクネニヤダマシギセル  
ナタマメギセル(北部大型)  
ナタマメギセル(南部大型)  
オキナワテラマチベッコウ  
ヨナグニシロベッコウ  
ダンジョナメクジ  
ツシマウスカワマイマイモドキ  
トクノシマケハダシワクチマイマイ  
トクノシマビロウドマイマイ  
アキラマイマイ  
ヨナクニマイマイ  
シラユキヤマタカマイマイ  
サンエンマイマイ  
ヒメエガイ  
カワシンジュガイ  
コガタカワシンジュガイ  
カラスガイ

*Truncatella* sp. C  
*Truncatella* sp. D  
*Truncatella* sp. E  
Marginellidae gen. & sp.  
*Mathilda sinensis*  
*Camptoceras hirasei*  
*Ferrissia nipponica*  
*Succinea* sp.  
*Luchuena* sp.  
*Megalophaedusa fukudainadai*  
*Stereophaedusa* sp. (Sm)  
*Stereophaedusa striatella*  
*Zptyx daitojimana*  
*Cipangocharax ananensis*  
*Nesiohelix omphalina bipyramidalis*  
*Nesiohelix omphalina omphalina*  
*Sinohyriopsis schlegelii*  
*Apolymetis meyeri*  
*Cyclina* sp.  
*Borniopsis* sp.

28種

*Awalycaeus yanoshokoe*  
*Platyrhaphé hirasei hirasei*  
*Diplommatina nishii*  
*Cantharus cecillei*  
*Gyrineum natator*  
*Gyraulus* sp.  
*Luchuena luchuana*  
*Luchuena reticulata*  
*Stereophaedusa azumai*  
*Stereophaedusa caudata*  
*Stereophaedusa* sp. (NL)  
*Stereophaedusa* sp. (SL)  
*Bekkochlamys* sp.  
Euconulidae gen. & sp.  
*Meghimatium* sp.  
*Chosenelix* sp.  
*Moellendorffia tokunoensis*  
*Nipponochloritis obscura*  
*Satsuma akiratadai*  
*Satsuma caliginosa picta*  
*Satsuma largillierti*  
*Satsuma* sp. A  
*Mesocibota bistrigata*  
*Margaritifera laevis*  
*Margaritifera togakushiensis*  
*Cristaria plicata*

キュウシュウササノハガイ  
オグラヌマガイ

*Lanceolaria kihirai*  
*Sinanodonta tumens*

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

オガサワラスガイ  
マクスジヤマキサゴ  
ハハジマヤマキサゴ  
ナカノシヤマキサゴ  
アニジマヤマキサゴ  
ヒラセヤマキサゴ  
ハゲヨシワラヤマキサゴ  
スベスベヤマキサゴ  
カドオガサワラヤマキサゴ  
ヨシワラヤマキサゴ  
タダアツブタムシオイ  
イトウムシオイ  
クロダアツクチュムシオイ  
ミヤザキムシオイ  
ヒョットコイトウムシオイ  
クビレイトウムシオイ  
タカチホムシオイ  
ヒメムシオイ  
シイバムシオイ  
オナガラムシオイ  
オオムシオイ  
トクノシマムシオイ  
ヤノムシオイ  
クチキレムシオイ  
クビナガムシオイ  
イトマキミジンヤマタニシ  
ニッポンノブエガイ  
ベニゴマガイ  
ホソコオロギ  
ナカセコカワニナ  
シマヘナタリ  
クロヘナタリ  
オガサワラカワニナ  
アマミカワニナ  
ムチカワニナ  
ヨシカワニナ  
スグカワニナ  
カリントウカワニナ  
サキグロタマツメタ  
ゴマフダマ  
ナナツガマミジンツボ  
ナナツガマホラアナミジンニナ  
ナガヤマヤマツボ  
オオクリイロカワザンショウ

234種

*Lunella ogasawarana*  
*Ogasawarana arata*  
*Ogasawarana capsula*  
*Ogasawarana comes*  
*Ogasawarana discrepans*  
*Ogasawarana hirasei*  
*Ogasawarana metamorpha*  
*Ogasawarana nitida*  
*Ogasawarana optima*  
*Ogasawarana yoshiwarana*  
*Awalycaeus akiratadai*  
*Chamalycaeus itonis itonis*  
*Chamalycaeus kurodatokubeii*  
*Chamalycaeus miyazakii*  
*Chamalycaeus nakashimai ditacaeus*  
*Chamalycaeus nakashimai nakashimai*  
*Chamalycaeus nishii*  
*Chamalycaeus purus*  
*Chamalycaeus shiibaensis*  
*Chamalycaeus takahashii*  
*Chamalycaeus tokunoshimanus principialis*  
*Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus*  
*Chamalycaeus yanoshigehumii*  
*Cipangocharax biexcisus*  
*Cipangocharax placeonovitas*  
*Cyathopoma nishinoi*  
*Nobuea kurodai*  
*Diplommatina pudica*  
*Cerithium torresi*  
*Semisulcospira nakasekoe*  
*Cerithidea tonkiniana*  
*Cerithideopsis largillierti*  
*Stenomelania boninensis*  
*Stenomelania costellaris*  
*Stenomelania* sp. A  
*Stenomelania juncea*  
*Stenomelania uniformis*  
*Tarebia* sp.  
*Laguncula pulchella*  
*Paratectonatica tigrina*  
*Akiyoshia nanatsugamaensis*  
*Moria kubotai*  
*Allepithema nagayamai*  
*Assimineidae* gen. B *kyushuensis*

ホラアナゴマオカチグサ	<i>Cavernacmella kuzuensis</i>
キバオカチグサ	<i>Conacmella vagans</i>
ドームカドカド	<i>Ditropisena</i> sp. D
カトウラプシキシタダミ	<i>Coliracemata katurana</i>
ナガシマツボ	<i>Ceratia nagashima</i>
イリエツボ	<i>Pseudonoba yendoi</i>
ヤマメタニシ	<i>Fukuia integra</i>
フクイシブキツボ	<i>Fukuia multistriata</i>
ミヤイリガイ(カタヤマガイ)	<i>Oncomelania nosophora</i>
オンセンゴマツボ(オンセンミズゴマツボ)	<i>Stenothyra thermaecola</i>
ハツカネズミ	<i>Macromphalus tornatilis</i>
マルテンスマツムシ	<i>Mitrella martensi</i>
ウネムシロ	<i>Reticunassa hiradoensis</i>
アツムシロ	<i>Reticunassa</i> sp. A
シンサクムシロ	<i>Reticunassa</i> sp. B
ウネハナムシロ	<i>Nassarius variciferus</i>
ヒロオビヨフバイ	<i>Nassarius succinctus</i>
キザキコミズシタダミ	<i>Cincinna kizakikoensis</i>
ヒメシマイシン	<i>Tomura himeshima</i>
ヤシマイシン	<i>Tomura yashima</i>
イソチドリ	<i>Amathina tricarinata</i>
マキモノガイ	<i>Leucotina diana</i>
オキナワヌカルミクチキレ	Pyramidellidae gen. A. & sp. B
ハマダモノアラガイ	<i>Radix hamadai</i>
ヒダリマキモノアラガイ	<i>Culmenella prashadi</i>
キタギシマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. A
ヒエンハマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. B
タナゴジマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. C
ヒメシイノミミガイ	<i>Cassidula nigrobrunnea</i>
シイノミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides japonica</i>
ヘゴノメミガイ	<i>Cassidula schmackeriana</i>
ナズミガイ	<i>Cylindrotis quadrasi</i>
コハクオカミミガイ	<i>Ellobium pallidum</i>
カドバリコミミガイ	<i>Laemodonta bella</i>
アツクチハマシイノミ	<i>Melampus cristatus</i>
オキヒラシイノミ	<i>Pythia cecillei</i>
ヤベガワモチ	<i>Platevindex</i> sp. C
センベイアワモチ	<i>Platevindex</i> sp. A
オガサワラオカモノアラガイ	<i>Boninosuccinea ogasawarae</i>
テンスジオカモノアラガイ	<i>Boninosuccinea punctulispira</i>
サナギガイ	<i>Pupilla cryptodon</i>
チチジマスナガイ	<i>Gastrocopta chichijimana</i>
ラツパガイ	<i>Hypselostoma insularum</i>
ハチジョウキバサナギガイ	<i>Vertigo hachijoensis</i>
キバサナギガイ	<i>Vertigo hirasei</i>
ハハジマキセルモドキ	<i>Boninena callistoderma</i>
チチジマキセルモドキ	<i>Boninena hiraseana chichijimana</i>
ヒラセキセルモドキ	<i>Boninena hiraseana hiraseana</i>

オガサワラキセルモドキ	<i>Boninena ogasawarae</i>
ニシキキセルモドキ	<i>Luchuena eucharistus</i>
ハチジョウキセルモドキ	<i>Luchuena hachijoensis</i>
ヤセキセルモドキ	<i>Mirus gracilispira</i>
シンチュウギセル(エイネギセル)	<i>Megalophaedusa aenea</i>
ケショウギセル	<i>Megalophaedusa albela</i>
タビトギセル(アラトラギセル)	<i>Megalophaedusa aratorum</i>
ホウライジギセル	<i>Megalophaedusa ikenoi</i>
イシカワギセル	<i>Megalophaedusa ishikawai</i>
オオイタシロギセル	<i>Megalophaedusa masatokandai masatokandai</i>
ヒメシロギセル	<i>Megalophaedusa masatokandai shiroi</i>
カザアナギセル	<i>Megalophaedusa spelaeonis</i>
ナンピギセル	<i>Megalophaedusa toshiyukii</i>
トカラコギセル	<i>Reinia ashizuriensis</i>
コダマコギセル	<i>Reinia echo</i>
ニシキコギセル	<i>Reinia elegans</i>
ハナコギセル	<i>Reinia euholostoma</i>
マルクチコギセル	<i>Reinia holotrema</i>
カスガコギセル	<i>Reinia hungerfordiana</i>
アズママルクチコギセル	<i>Reinia masaoi</i>
エゾコギセル	<i>Reinia monelasmus</i>
ナカダコギセル	<i>Reinia nakadai</i>
ヒロクチコギセル	<i>Reinia variegata</i>
シコクタケノコギセル	<i>Stereophaedusa affinis</i>
タイシャクギセル	<i>Stereophaedusa costifera</i>
タケノコギセル	<i>Stereophaedusa elongata</i>
ハンジロギセル	<i>Stereophaedusa hemileuca hemileuca</i>
タキギセル	<i>Stereophaedusa hemileuca takii</i>
ヒゴコンボウギセル	<i>Stereophaedusa higomonticola</i>
トクサギセル	<i>Stereophaedusa hiraseana</i>
イイジマギセル	<i>Stereophaedusa ijimae</i>
リュウキュウギセル	<i>Stereophaedusa inclyta</i>
ネニヤダマンギセル	<i>Stereophaedusa neniopsis</i>
シロハダギセル	<i>Tosaphaedusa akiratadai</i>
カズマキノミギセル	<i>Zptyx dolichoptyx</i>
トクノシマツムガタノミギセル	<i>Zptyx hyperptyx</i>
サカヅキノミギセル	<i>Zptyx inversiluna</i>
イトヒキツムガタノミギセル	<i>Zptyx longiplicata</i>
ゾウゲツヤノミギセル	<i>Zptyx purissima</i>
ヨナクニダワラ	<i>Sinoennea yonakunijimana</i>
イトカケマイマイ	<i>Plectopylis hirasei</i>
ヒラコハクガイ	<i>Zonitoides apertus</i>
ヒメカドエンザガイ	<i>Hirasea acuta acuta</i>
カドエンザガイ	<i>Hirasea acuta acutissima</i>
チチジマエンザガイ	<i>Hirasea chichijimana</i>
マルクボエンザガイ	<i>Hirasea diplomphalus diplomphalus</i>
クチヒダエンザガイ	<i>Hirasea insignis</i>
ナカタエンザガイ	<i>Hirasea nesiotica nesiotica</i>



ヘタナリエンザガイ	<i>Hirasea operculina</i>
クメジマベッコウ	<i>Nipponochlamys kumensis</i>
マクスジベッコウ	<i>Nipponochlamys lineolata</i>
タカハシベッコウ	<i>Nipponochlamys takahashii</i>
オオステンキビ	<i>Parakaliella austeniana</i>
キカイキビ	<i>Parakaliella kikaigashimae</i>
オオカサネシタラ	<i>Sitalina</i> sp.
オガサワラレンズガイ(オガサワラベッコウ)	<i>Vitrinula chaunax</i>
オモイガケナマイマイ	<i>Aegista inexpectata</i>
モリサキオオベソマイマイ	<i>Aegista intonsa</i>
カンダマイマイ	<i>Aegista kandai</i>
ウロコケマイマイ	<i>Aegista lepidophora lepidophora</i>
ヘリトリケマイマイ	<i>Aegista marginata</i>
ミドリマイマイ	<i>Aegista nitens</i>
ケショウマイマイ	<i>Aegista optima</i>
イソムラマイマイ	<i>Aegista stenomphala</i>
イトヒキオオベソマイマイ	<i>Aegista tadai</i>
トウガタホソマイマイ	<i>Aegista turrita</i>
ムラヤママイマイ	<i>Euhadra murayamai</i>
ナチマイマイ	<i>Euhadra nachicola</i>
サドマイマイ	<i>Euhadra sadoensis</i>
ミカワマイマイ	<i>Euhadra scaevola mikawa</i>
アニジマカタマイマイ	<i>Mandarina anijimana</i>
コガネカタマイマイ	<i>Mandarina aureola</i>
チチジマカタマイマイ	<i>Mandarina chichijimana</i>
ヒシカタマイマイ	<i>Mandarina exoptata</i>
ヒメカタマイマイ	<i>Mandarina hahajimana</i>
フタオビカタマイマイ	<i>Mandarina hayatoi</i>
アナカタマイマイ	<i>Mandarina hirasei</i>
オトメカタマイマイ	<i>Mandarina kaguya</i>
カタマイマイ	<i>Mandarina mandarina</i>
アケボノカタマイマイ	<i>Mandarina polita</i>
ヌノメカタマイマイ	<i>Mandarina ponderosa</i>
キノボリカタマイマイ	<i>Mandarina suenoae</i>
コハクアナカタマイマイ	<i>Mandarina tomiyamai</i>
ミスジカタマイマイ	<i>Mandarina trifasciata</i>
オキビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis okiensis</i>
アマノヤマタカマイマイ	<i>Satsuma amanoi</i>
ウラキヤマタカマイマイ	<i>Satsuma hemihelva</i>
イヘヤヤマタカマイマイ	<i>Satsuma iheyaensis</i>
ヤコビマイマイ	<i>Satsuma jacobii</i>
カナマルマイマイ	<i>Satsuma kanamarui</i>
クメジママイマイ	<i>Satsuma kumejimaensis</i>
ウロコマイマイ	<i>Satsuma lepidophora</i>
メルレンドルフマイマイ	<i>Satsuma moellendorffiana moellendorffiana</i>
ナカヤママイマイ	<i>Satsuma nakayamai</i>
サダミマイマイ	<i>Satsuma sadamii</i>
サキシマヒシマイマイ	<i>Satsuma sakishimana</i>

アマミヤマタカマイマイ	<i>Satsuma shigetai</i>
ウラジロヤマタカマイマイ	<i>Satsuma sororcula</i>
ヒラコベツマイマイ	<i>Satsuma wiegmanni</i>
ハンレイヒバリ	<i>Modiolatus hanleyi</i>
ヒメアカガイ	<i>Anadara troscheli</i>
ササゲミエガイ	<i>Estellacar galactodes</i>
ビョウブガイ	<i>Trisidos kiyonoi</i>
イタボガキ	<i>Ostrea denselamellosa</i>
リュウキュウキンチャク	<i>Decatopecten</i> sp.
ヤミノニシキ	<i>Volachlamys hirasei</i>
イセシラガイ	<i>Pegophysema bialata</i>
ハートガイ	<i>Lunulicardia hemicardium</i>
フジナミ	<i>Hiatula boeddinghausi</i>
ナノハナガイ	<i>Leptomya adunca</i>
フルイガイ	<i>Semele cordiformis</i>
オオズングリアゲマキ	<i>Azorinus scheepmakeri</i>
オガタザクラ	<i>Strigilla tomlini</i>
モモイロサギガイ	<i>Salmacoma nobilis</i>
タカホコシラトリ	<i>Limecola petalum</i>
イチョウシラトリ	<i>Serratina diaphana</i>
ニッコウガイ	<i>Tellinella virgata</i>
ナガタママキ	<i>Mactra</i> sp. A
オトメタママキ	<i>Mactra</i> sp. B
チリメンユキガイ	<i>Meropesta sinojaponica</i>
ヤチヨノハナガイ	<i>Raeta pellicula</i>
ウスハマグリ	<i>Aphrodora kurodai</i>
タイワンシラオガイ	<i>Circe scripta</i>
アツカガミ	<i>Dosinia biscocta</i>
ウラカガミ	<i>Dosinia corrugata</i>
トウドウマリハマグリ	<i>Meretrix</i> sp.
マダライオウハマグリ	<i>Pitar limatulus</i>
ガンヅキ	<i>Arthritica japonica</i>
アリアケケボリ	<i>Borniopsis ariakensis</i>
ヒナノズキン	<i>Devonia semperi</i>
ハナビラガイ	<i>Fronsella ohshimai</i>
オウギウロコガイ	<i>Galeommella utinomii</i>
タナベヤドリガイ	<i>Nipponomysella tanabensis</i>
シマノハテマゴコロガイ	<i>Peregrinamor gastrochaenans</i>
オキナノエガオ	<i>Platomyxia rugata</i>
ミドリユムシヤドリガイ	<i>Sagamiscintilla thalassemicola</i>
イソカゼ	<i>Basterotia gouldi</i>
イシゴロモ	<i>Aspidopholas yoshimurai</i>
ヌマコダキガイ	<i>Potamocorbula amurensis</i>
コオキナガイ	<i>Laternula impura</i>
アゲマキ	<i>Sinonovacula constricta</i>
ジャングサマテ	<i>Solen soleneae</i>

●絶滅危惧II類 (VU)

328種

セムシマドアキガイ	<i>Rimula cumingii</i>
スカシエビス	<i>Sukashitrochus carinatus</i>
コガラヨシワラヤマキサゴ	<i>Ogasawarana microtheca</i>
オガサワラヤマキサゴ	<i>Ogasawarana ogasawarana</i>
ツバサコハクカノコ	<i>Neritilia mimotoi</i>
ベニゴマオカタニシ	<i>Georissa shikokuensis</i>
オカイシマキ	<i>Neritodryas cornea</i>
カミングフネアマガイ	<i>Septaria cumingiana</i>
ウミヒメカノコ	<i>Smaragdia</i> sp.
ユキスズメ	<i>Phenacolepas crenulata</i>
アツブタムシオイ	<i>Awalycaeus abei</i>
ヤサガタイトウムシオイ	<i>Chamalycaeus itonis shiotai</i>
ベニムシオイ	<i>Chamalycaeus laevis</i>
オオシマムシオイ	<i>Chamalycaeus oshimanus</i>
サドムシオイ	<i>Chamalycaeus sadoensis</i>
ヌメクビムシオイ	<i>Chamalycaeus satsumanus laeivicervix</i>
ツシマムシオイ	<i>Chamalycaeus tsushimaanus</i>
コウツムシオイ	<i>Cipangocharax akioi</i>
トウゲンムシオイ	<i>Cipangocharax kiuchii</i>
オカムラムシオイ	<i>Cipangocharax okamurai</i>
リュウキュウヤマタニシ	<i>Cyclophorus turgidus angulatus</i>
イノウエヤマトガイ	<i>Japonia inouei</i>
トウカイヤマトガイ	<i>Japonia katorii</i>
モジャモジャヤマトガイ	<i>Japonia shigetai</i>
ヨナグニヤマトガイ	<i>Japonia</i> sp.
オキノエラブヤマトガイ	<i>Japonia tokunoshimana okinoerabuensis</i>
トクノシマヤマトガイ	<i>Japonia tokunoshimana tokunoshimana</i>
シリブトゴマガイ	<i>Arinia japonica</i>
クメジマゴマガイ	<i>Diplommatina kumejimana</i>
リュウキュウゴマガイ	<i>Diplommatina luchuana</i>
クニガミゴマガイ	<i>Diplommatina lyrata lyrata</i>
トクノシマゴマガイ	<i>Diplommatina lyrata tokunoshimana</i>
オオシマゴマガイ	<i>Diplommatina oshimae</i>
エゾゴマガイ	<i>Diplommatina septentrionalis</i>
イトカケゴマガイ	<i>Diplommatina turris chineni</i>
ツシマゴマガイ	<i>Diplommatina ultima</i>
ヨナグニゴマガイ	<i>Diplommatina yonakunijimana</i>
トクノシマアズキガイ	<i>Pupinella oshimae tokunoshimana</i>
マルタニシ	<i>Cipangopaludina chinensis laeta</i>
イボウミニナ	<i>Batillaria zonalis</i>
コゲツノブエ	<i>Cerithium coralium</i>
クロカワニナ	<i>Semisulcospira fuscata</i>
ヤエヤマヘナタリ	<i>Pirenella asiatica</i>
カワアイ	<i>Pirenella pupiformis</i>
マドモチウミニナ	<i>Terebralia sulcata</i>
サナギモツボ	<i>Finella pupoides</i>
タケノコカワニナ	<i>Stenomelania</i> sp. B
フロガイダマシ	<i>Naticarius concinnus</i>

アラゴマフダマ	<i>Naticarius onca</i>
ロウイロトミガイ	<i>Polinices mellosus</i>
コバヤシミジンツボ	<i>Akiyoshia kobayashii</i>
アキヨシミジンツボ	<i>Akiyoshia uenoi</i>
ホラアナミジンニナ	<i>Moria nipponica</i>
ムツカワザンシヨウ	<i>Assimineea</i> sp. E
マンゴクウラカワザンシヨウ	<i>Assimineea</i> sp. F
マツシマカワザンシヨウ	<i>Assimineea</i> sp. G
マツカワウラカワザンシヨウ	<i>Assimineea</i> sp. H
オオシンデンカワザンシヨウ	<i>Assimineea</i> sp. I
コーヒーイロカワザンシヨウ	Assimineidae gen. C & sp.
カハタレカワザンシヨウ	Assimineidae gen. D & sp.
キビオカチグサ	<i>Cavernacmella minima</i>
ヤマモトゴマオカチグサ	<i>Cavernacmella yamamotonis</i>
ミニカドカド	<i>Ditropisena</i> sp. A
エレガントカドカド	<i>Ditropisena</i> sp. B
デリケートカドカド	<i>Ditropisena</i> sp. C
ウラウチコダマカワザンシヨウ	<i>Ovassimineea</i> sp.
アズキカワザンシヨウ	<i>Pseudomphala miyazakii</i>
イナバママメタニシ	<i>Bithynia inabai</i>
ヒメマルママメタニシ	<i>Gabbia kiusiuensis</i>
ヤイマカチドキシタダミ	<i>Clenchiella iriomotensis</i>
ゴマツボモドキ(シリオレミジンニナ)	<i>Hyala delicata</i>
ミジンゴマツボ	<i>Liroceratia sulcata</i>
ウチノミツボ	<i>Pellamora</i> sp.
ワカウラツボ	<i>Wakauraia sakaguchii</i>
オカママメタニシ	<i>Blanfordia bensoni</i>
ナタネミズツボ	<i>Oncomelania minima</i>
シモキタシブキツボ	Pomatiopsidae gen. ooyagii
スジウネリチョウジガイ	<i>Rissoina costulata</i>
ゴマツボ	<i>Stosicia annulata</i>
ミズゴマツボ	<i>Stenothyra japonica</i>
エゾミズゴマツボ(カラフトミズゴマツボ)	<i>Stenothyra recondita</i>
アラウズマキ	<i>Circulus duplicatus</i>
ヒメシラギク(シラギクマガイ)	<i>Pseudoliotia asteriscus</i>
イソマイマイ	<i>Sigaretornus</i> sp. A
ガタチンナン	<i>Sigaretornus</i> sp. B
ウミコハクガイ	<i>Teinostoma lucidum</i>
アマミクビキレ	<i>Truncatella</i> sp. A
カイゲンボウクビキレ	<i>Truncatella</i> sp. F
ウネナシイトカケ	<i>Acrilla acuminata</i>
ヒモイカリナマコツマミガイ	<i>Hypermastus lacteus</i>
ヤセフタオビツマミガイ	<i>Mucronalia exilis</i>
ナガゴマフホラダマシ(ゴマフホラダマシ)	<i>Engina menkeana</i>
オマセムシロ	<i>Reticunassa praematurata</i>
オリイレヨフバイ	<i>Nassarius arcularia</i>
ウスイロバイ	<i>Babylonia kirana</i>
ミノムシガイ	<i>Vexillum balteolatum</i>

チビツクシ(ムラクモツクシ)	<i>Vexillum rufomaculatum</i>
ハネナシヨウラク	<i>Ceratostoma rorifluum</i>
ツヤイモ	<i>Conus boeticus</i>
ベッコウイモ	<i>Conus fulmen</i>
イワカワトクサ	<i>Duplicaria evoluta</i>
オリエレボラ	<i>Trigonostoma scalariformis</i>
リュウキュウダカラ	<i>Cypraea luchuana</i>
イリエゴウナ	<i>Ebala</i> sp.
ニホンミズシタダミ	<i>Cincinna japonica</i>
エゾキセワタ	<i>Melanochlamys ezoensis</i>
ヤミヨキセワタ	<i>Melanochlamys fukudai</i>
コメツブツララ	<i>Acteocina decoratoides</i>
カミスジカイコガイダマシ	<i>Cylichnatys yamakawai</i>
ウミマイマイ	<i>Lactiforis takii</i>
イボキサゴナカセクチキレモドキ	<i>Brachystomia umboniocola</i>
ヌノメホソクチキレ	<i>Syrnola tenuisculpta</i>
オウミガイ	<i>Radix onychia</i>
ミズコハクガイ	<i>Gyraulus soritai</i>
クルマヒラマキガイ(レンズヒラマキガイ)	<i>Helicorbis cantori</i>
ヒミツナメクジ	<i>Aiteng mysticus</i>
ナラビオカミミガイ	<i>Auriculastra duplicata</i>
サカマキオカミミガイ	<i>Blauneria leonardi</i>
オカミミガイ	<i>Ellobium chinense</i>
クリイロコミミガイ	<i>Laemodonta siamensis</i>
コベソコミミガイ(マルコミミガイ)	<i>Laemodonta</i> sp. B
ウルシヌリハマシイノミ	<i>Melampus nucleolus</i>
デンジハマシイノミ	<i>Melampus ovuloides</i>
ニワタズミハマシイノミ	<i>Melampus sculptus</i>
キヌカツギハマシイノミ	<i>Melampus singaporensis</i>
オウトウハマシイノミ	<i>Melampus</i> sp.
ドロアワモチ	<i>Onchidium</i> sp.
キボシアワモチ	<i>Paraonchidium fungiforme</i>
ヒメキボシアワモチ	<i>Paraonchidium keiense</i>
コウフオカモノアラガイ	<i>Neosuccinea kofui</i>
イオウジマノミガイ	<i>Elasmias kitaiwojimanum</i>
トウガタノミガイ	<i>Lamellidea biplicata</i>
オガサワラノミガイ	<i>Lamellidea ogasawarana</i>
ノミガイ	<i>Tornatellides boeningi</i>
ヤエヤマクチミゾガイ	<i>Enteroplax yaeyamaensis</i>
マツシマクチミゾガイ	<i>Eostrobilops nipponica nipponica</i>
クチマガリスナガイ	<i>Bensonella plicidens</i>
エリマキガイ	<i>Ptychalaia dedecora</i>
ナタネキバサナギガイ	<i>Vertigo ovata ovata</i>
ヤマトキバサナギガイ	<i>Vertigo japonica</i>
ウスチャイロキセルモドキ	<i>Luchuena fulva</i>
ダンジョキセルモドキ	<i>Luchuena minatoi</i>
チャイロキセルモドキ	<i>Luchuena nesiotica</i>
デーブルギセル	<i>Megalophaedusa dalli</i>

ハブタエギセル	<i>Megalophaedusa decussata</i>
ホソヒメギセル	<i>Megalophaedusa gracilispira</i>
アベギセル	<i>Megalophaedusa ignobilis</i>
ツバクロイワギセル	<i>Megalophaedusa iijimakuniakii</i>
イヨギセル	<i>Megalophaedusa iyoensis</i>
オクシリギセル	<i>Megalophaedusa kanjiookuboi</i>
カワモトギセル	<i>Megalophaedusa kawamotoi</i>
クビナガギセル	<i>Megalophaedusa kubinaga</i>
クロズギセル	<i>Megalophaedusa kurozuensis</i>
キョウトギセル	<i>Megalophaedusa kyotoensis</i>
ミツクリギセル	<i>Megalophaedusa mitsukurii</i>
ミヤザキギセル	<i>Megalophaedusa miyazakii</i>
ショウドシマギセル	<i>Megalophaedusa nankaidoensis yanoi</i>
シリプトギセル	<i>Megalophaedusa pachyspira</i>
カギヒダギセル	<i>Megalophaedusa pilsbryi</i>
ウブギセル	<i>Megalophaedusa puellaris</i>
ヤグラギセル	<i>Megalophaedusa yagurai</i>
ミヨシギセル	<i>Solitariphaedusa miyoshii</i>
キンチャクギセル	<i>Stereophaedusa callistochila</i>
イトカケノミギセル	<i>Stereophaedusa caloptyx caloptyx</i>
ヤクスギイトカケノミギセル	<i>Stereophaedusa caloptyx subtilis</i>
カモハラギセル	<i>Stereophaedusa kamoharai</i>
ザレギセル	<i>Stereophaedusa mima mima</i>
トクノシマギセル	<i>Stereophaedusa mima tokunoshimana</i>
ニシノシマギセル	<i>Stereophaedusa nishinoshimana</i>
クサレギセル	<i>Stereophaedusa oshimae degenerata</i>
タブキギセル	<i>Stereophaedusa tabukii</i>
トライオンギセル	<i>Stereophaedusa tryoni</i>
ヒメナミギセル	<i>Stereophaedusa ultima</i>
センカクコギセル	<i>Tauphaedusa senkakuensis</i>
ナカムラギセル	<i>Tosaphaedusa cincticollis</i>
エダヒダノミギセル	<i>Zaptyx cladoptyx</i>
ウチマキノミギセル	<i>Zaptyx entospira</i>
ソトバウチマキノミギセル	<i>Zaptyx exodonta</i>
ホソウチマキノミギセル	<i>Zaptyx exulans</i>
チビノミギセル	<i>Zaptyx hedleyi</i>
ツムガタノミギセル	<i>Zaptyx munus</i>
ミカツキノミギセル	<i>Zaptyx noviluna</i>
カドシタノミギセル	<i>Zaptyx oxypomatia</i>
タカラノミギセル	<i>Zaptyx takarai</i>
コメツブダワラ	<i>Sinoennea densecostata</i>
ミヤコダワラ	<i>Sinoennea miyakojimana</i>
マサキベッコウ	<i>Bekkochlamys masakii</i>
ツシマベッコウ	<i>Bekkochlamys subrejeta</i>
ベッコウマイマイ科の1種	<i>Helicarionidae gen. &amp; sp.</i>
コンゴウクリイロベッコウ	<i>Japanochlamys crenata</i>
ハハジマヒメベッコウ	<i>Lamprocystis hahajimana hahajimana</i>
スミスヒメベッコウ	<i>Luchuconulus edgariana</i>

ヨナグニベッコウ	<i>Nipponochlamys</i> sp.
トクノシマベッコウ	<i>Nipponochlamys subelimata</i>
レンズガイ	<i>Otesiopsis japonica</i>
カンムリレンズガイ	<i>Otesiopsis kanmuriyamensis</i>
エイコベッコウ	<i>Takemasaia eikoe</i>
クロツノナメクジ	<i>Deroceras</i> sp.
イシマキシロマイマイ	<i>Aegista calcicola</i>
タシママイマイ	<i>Aegista cavitectum</i>
アラハダシロマイマイ	<i>Aegista eumenes pergranosa</i>
サチマイマイ	<i>Aegista fausta</i>
オオシマフリイデルマイマイ	<i>Aegista friedeliana vestita</i>
ツバキカドマイマイ	<i>Aegista hachijoensis</i>
トクノシマケマイマイ	<i>Aegista kiusiuensis tokunovaga</i>
カドマルウロコケマイマイ	<i>Aegista lepidophora scutifera</i>
マヤサンマイマイ	<i>Aegista mayasana</i>
マメヒロベソマイマイ	<i>Aegista minima</i>
ヌノビキケマイマイ	<i>Aegista nunobikiensis</i>
オウミケマイマイ	<i>Aegista omiensis</i>
ミヤマオオベソマイマイ	<i>Aegista proba goniosomoides</i>
イトマンケマイマイ	<i>Aegista scepasma</i>
マルテンスオオベソマイマイ	<i>Aegista squarrosa squarrosa</i>
トクノシマオオベソマイマイ	<i>Aegista squarrosa tokunoshimana</i>
タカラホソマイマイ	<i>Aegista takarai</i>
イワミマイマイ	<i>Euhadra awaensis occidentalis</i>
エチゴマイマイ	<i>Euhadra grata echigoensis</i>
エムラマイマイ	<i>Euhadra grata emurai</i>
オオタキマイマイ	<i>Euhadra grata grata</i>
トビシママイマイ	<i>Euhadra grata tobisimae</i>
ハクサンマイマイ	<i>Euhadra latispira latispira</i>
ミヤマヒダリマキマイマイ	<i>Euhadra scaevola scaevola</i>
ヤクシママイマイ	<i>Euhadra yakushimana</i>
カタマメマイマイ	<i>Lepidopisum conospira</i>
エラブマイマイ	<i>Nesiohelix irrediviva</i>
アツマイマイ	<i>Nesiohelix solida</i>
アポイマイマイ	<i>Paraegista apoiensis</i>
タカヒデマイマイ	<i>Paraegista takahidei</i>
チョウシュウシロマイマイ	<i>Aegista hiroshifukudai</i>
ケハダシワクチマイマイ	<i>Moellendorffia eucharistus</i>
ハジメテビロウドマイマイ	<i>Neochloritis tomiyamai</i>
ツクバビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis bracteata tsukubaensis</i>
オオウスビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis fragosa</i>
ヒラマキビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis hirasei</i>
ヒメビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis perpunctata</i>
カワリダネビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis silvatica</i>
ミニビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis takedai</i>
トサビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis tosana</i>
クマドリヤマタカマイマイ	<i>Satsuma adelinae</i>
ヤンバルマイマイ	<i>Satsuma atrata</i>

ココロマイマイ	<i>Satsuma cardiostoma</i>
オキノエラブヤマタカマイマイ	<i>Satsuma eucosmia erabuana</i>
オキナワヤマタカマイマイ	<i>Satsuma eucosmia eucosmia</i>
ヤセアナナシマイマイ	<i>Satsuma fausta</i>
クンチャンマイマイ	<i>Satsuma mercatoria euterpe</i>
ミノブマイマイ	<i>Satsuma moellendorffiana thaanumi</i>
オモロヤマタカマイマイ	<i>Satsuma omoro</i>
キカイオオシママイマイ	<i>Satsuma oshimae daemonorum</i>
リュウキュウヒダリマキマイマイ	<i>Satsuma perversa</i>
チリメンマイマイ	<i>Satsuma rugosa</i>
ツヤママイマイ	<i>Satsuma selasia</i>
シズオカマイマイ	<i>Satsuma</i> sp.
トナキマイマイ	<i>Satsuma</i> sp. B
オオツヤママイマイ	<i>Satsuma textilis</i>
トクノシマヤマタカマイマイ	<i>Satsuma tokunoshimana</i>
ツルギサンマイマイ	<i>Satsuma tsurugisanica</i>
クチジロビロウドマイマイ	<i>Yakuchloritis albolabris</i>
ホシヤマビロウドマイマイ	<i>Yakuchloritis hoshiyamai</i>
アサヒキヌタレガイ	<i>Solemya japonica</i>
ヌバタママクラ	<i>Jolya arata</i>
メオトサルボオ	<i>Anadara crebricostata</i>
クマサルボオ	<i>Anadara globosa</i>
ハイガイ	<i>Tegillarca granosa</i>
ウチワガイ	<i>Tucetona auriflua</i>
サンゴガキ	<i>Anomiostrea coralliophila</i>
スミノエガキ	<i>Magallana ariakensis</i>
ミナミマガキ	<i>Magallana bilineata</i>
スエヒロガイ	<i>Pinna atropurpurea</i>
メンカラスガイ	<i>Cristaria clessini</i>
オバエボシガイ	<i>Inversidens brandtii</i>
オトコタテボシガイ	<i>Inversiunio reinianus</i>
ニセマツカサガイ	<i>Inversiunio yanagawensis</i>
ササノハガイ	<i>Lanceolaria oxyrhyncha</i>
カタハガイ	<i>Obovalis omiensis</i>
マルドブガイ	<i>Sinanodonta calipygos</i>
クチベニツキガイ	<i>Cadokia punctata</i>
ウラキツキガイ	<i>Codakia paytenorum</i>
カゴガイ	<i>Fimbria soverbii</i>
ヒシガイ	<i>Fragum carinatum</i>
イレズミザルガイ	<i>Vasticardium rubicundum compunctum</i>
ウスムラサキアシガイ	<i>Gari lessoni</i>
ミナトマスオ	<i>Psammotaea inflata</i>
ムラサキガイ	<i>Hiatula adamsii</i>
コバコガイ	<i>Montrouzieria clathrata</i>
ホシヤマナミノコザラ	<i>Cadella crebrimaculata</i>
リュウキュウクサビザラ	<i>Cadella</i> sp.
モチヅキザラ	<i>Cyclotellina remies</i>
アマサギガイ	<i>Macalia bruguieri</i>



チガイザクラ  
ヒワズウネイチョウ  
テリザクラ  
トンガリベニガイ  
オオトゲウネガイ  
ヘラサギガイ  
マシジミ  
セタシジミ  
リュウキュウヒルギシジミ  
台湾ヒルギシジミ  
ヤエヤマヒルギシジミ  
ハナグモリ  
チトセノハナガイ  
アリソガイ  
リュウキュウアリソガイ  
トウカイタママキ  
ヒナミルクイ  
ミルクイ  
ツキカガミ  
ヤタノカガミ  
ハマグリ  
ユウカゲハマグリ  
イオウハマグリ  
リュウキュウアサリ  
アケボノガイ  
ホシムシアケボノガイ  
ツルマルケボリガイ  
セワケガイ  
ニッポンヨーヨーシジミ  
オオツヤウロコガイ  
フジタニコハクノソコ  
フィリピンハナビラガイ  
ウミタケ  
ヒメマスオ  
オフクマスオ  
オヤイツオキナガイ  
オビクイ  
シナヤカスエモノガイ  
チゴマテ  
ホソバラフマテ

*Scissulina dispar*  
*Serratina perplexa*  
*Iridona iridescens*  
*Dallitellina rostrata*  
*Quadrans gargadia*  
*Tellinides timorensis*  
*Corbicula leana*  
*Corbicula sandai*  
*Geloina expansa*  
*Geloina fissidens*  
*Geloina yaeyamensis*  
*Glaucanome angulata*  
*Anatinella nicobarica*  
*Coelomactra antiquata*  
*Mactra grandis*  
*Mactra pulchella*  
*Mactrotoma depressa*  
*Tresus keenae*  
*Dosinia aspera*  
*Dosinia troscheli*  
*Meretrix lusoria*  
*Pitar citrinus*  
*Pitar sulfureus*  
*Tapes literatus*  
*Barrimysia cumingii*  
*Barrimysia siphonosomae*  
*Borniopsis tsurumaru*  
*Byssobornia adamsi*  
*Divariscintilla toyohiwakensis*  
*Ephippodonta gigas*  
*Tellimya fujitaniana*  
*Salpocola philippinensis*  
*Barnea japonica*  
*Cryptomya busoensis*  
*Distugonia decurtata*  
*Exolaternula* sp.  
*Agriodesma navicula*  
*Thracia concinna*  
*Solen kikuchii*  
*Solen* sp.

●準絶滅危惧 (NT)

ツボミ  
ヤジリスカシガイ  
イボキサゴ  
台湾キサゴ  
コハクカノコ  
ツブコハクカノコ

440種

*Patelloida conulus*  
*Macroschisma cuspidatum*  
*Umbonium moniliferum*  
*Umbonium suturale*  
*Neritilia rubida*  
*Neritilia vulgaris*

フクダゴマオカタニシ	<i>Georissa hukudai</i>
ゴマオカタニシ	<i>Georissa japonica</i>
リュウキュウゴマオカタニシ	<i>Georissa luchuana</i>
レモンカノコ	<i>Clithon pauluccianus</i>
ヒメカノコ	<i>Clithon</i> sp.
ウロコイシマキ	<i>Clithon squarrosus</i>
コウモリカノコ	<i>Neripteron auriculata</i>
ヒロクチカノコ	<i>Neripteron</i> sp. A
フリソデカノコ	<i>Neripteron</i> sp. B
キジビキカノコ	<i>Neripteron spiralis</i>
ツバサカノコ	<i>Neripteron subauriculata</i>
ヒラマキアマオブネ	<i>Nerita planospira</i>
アラハダカノコ	<i>Neritina asperulata</i>
アカグチカノコ	<i>Neritina petiti</i>
ニセヒロクチカノコ	<i>Neritina siquijorensis</i>
クロズミアカグチカノコ	<i>Neritina</i> sp. A
ウスベニツバサカノコ	<i>Neritina</i> sp. B
シマカノコ	<i>Neritina turrita</i>
ベッコウフネアマガイ	<i>Septaria lineata</i>
クサイロカノコ	<i>Smaragdia rangiana</i>
キンランカノコ	<i>Smaragdia souverbiana</i>
ミヤコドリ	<i>Phenacolepas pulchella</i>
ヒナユキスズメ	<i>Phenacolepas</i> sp.
タオヤメユキスズメ(ヌノメミヤコドリ)	<i>Phenacolepas tenuisculpta</i>
クチビラキムシオイ	<i>Chamalycaeus expanstoma</i>
サツمامシオイ	<i>Chamalycaeus satsumanus satsumanus</i>
タネガシمامシオイ	<i>Chamalycaeus satsumanus tanegashimae</i>
タダムシオイ	<i>Chamalycaeus tadai</i>
クビマキムシオイ	<i>Chamalycaeus vinctus</i>
オオヤマタニシ	<i>Cyclophorus hirasei</i>
ミヤコヤマタニシ	<i>Cyclophorus turgidus miyakoensis</i>
ヤエヤマヤマタニシ	<i>Cyclophorus turgidus radians</i>
タネガシマアツブタガイ	<i>Cyclotus campanulatus tanegashimanus</i>
ヤエヤマアツブタガイ	<i>Cyclotus taivanus peraffinis</i>
ケハダヤマトガイ	<i>Japonia gouldi</i>
ケブカヤマトガイ	<i>Japonia hispida</i>
サドヤマトガイ	<i>Japonia sadoensis</i>
イトマキヤマトガイ	<i>Japonia striatula</i>
アオミオカタニシ	<i>Leptopoma nitidum</i>
ハダカアツブタガイ	<i>Platyrhaphe hirasei nudus</i>
ヤエヤマヒラセアツブタガイ	<i>Platyrhaphe hirasei yaeyamaensis</i>
ヨナクニアツブタガイ	<i>Platyrhaphe hirasei yonakunijimanus</i>
オオコベルトゴマガイ	<i>Diplommatina ampla</i>
マルクチゴマガイ	<i>Diplommatina circumstomata</i>
ダンジョゴマガイ	<i>Diplommatina danzyonarum</i>
ゴトウゴマガイ	<i>Diplommatina gotoensis</i>
ミヤコゴマガイ	<i>Diplommatina immersidens</i>
ニヨリゴマガイ	<i>Diplommatina nesiotica</i>

ハラブトゴマガイ	<i>Diplommatina saginata</i>
トウガタゴマガイ	<i>Diplommatina turris turris</i>
ウジグントウゴマガイ	<i>Diplommatina ujiinsularis</i>
ヤクシマゴマガイ	<i>Diplommatina yakushimae</i>
オオタニシ	<i>Heterogen japonica</i>
ナガタニシ	<i>Heterogen longispira</i>
ウミニナ	<i>Batillaria multiformis</i>
カヤノミカニモリ	<i>Clypeomorus bifasciata</i>
ホソマキカワニナ	<i>Semisulcospira arenicola</i>
タテヒダカワニナ	<i>Semisulcospira decipiens</i>
モリカワニナ	<i>Semisulcospira morii</i>
イボカワニナ	<i>Semisulcospira multigranosa</i>
ヤマトカワニナ	<i>Semisulcospira niponica</i>
カゴメカワニナ	<i>Semisulcospira reticulata</i>
シライシカワニナ	<i>Semisulcospira shiraishiensis</i>
タケシマカワニナ	<i>Semisulcospira takeshimensis</i>
クロダカワニナ	<i>Semisulcospira kurodai</i>
フトヘナタリ	<i>Cerithidea moerchii</i>
ヘナタリ	<i>Pirenella nipponica</i>
キバウミニナ	<i>Terebralia palustris</i>
ヌノメカワニナ	<i>Melanoides tuberculatus</i>
ネジヒダカワニナ	<i>Sermyla riqueti</i>
イボアヤカワニナ	<i>Tarebia granifera</i>
トゲカワニナ	<i>Thiara scabra pagoda</i>
モロハタマキビ(セトウチヘソカドタマキビ)	<i>Lacuna carinifera</i>
イロタマキビ	<i>Littoraria conica</i>
アダムスタマガイ	<i>Cryptonatica adamsiana</i>
ネコガイ	<i>Eunaticina papilla</i>
ヒロクチリスガイ	<i>Mammilla melanostmoides</i>
カスミコダマ	<i>Natica buriasensis</i>
テンセイタマガイ	<i>Notocochlis robillardi</i>
オリイレシラタマ	<i>Gennaeosinum bathyraphe</i>
ツガイ	<i>Sinum incisum</i>
ツツミガイ	<i>Sinum planulatum</i>
クリイロカワザンショウ	<i>Angustassiminea castanea</i>
ツブカワザンショウ	<i>Assiminea estuarina</i>
ムシヤドリカワザンショウ	<i>Assiminea parasitologica</i>
テシオカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. A
イヨカワザンショウ(ヤミカワザンショウ)	<i>Assiminea</i> sp. B
アッケシカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. C
ヒナタムシヤドリカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. J
ヨシダカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. A <i>yoshidayukioi</i>
オイランカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. A & sp.
アシヒダツボ	<i>Rugapedia</i> sp.
エゾマメタニシ	<i>Bithynia moltschanovi</i>
ナタネツボ	<i>Falsicingula kurilensis</i>
ジーコンボツボ	<i>Chevallieria</i> sp.
カワグチツボ	<i>Fluviocingula elegantula</i>

マンガルトツボ	<i>Iravadia quadrasi</i>
サザナミツボ	<i>Nozeba ziczac</i>
ニセゴマツボ	<i>Pellamora reflecta</i>
イツマデガイ	<i>Blanfordia japonica</i>
ヒメオカマメタニシ	<i>Blanfordia simplex</i>
クビキレガイモドキ	<i>Cecina manchurica</i>
ニクイロシブキツボ	<i>Fukuia kurodai</i>
ヌノメチョウジガイ	<i>Rissoina pura</i>
タニシツボ	<i>Voorwindia</i> sp.
オキナワミズゴマツボ	<i>Stenothyra basiangulata</i>
エドガワミズゴマツボ(ウミゴマツボ)	<i>Stenothyra edogawensis</i>
シラギク	<i>Pseudoliotia pulchella</i>
ナギツボ	<i>Vitrinella</i> sp.
ネジマガキ	<i>Strombus gibbosus</i>
ヒダトリガイ	<i>Strombus labiatus</i>
フドロ	<i>Strombus robustus</i>
オハグロガイ	<i>Strombus urceus urceus</i>
ハナヅトガイ	<i>Velutina pusio</i>
オダマキ	<i>Depressiscala aurita</i>
クレハガイ	<i>Papyriscala clementia</i>
ハブタエセキモリ	<i>Papyriscala lyra</i>
セキモリ	<i>Papyriscala yokoyamai</i>
カシパンヤドリニナ	<i>Hypermastus peronellicola</i>
トクナガヤドリニナ	<i>Hypermastus tokunagai</i>
テングニシ	<i>Hemifusus tuba</i>
カタムシロ	<i>Nassarius corticatus</i>
イガムシロ	<i>Nassarius horridus</i>
ヒメオリレムシロ	<i>Nassarius stoliczkanus</i>
ムシロガイ	<i>Nassarius livescens</i>
キツネノムシロ	<i>Nassarius venustus</i>
カニノテムシロ	<i>Nassarius bellulus</i>
フタホシカニノテムシロ	<i>Nassarius bimaculosus</i>
コブムシロ	<i>Nassarius globosus</i>
マタヨフバイ	<i>Nassarius luridus</i>
クリイロムシロ(クリイロヨフバイ)	<i>Nassarius olivaceus</i>
バイ	<i>Babylonia japonica</i>
ハイイロミノムシ	<i>Vexillum gruneri</i>
カノコミノムシ	<i>Vexillum sanguisuga</i>
オニサザエ	<i>Chicoreus asianus</i>
マクラガイ	<i>Oliva mustelina</i>
スジイモ	<i>Conus figulinus</i>
コゲスジイモ	<i>Conus loroisii</i>
チャイロフタナシシヤジク	<i>Etremopa gainesii</i>
コトツブ	<i>Eucithara marginelloides</i>
クリイロマンジ	<i>Pseudodaphnella leuckarti</i>
クダボラ	<i>Turris crispa</i>
シチクガイ	<i>Hastula rufopunctata</i>
ビワコミズシタダミ	<i>Biwakovalvata biwaensis</i>

ミズシタダミ	<i>Valvata hokkaidoensis</i>
オオシイノミガイ	<i>Japonactaeon sieboldii</i>
ムラクモキジビキガイ	<i>Japonactaeon nipponensis</i>
カヤノミガイ	<i>Pupa sulcata</i>
ホソタマゴガイ	<i>Limulatus ooformis</i>
コヤスツララ	<i>Acteocina koyasensis</i>
キタノカラマツガイ	<i>Siphonacmea oblongata</i>
イトカケゴウナ	<i>Bacteridium vittatum</i>
スオウクチキレ	<i>Evalea suoana</i>
アンパルクチキレ	<i>Syrnola hanzawai</i>
ククリクチキレ	<i>Syrnola aciculata</i>
シゲヤスイトカケギリ	<i>Pyrgulina shigeyasui</i>
チビマキギヌ(ササクレマキモノガイ)	<i>Leucotina digitalis</i>
ニライカナイゴウナ	<i>Leucotina</i> sp.
オオシイノミクチキレ	<i>Pyramidella ventricosa</i>
ヒメゴウナ	<i>Monotygmata eximia</i>
ダウンケルクチキレ(エバラクチキレ)	<i>Tiberia dunkeri</i>
ウネイトカケギリ	<i>Turbonilla scrobiculata</i>
ヌカルミクチキレ	Pyramidellidae gen. A. & sp. A
エドイトカケギリ	<i>Turbonilla teganumana</i>
クラエノハマイトカケギリ	<i>Turbonilla kuraenohamana</i>
モノアラガイ	<i>Radix auricularia japonica</i>
カドヒラマキガイ	<i>Choanomphalodes perstriatulus</i>
ヒラマキガイモドキ	<i>Polypylis hemisphaerula</i>
リュウキュウヒラマキガイモドキ	<i>Polypylis usta</i>
ナガケシガイ	<i>Carychium cymatoplax</i>
ケシガイ	<i>Carychium pessimum</i>
カタシイノミミミガイ	<i>Cassidula crassiuscula</i>
ウラシマミミガイ	<i>Cassidula mustelina</i>
ヒゲマキシイノミミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides plecotrematoides</i>
コウモリミミガイ	<i>Cassidula vespertilionis</i>
ウスコミミガイ	<i>Laemodonta exaratooides</i>
マクスジコミミガイ	<i>Laemodonta monilifera</i>
シュジュコミミガイ	<i>Laemodonta</i> sp. A
ヘソアキコミミガイ	<i>Laemodonta typica</i>
コメツブハマシイノミ	<i>Melampus phaeostylus</i>
キヌメハマシイノミ(トリコハマシイノミ)	<i>Melampus sulculosus</i>
コデマリナギサノシタタリ	<i>Microtralia</i> sp.
ヒヅメガイ	<i>Pedipes jouani</i>
ヒメヒラシイノミ	<i>Pythia nana</i>
クロヒラシイノミ	<i>Pythia pachyodon</i>
マダラヒラシイノミ	<i>Pythia pantherina</i>
ゴマセンベイヤワモチ	<i>Platevindex</i> sp. B
イボイボナメクジ	<i>Granulilimax fuscicornis</i>
ナガオカモノアラガイ	<i>Oxyloma hirasei</i>
リュウキュウノミガイ	<i>Pacificella rucuana</i>
トライオンノミガイ	<i>Tornatellides tryoni</i>
ナタネガイモドキ	<i>Pyramidula conica</i>

ナニワクチミゾガイ	<i>Eostrobilops nipponica reikoe</i>
スナガイ	<i>Gastrocopta armigerella armigerella</i>
ダイトウジマスナガイ	<i>Gastrocopta armigerella daitojimana</i>
ボンンスナガイ	<i>Gastrocopta boninensis</i>
ミジンサナギガイ	<i>Truncatellina insulivaga</i>
クシロキバサナギガイ	<i>Vertigo kushiroensis</i>
オオシマキセルモドキ	<i>Luchuena oshimana</i>
クリイロキセルモドキ	<i>Mirus andersonianus</i>
ホソキセルモドキ	<i>Mirus rugulosus</i>
メシマコギセル	<i>Euphaedusa aculus mesimana</i>
クロチビギセル	<i>Megalophaedusa aulacophora</i>
シリオレトノサマギセル	<i>Megalophaedusa decapitata</i>
オクガタギセル	<i>Megalophaedusa dorcas</i>
トノサマギセル	<i>Megalophaedusa ducalis</i>
ホソヤカギセル	<i>Megalophaedusa hosayaka</i>
シリボソギセル	<i>Megalophaedusa iotaptyx</i>
ハチノコギセル	<i>Megalophaedusa kawasakii</i>
クニノギセル	<i>Megalophaedusa kuninoae</i>
オオギセル	<i>Megalophaedusa martensi</i>
ミカドギセル	<i>Megalophaedusa mikado</i>
モリサキギセル	<i>Megalophaedusa morisakii</i>
コシボソギセル	<i>Megalophaedusa nankaidoensis nankaidoensis</i>
ピルスブリギセル	<i>Megalophaedusa pilsbryana</i>
キイツムガタギセル	<i>Megalophaedusa pinguis pinguis</i>
コスジギセル	<i>Megalophaedusa plicilabris</i>
オオトノサマギセル	<i>Megalophaedusa rex</i>
ツメギセル	<i>Megalophaedusa rhopalia</i>
シマケルギセル	<i>Megalophaedusa schmackeri</i>
チュウゼンジギセル	<i>Megalophaedusa sericina</i>
シロバリギセル	<i>Megalophaedusa stenospira</i>
ミサキギセル	<i>Megalophaedusa sugimotonis misaki</i>
スギモトギセル	<i>Megalophaedusa sugimotonis sugimotonis</i>
スルガギセル	<i>Megalophaedusa surugensis</i>
タネガシマギセル	<i>Megalophaedusa tanegashimae</i>
トサシリボソギセル	<i>Megalophaedusa tosaensis</i>
ムコウジマコギセル	<i>Reinia arborea</i>
ハスヒダギセル	<i>Stereophaedusa addisoni plagioptryx</i>
ミカワギセル	<i>Stereophaedusa hickonis mikawa</i>
ホウヨギセル	<i>Stereophaedusa hooyoensis</i>
カタギセル	<i>Stereophaedusa interlamellaris</i>
ヒメヤコビギセル	<i>Stereophaedusa jacobiella</i>
コシキジマギセル	<i>Stereophaedusa koshikijimana</i>
ヒルグチギセル	<i>Stereophaedusa nesiothauma</i>
コハラブトギセル	<i>Stereophaedusa nugax</i>
オキモドキギセル	<i>Stereophaedusa okimodoki</i>
オオシマギセル	<i>Stereophaedusa oshimae oshimae</i>
トサギセル	<i>Stereophaedusa tosana</i>
クロシマギセル	<i>Stereophaedusa tripleuroptyx</i>

ウジグントウギセル	<i>Stereophaedusa ujiguntoensis</i>
ナカダチギセル	<i>Stereophaedusa una</i>
モリヤギセル	<i>Stereophaedusa vasta moriyai</i>
イリオモテコギセル	<i>Tauphaedusa stearnsii iriomotensis</i>
スタアンズギセル	<i>Tauphaedusa stearnsii stearnsii</i>
サキシマノミギセル	<i>Zaptyx adulta</i>
アラハダノミギセル	<i>Zaptyx asperata</i>
ヨワノミギセル	<i>Zaptyx deminuta</i>
ハチジョウノミギセル	<i>Zaptyx hachijoensis</i>
クサカキノミギセル	<i>Zaptyx kusakakiensis</i>
ナカノシマノミギセル	<i>Zaptyx nakanoshimana</i>
ツヤノミギセル	<i>Zaptyx polita</i>
ハラブトノミギセル	<i>Zaptyx ptychocyma</i>
サドギセル	<i>Zaptyx stimpsoni sadoensis</i>
チイサギセル	<i>Zaptyx tantilla</i>
ニセノミギセル	<i>Zaptyx thaumatopoma</i>
ユキタノミギセル	<i>Zaptyx yukitai</i>
ツヤダワラ	<i>Sinoennea insularis</i>
ツヤカサマイマイ	<i>Videnoida cathcartae</i>
タカカサマイマイ	<i>Videnoida gouldiana</i>
オオカサマイマイ	<i>Videnoida horiomphala</i>
スカシベッコウ	<i>Bekkochlamys serena</i>
テラマチベッコウ	<i>Bekkochlamys teramachii</i>
コシダカヒメベッコウ	<i>Ceratochlamys hiraseana</i>
メシマベッコウ	<i>Danjochlamys meshimaensis</i>
アワクリイロベッコウ	<i>Japanochlamys awaensis</i>
ボニンキビ	<i>Liardetia boninensis</i>
カワグチレンズガイ	<i>Otesiopsis kawaguchii</i>
ダンジョレンズガイ	<i>Otesiopsis yamamotoaizoi</i>
ヒゼンキビ	<i>Parakaliella hizenensis</i>
ヒメハリマキビ	<i>Parakaliella pagoduloides</i>
スジキビ	<i>Parakaliella ruida</i>
カサネシタラ	<i>Sitalina insignis</i>
ウメムラシタラ	<i>Sitalina japonica</i>
グウドベッコウ	<i>Takemasaiia gudei</i>
ヒラオオキビ	<i>Trochochlamys labilis persubtilis</i>
オオタキキビ	<i>Trochochlamys lioconus</i>
ツシマナガキビ	<i>Trochochlamys longissima</i>
タカキビ	<i>Trochochlamys praealta</i>
ヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata subcrenulata</i>
ハチジョウヒメベッコウ	<i>Yamatochlamys circumdata</i>
オオコウラナメクジ	<i>Nipponarion carinatus</i>
ヤマコウラナメクジ	<i>Deroceras monticola</i>
ハダカケマイマイ	<i>Aegista aemula hadaka</i>
シコクケマイマイ	<i>Aegista aemula shikokuensis</i>
ミズイロオオベソマイマイ	<i>Aegista caerulea</i>
カドバリオトメマイマイ	<i>Aegista carinata</i>
クチマガリマイマイ	<i>Aegista cavicollis</i>

ヤギヅノマイマイ	<i>Aegista caviconus</i>
タシナミオトメマイマイ	<i>Aegista collinsoni collinsoni</i>
リシケオトメマイマイ	<i>Aegista collinsoni lischkeana</i>
コウニケマイマイ	<i>Aegista conella</i>
ヘソカドケマイマイ	<i>Aegista conomphala</i>
シュリケマイマイ	<i>Aegista elegantissima</i>
エサキケマイマイ	<i>Aegista esakii</i>
コシキフリイデルマイマイ	<i>Aegista friedeliana humerosa</i>
ハタケダマイマイ	<i>Aegista hatakedai hatakedai</i>
ヒルゲンドルフマイマイ	<i>Aegista hilgendorfi hilgendorfi</i>
イトウケマイマイ	<i>Aegista itoi</i>
オオシマケマイマイ	<i>Aegista kiusiuensis oshimana</i>
ヒラコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis discus</i>
ゴトウコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis gotoensis</i>
コシキコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis koshikijimana</i>
クロオビオトメマイマイ	<i>Aegista latizona</i>
ナガシリマルホソマイマイ	<i>Aegista meiacoshimensis</i>
コケラマイマイ	<i>Aegista mikuriyensis</i>
オマオオベソマイマイ	<i>Aegista omma</i>
シロマイマイ	<i>Aegista pallens</i>
ヒラケマイマイ	<i>Aegista pressa</i>
カドコオオベソマイマイ	<i>Aegista proba goniosoma</i>
トウキョウコオオベソマイマイ	<i>Aegista tokyoensis</i>
ツシマケマイマイ	<i>Aegista trochula</i>
キイオオベソマイマイ	<i>Aegista tumida cavata</i>
フチマルオオベソマイマイ	<i>Aegista tumida tumida</i>
アケボノマイマイ	<i>Ainohelix io</i>
ホリマイマイ	<i>Bradybaena circulus hiroshihorii</i>
イヘヤタメトモマイマイ	<i>Bradybaena phaeogramma iheyaensis</i>
サッポロマイマイ	<i>Euhadra brandtii sapporo</i>
ナンブマイマイ	<i>Euhadra decorata diminuta</i>
オキマイマイ	<i>Euhadra dixonii okicola</i>
ミチノクマイマイ	<i>Euhadra grata gratoides</i>
コウロマイマイ	<i>Euhadra latispira yagurai</i>
ヘグラマイマイ	<i>Euhadra quaesita heguraensis</i>
クロマイマイ	<i>Euhadra tokarainsula tokarainsula</i>
ウジグントウマイマイ	<i>Euhadra tokarainsula ujiensis</i>
コケハダシワクチマイマイ	<i>Moellendorffia diminuta</i>
キタノビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis borealis</i>
ウロコビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis bracteata bracteata</i>
ケハダビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis fragilis</i>
カワナビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis kawanai</i>
オオスミビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis osumiensis</i>
キヌビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis pumila</i>
ハンミガキマイマイ	<i>Satsuma ammiralis</i>
イッシキマイマイ	<i>Satsuma caliginosa caliginosa</i>
アナナシマイマイ	<i>Satsuma cristata</i>
ダンジョマイマイ	<i>Satsuma danzyoensis</i>



コシタカコベソマイマイ	<i>Satsuma fusca</i>
イエジママイマイ	<i>Satsuma mercatoria iejimana</i>
フカシマコベソマイマイ	<i>Satsuma myomphala fukashimana</i>
オキシメクチマイマイ	<i>Satsuma okiensis</i>
サンインコベソマイマイ	<i>Satsuma omphalodes</i>
ヒメタマゴマイマイ	<i>Satsuma pagodula</i>
ヤマタカマイマイ	<i>Satsuma papilliformis</i>
タダマイマイ	<i>Satsuma tadai</i>
タネガシママイマイ	<i>Satsuma tanegashimae</i>
クロイワヒダリマキマイマイ	<i>Satsuma yaeyamensis</i>
キヌタレガイ	<i>Solemya pusilla</i>
ヤマホトトギス	<i>Arcuatula japonica</i>
サザナミマクラ	<i>Modiolatus flavidus</i>
コケガラス	<i>Modiolus modulaides</i>
ホソスジヒバリ	<i>Modiolus philippinarum</i>
イシワリマクラ	<i>Arenifodiens vagina</i>
シカメガキ	<i>Magallana sikamea</i>
ズベタイラギ	<i>Atrina japonica</i>
タイラギ(リシケタイラギ)	<i>Atrina lischkeana</i>
ハボウキ	<i>Pinna attenuata</i>
ヒナノヒオウギの1種	<i>Mimachlamys cloacata</i>
ヨコハマシジラガイ	<i>Inversiunio jokohamensis</i>
マツカサガイ	<i>Pronodularia japanensis</i>
ショウゴインツキガイ	<i>Pegophysema philippiana</i>
シワツキガイ	<i>Austriella corrugata</i>
オキナワヒシガイ	<i>Fragum loochooanum</i>
カワラガイ	<i>Fragum unedo</i>
フジノハナガイ	<i>Chion semigranosus</i>
リュウキュウナミノコ	<i>Donax faba</i>
キュウシュウナミノコ	<i>Donax kiusiuensis</i>
ナミノコ	<i>Latona cuneata</i>
マスオガイ	<i>Gari elongata</i>
アシガイ	<i>Gari maculosa</i>
ハザクラ	<i>Gari minor</i>
ハスメヨシガイ	<i>Gari squamosa</i>
オチバ(コムラサキガイ)	<i>Gari chinensis</i>
ウラジロマスオ	<i>Psammotaea togata</i>
ザンノナミダ	<i>Semelangulus lacrimadugongi</i>
シロナノハナガイ	<i>Thyellisca trigonalis</i>
キヌタアゲマキ	<i>Solecurtus divaricatus</i>
ミナミキヌタアゲマキ	<i>Solecurtus philippinarum</i>
ヒラセザクラ	<i>Clathrotellina carnicolor</i>
ミクニシボリザクラ	<i>Jactellina compta</i>
ハスメザクラ	<i>Jactellina transcalpta</i>
サビシラトリ	<i>Limecola contabulata</i>
オオモモノハナ	<i>Praetextellina praetexta</i>
サギガイ	<i>Rexithaerus sector</i>
トガリユウシオガイ	<i>Jitlada juvenilis</i>

モモノハナ(エドザクラ)  
リュウキュウザクラ  
ユウシオガイ  
サクラガイ  
ウズザクラ  
ダイミョウガイ  
ベニガイ  
ウラキヒメザラ  
ヌノメイチョウシラトリ  
ヒノデガイの1種  
ヒラザクラ  
ウネナシトマヤガイ  
タガソデモドキ  
ヤマトシジミ  
カモジガイ  
オオトリガイ  
ワカミルガイ  
ユキガイ  
イソハマグリ  
クチバガイ  
シオヤガイ  
オイノカガミ  
フジイロハマグリ  
シラオガイ  
カミブスマ  
ケマンガイ  
スダレハマグリ  
ガンギハマグリ  
オミナエシハマグリ  
コゾツガイ  
ヒノマルズキン  
コハクマメアゲマキ  
バライロマメアゲマキ  
ニッポンマメアゲマキ  
ミナミウロコガイ  
ウロコガイ  
ユンタクシジミ  
スジホシムシモドキヤドリガイ  
マツモトウロコガイ  
マゴコロガイ  
オサガニヤドリガイ  
ナタマメケボリガイ  
セワケハチミツガイ  
ツマベニマメアゲマキ  
ベッコウマメアゲマキ  
クシケマスオ  
オオノガイ  
ヒロクチソトオリガイ

*Moerella hilaris*  
*Jitlada philippinarum*  
*Jitlada culter*  
*Nitidotellina hokkaidoensis*  
*Nitidotellina minuta*  
*Tonganaella perna*  
*Pharaonella sieboldii*  
*Pinguitellina robusta*  
*Serratina capsoides*  
*Tellinella crucigera*  
*Tellinides striatus*  
*Trapezium liratum*  
*Trapezium sublaevigatum*  
*Corbicula japonica*  
*Lutraria arcuata*  
*Lutraria maxima*  
*Mactrotoma angulifera*  
*Meropesta nicobarica*  
*Atactodea striata*  
*Coecella chinensis*  
*Anomalodiscus squamosus*  
*Bonartemis histrio*  
*Callista erycina*  
*Circe undatina*  
*Clementia papyracea*  
*Gafrarium divaricatum*  
*Katelsysia japonica*  
*Pitar lineolatus*  
*Pitar pellucidus*  
*Eufistulana grandis*  
*Anisodevonia ohshimai*  
*Galeomma ambigua*  
*Galeomma rosea*  
*Galeomma* sp.  
*Lepiroides layardi*  
*Lepiroides takii*  
*Litigiella pacifica*  
*Nipponomysella subtruncata*  
*Paraborniola matsumotoi*  
*Peregrinamor ohshimai*  
*Pseudopythina macrophthalmensis*  
*Pseudopythina ochetostoma*  
*Pythina deshayesiana*  
*Scintilla anomala*  
*Scintilla philippinensis*  
*Cryptomya elliptica*  
*Mya japonica*  
*Laternula truncata*

バラフマテ  
リュウキュウマテ

*Solen roseomaculatus*  
*Solen sloanii*

●情報不足 (DD)

フトマキカワニナ  
ナンゴウカワニナ  
オオウラカワニナ  
タテジワカワニナ  
アッカミジンツボ  
ホソミジンツボ  
カワネミジンツボ  
サガノミジンツボ  
コウチミジンツボ  
クルイミジンツボ  
ウズツボ  
サンビヤッケンツボ  
トゲトゲツボ  
チクチクツボ  
ヤマトカクメイ  
シンジュノナミダ  
ヒガタヨコイトカケギリ  
カサガタガイ  
コシダカヒメモノアラガイ  
イグチモノアラガイ  
タイワンモノアラガイ  
ヒラマキミズマイマイ  
クロヒラマキガイ  
ハブタエヒラマキガイ  
トウキョウヒラマキガイ  
イササコミミガイ  
ハタイノミガイ  
ヒトハノミガイ  
ナカダノミガイ  
エゾミジンマイマイ  
オガサワラスナガイ  
ミズギワキバサナギガイ  
エルベリギセル  
エゾヒメギセル  
ナタマメギセル(偽南部大型)  
ダンジョベッコウ  
コウベヒラベッコウ  
オオヒラベッコウ  
ミドリベッコウ  
コシキオオヒラベッコウ  
ミヤコベッコウ  
クロシマベッコウ  
ヒラベッコウ  
ニッコウヒラベッコウ

89種

*Semisulcospira dilatata*  
*Semisulcospira fluvialis*  
*Semisulcospira ourensis*  
*Semisulcospira rugosa*  
*Akiyoshia akka*  
*Akiyoshia cylindrica*  
*Akiyoshia kawanensis*  
*Akiyoshia kishiiiana*  
*Akiyoshia morimotoi*  
*Akiyoshia scalaris*  
*Dolicrossea* sp.  
*Ceratia* sp.  
Tornidae gen. & sp. A  
Tornidae gen. & sp. B  
*Cornirostra* sp.  
*Xenoskenea* sp.  
*Cingulina* sp.  
Pyramidellidae gen. B & sp.  
*Galba* sp.  
*Radix auricularia auricularia*  
*Radix auricularia swinhoei*  
*Gyraulus chinensis*  
*Gyraulus gredleri*  
*Gyraulus illibatus*  
*Gyraulus tokyoensis*  
*Laemodonta octanfracta*  
*Lamellidea hataiana*  
*Lamellidea monodonta*  
*Lamellidea nakadai*  
*Vallonia patens*  
*Gastrocopta ogasawarana*  
*Vertigo ovata stagnalis*  
*Megalophaedusa aurantiaca moellendorffi*  
*Megalophaedusa micropeas hokkaidoensis*  
*Stereophaedusa* sp. (pSL)  
*Bekkochlamys danjoensis*  
*Bekkochlamys depressa*  
*Bekkochlamys dulcis*  
*Bekkochlamys kagaensis*  
*Bekkochlamys koshikijimana*  
*Bekkochlamys kurodai*  
*Bekkochlamys kuroshimana*  
*Bekkochlamys micrograpta*  
*Bekkochlamys nikkoensis*

ベッコウマイマイ	<i>Bekkochlamys perfragilis</i>
ヤクシマベッコウ	<i>Bekkochlamys sakui</i>
カントウベッコウ	<i>Bekkochlamys septentrionalis</i>
シコクベッコウ	<i>Bekkochlamys shikokuensis</i>
クリイロベッコウ	<i>Japanochlamys cerasina</i>
カズマキベッコウ	<i>Japanochlamys decens</i>
ハコネヒメベッコウ	<i>Japanochlamys hakonensis</i>
エナクリイロベッコウ	<i>Japanochlamys shinanoensis</i>
カドヒメベッコウ	<i>Luchuconulus acuta</i>
ハクサンベッコウ	<i>Nipponochlamys hakusana</i>
エゾヒメベッコウ	<i>Nipponochlamys hokkaidonis</i>
シチトウベッコウ	<i>Nipponochlamys izushichitojimana</i>
キヌツヤベッコウ	<i>Nipponochlamys semisericata</i>
カンダベッコウ	<i>Ovachlamys kandai</i>
トガリキビ	<i>Parakaliella acutanguloides</i>
エゾキビ	<i>Parakaliella affinis</i>
マルキビ	<i>Parakaliella bimarisa</i>
ハチジョウキビ	<i>Parakaliella hachijoensis</i>
アワキビ	<i>Parakaliella higashiyamana</i>
オキキビ	<i>Parakaliella okiana</i>
ソコスジカサキビ	<i>Trochochlamys crenulata basistriata</i>
オオウエキビ	<i>Trochochlamys fraterna</i>
ヒメオオタキキビ	<i>Trochochlamys goniozona</i>
イセキビ	<i>Trochochlamys humiliconus</i>
キイキビ	<i>Trochochlamys kiiensis</i>
イヤヤマキビ	<i>Trochochlamys monticola</i>
オキノクニキビ	<i>Trochochlamys okiensis</i>
オキノシマキビ	<i>Trochochlamys okinoshimana</i>
トサキビ	<i>Trochochlamys sororcula</i>
サツマヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata satsumana</i>
タンザワキビ	<i>Trochochlamys tanzawaensis</i>
サドタカキビ	<i>Trochochlamys xenica</i>
カワムラマイマイ	<i>Aegista hatakedai kawamurai</i>
ツミヤママイマイ	<i>Aegista kobensis tsumiyamai</i>
ササミケマイマイ	<i>Aegista kunimiensis</i>
エチゼンビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis echizenensis</i>
サイコクビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis occidentalis</i>
ビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis oscitans</i>
ネコノアシガキ	<i>Talonostrea talonata</i>
アシベマスオ	<i>Hiatula petalina</i>
ハブタエユキガイ	<i>Meropesta</i> sp.
フタバシラガイの1種	<i>Diplodonta</i> sp.
ガタヅキ(コハギガイ)	<i>Arthritica reikoeae</i>
ハチミツガイ	<i>Melliteryx puncticulata</i>
キタノオオノガイ	<i>Mya uzenensis</i>

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ

13集団

*Hemipoma hakodadiense*

伊是名島のオキナワヤマタニシ  
沖縄島北部のタマキビ  
沖縄島北部のアラムシロ  
八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ  
東北地方以南のナガナタネガイ  
近畿地方以西のパツラマイマイ  
東北地方以南のコハクモドキ  
九州以北のヒラシタラ  
東北地方以南のエゾマイマイ  
伊豆諸島のタメトモマイマイ  
宮城県以北のナガガキ  
沖縄島北部のマテガイ

*Cyclophorus turgidus turgidus*  
*Littorina brevicula*  
*Reticunassa festiva*  
*Cochlicopa lubrica*  
*Columella edentula*  
*Discus pauper*  
*Retinella hammonis*  
*Sitalina latissima*  
*Ezohelix gainesi gainesi*  
*Bradybaena phaeogramma*  
*Magallana gigas*  
*Solen strictus*

## 【その他無脊椎動物】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 トキウモウダニ

1種

*Compressalgae nipponiae*

### ●野生絶滅 (EW)

—

0種

### ●絶滅危惧IB類 (EN)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 クロウサギチマダニ

節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 オガサワラホソハマトビムシ

2種

*Haemaphysalis nipponiae*

*Pyatakovestia boninensis*

### ●絶滅危惧I類 (CR+EN)

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ビワオオウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 キョウトウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 イズウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 カブトガニウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 カントウイドウズムシ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ツガルザリガニミミズ

節足動物門 カブトガニ綱 カブトガニ目 カブトガニ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 ナカヤマタマツツガムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 クロウサギワルヒツツガムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 イツキメナシナミハグモ

節足動物門 甲殻綱 カイアシ目 イトウナガクビムシ

節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 オガサワラコツブムシ

節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 ホンドワラジムシ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 カクレサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 トカシキオオサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミヤコサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 センカクサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒメユリサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラヌマエビ

節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)ヤスデ目 シノハラフサヤスデ

20種

*Bdellocephala annandalei*

*Dendrocoelopsis kishidai*

*Dugesia izuensis*

*Ectoplana limuli*

*Phagocata papillifera*

*Cirrodrilus tsugarensis*

*Tachypleus tridentatus*

*Cordiseta nakayamai*

*Walchia pentalagi*

*Cybaeus itsukiensis*

*Salmincola stellatus*

*Gnorimosphaeroma boninense*

*Hondoniscus kitakamiensis*

*Amamiku occulta*

*Geothelphusa levicervix*

*Geothelphusa miyakoensis*

*Geothelphusa shokitai*

*Geothelphusa tenuimanus*

*Paratya boninensis*

*Polyxenus shinoharai*

### ●絶滅危惧II類 (VU)

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ソウヤイドウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ホクリクホソウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ヒダカホソウズムシ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 アオモリザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 カムリザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 エゾザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ホソザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 イヌカイザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 イワキザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ヒメザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 オオアゴザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ニッポンザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ウチダザリガニミミズ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 クメコシビロザトウムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 マツダタカネオニグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ミズグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キムラグモ(広義)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 イソコモリグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 フジホラヒメグモ

43種

*Phagocata albata*

*Phagocata suginoi*

*Phagocata tenella*

*Cirrodrilus aomorensis*

*Cirrodrilus cirratus*

*Cirrodrilus ezoensis*

*Cirrodrilus homodontus*

*Cirrodrilus inukaii*

*Cirrodrilus iwakiensis*

*Cirrodrilus makinoi*

*Cirrodrilus megalodontatus*

*Cirrodrilus nipponicus*

*Cirrodrilus sapporensis*

*Cirrodrilus uchidai*

*Parabeloniscus shimojanai*

*Aculepeira matsudae*

*Argyroneta aquatica*

*Heptathela kimurai sensu lato*

*Lycosa ishikariana*

*Nesticus uenoii*

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 オキナワキムラゲモ(広義)  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アマミナミサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ハクセンシオマネキ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤシガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ニホンザリガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 クメジマミナミサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 トカシキミナミサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラクロベンケイガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 リュウキュウアカテガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サキシマオカヤドカリ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラモクスズガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ケラマサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アラモトサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワオオサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イヘヤオオサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 クメジマオオサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ウリガーテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ネットイテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イシガキヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラコテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 シオマネキ  
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)フトマルヤスデ目 ヤエヤママルヤスデ

●準絶滅危惧 (NT)

海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ヤワカイメン  
 環形動物門 貧毛綱(ミミズ綱)ナガミミズ目 ハツタミミズ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ヒトハリザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 カネコタテグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ワスレナグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キノボリタテグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キシノウエトタテグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ダイセツカニグモ  
 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 ヒガタスナホリムシ  
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 アナンデールヨコエビ  
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 ナリタヨコエビ  
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 シオカワヨコエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミナミオニヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワミナミサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヘリトリオカガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サキシマヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 マングローブヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アシナガヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オオナキオカヤドカリ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 コムラサキオカヤドカリ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カワスナガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒメオカガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワヒライソガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ムラサキオカガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミカゲサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カッショクサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ムラサキサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミネイサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 リュウキュウサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サカモトサワガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 チカヌマエビ

*Ryuthela nishihirai sensu lato*  
*Amamiku amamensis*  
*Antecaridina lauensis*  
*Austruca lactea*  
*Birgus latro*  
*Cambaroides japonicus*  
*Candidiopotamon kumejimense*  
*Candidiopotamon tokashikense*  
*Chiromantes magnus*  
*Chiromantes ryukyuanum*  
*Coenobita perlatus*  
*Eriocheir ogasawaraensis*  
*Geothelphusa amagui*  
*Geothelphusa aramotoi*  
*Geothelphusa grandiovata*  
*Geothelphusa iheya*  
*Geothelphusa kumejima*  
*Macrobrachium miyakoense*  
*Macrobrachium placidulum*  
*Neocaridina ishigakiensis*  
*Palaemon ogasawaraensis*  
*Tubuca arcuata*  
*Spirobolus* sp.

42種

*Stratospongilla clementis*  
*Drawida hattamimizu*  
*Psathyropus tenuipes*  
*Antrodiaetus roretzii*  
*Calommata signata*  
*Conothele fragaria*  
*Latouchia typica*  
*Xysticus daisetsuzanus*  
*Eurydice akiyamai*  
*Jesogammarus annandalei*  
*Jesogammarus naritai*  
*Paracalliope dichotomus*  
*Atyoida pilipes*  
*Candidiopotamon okinawense*  
*Cardisoma rotundum*  
*Caridina prashadi*  
*Caridina propinqua*  
*Caridina rubella*  
*Coenobita brevimanus*  
*Coenobita violascens*  
*Deiratonotus japonicus*  
*Epigrapsus notatus*  
*Gaetice unguatus*  
*Gecarcoidea lalandii*  
*Geothelphusa exigua*  
*Geothelphusa marginata fulva*  
*Geothelphusa marginata marginata*  
*Geothelphusa minei*  
*Geothelphusa obtusipes*  
*Geothelphusa sakamotoana*  
*Halocaridinides trigonophthalma*

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ハラグクレチゴガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ツブテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒラアシテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ショキタテナガエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オハグロテッポウエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 コウナガカワスナガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテヌマエビ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤエヤマヤワラガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヨウナシカワスナガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヨツハヒライソモドキ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤエヤマヤマガニ

●情報不足 (DD)

海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ハケカイメン  
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ホウザワカイメン  
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 オオツカイメン  
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 アカンコカイメン  
 刺胞動物門 ヒドロ虫綱 ヒドロムシ目 イセマミズクラゲ  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 イカリビル  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 ミドリビル  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 イボビル  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 スクナビル  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 タゴビル  
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 スマエラビル  
 環形動物門 ヒル綱 ヒル目 ヤマネクガビル  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)カニムシ目 テナガカニムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 アワマメザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ゴホルゲザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ミナトザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 アカスベザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 シロウマスベザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 テングザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 フェゼラシザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ムニンザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ムニンセグロザトウムシ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 アシュウタマゴダニ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 アシマダラコモリグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 エダイボグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ヤマトウシオグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ドウシグモ  
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ハラナガカヤシマグモ  
 節足動物門 甲殻綱 ホウネンエビ目 キタホウネンエビ  
 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 ヒメコツブムシ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アリアケヤワラガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 マメイソガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツベンケイガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カスリベンケイガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツモクズガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテマメコブシガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カネココブシガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アマミマメコブシガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテヨコナガピンノ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 タイワンオオヒライソガニ  
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ツノナシイボガザミ  
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)オビヤスデ目 リウオオビヤスデ  
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)オビヤスデ目 ホシオビヤスデ

*Ilyoplax deschampsii*  
*Macrobrachium gracilirostre*  
*Macrobrachium latidactylus*  
*Macrobrachium shokitai*  
*Metabetaeus minutus*  
*Moguai elongatum*  
*Neocaridina iriomotensis*  
*Neorhynchoplax yaeyamaensis*  
*Paramoguai pyriforme*  
*Ptychognathus takahashii*  
*Ryukyum yaeyamense*

44種

*Pectispongilla subspinosa*  
*Radiospongilla hozawai*  
*Spongilla inarmata*  
*Stratospongilla akanensis*  
*Craspedacusta iseana*  
*Ancyrobdella biwae*  
*Ancyrobdella smaragdina*  
*Hemiclepsis japonica*  
*Oligobdella orientalis*  
*Oligobdella tagoi*  
*Ozobranchus jantseanus*  
*Orobdella yamaneae*  
*Metagoniochernes tomiyamai*  
*Acropsopilio boopis*  
*Himalphalangium spinulatum*  
*Hologagrella minatoi*  
*Leiobunum rubrum*  
*Leiobunum simplum*  
*Pygobunus okadai*  
*Sabacon distinctus*  
*Verpulus boninensis*  
*Verpulus similis*  
*Liacarus latilamellatus*  
*Alopecosa hokkaidensis*  
*Cladothela boninensis*  
*Desis japonica*  
*Doosia japonica*  
*Filistata longibentris*  
*Eubranchipus uchidai*  
*Gnorimosphaeroma pulchellum*  
*Elamenopsis ariakensis*  
*Gopkittisak angustum*  
*Karstarma boholano*  
*Lithoselatium pulchrum*  
*Orcovita miruku*  
*Philyra iriomotensis*  
*Philyra kanekoi*  
*Philyra taekoeae*  
*Tetrias sp.*  
*Varuna yui*  
*Xiphonectes brockii*  
*Epanerchodus acuticlivus*  
*Epanerchodus aster*



苔虫動物門 被口綱(ハネコケムシ綱)ハネコケムシ目 アユミコケムシ

*Cristatella mucedo*

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

0集団

## 【維管束植物】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

ホソバノキミズ  
カラクサキンボウゲ  
ツクシアキツルイチゴ  
ソロハギ  
サガミメドハギ  
オオミコゴメグサ  
マツラコゴメグサ  
クモイコゴメグサ  
トヨシマアザミ  
ヒメソクシンラン  
ミドリシヤクジョウ  
キリシマタヌキノシヨクダイ  
タカノホシクサ  
タチガヤツリ  
ホクトガヤツリ  
チャイロテンツキ  
イシガキイトテンツキ  
タイワンアオイラン  
ツクシサカネラン  
ツシマラン  
ジンヤクラン  
ムニンキヌラン  
コウヨウザンカズラ  
タカネハナワラビ  
イオウジマハナヤスリ  
オオイワヒメワラビ  
ウスバシダモドキ  
ヒトツバノキシノブ

### 28種

*Elatostema lineolatum* var. *majus*  
*Ranunculus gmelinii*  
*Rubus hatsushimae*  
*Flemingia strobilifera*  
*Lespedeza hisauchii*  
*Euphrasia insignis* subsp. *insignis* var. *omiensis*  
*Euphrasia insignis* subsp. *insignis* var. *pubigera*  
*Euphrasia multifolia* var. *kirisimana*  
*Cirsium toyoshimae*  
*Aletris makiyataroi*  
*Burmannia coelestris*  
*Thismia tuberculata*  
*Eriocaulon cauliferum*  
*Cyperus diaphanus*  
*Cyperus procerus*  
*Fimbristylis leptoclada* var. *takamineana*  
*Fimbristylis pauciflora*  
*Acanthephippium striatum*  
*Neottia kiusiana*  
*Odontochilus poilanei*  
*Renanthera labrosa*  
*Zeuxine boninensis*  
*Lycopodium cunninghamioides*  
*Botrychium boreale*  
*Ophioglossum parvifolium*  
*Hypolepis tenuifolia*  
*Tectaria dissecta*  
*Pyrrosia angustissima*

### ●野生絶滅 (EW)

コブシモドキ  
ツクシカイドウ  
リュウキュウベンケイ  
ナルトオウギ  
オリヅルスミレ  
ムジナノカミソリ  
コシガヤホシクサ  
キノエササラン  
ハイミミガタシダ  
コバヤシカナワラビ  
シビイタチシダ

### 11種

*Magnolia pseudokobus*  
*Malus hupehensis*  
*Kalanchoe spathulata*  
*Astragalus sikokianus*  
*Viola stoloniflora*  
*Lycoris sanguinea* var. *koreana*  
*Eriocaulon heleocharioides*  
*Liparis uchiyamae*  
*Thelypteris aurita*  
*Arachniodes yasui-inoueii* var. *angustipinnula*  
*Dryopteris shibipedis*

### ●絶滅危惧IA類 (CR)

### 529種

ミドリアカザ	<i>Chenopodium bryoniifolium</i>
イワアカザ	<i>Chenopodium gracilispicum</i>
エゾマメヤナギ	<i>Salix nummularia</i>
アポイカンバ	<i>Betula apoiensis</i>
サキシマエノキ	<i>Celtis biondii</i> var. <i>insularis</i>
オオヤマイチジク	<i>Ficus iidaiana</i>
オガサワラグワ	<i>Morus boninensis</i>
アマミサンショウソウ	<i>Elatostema oshimense</i>
ヒメトキホコリ	<i>Elatostema yakushimense</i>
ヨナクニトキホコリ	<i>Elatostema yonakuniense</i>
トウカテソウ	<i>Nanocnide pilosa</i>
セキモンウライソウ	<i>Procris boninensis</i>
ナンブトラノオ	<i>Bistorta hayachinensis</i>
ダイトウサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> var. <i>taitoinsularis</i>
エゾタカネツメクサ	<i>Minuartia arctica</i> var. <i>arctica</i>
チシマツメクサ	<i>Sagina saginoides</i>
アポイマンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>apoiensis</i>
トカチビランジ	<i>Silene tokachiensis</i>
タカネマンテマ	<i>Silene uralensis</i>
カンチャチハコベ	<i>Stellaria calycantha</i>
オオイワツメクサ	<i>Stellaria nipponica</i> var. <i>yezoensis</i>
インドヒモカズラ	<i>Deeringia polysperma</i>
クロボウモドキ	<i>Polyalthia liukiensis</i>
イトスナヅル	<i>Cassytha glabella</i>
テングノハナ	<i>Illigera luzonensis</i>
イイデトリカブト	<i>Aconitum iidemontanum</i>
コウライブシ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>jaluense</i>
イヤリトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i> var. <i>iyariense</i>
キタダケトリカブト	<i>Aconitum kitadakense</i>
オンタケブシ	<i>Aconitum metajaponicum</i>
オオサワトリカブト	<i>Aconitum senanense</i> subsp. <i>senanense</i> var. <i>isidzuka</i>
キリギシソウ	<i>Callianthemum kirigishiense</i>
ヒダカソウ	<i>Callianthemum miyabeianum</i>
コウヤハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> var. <i>obvallata</i>
クモマキンポウゲ	<i>Ranunculus pygmaeus</i>
リュウキュウヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>lutchuensis</i>
ヤツガタケキンポウゲ	<i>Ranunculus yatsugatakensis</i>
ミョウギカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>chionophyllum</i>
ウジカラマツ	<i>Thalictrum ujiinsulare</i>
オオカナメモチ	<i>Photinia serratifolia</i>
ホシザクラ	<i>Prunus tamaclivorum</i>
コバノアマミフユイチゴ	<i>Rubus amamianus</i> var. <i>minor</i>
チシマイチゴ	<i>Rubus arcticus</i>
チチジマイチゴ	<i>Rubus nakaii</i>
ホウザンツヅラフジ	<i>Cocculus orbiculatus</i>
ホウライツヅラフジ	<i>Pericampylus formosanus</i>
シモツケコウホネ	<i>Nuphar submersa</i>
タイヨウフウトウカズラ	<i>Piper postelsianum</i>

オナガサイシン	<i>Asarum caudigerum</i>
スエヒロアオイ	<i>Asarum dilatatum</i>
グスクカンアオイ	<i>Asarum gusk</i>
シシキカンアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>controversum</i>
ジュロウカンアオイ	<i>Asarum kinoshitae</i>
オナガカンアオイ	<i>Asarum minamitanianum</i>
フクエジマカンアオイ	<i>Asarum mitoanum</i>
モノドラカンアオイ	<i>Asarum monodoriflorum</i>
シモダカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>shimodanum</i>
ヒナカンアオイ	<i>Asarum okinawense</i>
トリガミネカンアオイ	<i>Asarum pellucidum</i>
サツマアオイ	<i>Asarum satsumense</i>
センカクカンアオイ	<i>Asarum senkakuinsulare</i>
アサトカンアオイ	<i>Asarum tabatanum</i>
クニガミヒサカキ	<i>Eurya zigzag</i>
センカクオトギリ	<i>Hypericum senkakuinsulare</i>
トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i>
ムジナモ	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>
ヘラハタザオ	<i>Arabis ligulifolia</i>
ハナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i>
ハナハタザオ	<i>Dontostemon dentatus</i>
シリベシナズナ	<i>Draba igarashii</i>
ソウウンナズナ	<i>Draba nakaiana</i>
ハマタイセイ	<i>Isatis tinctoria</i>
ヒゴミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> var. <i>pubescens</i>
ナナツガママンネングサ	<i>Sedum drymarioides</i>
アマミチャルメルソウ	<i>Mitella amamiana</i>
キヨシソウ	<i>Saxifraga bracteata</i>
エゾノクモマグサ	<i>Saxifraga nishidae</i>
ユウバリクモマグサ	<i>Saxifraga yuparensis</i>
コミノヒメウツギ	<i>Deutzia hatusimae</i>
オキナワヒメウツギ	<i>Deutzia naseana</i> var. <i>amanoi</i>
トカラタマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> var. <i>tokarensis</i>
クロミノハリスグリ	<i>Ribes horridum</i>
コバトベラ	<i>Pittosporum parvifolium</i>
エゾモメンヅル	<i>Astragalus japonicus</i>
ガクタヌキマメ	<i>Crotalaria calycina</i>
ヤエヤマタヌキマメ	<i>Crotalaria montana</i> var. <i>angustifolia</i>
エダウチタヌキマメ	<i>Crotalaria uncinella</i>
モダマ	<i>Entada tonkinensis</i>
台湾ミヤマトベラ	<i>Euchresta formosana</i>
ホソバツルマメ	<i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i>
ボウコツルマメ	<i>Glycine tabacina</i>
チョウセンニワフジ	<i>Indigofera kirilowii</i>
タシロマメ	<i>Intsia bijuga</i>
ヤエヤマシタン	<i>Pterocarpus vidalianus</i>
ツクシムレスズメ	<i>Sophora franchetiana</i>
タデハギ	<i>Tadehagi triquetrum</i>

ホソバフジボグサ  
 サクヤアカササゲ  
 スナジマメ  
 タシロカワゴケソウ  
 オオヨドカワゴロモ  
 アマミカタバミ  
 ヤクシマフウロ  
 マツバニンジン  
 リュウキュウタイゲキ  
 セキモンノキ  
 コバノクスドイゲ  
 エノキフジ  
 ハギクソウ  
 アマミナツトウダイ  
 ヒュウガタイゲキ  
 アカハダコバンノキ  
 ドナンコバンノキ  
 コウライタチバナ  
 ホソバハマセンダン  
 ササキカズラ  
 リュウキュウヒメハギ  
 シンチクヒメハギ  
 タイワンフシノキ  
 アマミカジカエデ  
 アマミヒイラギモチ  
 ヒロハタマミズキ  
 ナガバヒゼンマユミ  
 アンドンマユミ  
 タイワンアサマツゲ  
 ワダツミノキ  
 ヒメクロウメモドキ  
 クマガワブドウ  
 ヒシバウオトリギ  
 チュウゴクボダイジュ  
 マンシュウボダイジュ  
 ケナシハテルマカズラ  
 センカクトロアオイ  
 オオシマガンピ  
 タンゴグミ  
 クマヤマグミ  
 アマミスミレ  
 シロコスミレ  
 シマジリスミレ  
 テリハオリヅルスミレ  
 イシガキスミレ  
 イシガキカラスウリ  
 サツマスズメウリ  
 ヒメキカシグサ

*Uraria picta*  
*Vigna vexillata* var. *vexillata*  
*Zornia cantoniensis*  
*Cladopus fukienensis*  
*Hydrobryum koribanum*  
*Oxalis amamiana*  
*Geranium shikokianum* var. *yoshiianum*  
*Linum stelleroides*  
*Chamaesyce liukuensis*  
*Claoxylon centinarium*  
*Croton* sp.  
*Discocleidion ulmifolium*  
*Euphorbia octoradiata*  
*Euphorbia* sp.  
*Euphorbia watanabei* subsp. *minamitanii*  
*Margaritaria indica*  
*Phyllanthus oligospermus* subsp. *donanensis*  
*Citrus nippokoreana*  
*Tetradium glabrifolium*  
*Ryssopterys timoriensis*  
*Polygala longifolia*  
*Polygala polifolia*  
*Rhus javanica* var. *javanica*  
*Acer amamiense*  
*Ilex dimorphophylla*  
*Ilex macrocarpa*  
*Euonymus oblongifolius*  
*Euonymus oligospermus*  
*Buxus sinica* var. *sinica*  
*Nothapodytes amamianus*  
*Rhamnus kanagusukui*  
*Vitis romanetii*  
*Grewia rhombifolia*  
*Tilia mandshurica* var. *chugokuensis*  
*Tilia mandshurica* var. *mandshurica*  
*Triumfetta procumbens* var. *glaberrima*  
*Abelmoschus moschatus* var. *betulifolius*  
*Diplomorpha phymatoglossa*  
*Elaeagnus arakiana*  
*Elaeagnus epitricha*  
*Viola amamiana*  
*Viola lactiflora*  
*Viola okinawensis*  
*Viola* sp.  
*Viola tashiroi* var. *tairae*  
*Trichosanthes homophylla* var. *ishigakiensis*  
*Zehneria perpusilla* var. *deltifrons*  
*Rotala elatinomorpha*

ミズスギナ	<i>Rotala hippuris</i>
ゴバンノアシ	<i>Barringtonia asiatica</i>
ムニンノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>tetramerum</i>
ヒルギモドキ	<i>Lumnitzera racemosa</i>
テリハモモタマナ	<i>Terminalia nitens</i>
エダウチアカバナ	<i>Epilobium fastigiatoramosum</i>
ヤエヤマヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i>
ミヤマノダケ	<i>Angelica cryptotaeniifolia</i> var. <i>cryptotaeniifolia</i>
ヒュウガセンキュウ	<i>Angelica minamitanii</i>
オオウバタケニンジン	<i>Angelica mukabakiensis</i>
イシヅチボウフウ	<i>Angelica saxicola</i>
シナノダケ	<i>Angelica sinanomontana</i>
ホソバハナウド	<i>Heracleum lanatum</i> subsp. <i>akasimontanum</i>
キイウマノミツバ	<i>Sanicula lamelligera</i> var. <i>wakayamensis</i>
アマミイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>amamiana</i>
イチゲイチヤクソウ	<i>Moneses uniflora</i>
ゴヨウザンヨウラク	<i>Menziesia goyozanense</i>
リュウキュウアセビ	<i>Pieris koidzumiana</i>
ムニンツツジ	<i>Rhododendron boninense</i>
ハヤトミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>satsumense</i>
センカクツツジ	<i>Rhododendron eriocarpum</i> var. <i>tawadae</i>
ウラジロヒカゲツツジ	<i>Rhododendron keiskei</i> var. <i>hypoglaucum</i>
アマミセイシカ	<i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i>
ヤドリコケモモ	<i>Vaccinium amamanum</i>
ナガボナツハゼ	<i>Vaccinium sieboldii</i>
マルバタイミンタチバナ	<i>Myrsine okabeana</i>
ヒメヤマコナスビ	<i>Lysimachia liukiensis</i>
ヘツカコナスビ	<i>Lysimachia ohsumiensis</i>
カッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>kisoana</i>
ヒメコザクラ	<i>Primula macrocarpa</i>
ミウギイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>myogiensis</i>
チチブイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>rhodotricha</i>
センカクハマサジ	<i>Limonium senkakuense</i>
タイワンハマサジ	<i>Limonium sinense</i>
ムニンクロキ	<i>Symplocos boninensis</i>
ウチダシクロキ	<i>Symplocos kawakamii</i>
トゲイボタ	<i>Ligustrum tamakii</i>
リュウキュウホウライカズラ	<i>Gardneria liukiensis</i>
タイワンチトセカズラ	<i>Gardneria shimadai</i>
ヒナリンドウ	<i>Gentiana aquatica</i>
ミヤココケリンドウ	<i>Gentiana takushii</i>
ホソバヤロード	<i>Excavatia hexandra</i>
シマソケイ	<i>Ochrosia iwasakiana</i>
ゴムカズラ	<i>Urceola micrantha</i>
アマミイケマ	<i>Cynanchum boudieri</i>
マメヅタカズラ	<i>Dischidia formosana</i>
エゾノクサタチバナ	<i>Vincetoxicum inamoenum</i>
ヨナグニカモメヅル	<i>Vincetoxicum yonakuniense</i>

ヤツガタケムグラ	<i>Galium triflorum</i>
ヤエヤマハシカグサ	<i>Hedyotis auricularia</i>
シソノミグサ	<i>Knoxia sumatrensis</i>
アマミアワゴケ	<i>Ophiorrhiza yamashitae</i>
ハナシノブ	<i>Polemonium kiushianum</i>
ナガバアサガオ	<i>Aniseia martinicensis</i>
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i>
クシロネナシカズラ	<i>Cuscuta europaea</i>
オオバケアサガオ	<i>Lepistemon binectariferum</i> var. <i>trichocarpum</i>
トゲミノイヌチシャ	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirae</i>
タイワンルリソウ	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> var. <i>formosanum</i>
リュウキュウチシャノキ	<i>Ehretia philippinensis</i>
エゾルリムラサキ	<i>Eritrichium nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i>
イワムラサキ	<i>Hackelia deflexa</i>
エゾルリソウ	<i>Mertensia pterocarpa</i> var. <i>yezoensis</i>
ハイルリソウ	<i>Omphalodes prolifera</i>
ホウライムラサキ	<i>Callicarpa formosana</i>
シマムラサキ	<i>Callicarpa glabra</i>
タカクマムラサキ	<i>Callicarpa longissima</i>
ヤエヤマハマゴウ	<i>Vitex bicolor</i>
オオニンジンボク	<i>Vitex quinata</i>
ルリハッカ	<i>Amethystea caerulea</i>
ケサヤバナ	<i>Coleus formosanus</i>
イヌニガクサ	<i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>brachytrichum</i>
イラブナスビ	<i>Solanum miyakojimense</i>
イナコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>inaensis</i>
エゾノダッタンコゴメグサ	<i>Euphrasia pectinata</i> var. <i>obtusiserrata</i>
ベニシオガマ	<i>Pedicularis koidzumiana</i>
センリゴマ	<i>Rehmannia japonica</i>
リュウキュウスズカケ	<i>Veronicastrum liukiense</i>
スズカケソウ	<i>Veronicastrum villosulum</i>
ミヤコジマソウ	<i>Hemigraphis okamotoi</i>
ナガミカズラ	<i>Aeschynanthus acuminatus</i>
タイワンシシラン	<i>Lysionotus apicidens</i>
マツムラソウ	<i>Titanotrichum oldhamii</i>
シマウツボ	<i>Orobanche boninsimae</i>
タイワンツクバネウツギ	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>
オニツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> var. <i>tomentosa</i>
ヒメスイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> var. <i>miyagusukiana</i>
クロブシヒョウタンボク	<i>Lonicera kurobushiensis</i>
ウゼンベニバナヒョウタンボク	<i>Lonicera uzenensis</i>
ホザキツキヌキソウ	<i>Triosteum pinnatifidum</i>
オオベニウツギ	<i>Weigela florida</i>
シマキンレイカ	<i>Patrinia triloba</i> var. <i>kozushimensis</i>
ツクシイワシャジン	<i>Adenophora hatsushimae</i>
ヤチシャジン	<i>Adenophora palustris</i>
ユウバリシャジン	<i>Adenophora pereskiaefolia</i> var. <i>yamadae</i>
トウシャジン	<i>Adenophora stricta</i>

タチミヅカクシ	<i>Lobelia chevalieri</i>
マルバミヅカクシ	<i>Lobelia zeylanica</i>
オオナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>latifolia</i>
ヤクシマウスユキソウ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>yakusimensis</i>
エゾノチチコグサ	<i>Antennaria dioica</i>
オオイソノギク	<i>Aster ujiinsularis</i>
ヤクシマノギク	<i>Aster yakushimensis</i>
アイズヒメアザミ	<i>Cirsium aidzuense</i>
シライワアザミ	<i>Cirsium akimotoi</i>
アポイアザミ	<i>Cirsium apoense</i>
タカサゴアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>australe</i>
ウゼンヒメアザミ	<i>Cirsium katoanum</i>
ヘイケモリアザミ	<i>Cirsium lucens</i> var. <i>bracteosum</i>
ヒュウガアザミ	<i>Cirsium masami-saitoanum</i>
ニッポウアザミ	<i>Cirsium nipponense</i>
キクバイズハハコ	<i>Conyza aegyptiaca</i>
コヘラナレン	<i>Crepidiastrum grandicollum</i>
ダイトウワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> var. <i>daitoense</i>
ミヤマノギク	<i>Erigeron miyabeanus</i>
コケセンボンギク	<i>Lagenophora lanata</i>
ヤマタバコ	<i>Ligularia angusta</i>
ニッコウコウモリ	<i>Parasenecio hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i> var. <i>nantaicus</i>
シマトウヒレン	<i>Saussurea insularis</i>
ミクラジマトウヒレン	<i>Saussurea mikurasimensis</i>
ヤクシマヒゴタイ	<i>Saussurea yakusimensis</i>
フタナミソウ	<i>Scorzonera rebunensis</i>
ホソバヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> var. <i>harimense</i>
カラフトグワイ	<i>Sagittaria natans</i>
ガシャモク	<i>Potamogeton lucens</i> var. <i>teganumensis</i>
イヌイトモ	<i>Potamogeton obtusifolius</i>
ナガバエビモ	<i>Potamogeton praelongus</i>
ヤハズカワツルモ	<i>Ruppia occidentalis</i>
ヒメイバラモ	<i>Najas tenuicaulis</i>
イシガキソウ	<i>Sciaphila multiflora</i>
オモトソウ	<i>Sciaphila sugimotoi</i>
ヤクシマソウ	<i>Sciaphila yakushimensis</i>
リシリソウ	<i>Anticlea sibirica</i>
クロカミシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>kurokamiana</i>
キバナホウチャクソウ	<i>Disporum uniflorum</i>
ウケユリ	<i>Lilium alexandrae</i>
キバナスゲユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>flaviflorum</i>
タモトユリ	<i>Lilium nobilissimum</i>
ヨナグニノシラン	<i>Ophiopogon reversus</i>
サツマオモト	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>latifolia</i>
ナガエチャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>kiusiana</i>
タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>
サツマホトトギス	<i>Tricyrtis hitra</i> var. <i>masamunei</i>
ルズンヤマノイモ	<i>Dioscorea luzonensis</i>



ユワンオニドコロ	<i>Dioscorea tabatae</i>
アマミタチドコロ	<i>Dioscorea zentaroana</i>
ナスヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>nasuensis</i>
ヒナノボンボリ	<i>Oxygyne hyodoi</i>
ホシザキシヤクジョウ	<i>Oxygyne shinzatoi</i>
ヤクノヒナホシ	<i>Oxygyne yamashitae</i>
オキナワイ	<i>Juncus decipiens</i> f. <i>filiformis</i>
エゾイトイ	<i>Juncus potaninii</i>
ミヤマゼキショウ	<i>Juncus yakeisidakensis</i>
アマノホシクサ	<i>Eriocaulon amanoanum</i>
エゾイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon perplexum</i>
ヒュウガホシクサ	<i>Eriocaulon seticuspe</i>
スイシャホシクサ	<i>Eriocaulon truncatum</i>
キリシマノガリヤス	<i>Calamagrostis autumnalis</i>
ビロードメヒシバ	<i>Digitaria mollicoma</i>
タイシャクカモジ	<i>Elymus koryoensis</i>
エゾムギ	<i>Elymus sibiricus</i>
オニカモジ	<i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>tsukushiensis</i>
ケナシハイチゴザサ	<i>Isachne lutchuensis</i>
ヒメハイチゴザサ	<i>Isachne myosotis</i>
ヒメカモノハシ	<i>Ischaemum indicum</i>
オオヌカキビ	<i>Panicum paludosum</i>
イネガヤ	<i>Piptatherum kuoi</i>
キタダケイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>kitadakensis</i>
ハラヌメリ	<i>Sacciolepis myosuroides</i>
フォーリーガヤ	<i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i>
コモロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i>
ヒメネズミノオ	<i>Sporobolus hancei</i>
ヒメウシノシツペイ	<i>Thaumastochloa cochinchinensis</i>
ホソバドジョウツナギ	<i>Torreyochloa natans</i>
ニツパヤシ	<i>Nypa fruticans</i>
オドリコテンナンショウ	<i>Arisaema aprile</i>
ホロテンナンショウ	<i>Arisaema cucullatum</i>
オオアマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>majus</i>
オキナワテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>okinawense</i>
イナヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema inaense</i>
イシヅチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>ishizuchiense</i>
トクノシマテンナンショウ	<i>Arisaema kawashimae</i>
アマギテンナンショウ	<i>Arisaema kuratae</i>
ヤクシマヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>yakumontanum</i>
ヒュウガヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema minamitanii</i>
ナギヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema nagienne</i>
オガタテンナンショウ	<i>Arisaema ogatae</i>
セツピコテンナンショウ	<i>Arisaema seppikoense</i>
ユズノハカズラ	<i>Pothos chinensis</i>
サキシマハブカズラ	<i>Rhaphidophora kortharthii</i>
ヒメハブカズラ	<i>Rhaphidophora liukuensis</i>
ホソミアダン	<i>Pandanus daitoensis</i>

トダスゲ	<i>Carex aequalta</i>
アリサンタマツリスゲ	<i>Carex arisanensis</i>
リュウキュウヒエスゲ	<i>Carex collifera</i>
ホソスゲ	<i>Carex disperma</i>
オクタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> var. <i>kuzakaiensis</i>
トナカイスゲ	<i>Carex globularis</i>
ホウザンスゲ	<i>Carex hoozanensis</i>
ヤリスゲ	<i>Carex kabanovii</i>
セトウチスゲ	<i>Carex kagoshimensis</i>
ヒメミコシガヤ	<i>Carex laevissima</i>
センジョウスゲ	<i>Carex lehmannii</i>
タイワンカンズゲ	<i>Carex longistipes</i>
チャボカワズスゲ	<i>Carex omiana</i> var. <i>yakushimana</i>
チチブシラスゲ	<i>Carex planiculmis</i> var. <i>urasawae</i>
トックリスゲ	<i>Carex rhynchachaenium</i>
ヌマスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>borealis</i>
コヌマスゲ	<i>Carex rotundata</i>
ダイセンアシボソスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>parvisquama</i>
ムニンヒョウタンスゲ	<i>Carex yasuii</i>
オオホウキガヤツリ	<i>Cyperus digitatus</i>
ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i>
ニイガタガヤツリ	<i>Cyperus niigatensis</i>
ヒメホウキガヤツリ	<i>Cyperus nutans</i> var. <i>subprolixus</i>
ムギガラガヤツリ	<i>Cyperus unioides</i>
クロミノハリイ	<i>Eleocharis atropurpurea</i>
カヤツリマツバイ	<i>Eleocharis retroflexa</i> subsp. <i>chaetaria</i>
カドハリイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> var. <i>tsurumachii</i>
エゾワタスゲ	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> var. <i>tenuifolium</i>
トモエバテンツキ	<i>Fimbristylis fimbristylodes</i>
イッスンテンツキ	<i>Fimbristylis kadzusana</i>
ウナヅキテンツキ	<i>Fimbristylis nutans</i>
ビヤッコイ	<i>Isolepis crassiuscula</i>
コウシュンスゲ	<i>Remirea maritima</i>
イヘヤヒゲクサ	<i>Schoenus calostachyus</i>
エンレイショウキラン	<i>Acanthephippium pictum</i>
タイワンショウキラン	<i>Acanthephippium sylhetense</i>
ミスズラン	<i>Androcorys pusillus</i>
キバナシュスラン	<i>Anoectochilus formosanus</i>
コウシュンシュスラン	<i>Anoectochilus koshunensis</i>
クスクスラン	<i>Bulbophyllum affine</i>
タネガシマシコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>tanegashimense</i>
キソエビネ	<i>Calanthe alpina</i> var. <i>schlechteri</i>
アマミエビネ	<i>Calanthe amamiana</i>
タガネラン	<i>Calanthe davidii</i>
タマザキエビネ	<i>Calanthe densiflora</i>
ホシツルラン	<i>Calanthe hoshii</i>
サクラジマエビネ	<i>Calanthe mannii</i>
アリサンムヨウラン	<i>Cheirostylis takeoi</i>

モイワラン	<i>Cremastra aphylla</i>
オキナワヒメラン	<i>Crepidium purpureum</i>
オオスズムシラン	<i>Cryptostylis arachnites</i>
タカオオオスズムシラン	<i>Cryptostylis taiwaniana</i>
ヘツカラン	<i>Cymbidium dayanum</i> var. <i>leachianum</i>
スルガラン	<i>Cymbidium ensifolium</i>
コラン	<i>Cymbidium koran</i>
ホウサイラン	<i>Cymbidium sinense</i>
チョウセンキバナアツモリソウ	<i>Cypripedium guttatum</i>
ホテイアツモリ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>macranthos</i>
ドウトウアツモリソウ	<i>Cypripedium shanxiense</i>
コカゲラン	<i>Didymoplexiella siamensis</i>
ホザキヒメラン	<i>Dienia ophrydis</i>
サガリラン	<i>Diploprora championii</i>
ジョウロウラン	<i>Disperis neilgherrensis</i>
アオキラン	<i>Epipogium japonicum</i>
ホソフデラン	<i>Erythrodes blumei</i>
タカツルラン	<i>Erythrorchis altissima</i>
タカサゴヤガラ	<i>Eulophia taiwanensis</i>
マツゲカヤラン	<i>Gastrochilus ciliaris</i>
ヤクシマヤツシロラン	<i>Gastrodia albida</i>
シロテンマ	<i>Gastrodia elata</i> var. <i>pallens</i>
ナンゴクヤツシロラン	<i>Gastrodia shimizuana</i>
ヤブミョウガラン	<i>Goodyera fumata</i>
ヒメクリソラン	<i>Hancockia uniflora</i>
クシロチドリ	<i>Herminium monorchis</i>
オオカゲロウラン	<i>Hetaeria oblongifolia</i>
オオキヌラン	<i>Heterozeuxine nervosa</i>
サキシマスケロクラン	<i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>flavicans</i>
ヤエヤマスケロクラン	<i>Lecanorchis japonica</i> var. <i>tubiformis</i>
ヤクムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> var. <i>yakusimensis</i>
アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i>
ミドリムヨウラン	<i>Lecanorchis virella</i>
シマクモキリソウ	<i>Liparis hostifolia</i>
キバナコクラン	<i>Liparis nigra</i> var. <i>sootenzanensis</i>
ヒメスズムシソウ	<i>Liparis nikkoensis</i>
クモイジガバチ	<i>Liparis truncata</i>
コゴメキノエラン	<i>Liparis viridiflora</i>
ナンバンカモメラン	<i>Macodes petola</i>
シマホザキラン	<i>Malaxis boninensis</i>
ツクシアリドオシラン	<i>Myrmechis tsukusiana</i>
カイサカネラン	<i>Neottia furusei</i>
オオバヨウラクラン	<i>Oberonia makinoi</i>
ハツシマラン	<i>Odontochilus hatusimanus</i>
クロカミラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>kurokamiana</i>
アワチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>suzukiana</i>
コハクラン	<i>Oreorchis itoana</i>
ヒゲナガトンボ	<i>Peristylus calcaratus</i>

タコガタサギソウ	<i>Peristylus lacertifer</i>
ヒメカクラン	<i>Phaius mishmensis</i>
オオバナオオヤマサギソウ	<i>Platanthera hondoensis</i>
ヤクシマトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>masamunei</i>
ハチジョウツレサギ	<i>Platanthera okuboi</i>
クニガミトンボソウ	<i>Platanthera sonoharae</i>
ソハヤキトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>hottae</i>
ヒメシラヒゲラン	<i>Pristiglottis rubricentra</i>
ハガクレナガミラン	<i>Thrixspermum fantasticum</i>
ケイタオフウラン	<i>Thrixspermum saruwatarii</i>
イヌヤチスギラン	<i>Lycopodium carolinianum</i>
ヒモスギラン	<i>Lycopodium fargesii</i>
ボウカズラ	<i>Lycopodium laxum</i>
ヒメヨウラクヒバ	<i>Lycopodium salvinoides</i>
リュウキュウヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>christensenianum</i>
コスギトウゲシバ	<i>Lycopodium somae</i>
チシマヒメドクサ	<i>Equisetum variegatum</i>
ミヤマハナワラビ	<i>Botrychium lanceolatum</i>
イブリハナワラビ	<i>Botrychium microphyllum</i>
ヒノタニリュウビンタイ	<i>Angiopteris fokiensis</i>
キクモバホラゴケ	<i>Callistopteris apiifolia</i>
サキシマホラゴケ	<i>Cephalomanes atrovirens</i>
マルバコケシダ	<i>Didymoglossum bimarginatum</i>
シマヤマソテツ	<i>Plagiogyria stenoptera</i>
イヌイノモトソウ	<i>Lindsaea ensifolia</i>
シノブホングウシダ	<i>Lindsaea kawabatae</i>
コビトホラシノブ	<i>Odontosoria minutula</i>
ヤエヤマホラシノブ	<i>Odontosoria yaeyamensis</i>
シマタキミシダ	<i>Antrophyum formosanum</i>
ホソバイワガネソウ	<i>Coniogramme gracilis</i>
オオバシシラン	<i>Haplopteris forrestiana</i>
イトシシラン	<i>Haplopteris mediosora</i>
台湾アマクサシダ	<i>Pteris formosana</i>
アシガタシダ	<i>Pteris grevilleana</i>
カワバタハチジョウシダ	<i>Pteris kawabatae</i>
ホソバコウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>angustata</i>
ホウライウスヒメワラビ	<i>Acystopteris tenuisecta</i>
ヤマドリトラノオ	<i>Asplenium castaneoviride</i>
ホコガタシダ	<i>Asplenium ensiforme</i>
フササジラン	<i>Asplenium griffithianum</i>
ヒメタニワタリ	<i>Hymenasplenium cardiophyllum</i>
ウスイロホウビシダ	<i>Hymenasplenium subnormale</i>
キタダケデンダ	<i>Woodsia subcordata</i>
台湾アリサンイヌワラビ	<i>Athyrium arisanense</i>
シビイヌワラビ	<i>Athyrium kenzo-satakei</i>
ヤクイヌワラビ	<i>Athyrium masamunei</i>
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> subsp. <i>australe</i>
ヤマグチタニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> var. <i>okanum</i>

タカサゴイヌワラビ	<i>Athyrium silvicola</i>
トゲヤマイヌワラビ	<i>Athyrium spinescens</i>
シマイヌワラビ	<i>Athyrium tozanense</i>
ヤクシマタニイヌワラビ	<i>Athyrium yakusimense</i>
ジャコウシダ	<i>Deparia formosana</i>
ヒュウガシケシダ	<i>Deparia minamitanii</i>
アオイガワラビ	<i>Diplazium kawakamii</i>
ムシャシダ	<i>Diplazium megaphyllum</i>
フクレギシダ	<i>Diplazium pin-faense</i>
ムニンミドリシダ	<i>Diplazium subtripinnatum</i>
タイヨウシダ	<i>Thelypteris erubescens</i>
シマヤワラシダ	<i>Thelypteris gracilescens</i>
リュウキュウキンモウワラビ	<i>Hypodematum fordii</i>
イツキカナワラビ	<i>Arachniodes cantilenae</i>
ツルダカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i>
ヒュウガカナワラビ	<i>Arachniodes hiugana</i>
アタシカナワラビ	<i>Arachniodes oohorae</i>
ヒゴカナワラビ	<i>Arachniodes simulans</i>
クマヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>microindusium</i>
ムカシベニシダ	<i>Dryopteris anadroma</i> (in schedule)
クマイワヘゴ	<i>Dryopteris anthracinisquama</i>
エビノオオクジャク	<i>Dryopteris ebinoensis</i>
ホソバナカイタチシダ	<i>Dryopteris gymnosora</i> var. <i>angustata</i>
キリシマイワヘゴ	<i>Dryopteris hangchowensis</i>
ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris labordei</i> var. <i>purpurascens</i>
オオミネイワヘゴ	<i>Dryopteris lunanensis</i>
マルバナカイタチシダモドキ	<i>Dryopteris tsugiwoi</i>
ツツイイワヘゴ	<i>Dryopteris tsutsuiana</i>
オオヤグルマシダ	<i>Dryopteris wallichiana</i>
オキナワアツイタ	<i>Elaphoglossum callifolium</i>
スルガイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> var. <i>marginale</i>
キュウシュウイノデ	<i>Polystichum grandifrons</i>
タカネシダ	<i>Polystichum lachenense</i>
アマミデンダ	<i>Polystichum obae</i>
サクラジマイノデ	<i>Polystichum piceopaleaceum</i>
シムライノデ	<i>Polystichum shimurae</i>
ツルキジノオ	<i>Lomariopsis spectabilis</i>
ワラビツナギ	<i>Arthropteris palisotii</i>
コモチナナバケシダ	<i>Tectaria fauriei</i>
ナガバウスバシダ	<i>Tectaria kusukusensis</i>
カザリシダ	<i>Aglaomorpha coronans</i>
ハカマウラボシ	<i>Drynaria roosii</i>
アマミアオネカズラ	<i>Goniophlebium amamianum</i>
オニマメツタ	<i>Lemmaphyllum pyriforme</i>
ウロコノキシノブ	<i>Lepisorus oligolepidus</i>
オキノクリハラン	<i>Leptochilus decurrens</i>
ヒロハヒメウラボシ	<i>Oreogrammitis nipponica</i>
ヒトツバマメツタ	<i>Pyrrosia adnascens</i>

タイワンビロードシダ

*Pyrrosia linearifolia* var. *heterolepis*

●絶滅危惧IB類 (EN)

エゾノタカネヤナギ  
チチブミネバリ  
ヤチカンバ  
ランダイミズ  
チョクザキミズ  
アラゲサンショウソウ  
ムニンビャクダン  
アラゲタデ  
キブネダイオウ  
コバノミミナグサ  
ハイツメクサ  
カムイビランジ  
チシママンテマ  
カラフトマンテマ  
ヤクシマサワハコベ  
エゾハコベ  
エゾイワツメクサ  
テリハコブガシ  
ダイトウシロダモ  
ハナカズラ  
シレットコトリカブト  
ダイセツトリカブト  
シコクイチゲ  
シコクハンショウヅル  
コウヤシロカネソウ  
ツクモグサ  
タカネキンポウゲ  
キタダケキンポウゲ  
オオイチョウバイカモ  
ヒメバイカモ  
チトセバイカモ  
マンセンカラマツ  
イシヅチカラマツ  
ヒレフリカラマツ  
ムラサキカラマツ  
クロミサンザシ  
ヤクシマシロバナヘビイチゴ  
ノカイドウ  
ユウバリキンバイ  
ヤブザクラ  
ブコウマメザクラ  
キリタチヤマザクラ  
マメナシ  
ミチノクナシ  
シロヤマブキ

520種

*Salix nakamura* subsp. *yezoalpina*  
*Betula chichibuensis*  
*Betula ovalifolia*  
*Elatostema platyphyllum*  
*Lecanthus peduncularis*  
*Pellionia brevifolia*  
*Santalum boninense*  
*Persicaria attenuata* subsp. *pulchra*  
*Rumex nepalensis* var. *andreas*  
*Cerastium furcatum* var. *ibukiense*  
*Minuartia biflora*  
*Silene hidaka-alpina*  
*Silene repens* var. *latifolia*  
*Silene repens* var. *repens*  
*Stellaria diversiflora* var. *yakumontana*  
*Stellaria humifusa*  
*Stellaria pterosperma*  
*Machilus pseudokobu*  
*Neolitsea sericea* var. *argentea*  
*Aconitum ciliare*  
*Aconitum misaoanum*  
*Aconitum yamazakii*  
*Anemone sikokiana*  
*Clematis obvallata* var. *shikokiana*  
*Dichocarpum numajirianum*  
*Pulsatilla nipponica*  
*Ranunculus altaicus* subsp. *shinanoalpinus*  
*Ranunculus kitadakeanus*  
*Ranunculus nipponicus* var. *major*  
*Ranunculus trichophyllum* var. *kazusensis*  
*Ranunculus yezoensis*  
*Thalictrum aquilegifolium* var. *sibiricum*  
*Thalictrum minus* var. *yamamotoi*  
*Thalictrum toyamae*  
*Thalictrum uchiyamae*  
*Crataegus chlorosarca*  
*Fragaria nipponica* var. *yakusimensis*  
*Malus spontanea*  
*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*  
*Prunus hisauchiana*  
*Prunus incisa* var. *bukosanensis*  
*Prunus sargentii* var. *akimotoi* (in schedule)  
*Pyrus calleryana*  
*Pyrus ussuriensis* var. *ussuriensis*  
*Rhodotypos scandens*

ゴシヨイチゴ	<i>Rubus chingii</i>
台湾ウラジロイチゴ	<i>Rubus swinhoei</i>
エゾノトウチソウ	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> var. <i>japonensis</i>
ナンブトウチソウ	<i>Sanguisorba obtusa</i>
オキナワスナゴシヨウ	<i>Peperomia okinawensis</i>
ミヤビカンアオイ	<i>Asarum celsum</i>
カギガタアオイ	<i>Asarum curvistigma</i>
ハツシマカンアオイ	<i>Asarum hatsushimae</i>
コウヤカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> var. <i>kooyanum</i>
ムラクモアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>satakeanum</i>
オオバカンアオイ	<i>Asarum lutchuense</i>
コトウカンアオイ	<i>Asarum majale</i>
アソサイシン	<i>Asarum misandrum</i>
ナゼカンアオイ	<i>Asarum nazeanum</i>
ホシザキカンアオイ	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>stellatum</i>
マルミカンアオイ	<i>Asarum subglobosum</i>
サンコカンアオイ	<i>Asarum trigynum</i>
カケロマカンアオイ	<i>Asarum trinacriforme</i>
ヤエヤマカンアオイ	<i>Asarum yaeyamense</i>
ムニンヒサカキ	<i>Eurya boninensis</i>
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i>
ツキヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i>
エゾオオケマン	<i>Corydalis gigantea</i>
ツルキケマン	<i>Corydalis ochotensis</i>
リシリヒナゲシ	<i>Papaver fauriei</i>
タチスズシロソウ	<i>Arabidopsis kamchatica</i> subsp. <i>kawasakiana</i>
リシリハタザオ	<i>Arabidopsis umezawana</i>
オオマルバコンロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i>
ハナタネツケバナ	<i>Cardamine pratensis</i>
ミヤウチソウ	<i>Cardamine trifida</i>
ナンブイヌナズナ	<i>Draba japonica</i>
キタダケナズナ	<i>Draba kitadakensis</i>
ヤツガタケナズナ	<i>Draba oiana</i>
モイワナズナ	<i>Draba sachalinensis</i>
トガクシナズナ	<i>Draba sakuraii</i>
シロウマナズナ	<i>Draba shiroumana</i>
ハリナズナ	<i>Subularia aquatica</i>
タカネゲンバイ	<i>Thlaspi japonicum</i>
トキワマンサク	<i>Loropetalum chinense</i>
ミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオチチツパベンケイ	<i>Hylotelephium sordidum</i> var. <i>oishii</i>
ヒメキリンソウ	<i>Phedimus sikokianus</i>
ムニンタイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>boninense</i>
モミジバショウマ	<i>Astilbe platyphylla</i>
アマミクサアジサイ	<i>Cardiandra amamihoensis</i>
クモマユキノシタ	<i>Saxifraga laciniata</i>
チシマイワブキ	<i>Saxifraga nelsoniana</i> var. <i>reniformis</i>
ヤエヤマヒメウツギ	<i>Deutzia yaeyamensis</i>

オオミノトベラ	<i>Pittosporum boninense</i> var. <i>chichijimense</i>
オオバネムノキ	<i>Albizia kalkora</i>
ヤエヤマネムノキ	<i>Albizia retusa</i>
カラフトモメヅル	<i>Astragalus schelichovii</i>
トカチオウギ	<i>Astragalus tokachiensis</i>
カリバオウギ	<i>Astragalus yamamotoi</i>
ガラソネムチャ	<i>Cassia mimosoides</i>
カラフトゲンゲ	<i>Hedysarum hedysaroides</i>
コシキジマハギ	<i>Lespedeza argyrophylla</i>
リシリゲンゲ	<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>rishiriensis</i>
エゾオヤマノエンドウ	<i>Oxytropis japonica</i> var. <i>sericea</i>
レブンソウ	<i>Oxytropis megalantha</i>
マシケゲンゲ	<i>Oxytropis shokanbetsuensis</i>
ウチワツナギ	<i>Phyllodium pulchellum</i>
イソフジ	<i>Sophora tomentosa</i>
オオバフジボグサ	<i>Uraria lagopodioides</i>
ヒメツルアズキ	<i>Vigna nakashimae</i>
アカササゲ	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>tsusimensis</i>
カワゴケソウ	<i>Cladopus doianus</i>
ヤクシマカワゴロモ	<i>Hydrobryum puncticulatum</i>
ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i>
テリハニシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> var. <i>glaberrima</i>
アソタイゲキ	<i>Euphorbia pekinensis</i> subsp. <i>asoensis</i>
ハナコミカンボク	<i>Phyllanthus liukiensis</i>
アツバシロテツ	<i>Melicope grisea</i> var. <i>crassifolia</i>
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i>
チャンチンモドキ	<i>Choerospondias axillaris</i>
シバタカエデ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>shibatae</i>
タイシャクイタヤ	<i>Acer pictum</i> subsp. <i>taishakuense</i>
アオカズラ	<i>Sabia japonica</i>
エンシュウツリフネソウ	<i>Impatiens hypophylla</i> var. <i>microhypophylla</i>
ムニンモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>beecheyi</i>
ヒゼンマユミ	<i>Euonymus chibae</i>
クサミズキ	<i>Nothapodytes nimmonianus</i>
ヤエヤマハマナツメ	<i>Colubrina asiatica</i>
ミヤマハンモドキ	<i>Rhamnus ishidae</i>
シラガブドウ	<i>Vitis amurensis</i>
ナガバコバンモチ	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>
ツクシボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>rufovillosa</i>
カラピンラセンソウ	<i>Triumfetta semitriloba</i>
ツチビノキ	<i>Daphnimorpha capitellata</i>
カツラギグミ	<i>Elaeagnus takeshitae</i>
ヤクシマグミ	<i>Elaeagnus yakusimensis</i>
ジンヨウキスミレ	<i>Viola alliariifolia</i>
タニマスマレ	<i>Viola epipsiloides</i>
タデスマレ	<i>Viola thibaudieri</i>
オキナワスマレ	<i>Viola utchinensis</i>
ナガバキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>macrocarpus</i>



ハザクラキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>prunifolius</i>
ムニンカラスウリ	<i>Trichosanthes ovigera</i> var. <i>boninensis</i>
ホザキキカシグサ	<i>Rotala rotundifolia</i>
ムニンフトモモ	<i>Metrosideros boninensis</i>
ハハジマノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>pentapetalum</i>
ナガバアリトウグサ	<i>Haloragis chinensis</i>
クマノダケ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>mayebarana</i>
ウバタケニンジン	<i>Angelica ubatakensis</i>
レブンサイコ	<i>Bupleurum ajanense</i>
ヤクシマセントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> var. <i>micrantha</i>
ツルギハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>tsurugisanense</i>
カサモチ	<i>Nothosmyrnum japonicum</i>
ツクシボウフウ	<i>Pimpinella thellungiana</i> var. <i>gustavohegiana</i>
ヤマナシウマノミツバ	<i>Sanicula kaiensis</i>
ツシマノダケ	<i>Tilingia tsusimensis</i>
エゾイチヤクソウ	<i>Pyrola minor</i>
ヤチツツジ	<i>Chamaedaphne calyculata</i>
ヤクシマヨウラクツツジ	<i>Menziesia yakushimensis</i>
アマギツツジ	<i>Rhododendron amagianum</i>
アマクサミツバツツジ	<i>Rhododendron amakusaense</i>
ヒダカミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>boreale</i>
オオスミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>ohsumiense</i>
トキワバイカツツジ	<i>Rhododendron uwaense</i>
タカクマミツバツツジ	<i>Rhododendron viscistylum</i>
チョウセンヤマツツジ	<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>
オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i>
トチナイソウ	<i>Androsace chamaejasme</i> subsp. <i>lehmanniana</i>
サクラソウモドキ	<i>Cortusa matthioli</i> subsp. <i>pekinensis</i> var. <i>sachalinensis</i>
トウサワトラノオ	<i>Lysimachia candida</i>
サワトラノオ	<i>Lysimachia leucantha</i>
オニコナスビ	<i>Lysimachia tashiroi</i>
カムイコザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>kamuiana</i>
ユウバリコザクラ	<i>Primula yuparensis</i>
ホザキザクラ	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>
ムニンノキ	<i>Planchonella boninensis</i>
ヤワラケガキ	<i>Diospyros eriantha</i>
コニシハイノキ	<i>Symplocos konishii</i>
チチジマクロキ	<i>Symplocos pergracilis</i>
ショウドシマレンギョウ	<i>Forsythia togashii</i>
ヤナギバモクセイ	<i>Osmanthus insularis</i> var. <i>okinawensis</i>
オオモクセイ	<i>Osmanthus rigidus</i>
サンブクリンドウ	<i>Comastoma pulmonarium</i> subsp. <i>sectum</i>
コヒナリンドウ	<i>Gentiana laeviuscula</i>
ヤクシマリンドウ	<i>Gentiana yakushimensis</i>
オノエリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>takedae</i>
ユウバリリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>yuparensis</i>
チチブリンドウ	<i>Gentianopsis contorta</i>
アカイシリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>akaisiensis</i>

ヒメセンブリ	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>
ハナヤマツルリンドウ	<i>Tripterispermum distylum</i>
ナンゴクカモメヅル	<i>Vincetoxicum austrokiusianum</i>
ヒメイヨカズラ	<i>Vincetoxicum matsumurae</i>
コバシムグラ	<i>Hedyotis chrysotricha</i>
ハハジマハナガサノキ	<i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>boninensis</i> var. <i>hahazimensis</i>
ヒジハリノキ	<i>Randia sinensis</i>
ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i>
カラフトハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>laxiflorum</i>
マルバアサガオガラクサ	<i>Evolvulus alsinoides</i> var. <i>rotundifolius</i>
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>
ツルカメバソウ	<i>Trigonotis iinumae</i>
チョウセンカメバソウ	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>sericea</i>
ウラジロコムラサキ	<i>Callicarpa parvifolia</i>
シマカコソウ	<i>Ajuga boninsimae</i>
ヒイラギソウ	<i>Ajuga incisa</i>
アマミタムラソウ	<i>Salvia pygmaea</i> var. <i>simplicior</i>
ヒメタツナミソウ	<i>Scutellaria kikai-insularis</i>
ムニンタツナミソウ	<i>Scutellaria longituba</i>
ケミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> var. <i>pubicaulis</i>
エゾニガクサ	<i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>veronicoides</i>
ムニンホオズキ	<i>Lycianthes boninensis</i>
ヤマホオズキ	<i>Physalis chamaesarachoides</i>
イズコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>idzuensis</i>
ツクシコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>multifolia</i>
カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i>
エナシシソクサ	<i>Limnophila fragrans</i>
ヒメサギゴケ	<i>Mazus goodenifolius</i>
ホソバママコナ	<i>Melampyrum setaceum</i>
ウスユキクチナシグサ	<i>Monochasma savatieri</i>
キバナシオガマ	<i>Pedicularis oederi</i> subsp. <i>heteroglossa</i>
ツルウリクサ	<i>Torenia concolor</i> var. <i>formosana</i>
ホソバヒメトラノオ	<i>Veronica linariifolia</i>
イスミスズカケ	<i>Veronicastrum</i> sp.
ユウバリソウ	<i>Lagotis takedana</i>
ホソバウルップソウ	<i>Lagotis yesoensis</i>
ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i>
フサタヌキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i>
ヒメミカキグサ	<i>Utricularia minutissima</i>
スルガヒョウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>watanabeana</i>
キタカミヒョウタンボク	<i>Lonicera demissa</i> var. <i>borealis</i>
ツシマヒョウタンボク	<i>Lonicera fragrantissima</i>
コゴメヒョウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>konoii</i>
ヤブヒョウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>linderifolia</i>
キンキヒョウタンボク	<i>Lonicera ramosissima</i> var. <i>kinkiensis</i>
オオチョウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i>
トキワガマズミ	<i>Viburnum japonicum</i> var. <i>boninsimense</i>
ヒロハガマズミ	<i>Viburnum koreanum</i>

チシマキンレイカ  
オオキンレイカ  
ホウオウシヤジン  
シマシヤジン  
ヤツシロソウ  
マルバハタケムシロ  
ホソバエゾノコギリ  
オオウサギギク  
ワタヨモギ  
キタダケヨモギ  
オオバヨモギ  
ユキヨモギ  
イソノギク  
ヨナクニイソノギク  
シブカワシロギク  
クルマギク  
チョウセンノギク  
アシノクラアザミ  
ガンジュアザミ  
ハッポウアザミ  
カツラカワアザミ  
ニセツクシアザミ  
タネガシマアザミ  
ウスバアザミ  
ネバリイズハハコ  
ユズリハワダン  
イワヤクシソウ  
フタマタタンポポ  
アポイアズマギク  
アキノハハコグサ  
エゾコウゾリナ  
ホソバニガナ  
エゾウスユキソウ  
ハヤチネウスユキソウ  
ヒメキクタビラコ  
ミヤマコウモリソウ  
シマコウヤボウキ  
ヒナヒゴタイ  
ツクシトウヒレン  
ウスユキトウヒレン  
コウリンギク  
ヤブレガサモドキ  
クザカイタンポポ  
クモマタンポポ  
タカネタンポポ  
タカネコウリンギク  
キバナコウリンカ  
アズミノヘラオモダカ

*Patrinia sibirica*  
*Patrinia triloba* var. *takeuchiana*  
*Adenophora takedae* var. *howozana*  
*Adenophora tashiroi*  
*Campanula glomerata* var. *dahurica*  
*Lobelia loochooensis*  
*Achillea ptarmica* subsp. *macrocephala* var. *yezoensis*  
*Arnica sachalinensis*  
*Artemisia gilvescens*  
*Artemisia kitadakensis*  
*Artemisia koidzumii* var. *megaphylla*  
*Artemisia momiyamae*  
*Aster asagrayi* var. *asagrayi*  
*Aster asagrayi* var. *walkeri*  
*Aster rugulosus* var. *shibukawaensis*  
*Aster tenuipes*  
*Chrysanthemum zawadskii* var. *alpinum*  
*Cirsium ashinokuraense*  
*Cirsium ganjuense*  
*Cirsium happoense*  
*Cirsium opacum*  
*Cirsium pseudosuffultum*  
*Cirsium tanegashimense*  
*Cirsium tenue*  
*Conyza leucantha*  
*Crepidiastrum ameristophyllum*  
*Crepidiastrum yoshinoi*  
*Crepis hokkaidoensis*  
*Erigeron thunbergii* subsp. *glabratus* var. *angustifolius*  
*Gnaphalium hypoleucum*  
*Hypochaeris crepidioides*  
*Ixeridium beauverdianum*  
*Leontopodium discolor*  
*Leontopodium hayachinense*  
*Myriactis japonensis*  
*Parasenecio farfarifolius* var. *acerinus*  
*Pertya yakushimensis*  
*Saussurea japonica*  
*Saussurea nipponica* subsp. *higomontana*  
*Saussurea yanagisawae*  
*Senecio argunensis*  
*Syneilesis tagawae*  
*Taraxacum kuzakaiense*  
*Taraxacum trigonolobum*  
*Taraxacum yuparense*  
*Tephroseris flammea* subsp. *flammea*  
*Tephroseris furusei*  
*Alisma canaliculatum* var. *azuminoense*

セトヤナギスブタ	<i>Blyxa alternifolia</i>
ムサシモ	<i>Najas ancistrocarpa</i>
タカクマソウ	<i>Sciaphila tenella</i>
イズアサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>idzuense</i>
カンカケイニラ	<i>Allium togashii</i>
コシキイトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>koshikiense</i>
ヤクシマイトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>yakushimense</i>
ハマタマボウキ	<i>Asparagus kiusianus</i>
タマボウキ	<i>Asparagus oligoclonus</i>
ミノシライトソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>minoensis</i>
カイコバイモ	<i>Fritillaria kaiensis</i>
ヒメアマナ	<i>Gagea japonica</i>
ウラジロギボウシ	<i>Hosta hypoleuca</i>
ウバタケギボウシ	<i>Hosta pulchella</i>
セトウチギボウシ	<i>Hosta pycnophylla</i>
ノヒメユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>callosum</i>
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i>
ジンリョウユリ	<i>Lilium japonicum</i> var. <i>abeanum</i>
ミヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> var. <i>bukosanense</i>
サクライソウ	<i>Petrosavia sakurii</i>
ウスギワニグチソウ	<i>Polygonatum cryptanthum</i>
コウライワニグチソウ	<i>Polygonatum desoulavyi</i>
アラガタオオサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> subsp. <i>verruculosa</i>
アッカゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>akkana</i>
ゲイビゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>geibiensis</i>
サガミジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>ishiiana</i>
スルガジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>surugensis</i>
キバナノツキヌキホトトギス	<i>Tricyrtis perfoliata</i>
カワユエンレイソウ	<i>Trillium channellii</i>
ツクシタチドコロ	<i>Dioscorea asclepiadea</i>
キリガミネヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>hondoensis</i>
タヌキノシヨクダイ	<i>Thismia abei</i>
ヒゼンコウガイゼキショウ	<i>Juncus hizenensis</i>
エゾノミクリゼキショウ	<i>Juncus mertensianus</i>
ホロムイコウガイ	<i>Juncus tokubuchii</i>
セイタカヌカボシソウ	<i>Luzula elata</i>
ユキイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon dimorphoelytrum</i>
アズミイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>azumianum</i>
オキナワホシクサ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> var. <i>lutchuense</i>
オオムラホシクサ	<i>Eriocaulon omuranum</i>
ハライヌノヒゲ	<i>Eriocaulon ozense</i>
ゴマシオホシクサ	<i>Eriocaulon senile</i>
イズノシマホシクサ	<i>Eriocaulon zytanii</i>
ユキクラヌカボ	<i>Agrostis hideoi</i>
オオマツバシバ	<i>Aristida takeoi</i>
ビロードキビ	<i>Brachiaria villosa</i>
ザラツキヒナガリヤス	<i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>hayachinensis</i>
オニビトノガリヤス	<i>Calamagrostis onibitoana</i>

タシロノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i>
ユウバリカニツリ	<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>levis</i>
シマギョウギシバ	<i>Digitaria platycarpa</i>
イヌカモジグサ	<i>Elymus gmelinii</i> var. <i>tenuisetus</i>
タカネエゾムギ	<i>Elymus yubaridakensis</i>
イゼナガヤ	<i>Eriachne armitii</i>
ヤマオオウシノケグサ	<i>Festuca hondoensis</i>
アカヒゲガヤ	<i>Heteropogon contortus</i>
エゾコウボウ	<i>Hierochloa pluriflora</i>
シマカモノハシ	<i>Ischaemum ischaemoides</i>
ナンブソモソモ	<i>Poa hayachinensis</i>
タチイチゴツナギ	<i>Poa nemoralis</i>
ヒゲナガコメスキ	<i>Stipa alpina</i>
フクロダガヤ	<i>Tripogon longearistatus</i> var. <i>japonicus</i>
キタダケカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>molle</i>
ツルギテンナンショウ	<i>Arisaema abei</i>
アマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>heterocephalum</i>
オモゴウテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>iyoanum</i>
シコクテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>nakaianum</i>
シコクヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>longipedunculatum</i>
タカハシテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i>
オオミネテンナンショウ	<i>Arisaema nikoense</i> subsp. <i>australe</i>
カラフトヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema sachalinense</i>
ヒメツルアダン	<i>Freycinetia williamsii</i>
チシマミクリ	<i>Sparganium hyperboreum</i>
オハグロスゲ	<i>Carex bigelowii</i>
カヤツリスゲ	<i>Carex bohémica</i>
タカネシバゲ	<i>Carex capillaris</i>
チチジマナキリスゲ	<i>Carex chichijimensis</i>
ゲンカイモエギスゲ	<i>Carex genkaiensis</i>
カンチスゲ	<i>Carex gynocrates</i>
ハタバスゲ	<i>Carex latisquamea</i>
アカンスゲ	<i>Carex loliacea</i>
ノルゲスゲ	<i>Carex mackenziei</i>
タカネヒメスゲ	<i>Carex melanocarpa</i>
スルガスゲ	<i>Carex omurae</i>
キビノミノボロスゲ	<i>Carex paxii</i>
マンシュウクロカワスゲ	<i>Carex peiktusanii</i>
クグスゲ	<i>Carex pseudocyperus</i>
ヒロハイッポンスゲ	<i>Carex pseudololiacea</i>
ウシオスゲ	<i>Carex ramenskii</i>
カラフトイワスゲ	<i>Carex rupestris</i>
シュミットスゲ	<i>Carex schmidtii</i>
ラウススゲ	<i>Carex stylosa</i>
ツクシナルコ	<i>Carex subcernua</i>
エゾハリスゲ	<i>Carex uda</i>
サヤスゲ	<i>Carex vaginata</i>
ツクシオオガヤツリ	<i>Cyperus ohwii</i>

トサノハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> var. <i>yoshinagae</i>
ミスミイ	<i>Eleocharis acutangula</i>
ハハジマテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>hahajimensis</i>
ハタケテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>stauntonii</i>
ハナシテンツキ	<i>Fimbristylis umbellaris</i>
ミクリガヤ	<i>Rhynchospora malasica</i>
ロツカクイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>ishizawae</i>
ツクシアブラガヤ	<i>Scirpus rosthornii</i> var. <i>kiushuensis</i>
ホソバシンジュガヤ	<i>Scleria biflora</i>
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i>
イワチドリ	<i>Amitostigma keiskei</i>
タネガシマムヨウラン	<i>Aphyllorchis montana</i>
ヤクシマラン	<i>Apostasia wallichii</i> var. <i>nipponica</i>
ナリヤラン	<i>Arundina graminifolia</i>
シコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>macraei</i>
キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> var. <i>kirishimensis</i>
タイワンエビネ	<i>Calanthe formosana</i>
オオキリシマエビネ	<i>Calanthe izuinsularis</i>
キエビネ	<i>Calanthe sieboldii</i>
トクノシマエビネ	<i>Calanthe tokunoshimensis</i>
ホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>speciosa</i>
チクセツラン	<i>Corymborkis subdensa</i>
カンダヒメラン	<i>Crepidium kandae</i>
サガミランモドキ	<i>Cymbidium aberrans</i>
カンラン	<i>Cymbidium kanran</i>
アキザキナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i>
レブンアツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>rebutunense</i>
キバナノセッコク	<i>Dendrobium catenatum</i>
オキナワセッコク	<i>Dendrobium okinawense</i>
ヒメヤツシロラン	<i>Didymoplexis minor</i>
キリガミネアサヒラン	<i>Eleorchis japonica</i> var. <i>conformis</i>
トラキチラン	<i>Epipogium aphyllum</i>
オオオサラン	<i>Eria corneri</i>
リュウキュウセッコク	<i>Eria ovata</i>
イモラン	<i>Eulophia toyoshimae</i>
イモネヤガラ	<i>Eulophia zollingeri</i>
ムニンヤツシロラン	<i>Gastrodia boninensis</i>
ナヨテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i>
タブガワヤツシロラン	<i>Gastrodia uraiensis</i>
トサカメオトラン	<i>Geodorum densiflorum</i>
ヒロハツリシユスラン	<i>Goodyera pendula</i> var. <i>brachyphylla</i>
クニガミシユスラン	<i>Goodyera sonoharae</i>
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i>
オオミズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>linearifolia</i>
リュウキュウサギソウ	<i>Habenaria pantlingiana</i>
テツオサギソウ	<i>Habenaria stenopetala</i>
ヤチラン	<i>Hammarbya paludosa</i>
ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i>

ジャコウキヌラン	<i>Heterozeuxine odorata</i>
ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i>
オオフガクスズムシソウ	<i>Liparis koreojaponica</i>
ヒメジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> var. <i>shichitoana</i>
ササバラン	<i>Liparis odorata</i>
クロクモキリソウ	<i>Liparis</i> sp.
ムニンボウラン	<i>Luisia boninensis</i>
ハハジマホザキラン	<i>Malaxis hahajimensis</i>
タンザワサカネラン	<i>Neottia inagakii</i>
フジチドリ	<i>Neottianthe fujisanensis</i>
ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i>
クスクスヨウラクラン	<i>Oberonia anthropophora</i> var. <i>arisanensis</i>
オオギミラン	<i>Odontochilus tashiroi</i>
サツマチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>micropunctata</i> (in schedule)
ムカゴトンボ	<i>Peristylus flagellifer</i>
イヨトンボ	<i>Peristylus iyoensis</i>
ヤクシマチドリ	<i>Platanthera amabilis</i>
シマツレサギソウ	<i>Platanthera boninensis</i>
ツクシチドリ	<i>Platanthera brevicarata</i> subsp. <i>yakumontana</i>
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i>
イリオモテトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>iriomotensis</i>
ガッサンチドリ	<i>Platanthera takedae</i> subsp. <i>uzenensis</i>
ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i>
イリオモテラン	<i>Trichoglottis lutchuensis</i>
アコウネッタイラン	<i>Tropidia angulosa</i>
ハチジョウネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>hachijoensis</i>
ヤクシマネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>nipponica</i>
ミソボシラン	<i>Vrydagzynea nuda</i>
キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i>
シナノショウキラン	<i>Yoania flava</i>
アオジクキヌラン	<i>Zeuxine affinis</i>
ヤツガタケトウヒ	<i>Picea koyamae</i>
ヤクタネゴヨウ	<i>Pinus amamiana</i>
チシマヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium alpinum</i>
ヨウラクヒバ	<i>Lycopodium phlegmaria</i>
ヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオバシナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>coreana</i>
ミヤコジマハナワラビ	<i>Helminthostachys zeylanica</i>
サクラジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum kawamurae</i>
コブラン	<i>Ophioglossum pendulum</i>
ムニンホラゴケ	<i>Crepidomanes bonincola</i>
ミカワコケシノブ	<i>Hymenophyllum mikawanum</i>
シノブホラゴケ	<i>Vandenboschia maxima</i>
ミウラハイホラゴケ	<i>Vandenboschia miuraensis</i>
カンザシワラビ	<i>Schizaea dichotoma</i>
アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i>
オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i>
ナンゴクデンジソウ	<i>Marsilea crenata</i>

リュウキュウキジノオ  
メヘゴ  
ウチワホングウシダ  
ミミモチシダ  
ホウライクジャク  
オトメクジャク  
タキミシダ  
イワウラジロ  
ヒノタニシダ  
ヤワラハチジョウシダ  
トゲハチジョウシダ  
ヒカゲアマクサシダ  
ヒメイノモトソウ  
ヒメムカゴシダ  
マキノシダ  
イエジマチャセンシダ  
ラハオシダ  
サカバイヌワラビ  
コモチイヌワラビ  
ホウライイヌワラビ  
アオグキイヌワラビ  
ホソバシケチシダ  
アソシケシダ  
イヨクジャク  
タイワンハリガネワラビ  
ヒロハナライシダ  
コキンモウイノデ  
サツマシダ  
ホウライヒメワラビ  
センジョウデンダ  
ヒイラギデンダ  
ヤシャイノデ  
コマチイワヒトデ  
タイワンアオネカズラ  
ミウギシダ  
ヒメウラボシ  
トヨグチウラボシ  
クラガリシダ  
ナガバコウラボシ  
タカウラボシ  
オオエゾデンダ  
ヤクシマウラボシ  
キレハオオクボシダ

*Plagiogyria koidzumii*  
*Cyathea ogurae*  
*Lindsaea simulans*  
*Acrostichum aureum*  
*Adiantum capillus-junonis*  
*Adiantum edgeworthii*  
*Antrophyum obovatum*  
*Cheilanthes krameri*  
*Pteris nakasimae*  
*Pteris natiensis*  
*Pteris setulosocostulata*  
*Pteris tokioi*  
*Pteris yamatensis*  
*Monachosorum arakii*  
*Asplenium formosae*  
*Asplenium oligophlebium* var. *iezimaense*  
*Hymenasplenium excisum*  
*Athyrium reflexipinnum*  
*Athyrium strigillosum*  
*Athyrium subrigescens*  
*Athyrium viridescens*  
*Cornopteris banajaoensis*  
*Deparia otomasui*  
*Diplazium okudairae*  
*Thelypteris uraiensis*  
*Arachniodes quadripinnata* subsp. *fimbriata*  
*Ctenitis microlepigera*  
*Ctenitis sinii*  
*Dryopteris hendersonii*  
*Polystichum atkinsonii*  
*Polystichum lonchitis*  
*Polystichum neolobatum*  
*Colysis elegans*  
*Goniophlebium formosanum*  
*Goniophlebium someyae*  
*Grammitis dorsipila*  
*Lepisorus clathratus*  
*Lepisorus miyoshianus*  
*Oreogrammitis tuyamae*  
*Phymatosorus nigrescens*  
*Polypodium vulgare*  
*Selliguea yakuinsularis*  
*Tomophyllum sakaguchianum*

●絶滅危惧II類 (VU)

アッケシソウ  
シチメンソウ  
ヒロハマツナ

741種

*Salicornia europaea*  
*Suaeda japonica*  
*Suaeda malacosperma*



ユビソヤナギ	<i>Salix hukaoana</i>
ヒダカミネヤナギ	<i>Salix nakamuraana</i> subsp. <i>kurilensis</i>
コマイワヤナギ	<i>Salix rupifraga</i>
ハナガガシ	<i>Quercus hondae</i>
オオトキワイヌビウ	<i>Ficus nishimurae</i>
タイワントリアシ	<i>Boehmeria formosana</i>
トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i>
タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> var. <i>coreana</i>
ナガバサンショウソウ	<i>Pellionia yosiei</i>
ソハヤキミズ	<i>Pilea swinglei</i>
ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i>
ヒメイワタデ	<i>Aconogonon ajanense</i>
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> var. <i>erectominor</i>
サイコクヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>nikaii</i>
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i>
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i>
コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> subsp. <i>nipponicus</i>
カラフトノダイオウ	<i>Rumex gmelinii</i>
ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i>
ヌマハコベ	<i>Montia fontana</i>
オキナワマツバボタン	<i>Portulaca okinawensis</i>
カトウハコベ	<i>Arenaria katoana</i>
チョウカイフスマ	<i>Arenaria merckiioides</i> var. <i>chokaiensis</i>
ミツモリミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> var. <i>ovatum</i>
タガソデソウ	<i>Cerastium pauciflorum</i> var. <i>amurense</i>
タカネミナグサ	<i>Cerastium rubescens</i> var. <i>koreanum</i>
タチハコベ	<i>Moehringia trinervia</i>
ヒナワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> var. <i>linearifolia</i>
ナンブワチガイソウ	<i>Pseudostellaria japonica</i>
クシロワチガイソウ	<i>Pseudostellaria sylvatica</i>
アオモリマンテマ	<i>Silene aomorenensis</i>
エゾマンテマ	<i>Silene foliosa</i>
オグラセンノウ	<i>Silene kiusiana</i>
マツモトセンノウ	<i>Silene sieboldii</i>
エンビセンノウ	<i>Silene wilfordii</i>
テバコマンテマ	<i>Silene yanoei</i>
オオハコベ	<i>Stellaria bungeana</i>
イトハコベ	<i>Stellaria filicaulis</i>
シコタンハコベ	<i>Stellaria ruscifolia</i>
ケスナヅル	<i>Cassytha pubescens</i>
シナクスモドキ	<i>Cryptocarya chinensis</i>
オキナワコウバシ	<i>Lindera communis</i> var. <i>okinawensis</i>
ガッサントリカブト	<i>Aconitum gassanense</i>
センウズモドキ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>iwatekense</i>
マシケレイジンソウ	<i>Aconitum mashikense</i>
キタザワブシ	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>micranthum</i>
ミョウコウトリカブト	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>septemcarpum</i>
ワガトリカブト	<i>Aconitum okuyamae</i> var. <i>wagaense</i>

タカネトリカブト	<i>Aconitum zigzag</i>
シコクフクジュソウ	<i>Adonis shikokuensis</i>
ウラボロイチゲ	<i>Anemone amurensis</i>
フタマタイチゲ	<i>Anemone dichotoma</i>
キタダケソウ	<i>Callianthemum hondoense</i>
クロバナハンショウヅル	<i>Clematis fusca</i>
ムニンセンニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>boninensis</i>
キバナサバノオ	<i>Dichocarpum pterigionocaudatum</i>
ヒメキンポウゲ	<i>Halerpestes kawakamii</i>
オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i>
コキツネノボタン	<i>Ranunculus chinensis</i>
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>ternatus</i>
ダイセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>daisenense</i>
ハルカラマツ	<i>Thalictrum baicalense</i>
アポイカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>apoiense</i>
チャボカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>glabrescens</i>
ナガバカラマツ	<i>Thalictrum integrilobum</i>
コゴメカラマツ	<i>Thalictrum microspermum</i>
イワカラマツ	<i>Thalictrum sekimotoanum</i>
ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> var. <i>brevipes</i>
ヤクシマカラマツ	<i>Thalictrum tuberiferum</i> var. <i>yakusimense</i>
タマカラマツ	<i>Thalictrum watanabei</i>
チョウセンキンミズヒキ	<i>Agrimonia coreana</i>
ハゴロモグサ	<i>Alchemilla japonica</i>
アポイヤマブキシヨウマ	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>subrotundus</i>
エゾサンザシ	<i>Crataegus jozana</i>
シコクシモツケソウ	<i>Filipendula tsuguwoi</i>
テンノウメ	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>
ツチグリ	<i>Potentilla discolor</i>
キンロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rigida</i>
メアカンキンバイ	<i>Potentilla miyabei</i>
ヒロハノカワラサイコ	<i>Potentilla niponica</i>
ウラジロキンバイ	<i>Potentilla nivea</i>
アオナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>hondoensis</i>
サンショウバラ	<i>Rosa hirtula</i>
シマバライチゴ	<i>Rubus lambertianus</i>
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i>
エゾシモツケ	<i>Spiraea sericea</i>
サイコクイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> subsp. <i>kitamuranum</i>
クモイカリソウ	<i>Epimedium koreanum</i> var. <i>coelestre</i>
オニバス	<i>Euryale ferox</i>
オグラコウホネ	<i>Nuphar oguraensis</i>
オゼコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>ozeensis</i>
ネムロコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>pumila</i>
ヒメコウホネ	<i>Nuphar subintegerrima</i>
エゾベニヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>erythrostigmatica</i>
シマゴシヨウ	<i>Peperomia boninsimensis</i>
キビヒトリシズカ	<i>Chloranthus fortunei</i>

マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i>
コウシュンウマノスズクサ	<i>Aristolochia zollingeriana</i>
ナンゴクアオイ	<i>Asarum crassum</i>
キナンカンアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>austrokiienensis</i> (in schedule)
ミチノクサイシン	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>fauriei</i>
ミヤマアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>nakaianum</i>
フジノカンアオイ	<i>Asarum fudsinoi</i>
キンチャクアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>perfectum</i>
ツクシアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>kiusianum</i>
アケボノアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>tubulosum</i>
クワイバカンアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>kumageanum</i>
イワタカンアオイ	<i>Asarum kurosawae</i>
アマギカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>muramatsui</i>
ナンカイアオイ	<i>Asarum nipponicum</i> var. <i>nankaiense</i>
サカワサイシン	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>sakawanum</i>
トクノシマカンアオイ	<i>Asarum simile</i>
タマノカンアオイ	<i>Asarum tamaense</i>
ウンゼンカンアオイ	<i>Asarum unzen</i>
オニカンアオイ	<i>Asarum yakusimense</i>
ベニバナヤマシヤクヤク	<i>Paeonia obovata</i>
マメヒサカキ	<i>Eurya minutissima</i>
コウライトモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> var. <i>longistylum</i>
エゾオトギリ	<i>Hypericum yezoense</i>
ダイセツヒナオトギリ	<i>Hypericum yojiroanum</i>
ナガバノモウセンゴケ	<i>Drosera anglica</i>
ナガバノイシモチソウ	<i>Drosera indica</i>
チドリケマン	<i>Corydalis kushiroensis</i>
カワチスズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> var. <i>kawachiensis</i>
クモイナズナ	<i>Arabis tanakana</i>
タカチホガラシ	<i>Cardamine kiusiana</i>
エゾノジャニンジン	<i>Cardamine schinziana</i>
トモシリソウ	<i>Cochlearia oblongifolia</i>
クモマナズナ	<i>Draba nipponica</i>
ミギワガラシ	<i>Rorippa globosa</i>
ヒダカミセバヤ	<i>Hylotelephium cauticola</i> f. <i>cauticola</i>
ムラサキベンケイソウ	<i>Hylotelephium pallescens</i>
エッチュウミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>ettyuense</i>
ツガルミセバヤ	<i>Hylotelephium ussuriense</i> var. <i>tsugaruense</i>
チャボツメレンゲ	<i>Meterostachys sikokianus</i>
コモチレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>boehmeri</i>
イワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>iwarenge</i>
ゲンカイイワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>malacophylla</i>
マツノハマンネングサ	<i>Sedum hakonense</i>
ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polytrichoides</i>
ヤハズマンネングサ	<i>Sedum tosaense</i>
オオチダケサシ	<i>Astilbe rubra</i>
オオクサアジサイ	<i>Cardiandra moellendorffii</i>
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i>

マルバチャルメルソウ	<i>Mitella nuda</i>
ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i>
エチゼンダイモンジソウ	<i>Saxifraga acerifolia</i>
ウメウツギ	<i>Deutzia uniflora</i>
ブンゴウツギ	<i>Deutzia zentaroana</i>
リュウキュウコンテリギ	<i>Hydrangea liukiensis</i>
ヒュウガアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>minamitanii</i>
トカチスグリ	<i>Ribes triste</i>
ハハジマトベラ	<i>Pittosporum beecheyi</i>
リシリオウギ	<i>Astragalus frigidus</i> subsp. <i>parviflorus</i>
ミヤコジマツルマメ	<i>Glycine koidzumii</i>
チョウセンキハギ	<i>Lespedeza maximowiczii</i>
クロバナキハギ	<i>Lespedeza melanantha</i>
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>
ヒダカミヤマノエンドウ	<i>Oxytropis retusa</i>
コチョウインゲン	<i>Vigna adenantha</i>
ウスカワゴロモ	<i>Hydrobryum floribundum</i>
カワゴロモ	<i>Hydrobryum japonicum</i>
オオヤマカタバミ	<i>Oxalis obtriangulata</i>
カイツウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>kaimontanum</i>
ツクシフウロ	<i>Geranium soboliferum</i> var. <i>kiusianum</i>
ボロジノニシキソウ	<i>Chamaesyce sparrmannii</i>
ハツバキ	<i>Drypetes integerrima</i>
フジタイゲキ	<i>Euphorbia watanabei</i> subsp. <i>watanabei</i>
ダイトウセイシボク	<i>Excoecaria formosana</i> var. <i>daitoinsularis</i>
ムニンゴシュユ	<i>Melicope nishimurae</i>
ヤクシマカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum yakumontanum</i>
クロビイタヤ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>miyabei</i>
クスノハカエデ	<i>Acer oblongum</i> subsp. <i>itoanum</i>
ハナノキ	<i>Acer pycnanthum</i>
サクノキ	<i>Meliosma arnottiana</i> subsp. <i>oldhamii</i> var. <i>hachijoensis</i>
ムニンイヌツゲ	<i>Ilex matanoana</i>
ヒメマサキ	<i>Euonymus boninensis</i>
リュウキュウツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>austroliukiensis</i> (in schedule)
アオツリバナ	<i>Euonymus yakushimensis</i>
コバノクロヅル	<i>Tripterygium doianum</i>
オキナワツゲ	<i>Buxus liukiensis</i>
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i>
ヤエヤマネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> var. <i>inaequilatera</i>
キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i>
チョウセンナニワズ	<i>Daphne koreana</i>
シャクナンガンピ	<i>Daphnimorpha kudoii</i>
ミヤマガンピ	<i>Diplomorpha albiflora</i>
サクラガンピ	<i>Diplomorpha pauciflora</i>
ハコネグミ	<i>Elaeagnus matsunoana</i>
イソスミレ	<i>Viola grayi</i>
チシマウスバスマレ	<i>Viola hultenii</i>
ホソバシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> var. <i>angustifolia</i>

タチスミレ	<i>Viola raddeana</i>
アポイタチツボスミレ	<i>Viola sacchalinensis</i> f. <i>alpina</i>
シソバキスミレ	<i>Viola yubariana</i>
コウトウシュウカイドウ	<i>Begonia fenicis</i>
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i>
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i>
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i>
ヒメフトモモ	<i>Syzygium cleyerifolium</i>
ミヤマハシカンボク	<i>Blastus cochinchinensis</i>
コバノミヤマノボタン	<i>Bredia okinawensis</i>
イオウノボタン	<i>Melastoma candidum</i> var. <i>alessandrense</i>
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i>
エゾミズタマソウ	<i>Circaea lutetiana</i> subsp. <i>quadrisulcata</i>
オオアカバナ	<i>Epilobium hirsutum</i>
トダイアカバナ	<i>Epilobium platystigmatosum</i>
ケミズキンバイ	<i>Ludwigia adscendens</i>
ミズキンバイ	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i>
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i>
ヒロハスギナモ	<i>Hippuris tetraphylla</i>
ムニンヤツデ	<i>Fatsia oligocarpella</i>
ムニンハマウド	<i>Angelica boninensis</i>
ツクシトウキ	<i>Angelica pseudoshikokiana</i>
イヌトウキ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>shikokiana</i>
ホソバトウキ	<i>Angelica stenoloba</i>
ヒュウガトウキ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>furcijuga</i>
カワゼンゴ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>tenuisecta</i>
ヤクシマノダケ	<i>Angelica yakusimensis</i>
トサボウフウ	<i>Angelica yoshinagae</i>
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> var. <i>stenophyllum</i>
シムラニンジン	<i>Pterygopleurum neurophyllum</i>
フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i>
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> var. <i>nipponicum</i>
カラフトイチヤクソウ	<i>Pyrola faurieana</i>
チシマツガザクラ	<i>Bryanthus gmelinii</i>
ムラサキツリガネツツジ	<i>Menziesia lasiophylla</i>
ヨウラクツツジ	<i>Menziesia purpurea</i>
エゾムラサキツツジ	<i>Rhododendron dauricum</i>
キョウマルシャクナゲ	<i>Rhododendron japonheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i>
アシタカツツジ	<i>Rhododendron komiyamae</i>
サカイツツジ	<i>Rhododendron lapponicum</i> subsp. <i>parvifolium</i>
ホソバシャクナゲ	<i>Rhododendron makinoi</i>
ナンゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>mayebarae</i>
キリシマミツバツツジ	<i>Rhododendron nudipes</i> var. <i>kirishimense</i>
ウラジロミツバツツジ	<i>Rhododendron osuzuyamense</i>
シブカワツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>lasiogynum</i>
ジングウツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>sanctum</i>
ケラマツツジ	<i>Rhododendron scabrum</i>
ハコネコメツツジ	<i>Rhododendron tsusiophyllum</i>

ヤクシマヤマツツジ	<i>Rhododendron yakuinsulare</i>
ヤクシマミツバツツジ	<i>Rhododendron yakumontanum</i>
ムニンシヤシヤンボ	<i>Vaccinium boninense</i>
ヒメツルコケモモ	<i>Vaccinium microcarpum</i>
アクシバモドキ	<i>Vaccinium yakushimense</i>
シナヤブコウジ	<i>Ardisia chinensis</i>
シマタイミンタチバナ	<i>Myrsine maximowiczii</i>
ノジトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i>
ミチノクコザクラ	<i>Primula cuneifolia</i> var. <i>heterodonta</i>
ヒダカイワザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>hidakana</i>
シコクカッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>shikokiana</i>
レブンコザクラ	<i>Primula modesta</i> var. <i>matsumurae</i>
クモイコザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>kitadakensis</i>
コイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>reinii</i>
ソラチコザクラ	<i>Primula sorachiana</i>
テシオコザクラ	<i>Primula takedana</i>
キバナイソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>luteum</i>
イソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>wrightii</i>
コバノアカテツ	<i>Planchonella obovata</i> var. <i>dubia</i>
オオバケエゴノキ	<i>Styrax japonica</i> var. <i>tomentosa</i>
ミヤマシロバイ	<i>Symplocos sonoharae</i>
ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i>
オキナワソケイ	<i>Jasminum sinense</i>
ナンゴクモクセイ	<i>Osmanthus enervius</i>
チトセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i>
オガサワラモクレイシ	<i>Geniostoma glabrum</i>
ヒメナエ	<i>Mitrasacme indica</i>
リシリリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>jamesii</i>
イイデリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>robusta</i>
リュウキュウコケリンドウ	<i>Gentiana satsunanensis</i>
ホソバツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i>
シマアケボノソウ	<i>Swertia makinoana</i>
ソナレセンブリ	<i>Swertia noguchiana</i>
シノノメソウ	<i>Swertia swertopsis</i>
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i>
ヒメシロアサザ	<i>Nymphoides coreana</i>
バシクルモン	<i>Apocynum venetum</i> var. <i>basikurumon</i>
ロクオンソウ	<i>Vincetoxicum amplexicaule</i>
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i>
インダテクサタチバナ	<i>Vincetoxicum calcareum</i>
ホウヨカモメヅル	<i>Vincetoxicum hoyoense</i>
イズカモメヅル	<i>Vincetoxicum izuense</i>
クサナギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i>
ヤマワキオゴケ	<i>Vincetoxicum yamanakae</i>
エゾキヌタソウ	<i>Galium boreale</i> var. <i>kamtschaticum</i>
エゾムグラ	<i>Galium manshuricum</i>
ヤブムグラ	<i>Galium niewerthii</i>
ヤクシマヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i> var. <i>yakumontanum</i>

ハナムグラ  
オガサワラクチナシ  
マルバシマザクラ  
ヒロハケニオイグサ  
ヤエヤマアオキ  
オガサワラボチョウジ  
シマギョクシンカ  
グシロハナシノブ  
ミヤマハナシノブ  
エゾハナシノブ  
ハマネナシカズラ  
ケルリソウ  
ヒルギダマシ  
ビロードムラサキ  
オキナワヤブムラサキ  
トサムラサキ  
ダンギク  
チシマミズハコベ  
カイジンドウ  
ツルカコソウ  
ムシヤリンドウ  
ヒメキセワタ  
キセワタ  
オチフジ  
ホソバヤマジソ  
ミズトラノオ  
シマジタムラソウ  
シナノアキギリ  
タジマタムラソウ  
コナミキ  
ヤクシマシソバタツナミ  
エゾナミキ  
ヤエヤマズコウジュ  
アオホオズキ  
ゴマクサ  
マルバノサワトウガラシ  
ハチジョウコゴメグサ  
イブキコゴメグサ  
マルバコゴメグサ  
コケコゴメグサ  
ナヨナヨコゴメグサ  
オオアブノメ  
コキクモ  
キタミソウ  
タカネママコナ  
スズメハコベ  
ヤクシマシオガマ  
ミカワシオガマ

*Galium tokyoense*  
*Gardenia boninensis*  
*Hedyotis hookeri*  
*Hedyotis verticillata*  
*Morinda citrifolia*  
*Psychotria homalosperma*  
*Tarenna subsessilis*  
*Polemonium caeruleum* subsp. *laxiflorum* var. *paludosum*  
*Polemonium caeruleum* subsp. *yezoense* var. *nipponicum*  
*Polemonium caeruleum* subsp. *yezoense* var. *yezoense*  
*Cuscuta chinensis*  
*Trigonotis radicans* var. *radicans*  
*Avicennia marina*  
*Callicarpa kochiana*  
*Callicarpa oshimensis* var. *okinawensis*  
*Callicarpa shikokiana*  
*Caryopteris incana*  
*Callitriche hermaphroditica*  
*Ajuga ciliata* var. *villosior*  
*Ajuga shikotanensis*  
*Dracocephalum argunense*  
*Lamium tuberiferum*  
*Leonurus macranthus*  
*Meehania montis-koyae*  
*Mosla chinensis*  
*Pogostemon yatabeanus*  
*Salvia isensis*  
*Salvia koyamae*  
*Salvia omerocalyx*  
*Scutellaria guilielmii*  
*Scutellaria kuromidakensis*  
*Scutellaria yezoensis*  
*Suzukia luchuensis*  
*Physaliastrum japonicum*  
*Centranthera cochinchinensis* subsp. *lutea*  
*Deinostema adenocaulum*  
*Euphrasia hachijoensis*  
*Euphrasia insignis* subsp. *iinumae* var. *iinumae*  
*Euphrasia insignis* subsp. *insignis* var. *nummularia*  
*Euphrasia kisoalpina*  
*Euphrasia microphylla*  
*Gratiola japonica*  
*Limnophila indica*  
*Limosella aquatica*  
*Melampyrum laxum* var. *arcuatum*  
*Microcarpaea minima*  
*Pedicularis ochiaiana*  
*Pedicularis resupinata* subsp. *oppositifolia* var. *microphylla*

ネムロシオガマ	<i>Pedicularis schistostegia</i>
ホザキシオガマ	<i>Pedicularis spicata</i>
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i>
オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i>
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i>
キタダケトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kitadakemontana</i>
ツクシトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kiusiana</i>
サンイントラノオ	<i>Veronica ogurae</i>
グンバイヅル	<i>Veronica onoei</i>
トウテイラン	<i>Veronica ornata</i>
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> subsp. <i>lilacina</i>
エゾミヤマクワガタ	<i>Veronica schmidtiana</i> subsp. <i>senanensis</i> var. <i>yezoalpina</i>
ハマトラノオ	<i>Veronica sieboldiana</i>
エゾヒメクワガタ	<i>Veronica stelleri</i> var. <i>longistyla</i>
ルリトラノオ	<i>Veronica subsessilis</i>
ナンゴククガイソウ	<i>Veronicastrum japonicum</i> var. <i>australe</i>
ツクシクガイソウ	<i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>zuccarinii</i>
キノクニスズカケ	<i>Veronicastrum tagawae</i>
シシンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i>
イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i>
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i>
コウシンソウ	<i>Pinguicula ramosa</i>
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i>
ミカワタヌキモ	<i>Utricularia exoleta</i>
ヤチコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i>
ハマジンチョウ	<i>Myoporum bontioides</i>
エゾヒョウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>glehnii</i>
ウスバヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i>
チシマヒョウタンボク	<i>Lonicera chamissoi</i>
ネムロブシダマ	<i>Lonicera chrysantha</i> var. <i>crassipes</i>
ハナヒョウタンボク	<i>Lonicera maackii</i>
ベニバナヒョウタンボク	<i>Lonicera sachalinensis</i>
オニヒョウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i>
ツキヌキソウ	<i>Triosteum sinuatum</i>
シマガマズミ	<i>Viburnum brachyandrum</i>
オオシマガマズミ	<i>Viburnum tashiroi</i>
イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i>
ソナレマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>lasiophylla</i>
ヒナシャジン	<i>Adenophora maximowicziana</i>
シライワシャジン	<i>Adenophora nikoensis</i> var. <i>teramotoi</i>
シラトリシャジン	<i>Adenophora uryuensis</i>
ツルギキョウ	<i>Campanumoea javanica</i> var. <i>japonica</i>
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i>
オオハマギキョウ	<i>Lobelia boninensis</i>
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i>
キタノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>japonica</i>
マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i>
ナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>oblonga</i>



トダイハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>pernivea</i>
クリヤマハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>viscosissima</i>
オニオトコヨモギ	<i>Artemisia congesta</i>
ハハコヨモギ	<i>Artemisia glomerata</i>
ヤブヨモギ	<i>Artemisia rubripes</i>
イワヨモギ	<i>Artemisia sacrorum</i>
シコタンヨモギ	<i>Artemisia tanacetifolia</i>
ヤナギノギク	<i>Aster hispidus</i> var. <i>leptocladus</i>
カワラノギク	<i>Aster kantoensis</i>
コシキギク	<i>Aster koshikiensis</i>
ヒゴシオン	<i>Aster maackii</i>
オキナワギク	<i>Aster miyagii</i>
ホソバノギク	<i>Aster sohayakiensis</i>
シオン	<i>Aster tataricus</i>
ヤナギタウコギ	<i>Bidens cernua</i>
コバナガンクビソウ	<i>Carpesium faberi</i>
チシマコハマギク	<i>Chrysanthemum arcticum</i> subsp. <i>yezoense</i>
オオシマノジギク	<i>Chrysanthemum crassum</i>
オオイワインチン	<i>Chrysanthemum pallasianum</i>
ピレオギク	<i>Chrysanthemum weyrichii</i>
イワギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>zawadskii</i>
コイブキアザミ	<i>Cirsium confertissimum</i>
オゼヌマアザミ	<i>Cirsium homolepis</i>
オガアザミ	<i>Cirsium horiiianum</i>
イナベアザミ	<i>Cirsium magofukui</i>
サドアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> var. <i>sadoense</i>
サツママアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> subsp. <i>austrokiushianum</i>
ヒダアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>hidaense</i>
ワタムキアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>tashiroi</i>
イズハハコ	<i>Conyza japonica</i>
クサノオウバノギク	<i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i>
ヘラナレン	<i>Crepidiastrum linguifolium</i>
エゾタカネニガナ	<i>Crepis gymnopus</i>
モクビャクコウ	<i>Crossostephium chinense</i>
ワダンノキ	<i>Dendrocacalia crepidifolia</i>
ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i>
ホソバムカシヨモギ	<i>Erigeron acer</i> var. <i>linearifolius</i>
ハマサワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> var. <i>yasushii</i>
ヤクシマヒヨドリ	<i>Eupatorium yakushimense</i>
ホソバオグルマ	<i>Inula linariifolia</i>
ドロニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>kitayamense</i>
イソニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i>
ヤナギニガナ	<i>Ixeridium laevigatum</i>
コスギニガナ	<i>Ixeridium yakuinsulare</i>
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i>
ツルワダン	<i>Ixeris longirostra</i>
ホソバヒナウスユキソウ	<i>Leontopodium fauriei</i> var. <i>angustifolium</i>
カワラウスユキソウ	<i>Leontopodium japonicum</i> var. <i>perniveum</i>

オオヒラウスユキソウ  
ミコシギク  
アソタカラコウ  
イズカニコウモリ  
オガコウモリ  
ヒメコウモリソウ  
カラフトアザミ  
ユキバヒゴタイ  
フォーリーアザミ  
ミヤマキタアザミ  
イナトウヒレン  
ヒダカトウヒレン  
ネコヤマヒゴタイ  
ヒメヒゴタイ  
トサトウヒレン  
コケタンポポ  
エゾヨモギギク  
ツクシタンポポ  
コウリンカ  
オナモミ  
トウゴクヘラオモダカ  
マルバオモダカ  
マルミスブタ  
スブタ  
ウミショウブ  
トゲウミヒルモ  
ミズオオバコ  
ヒラモ  
ホソバノシバナ  
ホソバヒルムシロ  
コバノヒルムシロ  
ササエビモ  
ツツイトモ  
イトクズモ  
オオアマモ  
タチアマモ  
サガミトリゲモ  
トリゲモ  
イトイバラモ  
ホンゴウソウ  
スズフリホンゴウソウ  
ウエマツソウ  
キイトラッキョウ  
ヒロハノアマナ  
ステゴビル  
アズマシライトソウ  
クロヒメシライトソウ  
ヤクシマンライトソウ

*Leontopodium miyabeum*  
*Leucanthemella linearis*  
*Ligularia sibirica*  
*Parasenecio amagiensis*  
*Parasenecio ogamontanus*  
*Parasenecio shikokianus*  
*Saussurea acuminata* var. *sachalinensis*  
*Saussurea chionophylla*  
*Saussurea fauriei*  
*Saussurea franchetii*  
*Saussurea inaensis*  
*Saussurea kudoana*  
*Saussurea modesta*  
*Saussurea pulchella*  
*Saussurea yoshinagae*  
*Solenogyne mikadoi*  
*Tanacetum vulgare*  
*Taraxacum kiushianum*  
*Tephroses flamma* subsp. *glabrifolia*  
*Xanthium strumarium*  
*Alisma rariflorum*  
*Caldesia parnassifolia*  
*Blyxa aubertii*  
*Blyxa echinosperma*  
*Enhalus acoroides*  
*Halophila decipiens*  
*Ottelia alismoides*  
*Vallisneria natans* var. *higoensis*  
*Triglochin palustris*  
*Potamogeton alpinus*  
*Potamogeton cristatus*  
*Potamogeton nitens*  
*Potamogeton pusillus*  
*Zannichellia palustris* var. *indica*  
*Zostera asiatica*  
*Zostera caulescens*  
*Najas chinensis*  
*Najas minor*  
*Najas yezoensis*  
*Sciaphila nana*  
*Sciaphila ramosa*  
*Sciaphila secundiflora*  
*Allium kiiense*  
*Amana erythronioides*  
*Caloscordum inutile*  
*Chionographis hisauchiana* subsp. *hisauchiana*  
*Chionographis hisauchiana* subsp. *kurohimensis*  
*Chionographis japonica* var. *yakusimensis*

チャボシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>koidzumiana</i>
イズモコバイモ	<i>Fritillaria ayakoana</i>
ミノコバイモ	<i>Fritillaria japonica</i>
アワコバイモ	<i>Fritillaria muraiana</i>
トサコバイモ	<i>Fritillaria shikokiana</i>
エゾヒメアマナ	<i>Gagea vaginata</i>
コショウジョウバカマ	<i>Helonias kawanoi</i>
オオシロショウジョウバカマ	<i>Helonias leucantha</i>
ザラツキギボウシ	<i>Hosta kikutii</i> var. <i>scabrinervia</i>
ナガサキギボウシ	<i>Hosta tsushimensis</i> var. <i>tibae</i>
オゼソウ	<i>Japonolirion osense</i>
タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>clivorum</i>
カノコユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>speciosum</i>
キバナノホトトギス	<i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>flava</i>
ジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i>
キイジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macranthopsis</i>
シラオイエンレイソウ	<i>Trillium hageae</i>
コジマエンレイソウ	<i>Trillium smallii</i>
ミカワバイケイソウ	<i>Veratrum stamineum</i> var. <i>micranthum</i>
イズドコロ	<i>Dioscorea izuensis</i>
エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i>
キリシマシャクジョウ	<i>Burmannia liukiensis</i>
クロコウガイゼキショウ	<i>Juncus castaneus</i>
セキショウイ	<i>Juncus covillei</i> var. <i>covillei</i>
サルヅコミョウガ	<i>Pollia secundiflora</i>
アオイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i>
クロイヌノヒゲモドキ	<i>Eriocaulon atroides</i>
ネムロホシクサ	<i>Eriocaulon glaberrimum</i>
ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i>
ツクシクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i>
クシロホシクサ	<i>Eriocaulon kusiroense</i>
ミカワイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>mikawanum</i>
シラタマホシクサ	<i>Eriocaulon nudicuspe</i>
シロエゾホシクサ	<i>Eriocaulon pallescens</i>
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i>
カラフトホシクサ	<i>Eriocaulon sachalinense</i>
アズマホシクサ	<i>Eriocaulon takae</i>
ミヤマハルガヤ	<i>Anthoxanthum nipponicum</i>
マツバシバ	<i>Aristida boninensis</i>
ミギワトダシバ	<i>Arundinella riparia</i>
ヤクシマノガリヤス	<i>Calamagrostis masamunei</i>
ツクシガヤ	<i>Chikusichloa aquatica</i>
イリオモテガヤ	<i>Chikusichloa brachyanthera</i>
ミズタカモジ	<i>Elymus humidus</i>
ウンヌケ	<i>Eulalia speciosa</i>
チイサンウシノケグサ	<i>Festuca chiisanensis</i>
イブキトボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> var. <i>breviaristata</i>
タカネソモソモ	<i>Festuca takedana</i>

アオシバ	<i>Garnotia acutigluma</i>
ヌマドジョウツナギ	<i>Glyceria spiculosa</i>
オキナワミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> var. <i>ryukyuensis</i>
タカネタチイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>glauca</i>
ミヤマカニツリ	<i>Trisetum koidzumianum</i>
リシリカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>alaskanum</i>
ノヤシ	<i>Clinostigma savoryanum</i>
ヤマコンニャク	<i>Amorphophallus kiusianus</i>
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i>
カミコウチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>brevicollum</i>
ハリマサムシグサ	<i>Arisaema minus</i>
ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i>
ナベクラザゼンソウ	<i>Symplocarpus nabekuraensis</i>
ヒンジモ	<i>Lemna trisulca</i>
ホソバウキミクリ	<i>Sparganium angustifolium</i>
オオミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> subsp. <i>coreanum</i>
ウキミクリ	<i>Sparganium gramineum</i>
ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i>
オオサンカクイ	<i>Actinoscirpus grossus</i>
ホザキマスキサ	<i>Carex angustealata</i> (in schedule)
アポイタヌキラン	<i>Carex apoiensis</i>
ワンドスゲ	<i>Carex argyi</i>
タルマイスゲ	<i>Carex buxbaumii</i>
ジョウロウスゲ	<i>Carex capricornis</i>
ヌマアゼスゲ	<i>Carex cinerascens</i>
トカラカンスゲ	<i>Carex conica</i> var. <i>scabrocaudata</i>
ハナビスゲ	<i>Carex cruciata</i>
クリイロスゲ	<i>Carex diandra</i>
ヒメアゼスゲ	<i>Carex eleusinoides</i>
タイワンスゲ	<i>Carex formosensis</i>
サヤマスゲ	<i>Carex hashimotoi</i>
ヒルゼンスゲ	<i>Carex impura</i>
イトナルコスゲ	<i>Carex laxa</i>
ムセンスゲ	<i>Carex livida</i>
ヌマクロボスゲ	<i>Carex meyeriana</i>
キシウナキリスゲ	<i>Carex nachiana</i>
ミヤマイワスゲ	<i>Carex odontostoma</i>
ダケスゲ	<i>Carex paupercula</i>
ハシナガカンスゲ	<i>Carex phaeodon</i>
アカネスゲ	<i>Carex poculisquama</i>
シロホンモンジスゲ	<i>Carex polyschoena</i>
アカスゲ	<i>Carex quadriflora</i>
イトヒキスゲ	<i>Carex remotiuscula</i>
カラフトカサスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>rostrata</i>
シコタンスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>scabrinervia</i>
タカネナルコ	<i>Carex siroumensis</i>
ミヤケスゲ	<i>Carex subumbellata</i>
タイホクスゲ	<i>Carex taihokuensis</i>

ノスゲ	<i>Carex tashiroana</i>
オノエスゲ	<i>Carex tenuiformis</i>
フサカンスゲ	<i>Carex tokarensis</i>
セキモンズゲ	<i>Carex toyoshimae</i>
ホロムイクグ	<i>Carex tsuishikarensis</i>
ツシマスゲ	<i>Carex tsushimensis</i>
イワヤスゲ	<i>Carex tumidula</i>
ヌイオスゲ	<i>Carex vanheurckii</i>
カンエンガヤツリ	<i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i>
カガシラ	<i>Diplacrum caricinum</i>
チシママツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> var. <i>acicularis</i>
スジヌマハリイ	<i>Eleocharis equisetiformis</i>
シロミノハリイ	<i>Eleocharis margaritacea</i>
コツブヌマハリイ	<i>Eleocharis parvinux</i>
チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i>
ツクシテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> subsp. <i>podocarpa</i>
オノエテンツキ	<i>Fimbristylis fusca</i>
ムニンテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>boninensis</i>
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i>
トネテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>tonensis</i>
シマイガクサ	<i>Rhynchospora boninensis</i>
ムニンイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora chinensis</i> var. <i>curvoaristata</i>
ハタベカンガレイ	<i>Schoenoplectus gemmifer</i>
イヌフトイ	<i>Schoenoplectus littoralis</i> subsp. <i>subulatus</i>
ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>mucronatus</i>
ヒメマツカサススキ	<i>Scirpus karuisawensis</i>
タカネクロスゲ	<i>Scirpus maximowiczii</i>
ミカワシンジュガヤ	<i>Scleria mikawana</i>
クロミノシンジュガヤ	<i>Scleria sumatrensis</i>
シマクマタケラン	<i>Alpinia boninsimensis</i>
コアニチドリ	<i>Amitostigma kinoshitae</i>
オキナワチドリ	<i>Amitostigma lepidum</i>
オガサワラシコウラン	<i>Bulbophyllum boninense</i>
ダルマエビネ	<i>Calanthe alismifolia</i>
アサヒエビネ	<i>Calanthe hattorii</i>
レンギョウエビネ	<i>Calanthe lyroglossa</i>
オナガエビネ	<i>Calanthe masuca</i>
キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i>
ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> var. <i>puberula</i>
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i>
ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i>
ヒメホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> var. <i>subaphylla</i>
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i>
クゲヌマラン	<i>Cephalanthera longifolia</i>
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i>
アカバシユスラン	<i>Cheirostylis liukiensis</i>
ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i>

バイケイラン	<i>Corymborkis veratrifolia</i>
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i>
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i>
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i>
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>
アツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>speciosum</i>
キバナノアツモリソウ	<i>Cypripedium yatabeanum</i>
ハコネラン	<i>Ephippianthus sawadanus</i>
ハマカキラン	<i>Epipactis papillosa</i> var. <i>sayekiana</i>
オサラン	<i>Eria japonica</i>
カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i>
マツラン	<i>Gastrochilus matsuran</i>
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i>
コンジキヤガラ	<i>Gastrodia javanica</i>
ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i>
ナンバンキンギンソウ	<i>Goodyera grandis</i>
シマシュスラン	<i>Goodyera viridiflora</i>
ヒメズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>brachycentra</i>
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i>
ヤクシマアカシュスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i>
オオハクウンラン	<i>Kuhlhasseltia nakaiana</i> var. <i>fissa</i> (in schedule)
チケイラン	<i>Liparis bootanensis</i>
シマササバラン	<i>Liparis formosana</i> var. <i>hachijoensis</i>
フガクスズムシソウ	<i>Liparis fujisanensis</i>
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i>
ヒメムヨウラン	<i>Neottia acuminata</i>
サカネラン	<i>Neottia nidus-avis</i> var. <i>mandshurica</i>
ヤエヤマヒトツボクロ	<i>Nervilia aragoana</i>
ヒナチドリ	<i>Orchis chidori</i>
ウチョウラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i>
ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i>
カクチョウラン	<i>Phaius tankervilleae</i>
タカネトンボ	<i>Platanthera chorisiana</i>
ヒロハトンボソウ	<i>Platanthera fuscescens</i>
シロウマチドリ	<i>Platanthera hyperborea</i>
アマミトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>amamiana</i>
ナガバトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>linearifolia</i>
コウトウシラン	<i>Spathoglottis plicata</i>
イリオモテムヨウラン	<i>Stereosandra javanica</i>
コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i>
ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i>
インガキキヌラン	<i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>sakagutii</i>
ヒメバラモミ	<i>Picea maximowiczii</i>
トガサワラ	<i>Pseudotsuga japonica</i>
リシリビャクシン	<i>Juniperus communis</i> var. <i>montana</i>
シマムロ	<i>Juniperus taxifolia</i> var. <i>taxifolia</i>
ヒモヅル	<i>Lycopodium casuarinoides</i>
スギラン	<i>Lycopodium cryptomerinum</i>

ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i>
シナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>sinensis</i>
コケカタヒバ	<i>Selaginella leptophylla</i>
アマミクラマゴケ	<i>Selaginella limbata</i>
イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i>
エゾノヒモカズラ	<i>Selaginella sibirica</i>
ヤチスギナ	<i>Equisetum pratense</i>
ヒメドクサ	<i>Equisetum scirpoides</i>
フサスギナ	<i>Equisetum sylvaticum</i>
ヒメハナワラビ	<i>Botrychium lunaria</i>
ミドリハナワラビ	<i>Botrychium triangularifolium</i>
トネハナヤスリ	<i>Ophioglossum namegatae</i>
チャボハナヤスリ	<i>Ophioglossum parvum</i>
ハハジマホラゴケ	<i>Abrodictyum boninense</i>
マメゴケシダ	<i>Didymoglossum motleyi</i>
カネコシダ	<i>Gleichenia laevissima</i>
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i>
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i>
ヒメホングウシダ	<i>Lindsaea cambodgensis</i>
ムニンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea repanda</i>
イワホウライシダ	<i>Adiantum ogasawarense</i>
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i>
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i>
ヒメシシラン	<i>Haplopteris ensiformis</i>
カワリバアマクサシダ	<i>Pteris cadieri</i>
キドイノモトソウ	<i>Pteris kidoi</i>
サツマハチジョウシダ	<i>Pteris satsumana</i>
ヤクシマハチジョウシダ	<i>Pteris yakuinsularis</i>
コウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>obtusiloba</i>
オオイシカグマ	<i>Microlepia speluncae</i>
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i>
クロガネシダ	<i>Asplenium coenobiale</i>
ナンカイシダ	<i>Asplenium micantifrons</i>
ムニンシダ	<i>Asplenium polyodon</i>
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i>
テンリュウヌリトラノオ	<i>Asplenium shimurae</i>
オトメシダ	<i>Asplenium tenerum</i>
オオギミシダ	<i>Woodwardia harlandii</i>
テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i>
ヘイケイヌワラビ	<i>Athyrium eremicola</i>
ヒメホウビシダ	<i>Athyrium nakanoi</i>
サカバサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i>
ナンゴクシケチシダ	<i>Cornopteris opaca</i>
コウライイヌワラビ	<i>Deparia coreana</i>
ウスバシケシダ	<i>Deparia longipes</i>
シマクジャク	<i>Diplazium longicarpum</i>
ニセシロヤマシダ	<i>Diplazium taiwanense</i>
タイワンハシゴシダ	<i>Thelypteris castanea</i>

トサノミヅシダモドキ  
キンモウワラビ  
タイワンヒメワラビ  
ヤクシマカナワラビ  
シビカナワラビ  
ハガクレカナワラビ  
コミダケシダ  
ムニンベニシダ  
イワカゲワラビ  
ヒロハアツイタ  
アツイタ  
コモチイノデ  
オニイノデ  
オガサワラツルキジノオ  
キクシノブ  
タイワンクリハラン  
ムニンサジラン  
オオクリハラン

*Thelypteris flexilis*  
*Hypodematum crenatum* subsp. *fauriei*  
*Acrophorus nodosus*  
*Arachniodes cavalerii*  
*Arachniodes hekiana*  
*Arachniodes yasu-inouei* var. *yasu-inouei*  
*Ctenitis iriomotensis*  
*Dryopteris insularis*  
*Dryopteris laeta*  
*Elaphoglossum tosaense*  
*Elaphoglossum yoshinagae*  
*Polystichum anomalum*  
*Polystichum rigens*  
*Lomariopsis boninensis*  
*Humata repens*  
*Colysis hemionitidea*  
*Loxogramme boninensis*  
*Neolepisorus fortunei*

●準絶滅危惧 (NT)

ミヤマヤチヤナギ  
エゾミヤマヤナギ  
タライカヤナギ  
サクラバハンノキ  
ヤエガワカンバ  
ヤエヤマラセイタソウ  
クニガミサンショウゾル  
ニンドウバノヤドリギ  
ホソバイヌタデ  
ナガバノウナギツカミ  
ゲンカイミミナグサ  
オオビランジ  
シデコブシ  
アカハダクスノキ  
マルバニッケイ  
ニッケイ  
イブキレイジンソウ  
ミチノクフクジュソウ  
カザグルマ  
ハコネシロカネソウ  
ミスミノウ  
シコタンキンポウゲ  
イトキンポウゲ  
ヒメキツネノボタン  
セツブンソウ  
ヒメミヤマカラマツ  
シマカナメモチ  
ヤクシマイバラ

297種

*Salix fuscescens*  
*Salix hidewoi*  
*Salix taraiensis*  
*Alnus trabeculosa*  
*Betula davurica*  
*Boehmeria yaeyamensis*  
*Elatostema suzukii*  
*Taxillus nigrans*  
*Persicaria erectominor* var. *trigonocarpa*  
*Persicaria hastatosagittata*  
*Cerastium fischerianum* var. *molle*  
*Silene keiskei*  
*Magnolia stellata*  
*Beilschmiedia erythrophloia*  
*Cinnamomum daphnoides*  
*Cinnamomum sieboldii*  
*Aconitum chrysopilum*  
*Adonis multiflora*  
*Clematis patens*  
*Dichocarpum hakonense*  
*Hepatica nobilis* var. *japonica*  
*Ranunculus grandis* var. *austrokurilensis*  
*Ranunculus reptans*  
*Ranunculus silerifolius* var. *yaegatakensis*  
*Shibateranthis pinnatifida*  
*Thalictrum nakamurae*  
*Photinia wrightiana*  
*Rosa onoei* var. *yakualpina* (in schedule)



ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i>
ミヤマモミジイチゴ	<i>Rubus pseudoacer</i>
リシリトウウチソウ	<i>Sanguisorba stipulata</i> var. <i>riishirensis</i>
キイシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> var. <i>ogawae</i>
タイシャクカラマツ	<i>Thalictrum kubotae</i>
ヤチマタイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> var. <i>grandiflorum</i>
シオミイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> subsp. <i>maritimum</i>
トガクシソウ	<i>Ranzania japonica</i>
トサノアオイ	<i>Asarum costatum</i>
クロフネサイシン	<i>Asarum dimidiatum</i>
オモロカンアオイ	<i>Asarum dissitum</i>
コシノカンアオイ	<i>Asarum megacalyx</i>
ズソウカンアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>pseudosavatieri</i> var. <i>pseudosavatieri</i>
オトメアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>savatieri</i>
トカラカンアオイ	<i>Asarum tokarense</i>
ヤマシヤクヤク	<i>Paeonia japonica</i>
ハコネオトギリ	<i>Hypericum hakonense</i>
イシモチソウ	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i>
ナガミノツルキケマン	<i>Corydalis raddeana</i>
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i>
キリシマミズキ	<i>Corylopsis glabrescens</i>
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i>
アテツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> var. <i>bitchuensis</i>
ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i>
ハママンネングサ	<i>Sedum formosanum</i>
オオメノマンネングサ	<i>Sedum rupifragum</i>
サツママンネングサ	<i>Sedum satumense</i>
アズマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i>
ミカワショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> var. <i>okuyamae</i>
ツクシアカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> var. <i>longipedicellata</i>
キバナハナネコノメ	<i>Chrysosplenium album</i> var. <i>flavum</i>
ムカゴネコノメ	<i>Chrysosplenium maximowiczii</i>
モミジチャルメルソウ	<i>Mitella acerina</i>
ツクシチャルメルソウ	<i>Mitella kiusiana</i>
タキミチャルメルソウ	<i>Mitella stylosa</i> var. <i>stylosa</i>
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>
センダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i>
ヤクシマガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> var. <i>yakusimensis</i>
ヤシヤビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i>
コヤスノキ	<i>Pittosporum illicioides</i>
コウシュンモダマ	<i>Entada phaseoloides</i>
サツマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>satsumensis</i>
ワニグチモダマ	<i>Mucuna gigantea</i>
イヨフウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>shikokianum</i>
アサマフウロ	<i>Geranium soboliferum</i> var. <i>hakusanense</i>
ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i>
マルミノウルシ	<i>Euphorbia ebracteolata</i>
センダイタイゲキ	<i>Euphorbia sendaica</i>

タチバナ	<i>Citrus tachibana</i>
シマイヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>okinawensis</i>
コウシュンカズラ	<i>Tristellateia australasiae</i>
シマモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>mertensii</i>
ハリツルマサキ	<i>Maytenus diversifolia</i>
チョウセンヒメツゲ	<i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i>
ムニンアオガンピ	<i>Wikstroemia pseudoretusa</i>
アワガタケスミレ	<i>Viola awagataakensis</i>
タカネスミレ	<i>Viola crassa</i>
オオバタチツボスミレ	<i>Viola langsdorfii</i> subsp. <i>sachalinensis</i>
マルヤマシュウカイドウ	<i>Begonia formosana</i>
ヤクシマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>fauriei</i>
シマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>subcostata</i>
マヤブシギ	<i>Sonneratia alba</i>
ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> subsp. <i>greatrexi</i>
タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i>
エゾゴゼンタチバナ	<i>Cornus suecica</i>
リュウキュウハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> subsp. <i>liukuensis</i>
エキサイゼリ	<i>Apodicarpum ikenoi</i>
シマイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>
オオウメガサソウ	<i>Chimaphila umbellata</i>
ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i>
ツクシアケボノツツジ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> var. <i>pentaphyllum</i>
ツルマンリョウ	<i>Myrsine stolonifera</i>
シマギンレイカ	<i>Lysimachia decurrens</i>
サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i>
シナノコザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>brachycarpa</i>
イワザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>tosaensis</i>
ハイハマボッサ	<i>Samolus parviflorus</i>
ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i>
ヤエヤマコクタン	<i>Diospyros egbert-walkeri</i>
ヤマトレンギョウ	<i>Forsythia japonica</i>
ウスギモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>thunbergii</i>
ヨコヤマリンドウ	<i>Gentiana glauca</i>
チシマリンドウ	<i>Gentianella auriculata</i>
シロウマリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>yabei</i>
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i>
テングノコヅチ	<i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>involutibile</i>
ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i>
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i>
チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i>
ケナシツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i> var. <i>glabrescens</i>
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i>
スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i>
シマザクラ	<i>Hedyotis leptopetala</i>
ニコゲルリミノキ	<i>Lasianthus hispidulus</i>
シチョウゲ	<i>Leptodermis pulchella</i>
タチキランソウ	<i>Ajuga makinoi</i>

タニジャコウソウ	<i>Chelonopsis longipes</i>
コケトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> var. <i>yakusimense</i>
キタダケオドリコソウ	<i>Lamium album</i> var. <i>kitadakense</i>
マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i>
ヒメハッカ	<i>Mentha japonica</i>
オオヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>hadae</i>
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>japonica</i>
ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i>
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>
アツバタツナミソウ	<i>Scutellaria tsusimensis</i>
テイネニガクサ	<i>Teucrium teinense</i>
キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> var. <i>reptans</i>
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i>
ウルップソウ	<i>Lagotis glauca</i>
イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i>
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i>
オオタヌキモ	<i>Utricularia macrorhiza</i>
ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i>
ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i>
チョウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>bitchiuense</i>
アソノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>subcartilaginea</i>
フクド	<i>Artemisia fukudo</i>
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i>
タテヤマギク	<i>Aster dimorphophyllus</i>
ブゼンノギク	<i>Aster hispidus</i> var. <i>koidzumianus</i>
ウラギク	<i>Aster tripolium</i>
トカラノギク	<i>Chrysanthemum ornatum</i> var. <i>tokarense</i>
キクタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> var. <i>boreale</i>
ワカサハマギク	<i>Chrysanthemum wakasaense</i>
ナカガワノギク	<i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i>
オガサワラアザミ	<i>Cirsium boninense</i>
チョウカイアザミ	<i>Cirsium chokaiense</i>
ミヤマコアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ibukiense</i>
テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> var. <i>lucens</i>
ヤクシマアザミ	<i>Cirsium yakusimense</i>
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i>
リュウキュウツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> var. <i>luchuense</i>
マンシュウスイラン	<i>Hololeion maximowiczii</i>
カワラニガナ	<i>Ixeris tamagawaensis</i>
ヒメウスユキソウ	<i>Leontopodium shinanense</i>
コモチミコウモリ	<i>Parasenecio auriculatus</i> var. <i>bulbifer</i>
モミジコウモリ	<i>Parasenecio kiusianus</i>
ヤクシマコウモリ	<i>Parasenecio yakusimensis</i>
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i>
ヤマザトタンポポ	<i>Taraxacum arakii</i>
オダサムタンポポ	<i>Taraxacum platypecidum</i>
タカネコウリンカ	<i>Tephrosieris takedana</i>
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i>

ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i>
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i>
リュウキュウスガモ	<i>Thalassia hemprichii</i>
シバナ	<i>Triglochin asiatica</i>
オオシバナ	<i>Triglochin maritima</i>
イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i>
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i>
ベニアマモ	<i>Cymodocea rotundata</i>
リュウキュウアマモ	<i>Cymodocea serrulata</i>
マツバウミジグサ	<i>Halodule pinifolia</i>
ウミジグサ	<i>Halodule uninervis</i>
エビアマモ	<i>Phyllospadix japonicus</i>
ネジリカワツルモ	<i>Ruppia cirrhosa</i>
カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i>
シオニラ	<i>Syringodium isoetifolium</i>
スゲアマモ	<i>Zostera caespitosa</i>
イトトリゲモ	<i>Najas gracillima</i>
シブツアサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>shibutuense</i>
イトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>virgunculae</i>
ホソバナコバイモ	<i>Fritillaria amabilis</i>
ヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> var. <i>monticola</i>
ヒメサユリ	<i>Lilium rubellum</i>
ヒメカカラ	<i>Smilax biflora</i>
タカクマホトギス	<i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>ohsumiensis</i>
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i>
ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i>
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i>
ミヤマイ	<i>Juncus beringensis</i>
タカネイ	<i>Juncus triglumis</i>
クモマスズメノヒエ	<i>Luzula arcuata</i> subsp. <i>unalaschkensis</i>
コゴメヌカボシ	<i>Luzula piperi</i>
クロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon atrum</i>
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i>
ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i>
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i>
タイワンアシカキ	<i>Leersia hexandra</i>
コゴメビエ	<i>Paspalidium distans</i>
ネズミシバ	<i>Tripogon chinensis</i>
ヤエヤマヤシ	<i>Satakentia liukiuensis</i>
ヒメカイウ	<i>Calla palustris</i>
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i>
ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i>
タマミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i>
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i>
イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> var. <i>capitata</i>
ネムロスゲ	<i>Carex gmelinii</i>
ヤマクボスゲ	<i>Carex hymenodon</i>
コケハリガネスゲ	<i>Carex koyaensis</i> var. <i>yakushimensis</i>

クジュウツリスゲ  
 タカネヤガミスゲ  
 アサマスゲ  
 キノクニスゲ  
 ヤクシマカンスゲ  
 ホソバオゼヌマスゲ  
 シマタヌキラン  
 タカネハリスゲ  
 オオクグ  
 ジングウスゲ  
 サコスゲ  
 アシボソスゲ  
 ヒメウシオスゲ  
 オキナワヒメナキリ  
 ヒロハオゼヌマスゲ  
 エゾサワスゲ  
 ヤリテンツキ  
 ヒゲハリスゲ  
 ヒメワタスゲ  
 シラン  
 マメヅタラン  
 ムギラン  
 ミヤマムギラン  
 エビネ  
 トクサラン  
 コアツモリソウ  
 ユウレイラン  
 タシロラン  
 カモメラン  
 ヤクシマヒメアリドオシラン  
 シラヒゲムヨウラン  
 ウスギムヨウラン  
 オキナワムヨウラン  
 ボウラン  
 ニョホウチドリ  
 サギソウ  
 トキシウ  
 カゲロウラン  
 ヤンバルキヌラン  
 ヒメミズニラ  
 ミズニラ  
 ツルカタヒバ  
 コウヅシマクラマゴケ  
 マツバラシ  
 ホウライハナワラビ  
 リュウビンタイモドキ  
 マツバコケシダ  
 コケホラゴケ

*Carex kujuzana*  
*Carex lachenalii*  
*Carex lithophila*  
*Carex matsumurae*  
*Carex morrowii* var. *laxa*  
*Carex nemurensis*  
*Carex okuboii*  
*Carex pauciflora*  
*Carex rugulosa*  
*Carex sacrosancta*  
*Carex sakonis*  
*Carex scita* var. *brevisquama*  
*Carex subspathacea*  
*Carex tamakii*  
*Carex traiziscana*  
*Carex viridula*  
*Fimbristylis ovata*  
*Kobresia myosuroides*  
*Trichophorum alpinum*  
*Bletilla striata*  
*Bulbophyllum drymoglossum*  
*Bulbophyllum inconspicuum*  
*Bulbophyllum japonicum*  
*Calanthe discolor*  
*Cephalantheropsis gracilis*  
*Cypripedium debile*  
*Didymoplexis pallens*  
*Epipogium roseum*  
*Galeorchis cyclochila*  
*Kuhlhasseltia yakushimensis*  
*Lecanorchis flavicans* var. *acutiloba*  
*Lecanorchis kiusiana*  
*Lecanorchis triloba*  
*Luisia teres*  
*Orchis joo-iokiana*  
*Pecteilis radiata*  
*Pogonia japonica*  
*Zeuxine agyokuana*  
*Zeuxine gracilis* var. *tenuifolia*  
*Isoetes asiatica*  
*Isoetes japonica*  
*Selaginella bififormis*  
*Selaginella doederleinii* var. *opaca*  
*Pilotum nudum*  
*Botrychium formosanum*  
*Ptisana boninensis*  
*Crepidomanes latemarginale*  
*Crepidomanes makinoi*

エダウチクジャク  
マルバホングウシダ  
スキヤクジャク  
リシリシノブ  
ヤツガタケシノブ  
クマガワイノモトソウ  
ヤンバルフモトシダ  
ウスバイシカグマ  
シマオオタニワタリ  
イチョウシダ  
台湾ホウビシダ  
ミヤマイワデンダ  
イヌイワデンダ  
ホソバオオカグマ  
オオシケシダ  
イブダケキノボリシダ  
ハンコクシダ  
オキナワコクモウクジャク  
ヒメノコギリシダ  
ヒメミヅシダ  
オオホシダ  
ハチジョウカナワラビ  
タカサゴシダ  
ニセヨゴレイタチシダ  
シロウマイタチシダ  
コスギイタチシダ  
イナデンダ  
ナンピノイノデ  
ホソバクリハラン

*Lindsaea heterophylla*  
*Lindsaea orbiculata* var. *orbiculata*  
*Adiantum diaphanum*  
*Cryptogramma crispa*  
*Cryptogramma stelleri*  
*Pteris deltodon*  
*Microlepia hookeriana*  
*Microlepia substrigosa*  
*Asplenium nidus*  
*Asplenium ruta-muraria*  
*Hymenasplenium apogamum*  
*Woodsia ilvensis*  
*Woodsia intermedia*  
*Woodwardia kempii*  
*Deparia bonincola*  
*Diplazium crassiusculum*  
*Diplazium pullingeri*  
*Diplazium virescens* var. *okinawaensis*  
*Diplazium wichurae* var. *amabile*  
*Stegnogramma gymnocarpa* subsp. *amabilis*  
*Thelypteris boninensis*  
*Arachniodes davalliiformis*  
*Dryopteris formosana*  
*Dryopteris hadanoi*  
*Dryopteris shiroumensis*  
*Dryopteris yakusilvicola*  
*Polystichum inaense*  
*Polystichum otomasui*  
*Lepisorus boninensis*

●情報不足 (DD)

オトギリマオ  
台湾ヤマモガシ  
ニセコガネギシギシ  
エゾセンノウ  
エゾヤママンテマ  
オオバナオガタマノキ  
オオバサンザシ  
イズモサイシン  
シオカゼオトギリ  
キタミオトギリ  
アポイミセバヤ  
シバナム  
ツシマカンコノキ  
エチゴボダイジュ  
フウセンアカメガシワ  
ホウライアオカズラ  
台湾キジョラン

37種

*Gonostegia pentandra* var. *hypericifolia*  
*Helicia formosana*  
*Rumex trisetifer*  
*Silene fulgens*  
*Silene harae*  
*Michelia compressa* var. *macrantha*  
*Crataegus maximowiczii*  
*Asarum maruyamae*  
*Hypericum iwatelittorale*  
*Hypericum kitamense*  
*Hylotelephium cauticola* f. *montana*  
*Smithia ciliata*  
*Glochidion puberum*  
*Tilia mandshurica* var. *toriiiana*  
*Kleinhovia hospita*  
*Gymnema sylvestre*  
*Marsdenia formosana*

サツマビャクゼン  
ハリザクロ  
ヒメクチバシグサ  
マシュウヨモギ  
ウサギソウ  
タンバヤブレガサ  
マルバオウセイ  
チシマスズメノヒエ  
オクトネホシクサ  
オオミネヒナノガリヤス  
オニコメススキ  
アイヌムギ  
コツブチゴザサ  
タニイチゴツナギ  
イヌノグサ  
オクシリエビネ  
ツシマニオイシエンラン  
カラフトアツモリソウ  
ムラサキムヨウラン  
ハクウンシダ

*Vincetoxicum doianum*  
*Xeromphis spinosa*  
*Lindernia tenuifolia*  
*Artemisia tsuneoi*  
*Ixeris chinensis* subsp. *chinensis*  
*Syneilesis aconitifolia* var. *longilepis*  
*Polygonatum falcatum* var. *trichosantherum*  
*Luzula kjellmanniana*  
*Paepalanthus kanaii*  
*Calamagrostis nana* subsp. *ohminensis*  
*Deschampsia cespitosa* var. *macrothyrsa*  
*Hystrix komarovii*  
*Isachne globosa* var. *brevispicula*  
*Poa yatsugatakensis*  
*Carpha aristata*  
*Calanthe puberula* var. *okushirensis*  
*Cymbidium* sp.  
*Cypripedium calceolus*  
*Lecanorchis purpurea*  
*Blechnum hancockii*

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 0集団

【蘚苔類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

0種

—

●野生絶滅 (EW)

0種

—

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

137種

ミハラシゴケ  
マエバラアミバゴケ  
オノイチョウゴケ  
フジサンギンゴケモドキ  
ハタキゴケ  
ヒメトロイブゴケ  
ヒメモミジゴケ  
ノグチゴケ  
オリンピックゴケ  
ウワバミゴケ  
トガリバギボウシゴケ  
イボイボカタシロゴケ  
ヒロスジツリバリゴケ  
ヒメウキヤバネゴケ  
イボミスジヤバネゴケ  
ホソバイトクズゴケ  
キララヨウジョウゴケ  
サンカクヨウジョウゴケ  
ナガバムシトリゴケ  
コダマイチョウゴケ  
イトヒバゴケ  
ヤワラクシノハゴケ  
ヒカリゼニゴケ  
キノボリツノゴケ  
オガサワラキブリツノゴケ  
ムカゴネジレゴケ  
コシノヤバネゴケ  
アカネジクチゴケ  
ミギワイクビゴケ  
コバノイクビゴケ  
スズキイクビゴケ  
オクヤマツガゴケ  
マルバツガゴケ  
キノボリヒメツガゴケ  
マルバサンカクゴケ  
シロウマヤリカツギ  
シナノセンボンゴケ(セイタカヤリカツギ)

*Aerobryum speciosum* Dozy & Molk. var. *nipponicum* Nog.  
*Anastrophyllum bidens* (Nees) Steph.  
*Anastrophyllum ellipticum* Inoue  
*Aongstroemia julacea* (Hook.) Mitt.  
*Aongstroemia orientalis* Mitt.  
*Apotreubia nana* (S.Hatt. & Inoue) S.Hatt. & Mizut.  
*Barbilophozia hatcheri* (A.Evans) Loeske  
*Brachydontium noguchii* Z.Iwats., Tad.Suzuki & Kiguchi  
*Brachydontium olympicum* (E.G.Britton) T.T.McIntosh & J.R.Spence  
*Breutelia arundinifolia* (Duby) M.Fleisch.  
*Bryonorrhisia acutifolia* (Mitt.) Enroth  
*Calymperes strictifolium* (Mitt.) G.Roth  
*Campylopus gracilis* (Mitt.) A.Jaeger  
*Cladopodiella francisci* (Hook.) Jörg.  
*Clastobryum cuculligerum* (Sande Lac.) Tixier  
*Cololejeunea angustiloba* (Horik.) Mizut.  
*Cololejeunea ceratilobula* (P.C.Chen) R.M.Schust.  
*Cololejeunea drepanolejeuneoides* (Horik.) R.M.Schust.  
*Colura tenuicornis* (A.Evans) Steph.  
*Crossocalyx hellerianus* (Lindenb.) Meyl.  
*Cryphaea obovatocarpa* S.Okamura  
*Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.  
*Cyathodium cavernarum* Kunze  
*Dendroceros japonicus* Steph.  
*Dendroceros tubercularis* S.Hatt.  
*Desmatodon gemmascens* P.C.Chen  
*Dichelyma japonicum* Cardot  
*Didymodon asperifolius* (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson  
*Diphyscium chiapense* D.H.Norris  
*Diphyscium perminutum* Takaki  
*Diphyscium suzukii* Z.Iwats.  
*Distichophyllum carinatum* Dixon & W.E.Nicholson  
*Distichophyllum obtusifolium* Thér.  
*Distichophyllum yakumontanum* H.Akiyama & Matsui  
*Drepanolejeunea obtusifolia* T.Yamag.  
*Encalypta alpina* Sm.  
*Encalypta procera* Bruch



ミヤマヤリカツギ	<i>Encalypta rhaptocarpa</i> Schwägr.
ハッコウダゴケ	<i>Eremonotus myriocarpus</i> (Carrington) Pearson
シワナシチビイタチゴケ	<i>Felipponea esquirolii</i> (Thér.) H.Akiyama
ヤクホウオウゴケ	<i>Fissidens obscurus</i> Mitt.
シライワスズゴケ	<i>Forsstroemia noguchii</i> L.R.Stark
イリオモテウロコゼニゴケ	<i>Fossombronia myrioides</i> Inoue
ヤツガタケウロコゼニゴケ	<i>Fossombronia pusilla</i> (L.) Dumort.
サガリヤスデゴケ	<i>Frullania trichodes</i> Mitt.
ニセタマウケゴケ(シバゴケ)	<i>Garckea flexuosa</i> (Griff.) Margad. & Nork.
ヤクシマヒラツボゴケ	<i>Glossadelphus yakoushimae</i> (Cardot) Nog.
オオカギイトゴケ	<i>Gollania splendens</i> (Iisiba) Nog.
ミギワギボウシゴケ	<i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp.
カマバコモチゴケ	<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb.
キレハコマチゴケ	<i>Haplomitrium hookeri</i> (Sm.) Nees
ヤクシマアミバゴケ	<i>Hattoria yakushimensis</i> (Horik.) R.M.Schust.
ヌマシノブゴケ	<i>Helodium paludosum</i> (Austin) Broth.
トゲバウロコゴケ	<i>Heteroscyphus wettsteinii</i> (Schiffn.) Schiffn.
エビスゴケ	<i>Himantocladium cyclophyllum</i> (Müll.Hal.) M.Fleisch.
ハナシタチヒラゴケ	<small><i>Homaliadelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon &amp; P.de la Varde var. <i>laevidentatus</i> (S.Okamura) Nog.</small>
ヒメタチヒラゴケ	<small><i>Homaliadelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon &amp; P.de la Varde var. <i>rotundatus</i> Nog.</small>
コアブラゴケ	<i>Hookeriopsis utacamundiana</i> (Mont.) Broth.
キサゴゴケ	<i>Hypnodontopsis apiculata</i> Z.Iwats. & Nog.
ハイヒバゴケモドキ	<i>Hypnum vaucheri</i> Lesq.
コモチイチイゴケ	<i>Isopterygium propaguliferum</i> Toyama
オオイチョウゴケ	<i>Leiocolea collaris</i> (Nees) Schljakov
ユキミイチョウゴケ	<i>Leiocolea heterocolpos</i> (Hartm.) H.Buch
オチクサリゴケ	<i>Lejeunea otiana</i> S.Hatt.
ヤクシマスギバゴケ	<i>Lepicolea yakusimensis</i> (S.Hatt.) S.Hatt.
ヤエヤマスギバゴケ	<i>Lepidozia mamillosa</i> Schiffn.
オニシメリゴケ	<i>Leptodictyum mizushimae</i> (Sakurai) Kanda
モグリゴケ	<i>Lethocolea naruto-toganensis</i> Furuki
シロシラガゴケ	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Åongstr.
ジャバシラガゴケ	<i>Leucobryum javense</i> (Brid.) Mitt.
ツヤダシタカネイタチゴケ	<i>Leucodon alpinus</i> H.Akiyama
コマイタチゴケ	<i>Leucodon coreensis</i> Cardot
オオヤマトイタチゴケ	<i>Leucodon giganteus</i> (Nog.) Nog.
ヨコグライタチゴケ	<i>Leucodon sohayakiensis</i> H.Akiyama
クロコゴケ	<i>Luisierella barbula</i> (Schwägr.) Steere
クチボソミノゴケ	<i>Macromitrium holomitrioides</i> Nog.
フウチョウゴケ	<small><i>Macrothamnium macrocarpum</i> (Reinw. &amp; Hornsch.) M.Fleisch.</small>
ウルシゼニゴケ	<i>Mannia californica</i> (Underw.) L.C.Wheeler
イワゼニゴケ	<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle
ミジンコミゾゴケ	<small><i>Marsupella stoloniformis</i> N.Kitag. ssp. <i>vermiformis</i> R.M.Schust.</small>
マムシゴケ	<i>Meiothecium microcarpum</i> (Harv.) Mitt.
ホソヒモゴケ	<i>Meteorium papillarioides</i> Nog.
ナガバハリイシバイゴケ	<i>Molendoa hornschuchiana</i> (Hook.) Limpr.
カイガラゴケ	<i>Myurella julacea</i> (Schwägr.) Schimp.
トガリカイガラゴケ	<i>Myurella tenerrima</i> (Brid.) Lindb.

- オオシカゴケ  
 ハットリヤスデゴケ  
 ヤマゴケ  
 タチチョウチンゴケ  
 タチチョウチンゴケモドキ  
 ヤマタチヒダゴケ  
 イボタチヒダゴケ  
 フチドリコゴケ  
 スマチゴケ  
 リシリゼニゴケ(ヤツガタケゼニゴケ)  
 マメハネゴケ  
 シャンハイハネゴケ  
 マッカリタケナガゴケ  
 ミズゴケモドキ  
 ヒメコガネハイゴケ  
 ツブツブヘチマゴケ  
 オキナスギゴケ  
 サトミヨツデゴケ  
 オニゴケ  
 オガサワラケビラゴケ  
 オビケビラゴケ  
 ミミケビラゴケ  
 リュウキュウカギホソエゴケ  
 キブネゴケ  
 ヤマトヤハズゴケ  
 ササオカゴケ(アオモリカギハイゴケ)  
 ミゾゴケモドキ  
 ウシオギボウシゴケ  
 フィリピンオヤコゴケ  
 ケナシオヤコゴケ  
 ヤクシマオヤコゴケ  
 コキヌシッポゴケ  
 キヌシッポゴケ  
 エゾキヌシッポゴケ  
 キノボリヤバネゴケ  
 カラフトイチョウゴケ  
 オオツボゴケ  
 フトハイゴケ  
 ゴマダラクサリゴケ  
 キイアミゴケ  
 ヤクシマアミゴケ  
 ナンジャモンジャゴケ  
 キャラハゴケモドキ  
 マルバユリゴケ  
 ユリゴケ(タイワンユリゴケ)  
 スルメゴケ  
 テララゴケ  
 ラクヨウクサスギゴケ
- Neodolichomitra yunnanensis* (Besch.) T.J.Kop.  
*Neohattoria herzogii* (S.Hatt.) Kamim.  
*Oreas martiana* (Hoppe & Hornsch.) Brid.  
*Orthomnion dilatatum* (Mitt.) P.C.Chen  
*Orthomnion loheri* Broth.  
*Orthotrichum anomalum* Hedw.  
*Orthotrichum iwatsukii* Ignatov  
*Pachyneuroopsis miyagii* T.Yamag.  
*Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid.  
*Peltolepis quadrata* (Saut.) Müll.Frib.  
*Pinnatella ambigua* (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch.  
*Plagiochila shangaica* Steph.  
*Plagiothecium obtusissimum* Broth.  
*Pleurozia purpurea* Lindb.  
*Podperaea krylovii* (Podp.) Z.Iwats. & Glime  
*Pohlia drummondii* (Müll.Hal.) A.L.Andrews  
*Polytrichum juniperinum* Hedw. ssp. *strictum* (Brid.) Nyl. & Saelan  
*Pseudolepicolea andoi* (R.M.Schust.) Inoue  
*Pseudospiridentopsis horrida* (Cardot) M.Fleisch.  
*Radula boninensis* Furuki & K.Yamada  
*Radula campanigera* Mont. ssp. *obiensis* (S.Hatt.) K.Yamada  
*Radula chinensis* Steph.  
*Radulina elegantissima* (M.Fleisch.) W.R.Buck & B.C.Tan  
*Rhachithecium nipponicum* (Toyama) Wijk & Margad.  
*Sandeothallus japonicus* (Inoue) Crand.-Stotl. & Stotler  
*Sasaokaea aomoriensis* (Paris) Kanda  
*Scapania cuspiduligera* (Nees) Müll.Frib.  
*Schistidium maritimum* (Turner) Bruch & Schimp.  
*Schistochila aligera* (Nees & Mont.) Jack & Steph.  
*Schistochila nuda* Horik.  
*Schistochila yakushimensis* Ohnishi & Deguchi  
*Seligeria pusilla* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Seligeria recurvata* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Seligeria tristichoides* Kindb.  
*Sphenolobopsis pearsonii* (Spruce) R.M.Schust.  
*Sphenolobus saxicola* (Schrad.) Steph.  
*Splachnum ampullaceum* Hedw.  
*Stereodontopsis pseudorevoluta* (Reimers) Ando  
*Stictolejeunea iwatsukii* Mizut.  
*Syrrhopodon kiiensis* Z.Iwats.  
*Syrrhopodon yakushimensis* Takaki & Z.Iwats.  
*Takakia lepidozoides* S.Hatt. & Inoue  
*Taxiphyllopsis iwatsukii* Higuchi & Deguchi  
*Tayloria hornschurchii* (Grev. & Arn.) Broth.  
*Tayloria indica* Mitt.  
*Tayloria splachnoides* (Schwägr.) Hook.  
*Telaranea neesii* (Lindenb.) Fulford  
*Timmia norvegica* J.E.Zetterst.

ミヤマコネジレゴケ  
マエバラナガダイゴケ  
リュウキュウホソエゴケ  
ヤクシマキンモウゴケ

●絶滅危惧II類 (VU)

チチブイチョウゴケ  
シマフデノホゴケ  
ヒカゲノカズラモドキ  
タチクモマゴケ  
ガッサンクロゴケ  
ケミドリゼニゴケ  
アマカワヒメゴヘイゴケ  
オオサイハイゴケ  
カネマルムチゴケ  
キヌシツポゴケモドキ  
スギバシノブゴケ  
サオヒメゴケ  
ミヤマミズゼニゴケ  
オガサワラカタシロゴケ  
マルバホラゴケモドキ  
ミミヒラゴケ  
ヘビゴケ  
マユハケゴケ  
ヤマトハクチョウゴケ  
ケスジヤバネゴケ  
リュウキュウシゲリゴケ  
オオタマコモチイトゴケ  
ミスジヤバネゴケ  
チチブゼニゴケ  
オオシマヨウジョウゴケ  
ヤマトケクサリゴケ  
カギヨウジョウゴケ  
オガサワラキララゴケ  
イヌイムシトリゴケ  
ボウズムシトリゴケ  
エゾヒメソロイゴケ  
タガワヤバネゴケ  
シノブチョウチンゴケ  
キダチクジャクゴケ  
ハリエゾネジレゴケ  
カシミールクマノゴケ  
フチナシツガゴケ  
カラフトシノブゴケ  
オオミツヤゴケ  
サイシュウホラゴケモドキ  
アオシマヒメシワゴケ  
ダンダンゴケ

*Tortula sinensis* (Müll.Hal.) Levier  
*Trematodon mayebarae* Takaki  
*Trichosteleum lutschianum* (Broth. & Paris) Broth.  
*Ulota yakushimensis* Z.Iwats.

103種

*Acrobolbus ciliatus* (Mitt.) Schiffn.  
*Acroporium secundum* (Reinw. & Hornsch.) M.Fleisch.  
*Aerobryopsis parisii* (Cardot) Broth.  
*Anastrepta orcadensis* (Hook.) Schiffn.  
*Andreaea nivalis* Hook.  
*Aneura hirsuta* Furuki  
*Archilejeunea amakawana* Inoue  
*Asterella cruciata* (Steph.) Horik.  
*Bazzania ovistipula* (Steph.) Abeyw.  
*Brachydontium trichodes* (F.Weber) Milde  
*Bryocheneea vestitissima* (Besch.) Touw  
*Callicostella papillata* (Müll.Hal.) Mitt.  
*Calycularia laxa* Lindb. & Arnell  
*Calymperes boninense* Z.Iwats.  
*Calypogeia aeruginosa* Mitt.  
*Calypothecium philippinense* Broth.  
*Campylopodium medium* (Duby) Giese & J.-P.Frahm  
*Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp.  
*Campylostelium brachycarpum* (Nog.) Z.Iwats., Yuk.Tateishi & Tad.Suzuki  
*Cephaloziella elachista* (Gottsche & Rabenh.) Schiffn.  
*Cheilolejeunea ryukyuensis* Mizut.  
*Clastobryopsis robusta* (Broth.) M.Fleisch.  
*Clastobryum glabrescens* (Z.Iwats.) B.C.Tan, Z.Iwats. & D.H.Norris  
*Clevea pusilla* (Steph.) Rubasinghe & D.G.Long  
*Cololejeunea inflata* Steph.  
*Cololejeunea schmidtii* Steph.  
*Cololejeunea subfloccosa* Mizut.  
*Cololejeunea subminutilobula* Mizut.  
*Colura inuii* Horik.  
*Colura meijeri* Jovet-Ast  
*Cryptocoleopsis imbricata* Amakawa  
*Cylindrocolea tagawae* (N.Kitag) R.M.Schust.  
*Cyrtomnium hymenophylloides* (Huebener) T.J.Kop.  
*Dendroclythrum decolyi* (M.Fleisch.) Kruijer  
*Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid.  
*Diphyscium kashmirensis* (H.Rob.) Magombo  
*Distichophyllum osterwaldii* M.Fleisch.  
*Echinophyllum sachalinense* (Lindb.) T.J.O'Brien  
*Entodon conchophyllus* Cardot  
*Eocalypogeia quepaertensis* (S.Hatt. & Inoue) R.M.Schust.  
*Erpodium glaucum* (Wilson) I.G.Stone var. *trichophyllum* (Ångstr.) I.G.Stone  
*Eucladium verticillatum* (With.) Bruch & Schimp.

- シラガゴケモドキ  
 ジョウレンホウオウゴケ  
 ジャバホウオウゴケ  
 ミドリツノゴケ  
 クロカワゴケ  
 カワゴケ  
 キヤスデゴケ  
 イリオモテヤスデゴケ  
 イボヤスデゴケ  
 サカワヤスデゴケ  
 ヒロハコモチイトゴケ  
 カクレゴケ  
 サジバラッコゴケ  
 フガゴケ  
 ムチエダイトゴケ  
 アマノウロコゴケ  
 キダチゴケ  
 イイシバヤバネゴケ  
 イギイチョウゴケ  
 オオハラバクサリゴケ  
 ニセハブタエゴケ  
 ケハネゴケモドキ  
 オオサワラゴケ  
 ホソバゴケ  
 コシノシンジゴケ  
 チヂレヤハズゴケ  
 ヤワラゼニゴケ  
 レイシゴケ  
 ヒラウロコゴケ  
 イヌコクサゴケ  
 ミツデモミジゴケ  
 フクレヤバネゴケ  
 カタナワゴケ  
 ヤクシマナワゴケ  
 イシヅチゴケ  
 ホソバツヤゴケ(タチミツヤゴケ)  
 ハシボソゴケ  
 モミノキゴケ  
 ヒョウタンハリガネゴケ  
 サケバキハネゴケ(ムニンハネゴケ)  
 ハットリムカイバハネゴケ  
 テヅカチョウチンゴケ(アズミチョウチンゴケ)  
 オオサナダゴケ  
 トサノタスキゴケ  
 カサゴケモドキ  
 ジンチョウゴケ(タカネゼニゴケ, ヤツガタケジンチョウゴケ)  
 ツバサヒシヤクゴケ  
 ムカシヒシヤクゴケ  
*Exostratum blumii* (Hampe) L.T.Ellis  
*Fissidens geppii* M.Fleisch.  
*Fissidens javanicus* Dozy & Molk.  
*Folioceros appendiculatus* (Steph.) J.Haseg.  
*Fontinalis antipyretica* Hedw.  
*Fontinalis hypnoides* Hartm.  
*Frullania gaudichaudii* (Nees & Mont.) Nees & Mont.  
*Frullania iriomotensis* S.Hatt.  
*Frullania repandistipula* Sande Lac.  
*Frullania sackawana* Steph.  
*Gammiella ceylonensis* (Broth.) B.C.Tan & W.R.Buck  
*Garovaglia elegans* (Dozy & Molk.) Bosch & Sande Lac.  
*Gollania japonica* (Cardot) Ando & Higuchi  
*Gymnostomiella longinervis* Broth.  
*Haplohymenium flagelliforme* L.I.Savicz  
*Heteroscyphus aselliformis* (Reinw., Blume & Nees) Schiffn.  
*Hypnodendron vitiense* Mitt.  
*Iwatsukia jishibae* (Steph.) N.Kitag.  
*Leiocolea igiana* (S.Hatt.) Inoue  
*Lejeunea sordida* (Nees) Nees  
*Leucophanes angustifolium* Renaud & Cardot  
*Marsupidium knightii* Mitt.  
*Mastigophora diclados* (F.Weber) Nees  
*Mielichhoferia japonica* Besch.  
*Mielichhoferia sasaokae* Broth.  
*Moerckia blyttii* (Mørck) Brockm.  
*Monosolenium tenerum* Griff.  
*Myurella sibirica* (Müll.Hal.) Reimers  
*Nardia compressa* (Hook.) Gray  
*Neobarbella comes* (Griff.) Nog.  
*Neoorthocaulis floerkei* (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr., De Roo & Hedd.  
*Nowellia aciliata* (P.C.Chen & P.C.Wu) Mizut.  
*Oedicleadum fragile* Cardot  
*Oedicleadum rufescens* (Reinw. & Hornsch.) Mitt. var. *yakushimense* (Sakurai) Z.Iwats.  
*Oedipodium griffithianum* (Dicks.) Schwägr.  
*Orthothecium rufescens* (Brid.) Schimp.  
*Papillidiopsis macrosticta* (Broth. & Paris) W.R.Buck & B.C.Tan  
*Pinnatella anacamptolepis* (Müll.Hal.) Broth.  
*Plagiobryum japonicum* Nog.  
*Plagiochila fordiana* Steph.  
*Plagiochilon theriotanum* (Steph.) Inoue  
*Plagiomnium tezukae* (Sakurai) T.J.Kop.  
*Plagiothecium neckeroideum* Bruch & Schimp.  
*Pseudobarbella laosiensis* (Broth. & Paris) Nog.  
*Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb.  
*Sauteria spongiosa* (Kashyap) S.Hatt.  
*Scapania crassiretis* Bryhn  
*Scapania ornithopoides* (With.) Waddell

ハナシキノシツボゴケ  
ハンデルソロイゴケ  
ツメクサリゴケ  
シダレウニゴケ  
イサワゴケ  
タイワントラノオゴケ  
ハマグリゼニゴケ  
ヒメゴヘイゴケ  
ミヤマクサスギゴケ  
ヒログチキンモウゴケ  
イブキキンモウゴケ  
ミジンコゴケ  
カメゴケモドキ

●準絶滅危惧 (NT)

ヤスダゴケ  
オキナワサイハイゴケ  
ヨウジョウゴケ  
キジノオゴケ  
コキジノオゴケ  
カワブチゴケ  
クマノゴケ  
ヒメハゴロモゴケ  
ホウライハゴロモゴケ  
ヒヨクゴケ  
シナクジャクゴケ  
カビゴケ  
トサヒラゴケ  
カトウゴケ  
キブリハネゴケ  
ヒメハミズゴケ  
イチョウウキゴケ  
ヒカリゴケ  
オオミズゴケ  
ヒロハシノブイトゴケ  
リュウキュウナガハシゴケ

●情報不足 (DD)

ヒトヨシゴケ  
ムカシヤバナゴケ  
ユーレンキララゴケ  
タカサゴツガゴケ  
クロジクツガゴケ  
ヤエヤマサンカクゴケ  
オキナワヤスデゴケ  
コサキジロゴケ  
オノクサリゴケ  
キタイタチゴケ

*Seligeria donniana* (Sm.) Müll.Hal.  
*Solenostoma handelii* (Schiffn.) Müll.Frib.  
*Stenolejeunea apiculata* (Sande Lac.) R.M.Schust.  
*Symphiodon perrottetii* Mont.  
*Syrrophodon tosaensis* Cardot  
*Taiwanobryum speciosum* Nog.  
*Targionia hypophylla* L.  
*Thysananthus flavescens* (S.Hatt.) Gradst.  
*Timmia megapolitana* Hedw.  
*Ulota eurystoma* Nog.  
*Ulota perbreviseta* Dixon & Sakurai  
*Zoopsis liukuensis* Horik.  
*Zygodon viridissimus* (Dicks.) Brid.

21種

*Anomobryum yasudae* Broth.  
*Asterella wallichiana* (Lehm. & Lindenb.) Grolle  
*Cololejeunea trichomanis* (Gottsche) Steph.  
*Cyathophorum adiantum* (Griff.) Mitt.  
*Cyathophorum hookerianum* (Griff.) Mitt.  
*Cyrtodontopsis leveillei* (Thér.) P.Rao & Enroth  
*Diphyscium lorifolium* (Cardot) Magombo  
*Homaliodendron exiguum* (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch.  
*Homaliodendron microdendron* (Mont.) M.Fleisch.  
*Hylocomiastrum umbratum* (Hedw.) M.Fleisch.  
*Hypopterygium tamarisci* (Sw.) Müll.Hal.  
*Leptolejeunea elliptica* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
*Neckeropsis obtusata* (Mont.) M.Fleisch.  
*Palisadula katoi* (Broth.) Z.Iwats.  
*Pinnatella makinoi* (Broth.) Broth.  
*Pogonatum camusii* (Thér.) Touw  
*Ricciocarpos natans* (L.) Corda  
*Schistostega pennata* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr  
*Sphagnum palustre* L.  
*Trachycladiella aurea* (Mitt.) M.Menzel  
*Trichosteleum boschii* (Dozy & Molck.) A.Jaeger

21種

*Bruchia microspora* Nog.  
*Cephaloziella crispata* N.Kitag.  
*Cololejeunea aequabilis* (Sande Lac.) Schiffn.  
*Distichophyllum mittenii* Bosch & Sande Lac.  
*Distichophyllum nigricaulis* Bosch & Sande Lac.  
*Drepanolejeunea spicata* (Steph.) Grolle & R.L.Zhu  
*Frullania okinawensis* Kamim.  
*Gymnomitrium laceratum* (Steph.) Horik.  
*Lejeunea syoshii* Inoue  
*Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr.

イトミゾゴケ  
キレハウロコゴケ  
ヒトスジウロコゴケ  
マルバイチョウゴケ  
イブキタチヒダゴケ  
トガリバクラマゴケモドキ  
マゴメゴケ  
イトスジゴケ  
タニガワヒシヤクゴケ  
リシリツボミゴケ  
ホソベリミズゴケ

*Marsupella boeckii* (Austin) Kaal.  
*Nardia breidlerii* (Limpr.) Lindb.  
*Nardia unispiralis* Amakawa  
*Obtusifolium obtusum* (Lindb.) S.W. Arnell  
*Orthotrichum ibukiense* Toyama  
*Porella acutifolia* (Lehm. & Lindenb.) Trevis. subsp. *acutifolia*  
*Rhachithecium perpusillum* (Thwaites & Mitt.) Broth.  
*Riccardia pumila* Furuki  
*Scapania ciliatospinosa* Horik.  
*Solenostoma hokkaidense* (Vána) Vána, Hentschel & J. Heinrichs  
*Sphagnum junghuhnianum* Dozy & Molk.

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

## 【藻類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

イケダシャジクモ  
ハコネシャジクモ  
キザキフラスコモ  
コスジノリ

### 4種

*Chara fibrosa* C.Agardh ex Bruzelius var. *brevibracteata* Kasaki  
*Chara globularis* Thuill. var. *hakonensis* Kasaki  
*Nitella minispora* Imahori  
*Porphyra angusta* Okamura & Ueda

### ●野生絶滅 (EW)

テガヌマフラスコモ

### 1種

*Nitella furcata* (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. *fallosa* (Morioka) Imahori

### ●絶滅危惧I類 (CR+EN)

ホソエガサ  
マリモ  
スイゼンジノリ  
タニウシケノリ  
ニセウシケノリ  
ミョウテンジカワモズク  
クシロカワモズク  
ミナミホソカワモズク  
アズキイロカワモズク  
ヤエヤマカワモズク  
カワアオノリ  
フサコケモドキ  
ケイワズタ  
オウシャジクモ  
イトシャジクモ  
ケナガシャジクモ  
コイトシャジクモ  
カタシャジクモ  
ソデマクリシャジクモ  
アメリカシャジクモ  
レイゼンジシャジクモ  
ハダシシャジクモ  
イバラオオイシソウ  
アツカワオオイシソウ  
インドオオイシソウ  
ムカゴオオイシソウ  
オオイシソウモドキ  
ケブカフデモ  
イズミイシノカワ  
ミナミイトカワモズク  
イリオモテカワモズク  
ミナミクロカワモズク  
ツماغロカワモズク

### 95種

*Acetabularia caliculus* J.V.Lamour.  
*Aegagropila linnaei* Kütz.  
*Aphanothece sacrum* (Suringar) Okada  
*Bangia atropurpurea* (Roth) C.Agardh  
*Bangiopsis subsimplex* (Mont.) F.Schmitz  
*Batrachospermum gelatinosum* (L.) DC. f. *spermatoinvolucrum* Vis & Sheath  
*Batrachospermum kushiroense* Kumano & Ohsaki  
*Batrachospermum periplocum* (Skuja) Necchi  
*Batrachospermum sporiferum* M.Mori  
*Batrachospermum tortuosum* Kumano var. *majus* Kumano  
*Blidingia ramifera* (Bliding) Garbary & Barkhouse  
*Bostrychia flagellifera* E.Post  
*Caulerpa fastigiata* Mont.  
*Chara corallina* Klein ex Willd. var. *corallina*  
*Chara fibrosa* C. Agardh ex Bruzelius subsp. *gymnopitys* (A. Braun) Zaneveld  
*Chara fibrosa* C.Agardh ex Bruzelius subsp. *benthamii* (A.Braun) Zaneveld  
*Chara fibrosa* C.Agardh ex Bruzelius subsp. *flaccida* (A.Braun) Zaneveld  
*Chara globularis* Thuill. var. *globularis*  
*Chara leptospora* Sakayama  
*Chara sejuncta* A.Braun  
*Chara vulgaris* L. var. *nitelloides* (A.Braun) R.D.Wood  
*Chara zeylanica* Klein ex Willdenow  
*Compsopogon aeruginosus* (J.Agardh) Kütz.  
*Compsopogon corticrassus* Chihara & Tak.Nakam.  
*Compsopogon hookeri* Mont.  
*Compsopogon prolificus* Yadava & Kumano  
*Compsopogonopsis japonica* Chihara  
*Dasycladus vermicularis* (Scopoli) Krasser  
*Heribaudiella fluviatilis* (Aresch.) Sved.  
*Kumanoa gracillima* (W.West & G.S.West) Entwisle et al.  
*Kumanoa iriomotensis* (Kumano) M.L.Vis, Necchi, W.B.Chiasson & Entwisle  
*Kumanoa mahlacensis* (Kumano & W. A. Bowden-Kerby) M.L.Vis, Necchi, W.B.Chiasson & Entwisle  
*Kumanoa skujana* (Necchi) Necchi & Vis

- ニシノカワモズク  
シラタマモ  
オキチモズク  
ウミボッサ  
チャボフラスコモ  
トガリフラスコモ  
アレンフラスコモ  
ジュズフラスコモ  
ミルフラスコモ  
カワモズクフラスコモ  
ジュズフサフラスコモ  
ダイシフラスコモ  
ハナビフラスコモ  
ヒメフラスコモ  
オウフラスコモ  
チュウゼンジフラスコモ  
フタマダフラスコモ  
ミキフラスコモ  
キヌフラスコモ  
ホソバフラスコモ  
キヌイトフラスコモ  
ヒナフラスコモ  
オトメフラスコモ  
フラスコモダマシ  
サカゴフラスコモ  
ニッポンフラスコモ  
アメリカフラスコモ  
セイロンフラスコモ  
オニチリフラスコモ  
チリフラスコモ  
イノカシラフラスコモ  
ミノリノフラスコモ  
モリオカフラスコモ  
サキボソフラスコモ  
ケフラスコモ  
ミゾフラスコモ  
カラスフラスコモ  
ナガフラスコモ  
オオバホンフサフラスコモ  
トゲフラスコモ  
ミノフサフラスコモ  
ホンフサフラスコモ  
ハデフラスコモ  
サイトウフラスコモ  
タナカフラスコモ  
シンフラスコモ  
ナガホフラスコモ  
グンマフラスコモ
- Kumanoa virgato-decaisneana* (Sirodot) Entwisle et al.  
*Lamprothamnium succinctum* (A.Braun) R.D.Wood  
*Nemalionopsis tortuosa* Yoneda & Yagi  
*Nereia intricata* Yamada  
*Nitella acuminata* A.Braun ex Wallman var. *capitulifera* (Allen) Imahori  
*Nitella acuminata* A.Braun ex Wallman var. *subglomerata* (A.Braun) Allen  
*Nitella allenii* Imahori var. *allenii*  
*Nitella axillaris* A.Braun  
*Nitella axilliformis* Imahori  
*Nitella batrachosperma* A.Braun  
*Nitella comptonii* J.Groves  
*Nitella dimorpha* Mig.  
*Nitella erecta* Imahori  
*Nitella flexilis* (L.) C.Agardh var. *flexilis*  
*Nitella flexilis* (L.) C.Agardh var. *longifolia* (A.Braun ex Mig.) R.D.Wood  
*Nitella flexilis* C.Agardh var. *bifurcata* Kasaki  
*Nitella furcata* (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. *furcata*  
*Nitella furcata* (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. *zollingeri* (A.Braun) Zaneveld  
*Nitella gracilens* Morioka  
*Nitella graciliformis* J.Groves  
*Nitella gracilis* (Smith) C.Agardh  
*Nitella gracillima* Allen var. *gracillima*  
*Nitella hyalina* (DC.) C.Agardh  
*Nitella imahorii* R.D.Wood  
*Nitella inversa* Imahori  
*Nitella japonica* Allen  
*Nitella megacarpa* Allen  
*Nitella megaspora* (J.Groves) Sakayama  
*Nitella microcarpa* A.Braun var. *glaziovii* (Zeller) Zaneveld  
*Nitella microcarpa* A.Braun var. *microcarpa*  
*Nitella mirabilis* Nordst. ex J.Groves var. *inokasiraensis* (Kasaki ex R.D.Wood) R.D.Wood  
*Nitella mirabilis* Nordst. ex J.Groves var. *mirabilis*  
*Nitella moriokae* R.D.Wood  
*Nitella mucronata* (A.Braun) Miquel  
*Nitella multipartita* Allen  
*Nitella oligospira* A.Braun  
*Nitella opaca* (Bruzelius) C.Agardh  
*Nitella orientalis* Allen  
*Nitella pseudoflabellata* A.Braun f. *macrophylla* Kasaki  
*Nitella pseudoflabellata* A.Braun f. *spinosa* (Imahori) R.D.Wood  
*Nitella pseudoflabellata* A.Braun var. *mucosa* (Nordst.) F.M.Bailey  
*Nitella pseudoflabellata* A.Braun var. *pseudoflabellata*  
*Nitella pulchella* Allen  
*Nitella rigida* Allen f. *saitoiana* (Allen) R.D.Wood  
*Nitella rigida* Allen f. *tanakiana* (Allen) R.D.Wood  
*Nitella shinii* Imahori  
*Nitella spiciformis* Morioka  
*Nitella stuartii* A.Braun



イトフラスコモ  
サヌキフラスコモ  
ホシツリモ  
クビレミドロ  
マルバアサクサノリ  
アサクサノリ  
カイガラアマノリ  
ニセカワモズク  
チュウゴクユタカカワモズク  
セイヨウユタカカワモズク  
ユタカカワモズク  
シマチスジノリ  
フトチスジノリ  
イシカワモズク

●絶滅危惧II類 (VU)

ホソバワカメ  
テングノハウチワ  
カワモズク  
ニホンカワモズク  
ホソカワモズク  
タニガワカワモズク  
ヒナイワズタ  
キザミズタ  
イチイズタ  
シャジクモ  
ハナヤナギ  
オオイシソウ  
ウスガサネ  
チョウチンミドロ  
ケコナハダ  
カワノリ  
カラクサモク  
コバモク  
チスジノリ  
オオハゴロモ  
ウミフシナシミドロ

●準絶滅危惧 (NT)

カサノリ  
ツクシホウズキ  
コテングノハウチワ  
マガタマモ  
モツレチョウチン  
ナガミズタマ  
カタミズタマ  
タニコケモドキ  
ヒロハアヤギヌ

*Nitella tenuissima* (Desv.) Katz. var. *tenuissima*  
*Nitella tenuissima* (Desv.) Kütz. var. *sanukensis* (Imahori) R.D.Wood  
*Nitellopsis obtusa* (Desv.) J.Groves  
*Pseudodichotomosiphon constrictus* (Yamada) Yamada  
*Pyropia kuniedae* (Kurogi) M.S.Hwang & H.G.Choi  
*Pyropia tenera* (Kjellm.) N.Kikuchi et al.  
*Pyropia tenuipedalis* (Miura) N.Kikuchi & Miyata  
*Sirodotia segawae* Kumano  
*Sirodotia sinica* Jao  
*Sirodotia suecica* Kylin  
*Sirodotia yutakae* Kumano  
*Thorea gaudichaudii* C.Agardh  
*Thorea hispida* (Thore) Desv.  
*Torularia atra* (Hudson) M.J.Wynne

21種

*Alaria angusta* Kjellm.  
*Avrainvillea riukuensis* Yamada  
*Batrachospermum gelatinosum* (L.) DC.  
*Batrachospermum japonicum* M.Mori  
*Batrachospermum turfosum* Bory  
*Batrachospermum turgidum* Kumano  
*Caulerpa parvifolia* Harv.  
*Caulerpa subserrata* Okamura  
*Caulerpa taxifolia* (Vahl) C.Agardh  
*Chara braunii* C.C.Gmel.  
*Chondria armata* (Kütz.) Okamura  
*Compsopogon caeruleus* (Balbis) Mont.  
*Cymopolia vanbosseae* Solms-Laubach  
*Dichotomosiphon tuberosus* (A.Braun ex Kütz.) Ernst  
*Ganonema farinosum* (J.V.Lamour.) K.C.Fan & Y.C.Wang  
*Prasiola japonica* Yatabe  
*Sargassum pinnatifidum* Harv.  
*Sargassum polycystum* C.Agardh  
*Thorea okadae* Yamada  
*Udotea argentea* Zanardini  
*Vaucheria longicaulis* Hoppaugh

41種

*Acetabularia ryukyuensis* Okamura & Yamada  
*Acrocystis nana* Zanardini  
*Avrainvillea erecta* (Berkeley) A. Gepp & E.S. Gepp  
*Boergesenia forbesii* (Harv.) Feldmann  
*Boodleopsis pusilla* (Collins) Taylor et al.  
*Bornetella nitida* Munier-Chalmas ex Sonder ex Mueller  
*Bornetella oligospora* Solms-Laubach  
*Bostrychia simpliciuscula* Harv. ex J.Agardh  
*Caloglossa adhaerens* R.J.King & Puttock

アヤギヌ  
セイヨウアヤギヌ  
ホソアヤギヌ  
イソモッカ  
シオカワモッカ  
クロキズタ  
イトゲノマユハキ  
ヒナマユハキ  
ヒメミドリゲ  
オキツバラ  
アツバミスジコンブ  
アマクサキリンサイ  
キリンサイ  
ヤタバグサ  
ソリハサボテングサ  
ヒロハサボテングサ  
フササボテングサ  
ダンスイベニマダラ  
ヤバネモク  
リュウキュウオゴノリ  
トサカノリ  
ソメワケアマノリ  
オオネダシグサ  
チジミコンブ  
エナガコンブ  
エンドウコンブ  
チャイロカワモズク  
ナガゲンセンクロガシラ  
タンポヤリ  
ホソバロニア  
アオカワモズク  
ハイコナハダ

●情報不足 (DD)

コナハダモドキ  
ナンバンガラガラモドキ  
コンブモドキ  
和名なし  
カタメンキリンサイ  
クビレズタ  
タカホコシャジクモ  
エリナガシャジクモ  
クサシャジクモ  
ナンカイオゴノリ  
ヒメヤハズ  
ビヤクシンキリンサイ  
オカムラキリンサイ  
トゲキリンサイ

*Caloglossa continua* (Okamura) R.J.King & Puttock  
*Caloglossa leprieurii* (Mont.) J.Agardh  
*Caloglossa ogasawaraensis* Okamura  
*Catenella caespitosa* (Withering) L.M.Irvine  
*Catenella impudica* (Mont.) J.Agardh  
*Caulerpa scalpelliformis* (R.Brown ex Turner) C.Agardh  
*Chlorodesmis caespitosa* J.Agardh  
*Chlorodesmis haterumana* Tak.Tanaka & Itono  
*Cladophoropsis sundanensis* Reinbold  
*Constantinea rosa-marina* (S.G.Gmel.) Postels & Rupr.  
*Cymathaere japonica* Miyabe & Nagai  
*Eucheuma amakusaense* Okamura  
*Eucheuma denticulatum* (Burm.f.) Collins & Herv.  
*Gelidium hirsutum* (Okamura) Boo & Terada  
*Halimeda distorta* (Yamada) Hillis-Collinvaux  
*Halimeda macroloba* Decne.  
*Halimeda simulans* M.Howe  
*Hildenbrandia rivularis* (Liebmann) J.Agardh  
*Hormophysa cuneiformis* (J.F.Gmel.) P.C.Silva  
*Hydropuntia eucheumatoides* (Harvey) Gurgel & Fredericq  
*Meristotheca papulosa* (Mont.) J.Agardh  
*Pyropia katadae* (Miura) M.S.Hwang et al.  
*Rhizoclonium grande* Boergesen  
*Saccharina cichorioides* (Miyabe) Lane et al.  
*Saccharina longipedalis* (Okamura) Lane et al.  
*Saccharina yendoana* (Miyabe) Lane et al.  
*Sheathia arcuata* (Kyllin) Salomaki & M.L.Vis  
*Sphacelaria nipponica* Kitayama  
*Struvea okamurae* Leliaert  
*Valoniopsis pachynema* (G.Martens) Boergesen  
*Virescentia helminthosa* (Bory) Necchi, D.C.Agostinho & M.L.Vis  
*Yamadaella caenomyce* (Decne.) I.A.Abbott

40種

*Akalaphycus liagoroides* (Yamada) Huisman et al.  
*Akalaphycus setchelliae* (Yamada) Huisman et al.  
*Akkesiphycus lubricus* Yamada & Tak.Tanaka  
*Batrachospermum longiarticulatum* Necchi  
*Betaphycus gelatinus* (Esper) Doty ex P.C.Silva  
*Caulerpa lentillifera* J.Agardh  
*Chara altaica* A.Braun  
*Chara fibrosa* C.Agardh ex Bruzelius var. *longicorollata* Kasaki  
*Chara vulgaris* L. var. *vulgaris*  
*Crassiphycus firmus* (C.F.Chang & B.-M.Xia) Gurgel, J.N.Norris & Fredericq  
*Dictyopteris repens* (Okamura) Boergesen  
*Eucheuma arnoldii* Weber Bosse  
*Eucheuma okamurae* Yamada  
*Eucheuma serra* (J.Agardh) J.Agardh

ツナサボテングサ  
ベニゴウシ  
フイリグサ  
オオキリンサイ  
フクレソゾ  
ミナシオグサ  
エツキアヤニシキ  
ミカワフラスコモ  
タカサゴソゾ  
ハネモモドキ  
ヒモヒトエグサ  
セトウチハネグサ  
ウタスツノリ  
カヤベノリ  
タネガシマアマノリ  
アツバノリ  
ナガシマモク  
ナンキモク  
ナガオバネ  
ホソバノガラガラモドキ  
アケボノモズク  
ヌルハダ  
スズカケモ  
ヒメカラゴロモ  
ベニタサ  
キイロタサ

*Halimeda tuna* (J.Ellis & Solander) J.V.Lamour.  
*Haloplegma duperreyi* Mont.  
*Halymenia dilatata* Zanardini  
*Kappaphycus striatus* (F.Schmitz) Doty ex P.C.Silva  
*Laurencia mariannensis* Yamada  
*Lychaete dotyana* (W.J.Gilbert) M.J.Wynne  
*Martensia flabelliformis* Harvey ex J.Agardh  
*Nitella allenii* Imahori f. *mikawaensis* R.D.Wood  
*Palisada robusta* Nam  
*Pseudobryopsis hainanensis* C.K.Tseng  
*Pseudothrix borealis* Hanic & S.C.Lindstrom  
*Pterosiphonia tanakae* Uwai & Masuda  
*Pyropia kinositae* (Yamada & Tak.Tanaka) N.Kikuchi et al.  
*Pyropia moriensis* (Ohmi) N.Kikuchi & Miyata  
*Pyropia tanegashimensis* (Shinmura) N.Kikuchi & E.Fujiyoshi  
*Sarcodia ceylanica* Harv. ex Kütz.  
*Sargassum segii* T.Yoshida  
*Sargassum wakayamaense* T.Yoshida  
*Schimmelmannia plumosa* (Setch.) I.A.Abbott  
*Stenopeltis gracilis* (Yamada & Tak.Tanaka) Itono & Yoshiz.  
*Trichogloea requienii* (Mont.) Kütz.  
*Trichogloeopsis mucosissima* (Yamada) I.A.Abbott & Doty  
*Tydemania expeditionis* Weber Bosse  
*Vanvoorstia spectabilis* Harv.  
*Wildemania amplissima* (Kjellm.) Foslie  
*Wildemania occidentalis* (Setchell & Hus) Lindstrom

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

## 【地衣類】環境省レッドリスト2020

### ●絶滅 (EX)

ヌマジリゴケ  
ホソゲジゲジゴケ  
イトゲジゲジゴケモドキ  
シロツノゴケ

### 4種

*Erioderma tomentosum* Hue  
*Heterodermia angustiloba* (Müll.Arg.) D.D.Awasthi  
*Heterodermia leucomelos* (L.) Poelt  
*Siphula ceratites* (Wahlenb.) Fr.

### ●野生絶滅 (EW)

—

### 0種

### ●絶滅危惧IA類 (CR)

ハクテンヒメキウメノキゴケ  
ヨコタカラタチゴケ

### 2種

*Flavopunctelia flaventior* (Stirt.) Hale  
*Ramalina yokotae* Kashiw. & K.H.Moon

### ●絶滅危惧I類 (CR+EN)

カニメゴケ  
イシガキピンゴケ  
イリオモテシロコナモジゴケ  
タチクリイロトゲキノリ  
トゲエイランタイモドキ  
タカネトコブシゴケ  
ミゾハナゴケモドキ  
コウヤハナゴケ  
ミヤマヒジキゴケ  
ミヤマウロコゴケ  
クロウラカワイワタケ  
アキハゴケ  
ウチキモジゴケ  
フジノモジゴケ  
コガネエイランタイ  
ヘラゴケ  
オオツブミゴケ  
ツブミゴケ  
ニューガサウメノキゴケ  
キタダケヘリトリゴケ  
ナヨナヨサガリゴケ  
フクレセンシゴケ  
アマギウメノキゴケ  
ヤブレガサゴケ  
ハナビラツメゴケ  
オガサワラトリハダゴケ  
エントツゴケ  
ヒメキノリ  
トゲナシフトネゴケ

### 41種

*Acroscyphus sphaerophoroides* Lév.  
*Calicium muriformis* Tibell  
*Carbacanthographis iriomotensis* (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Cetraria aculeata* (Schreb.) Fr.  
*Cetraria odontella* (Ach.) Ach.  
*Cetrelia alaskana* (W.L.Culb. & C.F.Culb.) W.L.Culb. & C.F.Culb.  
*Cladonia acuminata* (Ach.) Norrl.  
*Cladonia koyaënsis* Asahina  
*Cornicularia normoerica* (Gunnerus) Du Rietz  
*Dermatocarpon tuzibei* M.Satô  
*Dermatocarpon vellereum* Zschacke  
*Erioderma solediatum* D.J.Galloway & P.M.Jørg.  
*Fissurina flavicans* (Kashiw.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Fissurina fujisanensis* (Kashiw. & M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Flavocetraria nivalis* (L.) Kärnefelt & A.Thell  
*Glossodium japonicum* Zahlbr.  
*Gymnoderma coccocarpum* Nyl.  
*Gymnoderma insulare* Yoshim. & Sharp  
*Hypotrachyna sinuosa* (Sm.) Hale  
*Lecidea tessellata* var. *caesia* (Anzi) Arnold  
*Lethariella togashii* (Asahina) Krog  
*Menegazzia asahinae* (Yasuda) R.Sant.  
*Myelochroa amagiensis* (Asahina) Elix & Hale  
*Paulia japonica* Asahina  
*Peltigera lepidophora* (Vain.) Bitter  
*Pertusaria boninensis* Shibuichi  
*Pyrgillus javanicus* Nyl.  
*Ramalodium japonicum* (Asahina) Henssen  
*Relicina echinocarpa* (Kurok.) Hale

トゲナシフトネゴケモドキ  
コバノシロツノゴケ  
ヒラミヤイトゴケ  
クボミヤイトゴケ  
エダウチヤイトゴケ  
ニセヤマキゴケ  
ヒロハキゴケモドキ  
タカネヨロイゴケ  
オオバキセガワノリ  
フジカワゴケ  
オオウラヒダイワタケ  
オアケシゴケ

●絶滅危惧II類 (VU)

オオサビイボゴケ  
ウスキエイランタイ  
ヒメキウメノキゴケ  
コフキニセハナビラゴケ  
ヤクシマモジゴケ  
テガタアオキノリ  
トゲカブトゴケ  
ウスキクダチイ  
ヨシノミヤマクグラ  
アワフキカラクサゴケ  
トゲナシウメノキゴケ  
コヒラミツメゴケ  
ヒメツメゴケ  
フチヒロモジゴケ  
ニセユモジゴケ  
ウスカワフチヒロモジゴケ  
コフキセンスゴケ  
トゲイワタケ  
ナガヒゲサルオガセ  
クロカワアワビゴケ

●準絶滅危惧 (NT)

アマミホシゴケ  
チャイロホシゴケ  
アマミイボゴケ  
ウスチャワタヘリゴケ  
リュウキュウワタヘリゴケ  
キイロスミイボゴケ  
トゲエイランタイ  
ヒョウモンメダイゴケ  
ヒメミヅハナゴケ  
ガリンイワノリ  
ウスバイシバイイワノリ  
フェルトゴケ

*Relicina segregata* Elix  
*Siphula decumbens* Nyl.  
*Solorina platycarpa* Hue  
*Solorina saccata* (L.) Ach.  
*Solorina spongiosa* (Ach.) Anzi  
*Stereocaulon curtatoides* Asahina  
*Stereocaulon wrightii* Tuck.  
*Sticta arctica* Degel.  
*Thyrea latissima* Asahina  
*Toninia tristis* ssp. *fujikawae* (M.Satô) Timdal  
*Umbilicaria muehlenbergii* (Ach.) Tuck.  
*Usnocetraria oakesiana* (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wei

20種

*Brigantiaea nipponica* (M.Satô) Hafellner  
*Flavocetraria cucullata* (Bellardi) Kärnefelt & A.Thell  
*Flavopunctelia soledica* (Nyl.) Hale  
*Leioderma solediatum* D.J.Galloway & P.M.Jørg.  
*Leiorreuma yakushimense* (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Leptogium palmatum* (Huds.) Mont  
*Lobaria kazawaënsis* (Asahina) Yoshim.  
*Menegazzia squamatica* K.H.Moon et al.  
*Oropogon orientalis* (Gyeln.) Essl.  
*Parmelia erumpens* Kurok.  
*Parmotrema eciliatum* (Nyl.) Hale  
*Peltigera nigripunctata* Bitter  
*Peltigera venosa* (L.) Hoffm.  
*Platygramme platyloma* (Müll.Arg.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Platygramme pseudomontagnei* (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Platygramme pudica* (Mont. & Bosch) M.Nakan. & Kashiw.  
*Sticta limbata* (Sm.) Ach.  
*Umbilicaria deusta* (L.) Baumg.  
*Usnea dasopoga* (Ach.) Nyl.  
*Usnocetraria kurokawae* (Shibuichi & Yoshida) M.J. Lai & J.C. Wei

41種

*Arthonia cyanea* Müll.Arg.  
*Arthonia fuscocyanea* U.Becker & Lücking  
*Bacidia micrommata* (Kremp.) R.Sant.  
*Byssoloma annuum* (Vain.) G.Thor et al.  
*Byssoloma discordans* var. *flavescens* G.Thor et al.  
*Catolechia wahlenbergii* (Ach.) Flot.  
*Cetrariella delisei* (Schaer.) Kärnefelt & A.Thell  
*Chiodecton congestulum* Nyl.  
*Cladonia brevis* (Sandst.) Sandst.  
*Collema calloplismum* A.Massal.  
*Collema latzelii* Zahlbr.  
*Dichosporidium boschianum* (Mont.) G.Thor

マダラフェルトゴケ  
ヒメヒゲチイ  
ヨウジョウクチナワゴケ  
ビスケットゴケモドキ  
アバタフスキデア  
クイシウメノキゴケ  
キンカンゴケ  
ベニハシゴケ  
ツブクダチイ  
ザクロゴケモドキ  
シマハナビラゴケ  
タチナミガタウメノキゴケ  
コナマツゲゴケ  
スギノウエノモジゴケ  
エゾハクフンゴケ  
トゲタイワントコブシゴケ  
クロカワホルトノキゴケ  
イガグリマルゴケ  
ハクテンヨロイゴケ  
ハナビラチイ  
コガネサビクギゴケ  
ニセサラゴケ  
アカウラヤイトゴケ  
オニマンジュウゴケ  
ヒラマンジュウゴケ  
コウヤサルオガセ  
ナガサルオガセ  
ニッパラサルオガセ  
ヤクシマサルオガセ

*Dichosporidium solediatum* G.Thor  
*Echinoplaca epiphylla* Fée  
*Enterographa multiseptata* R.Sant.  
*Fellhanera subfuscatula* Lücking  
*Fuscidea intercincta* (Nyl.) Poelt  
*Hypotrachyna crenata* (Kurok.) Hale  
*Letrouitia bifera* (Nyl.) Hafellner  
*Loflammia epiphylla* (Fée) Lücking & Vězda  
*Menegazzia caviisidia* Bjerke & P.James  
*Ophioparma handelii* (Zahlbr.) Printzen & Rambold  
*Parmeliella mariana* (Fr.) P.M.Jørg. & D.J.Galloway  
*Parmotrema parahypotropum* (W.L.Culb.) Hale  
*Parmotrema rampoddense* (Nyl.) Hale  
*Phaeographis laevigata* (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Physconia hokkaidensis* Kashiw.  
*Platismatia erosa* W.L.Culb. & C.F.Culb.  
*Porina subrubrosphaera* Kurok.  
*Porina trichothelioides* R.Sant.  
*Pseudocyphellaria argyracea* (Del.) Vain.  
*Psora rubiformis* (Ach.) Hook.  
*Sclerophora nivea* (J.F. Gmel.) Tibell  
*Semigyalecta paradoxa* Vain.  
*Solorina crocea* (L.) Ach.  
*Strigula bella* G.Thor et al.  
*Strigula concreta* (Fée) R.Sant.  
*Usnea koyana* Asahina  
*Usnea longissima* Ach.  
*Usnea nipparensis* Asahina  
*Usnea yakushimensis* Asahina

●情報不足 (DD)

ヨウジョウシロヒゲ  
ヨツハシゴケ  
チゾメセンニンゴケ  
ナガミイボゴケ  
ツエミハシゴケ  
ウチグロシロコナモジゴケ  
コゲボシゴケモドキ  
イノベハナゴケ  
コツブイワノリ  
アツバイワノリ  
ツノイワノリ  
サツマ(ツクシ)イワノリ  
シオバラノリ  
ツブクボミサラゴケ  
ナカチャシロモジゴケ  
ムニンゲジゲジゴケ  
コナムカデゴケモドキ

46種

*Aderkomyces albostrigosus* (R.Sant.) Lücking et al.  
*Badimia pallidula* (Kremp.) Vězda  
*Baeomyces sanguineus* Asahina  
*Bapalmuia palmularis* (Müll.Arg.) Sérus.  
*Barubria fuscorubra* (Vězda) Vězda  
*Carbacanthographis marcescens* (Fée) Staiger & Kalb  
*Chroodiscus mirificus* (Kremp.) R.Sant.  
*Cladonia inobeana* Asahina  
*Collema coccophyllum* Nyl.  
*Collema nipponicum* Degel.  
*Collema peregrinum* Degel.  
*Collema shiroumanum* var. *kiusianum* (Asahina) Degel.  
*Collema substipitatum* Zahlbr.  
*Gyalectidium radiatum* Lücking et al.  
*Hemitecium endofusum* (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.  
*Heterodermia pacifica* (Kurok.) Kurok.  
*Hyperphyscia adglutinata* (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt

ヒュウガウメノキゴケ  
ウロコクボミゴケ  
コフキザクロゴケ  
ミナミノヘリトリゴケモドキ  
アオチャゴケ  
トゲオリーブゴケモドキ  
シズクゴケ  
コナタカネゴケ  
チャイロヘリトリゴケ  
コフキカラクサゴケ  
キイロホルトノキゴケ  
ミドリホルトノキゴケ  
ムニンゴケ  
ヒイロクロボシゴケ  
ミナミクロボシゴケ  
キフトネゴケモドキ  
サビクギゴケ  
コフキサビクギゴケ  
ツブマンジュウゴケ  
コミノマンジュウゴケ  
クロミアオバゴケ  
イシバイキノリ  
ヨウジョウクロヒゲモドキ  
アカチクビゴケ  
バショウゴケ  
ハナサルオガセモドキ  
オニヒゲサルオガセ  
シコクサルオガセ  
ニセヨコワサルオガセ

*Hypotrachyna imbricatula* (Zahlbr.) Hale  
*Lobothallia alphoplaca* (Wahlenb.) Hafellner  
*Loxospora glaucomiza* (Nyl.) Kalb & Straiger  
*Malcolmiella aurigera* (Fée) Aptroot  
*Maronea constans* (Nyl.) Hepp  
*Melanelixia fuliginosa* (Duby) O. Blanco et al.  
*Microtheliopsis uleana* Müll. Arg.  
*Montanelia sorediata* (Ach.) Divakar et al.  
*Orphniospora moriopsis* (A. Massal.) D. Hawksw.  
*Parmelia sulcata* Taylor  
*Porina chrysophora* (Stirt.) R. Sant.  
*Porina virescens* (Kremp.) Müll. Arg.  
*Psoroma boninense* Kurok.  
*Pyxine cocois* (Sw.) Nyl.  
*Pyxine meissneriana* Nyl.  
*Relicina sydneyensis* (Gyeln.) Hale  
*Sclerophora amabilis* (Tibell) Tibell  
*Sclerophora coniophaea* (Norman) Mattsson & Middelb.  
*Strigula nemathora* Mont.  
*Strigula obducta* (Müll. Arg.) R. C. Harris  
*Strigula subelegans* Vain.  
*Thyrea confusa* Henssen  
*Tricharia kashiwananii* G. Thor et al.  
*Trypetheliopsis boninensis* Asahina  
*Trypetheliopsis epiphylla* (R. Sant.) Aptroot  
*Usnea fuscorubens* Motyka  
*Usnea glabrescens* (Vain.) Vain.  
*Usnea himantodes* Stirt.  
*Usnea schadenbergiana* Göpp & Stein

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

【菌類】環境省レッドリスト2020

●絶滅（EX）

ハハジマモリノカサ  
アミラツパタケ  
フタイロコガサタケ  
スナタマゴタケ  
ハハシマアコウショウロ  
ムニンヒメサカズキタケ  
ハハノツエタケ  
ムニンヒトヨタケ  
ムニンチャダイゴケ  
ニセカンバタケ  
オガサワラツムタケ  
オオミノアカヤマタケ  
ムニンキヤマタケ  
オガサワラハツタケ  
和名なし  
ムニンヒメカラカサタケ  
ムニンチヂミタケ  
コメツブホコリタケ  
ヘゴシロカタハ  
ダイドウベニヒダタケ  
フサベニヒダタケ  
オガサワライタチタケ  
ムラサキチャヒラタケ  
ムニンチャモミウラモドキ  
オガサワラキハツダケ

●野生絶滅（EW）

ドウタイクスダマカビ

●絶滅危惧IB類（EN）

アカダマスツボンタケ

●絶滅危惧I類（CR+EN）

ヒュウガハンチクキン  
シロタマゴクチキムシタケ  
クサギムシタケ  
ハエヤドリトガリツブタケ  
カンザシセミタケ  
コゴメカマキリムシタケ  
ナガボノケンガタムシタケ  
アブヤドリタケ  
ヒメハルゼミタケ  
エダウチタンポタケ

25種

*Agaricus hahashimensis* S.Ito & S.Imai  
*Albatrellus cantharellus* (Lloyd) Pouzar  
*Camarophyllus microbicolor* S.Ito  
*Chlorophyllum agaricoides* (Czern.) Vellinga  
*Circulocolumella hahashimensis* (S.Ito & S.Imai) S.Ito & S.Imai  
*Clitocybe castaneofloccosa* S.Ito & S.Imai  
*Collybia matris* S.Ito & S.Imai  
*Coprinus boninensis* S.Ito & S.Imai  
*Cyathus boninensis* S.Ito & S.Imai  
*Ganoderma colossus* (Fr.) C.F.Baker  
*Gymnopilus noviholocirrhus* S.Ito & S.Imai  
*Hygrocybe macrospora* (S.Ito & S.Imai) S.Ito  
*Hygrocybe miniatostrata* (S.Ito & S.Imai) S.Ito  
*Lactarius ogasawarashimensis* S.Ito & S.Imai  
*Lentinus lamelliporus* Har. & Pat.  
*Lepiota boninensis* S.Ito & S.Imai  
*Leptoglossum boninense* (S.Ito & Imai) Imazeki & Hongo nom. nud.  
*Lycoperdon henningsii* Sacc. & P.Syd.  
*Pleurotus cyatheae* S.Imai  
*Pluteus daidoi* S.Ito & S.Imai  
*Pluteus horridilamellus* S.Ito & S.Imai  
*Psathyrella boninensis* (S.Ito & S.Imai) S.Ito  
*Pyrrhoglossum subpurpureum* (S.Ito & S.Imai) E.Horak & Desjardin  
*Rhodophyllum brunneolus* (S.Ito & S.Imai) S.Ito  
*Russula boninensis* S.Ito & S.Imai

1種

*Cunninghamella homothallica* Komin. & Tubaki

1種

*Phallus hadriani* Vent.

36種

*Asterinella hiugensis* I.Hino & Hidaka  
*Cordyceps deflectens* Penz. & Sacc.  
*Cordyceps hepialidicola* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps iriomoteana* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps kanzashiana* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps mantidicola* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps obliquiordinata* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps ovoideoperitheciata* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps polycephala* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps ramosistipitata* Kobayasi & Shimizu



アカエノツトノミタケ  
スズキセミタケ  
サキシマヤドリバエタケ  
ハネカクシヤドリタケ  
シロアリタケ  
ビンタマカビ  
ハゲチャダイゴケ  
コウヤクマンネンハリタケ  
イネゴセミタケ  
ミオモテタンポタケ  
シロハナヤスリタケ  
タンポエゾゼミタケ  
カンバタケモドキ  
ヒジリタケ  
ミドリトサカタケ  
ハヤカワセミタケ  
ホネタケ  
クビオレカメムシタケ  
クロミノクチキムシタケ  
オオメシマコブ  
チチシマシメジ  
タンポポ浮腫病菌  
オキノケヤリタケ  
サンチュウムシタケモドキ  
キアミズキンタケ  
シイノキ類葉ぶくれ病菌

●絶滅危惧II類 (VU)

ヌメリアイタケ  
タブノキキハダカビ  
キリノミタケ  
ミドリクチキムシタケ  
ウスキタンポセミタケ  
トビシマセミタケ  
ヤチヒロヒダタケ  
エゾハナヤスリタケ  
クビナガクチキムシタケ  
エリアシタンポタケ  
キツネノサカズキ  
オオボタンタケ  
アラゲカワウソタケ  
ヤエヤマキノコブタケ  
ナンバンオオカワウソタケ  
トゲホコリタケ  
カイガラムシツブタケ  
タンポヤンマタケ  
アカダマノオオタイマツ  
ダイダイサルノコシカケ

*Cordyceps rubiginosostipitata* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps ryogamimontana* Kobayasi  
*Cordyceps sakishimensis* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps staphylinidicola* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps termitophila* Kobayasi & Shimizu  
*Corynelia uberata* Fr.  
*Cyathus pallidus* Berk. & M.A.Curtis  
*Echinodontium japonicum* Imazeki  
*Elaphocordyceps inegoensis* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Elaphocordyceps miomoteana* (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Elaphocordyceps ophioglossoides* f. *alba* (Kobayasi & Shimizu ex Y.J.Yao) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Elaphocordyceps toriharamontana* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Favolus pseudobetuli* (Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt.  
*Lignosus rhinocerotis* (Cooke) Ryvardeen  
*Metacordyceps indigotica* (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.H.Sung & Spatafora  
*Metacordyceps owariensis* (Kobayasi) Kepler, G.H.Sung & Spatafora  
*Onygena corvina* Alb. & Schwein.  
*Ophiocordyceps pentatomeae* (Koval) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Ophiocordyceps uchiyamae* (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát  
*Porpoloma boninense* (S.Ito & S.Imai) Hongo  
*Protomyces pachydermus* Thüm.  
*Queletia mirabilis* Fr.  
*Shimizuomyces paradoxus* Kobayasi  
*Simblum periphragmoides* Klotzsch  
*Taphrina kusanoi* Ikeno

24種

*Albatrellus yasudae* (Lloyd) Pouzar  
*Allescheriella crocea* (Mont.) S.Hughes  
*Chorioactis geaster* (Peck) Kupfer ex Eckblad  
*Cordyceps atrovirens* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps pleuricapitata* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps ramosipulvinata* Kobayasi & Shimizu  
*Desarmillaria ectypa* (Fr.) R.A. Koch & Aime  
*Elaphocordyceps jezoënsis* (S.Imai) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Elaphocordyceps subsessilis* (Petch) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Elaphocordyceps valvatistipitata* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Galiella japonica* (Yasuda) Y.Otani  
*Hypocrea cerebriformis* Berk.  
*Inonotus cuticularis* (Bull.) P.Karst.  
*Inonotus pachyphloeus* (Pat.) T. Wagner & M. Fisch.  
*Inonotus patouillardii* (Rick) Imazeki  
*Lycoperdon yasudae* (Lloyd) Kreisell  
*Ophiocordyceps coccidiicola* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Ophiocordyceps odonatae* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Phallus rubicundus* (Bosc) Fr.  
*Pyrofomes albomarginatus* (Zipp. ex Lev.) Ryvardeen

ササナバ  
シシタケ  
コナガエノアカカゴタケ  
ウロコケシボウズタケ

●準絶滅危惧 (NT)

ニンギョウタケモドキ  
フトクビクチキムシタケ  
オグラクモタケ  
ウスアカシャクトリムシタケ  
フサハリタケ  
チョレイマイタケ  
カバノアナタケ  
メシマコブ  
クロムラサキハナビラタケ  
ワニスタケ  
ヤエヤマコメツキムシタケ  
ヤクシマセミタケ  
コカンバタケ  
ヨコバイタケ  
クモノオトガリツブタケ  
シモコシ  
バカマツタケ  
ニセマツタケ  
マツタケ  
シロマツタケモドキ  
マツタケモドキ

●情報不足 (DD)

ニンギョウタケ  
コササクレシロオニタケ  
アカハナビラタケ  
ナガエノヤグラタケ  
マツバハリタケ  
アキノアシナガイグチ  
クロカワ  
ヤマドリタケ  
ハマベダンゴタケ  
ハチマキイヌシメジ  
コゴメセミタケ  
チチブクチキムシタケ  
オグラムシタケ  
シロヒメサナギタケ  
カバイロチャダイゴケ  
エダウチホコリタケモドキ  
マンネンハリタケ  
ヒメタンポタケ  
ワカクサウラベニタケ

*Ramaria campestris* (K. Yokoy. & Sagara) R.H.Petersen  
*Sarcodon imbricatus* (L.) P.Karst.  
*Simblum sphaerocephalum* Schldtl.  
*Tulostoma squamosum* Pers.

21種

*Albatrellus ovinus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar  
*Cordyceps facis* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps ogurasanensis* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps rosea* Kobayasi & Shimizu  
*Creolophus cirrhatus* (Pers.) P.Karst.  
*Dendropolyporus umbellatus* (Pers.) Julich  
*Inonotus obliquus* (Ach. ex Pers.) Pilát  
*Inonotus sanghuang* Sheng H.Wu, T.Hatt.& Y.C.Dai  
*Ionomidotis irregularis* (Schwein.) E.J.Durand  
*Microporus ochrotinctus* (Berk. & M.A.Curtis) Kuntze  
*Ophiocordyceps elateridicola* (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Ophiocordyceps yakusimensis* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Piptoporus quercinus* (Schrad.) P.Karst.  
*Podonectrioides cicadellidicola* (Kobayasi & Shimizu) Kobayasi & Shimizu  
*Torrubiella globosa* Kobayasi & Shimizu  
*Tricholoma auratum* (Paulet) Gillet  
*Tricholoma bakamatsutake* Hongo  
*Tricholoma fulvocastaneum* Hongo  
*Tricholoma matsutake* (S.Ito & S.Imai) Singer  
*Tricholoma radicans* Hongo  
*Tricholoma robustum* (Alb. & Schwein.) Ricken

51種

*Albatrellus confluens* (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar  
*Amanita squarrosa* Nagas. & Hongo  
*Ascosparrassis shimizuensis* Kobayasi  
*Asterophora parasitica* (Bull.) Singer  
*Bankera fuligineoalba* (J.C.Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar  
*Boletellus longicollis* (Ces.) Pegler & T.W.K.Young  
*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod  
*Boletus edulis* Bull.  
*Bovista dryina* (Morgan) Demoulin  
*Clitocybe vittatipes* S.Ito & S.Imai  
*Cordyceps minuta* Kobayasi  
*Cordyceps nanatakiensis* Kobayasi & Shimizu  
*Cordyceps olivacea* Rick  
*Cordyceps pallidolivacea* Kobayasi & Shimizu  
*Cyathus badius* Kobayasi  
*Dendrosphaera eberhardtii* Pat.  
*Echinodontium tsugicola* (Henn. & Shirai) Imazeki  
*Elaphocordyceps delicatistipitata* (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora  
*Entoloma incanum* (Fr.) Hesler

エヒメウスバタケ  
クログキヤマタケ  
ネットアイアカヌメリガサ  
シロタモギタケ  
ヘゴノコウヤクタケ  
ムニンヌメリカラカサタケ  
ツクシタケ  
クサナギヒメタンポタケ  
トワダミドリクチキムシタケ  
トガリフカアミガサタケ  
タヌキノベニエフデ  
ツガマイタケ  
キイロクビオレタケ  
ウスイロヒメフトバリタケ  
ケラタケ  
ウスキキヌガサタケ  
ヒュウガサラタケ  
ツバヒラタケ  
ニカワショウロ  
コウボウフデ  
オオズキンカブリ  
ホンショウロ  
ツチグリカタカワタケ  
キビノムシタケモドキ  
トライグチ  
オガサワラクモタケ  
シロトガリクモタケ  
ケシボウズタケ  
アラナミケシボウズタケ  
ナガエノホコリタケ  
ウネミケシボウズタケ  
キノオオフクロタケ

*Hydnochaete tabacina* (Berk. & M.A.Curtis ex Fr.) Ryvarden  
*Hygrocybe hahashimensis* (Hongo) Hongo  
*Hygrocybe hypohaemacta* var. *boninensis* (Hongo) Hongo  
*Hypsizygus ulmarius* (Bull.) Redhead  
*Leptocorticium cyatheae* (S.Ito & S.Imai) Hjortstam & Ryvarden  
*Limacella olivaceobrunnea* Hongo  
*Lysurus gardneri* Berk.  
*Metacordyceps kusanagiensis* (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.H.Sung & Spatafora  
*Metacordyceps pseudoatrovirens* (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.-H.Sung & Spatafora  
*Morchella patula* var. *semilibera* (DC.) S.Imai  
*Mutinus elegans* (Mont.) E.Fisch.  
*Oligoporus obductus* (Berk.) Gilb. & Ryvarden  
*Ophiocordyceps asyuensis* (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Ophiocordyceps carabidicola* (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora  
*Ophiocordyceps gryllotalpae* Petch  
*Phallus luteus* (Liou & L. Hwang) T. Kasuya  
*Phillipsia dochmia* (Berk. & M.A.Curtis) Seaver  
*Pleurotus dryinus* (Pers.) P.Kumm.  
*Protuberella borealis* (S.Imai) S.Imai & Kawam.  
*Pseudotulostoma japonicum* (Kawam.) I.Asai, H.Sato & Nara  
*Ptychoverpa bohemica* (Krombh.) Boud.  
*Rhizopogon luteolus* Fr.  
*Scleroderma polyrhizum* (J.F.Gmel.) Pers.  
*Shimizuomyces kibianus* Kobayasi & Shimizu  
*Strobilomyces mirandus* Corner  
*Torrubiella albolanata* Petch  
*Torrubiella farinacea* Kobayasi & Shimizu  
*Tulostoma brumale* Pers.  
*Tulostoma fimbriatum* Fr. var. *fimbriatum*  
*Tulostoma fimbriatum* var. *campestre* (Morgan) G.Moreno  
*Tulostoma striatum* G.Cunn.  
*Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—