

石川県地震概況（令和6年2月）

令和6年3月11日
金沢地方気象台

1. 概況

令和6年（2024年）2月に石川県内の震度観測点で震度1以上を観測した地震は146回（先月1547回）で、そのうち144回は令和6年能登半島地震の震源域（図の領域a）で発生しました。

石川県能登地方では、1月1日にM7.6の地震が発生し、地震活動が活発な状態が継続しています。（令和6年2月 地震防災メモ②を参照）。




図1 令和6年（2024年）2月の深さ30km以浅、M0.5以上の地震の震央分布図
地殻内で発生した地震のみ表示している。

図の茶色線は地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。
1などの数字は4項「震度1以上を観測した地震の表」の地震を示す。
この資料は速報であり、後日の調査により修正することがあります。

2. 過去1年間に石川県内で震度1以上を観測した地震の震度別回数表

年	2023年										2024年		合計
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
震度1	12	9	70	8	8	8	8	9	4	8	938	97	1179
震度2	1	1	35	7	3	2	4	2	1	1	388	35	480
震度3	3	1	10	1	2	0	1	0	0	0	158	11	187
震度4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	46	3	54
震度5弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
震度5強	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9
震度6弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
震度6強	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
震度7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
合計	16	11	122	16	13	10	13	11	5	9	1547	146	1919


3. 令和6年（2024年）2月に石川県内で震度1以上を観測した地震の震央と震度分布図 ※令和6年能登半島地震の震源域（領域a）の地震活動については最大震度3以上の震度分布図のみ掲載。

震度1以上の地震については気象庁HP「震度データベース検索」※を参照


※ <https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html>




2. 2月1日02時04分 石川県能登地方
深さ 5km M 3.4 (能登地方)




5 2月1日08時07分 石川県能登地方
深さ 12km M 4.5 (石川県周辺)




14. 2月2日01時45分 石川県能登地方
深さ 10km M 4.1 (石川県周辺)




25. 2月4日01時16分 石川県能登地方
深さ 12km M 4.1 (能登地方)




37. 2月6日11時56分 石川県能登地方
深さ 10km M 4.1 (石川県周辺)




39. 2月7日06時08分 佐渡付近
深さ 20km M 5.2 (石川県周辺)




65. 2月11日12時35分 石川県能登地方
深さ 15km M 4.7 (石川県周辺)




81. 2月14日10時32分 石川県能登地方
深さ 11km M 4.5 (石川県周辺)




83. 2月14日15時29分 京都府南部
深さ 12km M 4.4 (広域)




90. 2月15日15時29分 新潟県上中越沖
深さ 16km M 5.0 (石川県周辺)




98. 2月17日06時23分 石川県能登地方
深さ 11km M 3.5 (能登地方)



108. 2月18日19時47分 福井県嶺北
深さ 4km M 3.4 (石川県周辺)




117. 2月21日11時34分 石川県能登地方
深さ 13km M 3.3 (能登地方)



130. 2月27日14時10分 石川県能登地方
深さ 6km M 2.9 (能登地方)



131. 2月27日14時19分 石川県能登地方
深さ 6km M 3.0 (能登地方)



140. 2月28日16時14分 石川県能登地方
深さ 5km M 3.8 (能登地方)

4. 令和6年(2024年)2月に石川県内で震度1以上を観測した地震の表

番号	地震の発生日時 各地の震度	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模
1	2月1日01時55分 震度1：志賀町富来領家町	石川県能登地方	37° 09.6' N	136° 44.5' E	4 km	M 2.1
2	2月1日02時04分 震度3：志賀町香能* 震度2：志賀町富来領家町 震度1：中能登町能登部下*	石川県能登地方	37° 09.7' N	136° 42.3' E	5 km	M 3.4
3	2月1日05時35分 震度1：輪島市鳳至町, 輪島市河井町*	石川県能登地方	37° 21.8' N	136° 57.5' E	11 km	M 2.7
4	2月1日05時50分 震度1：志賀町香能*	石川県西方沖	37° 03.6' N	136° 37.7' E	7 km	M 3.1
5	2月1日08時07分 震度3：七尾市能登島向田町*, 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 輪島市門前町走出*, 穴水町大町* 震度2：七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 珠洲市正院町*, 志賀町富来領家町, 志賀町香能*, 中能登町末坂*, 能登町宇出津, 能登町柳田*, 能登町松波* 震度1：輪島市舳倉島, 珠洲市三崎町, 羽咋市柳田町, 志賀町末吉千古*, 宝達志水町子浦*, 宝達志水町今浜*, 中能登町能登部下*, 金沢市西念, 金沢市弥生*, 小松市小馬出町, 小松市向本折町*, 加賀市大聖寺南町*, 津幡町加賀爪, 内灘町大学*, かほく市浜北*, かほく市宇野気*, かほく市高松*, 白山市別宮町*, 白山市倉光*, 白山市鶴来本町*, 白山市河内町口直海*, 能美市中町*, 能美市来丸町*, 能美市寺井町*	石川県能登地方	37° 20.6' N	136° 46.6' E	12 km	M 4.5
6	2月1日08時47分 震度2：輪島市鳳至町 震度1：輪島市河井町*	石川県能登地方	37° 23.1' N	136° 53.5' E	6 km	M 2.3
7	2月1日10時30分 震度1：珠洲市正院町*	石川県能登地方	37° 27.7' N	137° 12.7' E	13 km	M 2.5
8	2月1日11時39分 震度1：志賀町富来領家町, 志賀町香能*	石川県能登地方	37° 09.7' N	136° 42.5' E	6 km	M 2.7

9	2月1日11時47分	石川県能登地方	37° 21.4' N	137° 05.3' E	10 km	M 2.9
	震度1 : 輪島市鳳至町, 能登町宇出津					
10	2月1日12時26分	石川県能登地方	37° 22.1' N	136° 51.9' E	ごく浅い	M 2.1
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *					
11	2月1日13時43分	石川県西方沖	36° 59.7' N	136° 25.9' E	11 km	M 4.0
	震度2 : 志賀町香能 *					
	震度1 : 羽咋市柳田町, 宝達志水町子浦 *, 宝達志水町今浜 *, 津幡町加賀爪, かほく市浜北 *, かほく市宇野気 *					
12	2月1日14時10分	佐渡付近	37° 55.3' N	137° 45.9' E	25 km	M 3.9
	震度1 : 輪島市舳倉島, 珠洲市正院町 *					
13	2月1日17時40分	石川県能登地方	37° 22.6' N	137° 09.1' E	12 km	M 2.9
	震度1 : 珠洲市大谷町 *, 能登町柳田 *, 能登町松波 *					
14	2月2日01時45分	石川県能登地方	37° 13.4' N	136° 53.1' E	10 km	M 4.1
	震度3 : 穴水町大町 *					
	震度2 : 七尾市能登島向田町 *, 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出 *, 志賀町富来領家町					
	震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町 *, 七尾市垣吉町 *, 輪島市河井町 *, 珠洲市正院町 *, 羽咋市柳田町, 志賀町香能 *, 志賀町末吉千古 *, 能登町宇出津, 能登町松波 *, 小松市小馬出町, 加賀市大聖寺南町 *, 能美市来丸町 *					
15	2月2日02時58分	石川県能登地方	37° 13.4' N	136° 53.1' E	10 km	M 2.6
	震度1 : 穴水町大町 *					
16	2月2日11時58分	石川県能登地方	37° 10.7' N	136° 50.1' E	11 km	M 2.8
	震度1 : 穴水町大町 *					
17	2月2日14時40分	石川県能登地方	37° 13.7' N	136° 51.0' E	9 km	M 3.0
	震度2 : 穴水町大町 *					
18	2月2日20時50分	能登半島沖	37° 34.1' N	137° 21.7' E	8 km	M 3.4
	震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市正院町 *, 珠洲市大谷町 *					
19	2月3日00時20分	石川県能登地方	37° 10.0' N	136° 46.3' E	10 km	M 3.3
	震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *, 穴水町大町 *					
20	2月3日03時16分	石川県能登地方	37° 27.1' N	137° 08.9' E	9 km	M 2.6
	震度1 : 珠洲市大谷町 *					
21	2月3日05時13分	能登半島沖	37° 15.1' N	136° 41.5' E	8 km	M 3.7
	震度2 : 輪島市門前町走出 *, 志賀町香能 *					
	震度1 : 七尾市能登島向田町 *, 輪島市鳳至町, 志賀町富来領家町, 志賀町末吉千古 *, 穴水町大町 *, 中能登町能登部下 *					
22	2月3日10時59分	石川県能登地方	37° 17.0' N	136° 45.5' E	12 km	M 3.5
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出 *, 穴水町大町 *					
23	2月3日16時54分	石川県能登地方	37° 31.5' N	137° 15.1' E	11 km	M 2.9
	震度1 : 珠洲市正院町 *, 珠洲市大谷町 *					
24	2月3日22時09分	能登半島沖	37° 07.0' N	136° 39.2' E	10 km	M 3.7
	震度2 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *, 志賀町末吉千古 *, 中能登町能登部下 *					
	震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市垣吉町 *, 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出 *, 羽咋市柳田町, 穴水町大町 *, 宝達志水町子浦 *, 宝達志水町今浜 *, 中能登町末坂 *					
25	2月4日01時16分	石川県能登地方	37° 27.9' N	137° 15.2' E	12 km	M 4.1
	震度3 : 珠洲市三崎町, 珠洲市正院町 *					
	震度2 : 珠洲市大谷町 *, 能登町松波 *					
	震度1 : 輪島市鳳至町, 能登町宇出津, 能登町柳田 *					
26	2月4日03時46分	能登半島沖	37° 09.1' N	136° 39.7' E	9 km	M 2.6
	震度1 : 志賀町香能 *					

27	2月4日06時43分	能登半島沖	37° 11.3' N	136° 40.8' E	10 km	M 3.9
震度2 : 輪島市鳳至町, 志賀町香能*						
震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市垣吉町*, 輪島市河井町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 志賀町末吉千古*, 穴水町大町*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下*						
28	2月4日16時57分	石川県能登地方	37° 22.8' N	136° 51.5' E	10 km	M 2.8
震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*						
29	2月4日18時53分	石川県能登地方	37° 09.3' N	136° 42.0' E	6 km	M 2.7
震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能*						
30	2月4日19時00分	石川県能登地方	37° 20.8' N	136° 49.7' E	7 km	M 2.4
震度1 : 輪島市鳳至町						
31	2月5日00時57分	石川県能登地方	37° 15.8' N	136° 50.5' E	12 km	M 3.6
震度2 : 輪島市門前町走出*, 穴水町大町*						
震度1 : 輪島市鳳至町, 志賀町富来領家町						
32	2月5日03時29分	能登半島沖	37° 08.5' N	136° 43.3' E	5 km	M 2.0
震度2 : 志賀町富来領家町						
33	2月5日07時09分	能登半島沖	37° 32.4' N	137° 08.6' E	9 km	M 1.8
震度1 : 珠洲市大谷町*						
34	2月5日09時25分	石川県能登地方	37° 11.8' N	136° 41.7' E	7 km	M 2.7
震度1 : 志賀町香能*						
35	2月5日11時38分	石川県西方沖	37° 00.1' N	136° 25.5' E	12 km	M 4.0
震度2 : かほく市浜北*						
震度1 : 羽咋市柳田町, 志賀町香能*, 宝達志水町子浦*, 宝達志水町今浜*, 中能登町能登部下*, 津幡町加賀爪, かほく市宇野気*, かほく市高松*						
36	2月6日02時23分	石川県能登地方	37° 13.2' N	136° 53.4' E	10 km	M 3.2
震度2 : 穴水町大町*						
37	2月6日11時56分	石川県能登地方	37° 11.8' N	136° 50.5' E	10 km	M 4.1
震度3 : 七尾市能登島向田町*, 穴水町大町*						
震度2 : 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町						
震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 輪島市河井町*, 羽咋市柳田町, 志賀町香能*, 志賀町末吉千古*, 宝達志水町子浦*, 能登町宇出津, 能登町松波*, 小松市小馬出町, 加賀市大聖寺南町*, 能美市来丸町*						
38	2月7日00時17分	石川県能登地方	37° 23.6' N	136° 53.6' E	ごく浅い	M 2.1
震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*						
39	2月7日06時08分	佐渡付近	37° 43.9' N	137° 35.0' E	20 km	M 5.2
震度4 : 志賀町富来領家町						
震度3 : 七尾市本府中町, 七尾市垣吉町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市舳倉島, 輪島市鳳至町, 珠洲市正院町*, 志賀町香能*, 宝達志水町子浦*, 宝達志水町今浜*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下*, 能登町松波*, かほく市高松*						
震度2 : 七尾市袖ヶ江町*, 輪島市河井町*, 輪島市門前町走出*, 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町*, 羽咋市柳田町, 志賀町末吉千古*, 穴水町大町*, 能登町宇出津, 能登町柳田*, 金沢市西念, 小松市小馬出町, 小松市向本折町*, 加賀市大聖寺南町*, 津幡町加賀爪, 内灘町大学*, かほく市浜北*, かほく市宇野気*, 白山市美川浜町*, 能美市中町*						
震度1 : 金沢市弥生*, 加賀市直下町, 川北町壱屋*, 白山市倉光*, 能美市来丸町*, 能美市寺井町*, 野々市市三納*						
40	2月7日07時17分	石川県能登地方	37° 11.7' N	136° 41.3' E	6 km	M 2.7
震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能*						
41	2月7日07時47分	石川県能登地方	37° 27.9' N	137° 07.5' E	11 km	M 3.2
震度1 : 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*						

42	2月7日11時15分	石川県能登地方	37° 12.2' N	136° 48.5' E	9 km	M 3.1
	震度2 : 穴水町大町 * 震度1 : 七尾市能登島向田町 *, 輪島市門前町走出 *, 志賀町富来領家町					
43	2月7日17時16分	石川県能登地方	37° 27.9' N	137° 07.4' E	11 km	M 3.4
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *, 珠洲市大谷町 *, 能登町柳田 *					
44	2月7日18時44分	石川県能登地方	37° 14.8' N	136° 45.4' E	9 km	M 3.1
	震度1 : 輪島市門前町走出 *, 志賀町香能 *, 穴水町大町 *					
45	2月7日23時24分	石川県能登地方	37° 09.0' N	136° 43.7' E	4 km	M 2.0
	震度1 : 志賀町富来領家町					
46	2月8日00時45分	石川県能登地方	37° 12.7' N	136° 43.9' E	11 km	M 3.3
	震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *, 穴水町大町 *					
47	2月8日00時55分	石川県能登地方	37° 24.3' N	136° 54.0' E	7 km	M 2.0
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *					
48	2月8日01時13分	石川県西方沖	36° 59.7' N	136° 25.4' E	13 km	M 3.8
	震度1 : 羽咋市柳田町, 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *					
49	2月8日01時25分	石川県能登地方	37° 13.5' N	136° 42.4' E	4 km	M 3.1
	震度1 : 志賀町香能 *					
50	2月8日06時38分	能登半島沖	37° 08.2' N	136° 41.4' E	7 km	M 2.0
	震度1 : 志賀町香能 *					
51	2月8日21時49分	石川県能登地方	37° 23.1' N	136° 56.9' E	9 km	M 3.3
	震度2 : 輪島市鳳至町 震度1 : 輪島市河井町 *					
52	2月9日04時36分	石川県能登地方	37° 25.5' N	137° 03.8' E	8 km	M 2.7
	震度1 : 輪島市鳳至町					
53	2月9日05時52分	石川県能登地方	37° 13.2' N	136° 51.6' E	9 km	M 2.2
	震度1 : 穴水町大町 *					
54	2月9日09時30分	能登半島沖	37° 06.6' N	136° 39.2' E	6 km	M 3.0
	震度2 : 志賀町香能 *					
55	2月9日11時58分	石川県能登地方	37° 19.8' N	136° 50.2' E	7 km	M 3.1
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *					
56	2月9日18時50分	石川県能登地方	37° 21.7' N	136° 52.5' E	8 km	M 2.9
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *					
57	2月10日04時58分	石川県能登地方	37° 20.5' N	136° 58.7' E	12 km	M 3.1
	震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *, 穴水町大町 *					
58	2月10日05時18分	能登半島沖	37° 34.5' N	137° 24.3' E	12 km	M 4.1
	震度2 : 珠洲市正院町 * 震度1 : 七尾市本府中町, 輪島市鳳至町, 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町 *, 能登町松波 *					
59	2月10日07時48分	石川県能登地方	37° 09.7' N	136° 41.1' E	3 km	M 2.1
	震度2 : 志賀町香能 *					
60	2月10日10時21分	能登半島沖	37° 08.3' N	136° 43.2' E	5 km	M 2.2
	震度2 : 志賀町富来領家町					
61	2月10日16時09分	能登半島沖	37° 10.3' N	136° 39.0' E	4 km	M 2.5
	震度2 : 志賀町香能 *					
62	2月10日17時16分	石川県能登地方	37° 11.1' N	136° 42.6' E	3 km	M 2.7
	震度2 : 志賀町香能 * 震度1 : 志賀町富来領家町					
63	2月10日21時59分	石川県能登地方	37° 09.4' N	136° 42.8' E	5 km	M 2.2
	震度1 : 志賀町富来領家町					

64	2月11日00時34分	新潟県上中越沖	37° 37.7' N	137° 34.6' E	16 km	M 4.1
震度2 : 七尾市本府中町 震度1 : 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市舳倉島, 輪島市鳳至町, 珠洲市正院町*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下*						
65	2月11日12時35分	石川県能登地方	37° 26.0' N	137° 10.6' E	15 km	M 4.7
震度4 : 珠洲市三崎町, 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 能登町柳田*, 能登町松波* 震度3 : 七尾市能登島向田町*, 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 輪島市門前町走出*, 能登町宇出津 震度2 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 輪島市舳倉島, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*, 宝達志水町子浦*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下* 震度1 : 羽咋市柳田町, 志賀町香能*, 志賀町末吉千古*, 宝達志水町今浜*, 金沢市西念, 金沢市弥生*, 小松市小馬出町, 小松市向本折町*, 加賀市直下町, 加賀市大聖寺南町*, 津幡町加賀爪, 内灘町大学*, かほく市浜北*, かほく市宇野気*, かほく市高松*, 白山市別宮町*, 白山市美川浜町*, 白山市鶴来本町*, 白山市河内町口直海*, 能美市中町*, 能美市来丸町*						
66	2月11日18時18分	石川県能登地方	37° 25.8' N	137° 10.1' E	14 km	M 3.3
震度1 : 輪島市鳳至町, 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 能登町宇出津, 能登町柳田*, 能登町松波*						
67	2月11日18時35分	新潟県上中越沖	37° 41.6' N	137° 34.8' E	19 km	M 4.2
震度2 : 輪島市舳倉島 震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市能登島向田町*, 輪島市鳳至町, 珠洲市正院町*, 志賀町富来領家町, 能登町松波*						
68	2月11日23時26分	石川県能登地方	37° 09.9' N	136° 41.4' E	4 km	M 3.2
震度2 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能* 震度1 : 輪島市鳳至町						
69	2月11日23時48分	能登半島沖	37° 17.0' N	136° 41.5' E	10 km	M 3.9
震度2 : 七尾市能登島向田町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町香能* 震度1 : 七尾市本府中町, 輪島市舳倉島, 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 志賀町富来領家町, 志賀町末吉千古*, 穴水町大町*, 中能登町能登部下*, 小松市小馬出町						
70	2月12日04時12分	石川県能登地方	37° 22.3' N	136° 58.7' E	7 km	M 2.6
震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*						
71	2月12日04時23分	能登半島沖	37° 33.2' N	137° 21.3' E	12 km	M 3.7
震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市正院町*						
72	2月12日06時40分	石川県能登地方	37° 22.1' N	136° 58.7' E	7 km	M 2.7
震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*						
73	2月12日13時26分	石川県能登地方	37° 21.7' N	136° 52.0' E	8 km	M 3.1
震度2 : 輪島市鳳至町 震度1 : 七尾市能登島向田町*, 輪島市河井町*, 穴水町大町*						
74	2月12日19時35分	能登半島沖	37° 09.2' N	136° 39.2' E	8 km	M 3.4
震度2 : 志賀町香能* 震度1 : 七尾市能登島向田町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*						
75	2月12日19時37分	石川県能登地方	37° 29.1' N	137° 15.2' E	11 km	M 2.9
震度1 : 珠洲市正院町*						
76	2月12日20時34分	石川県能登地方	37° 19.0' N	136° 52.1' E	10 km	M 2.8
震度1 : 輪島市鳳至町						
77	2月14日00時01分	石川県能登地方	37° 24.9' N	137° 09.4' E	10 km	M 3.2
震度1 : 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 能登町松波*						
78	2月14日01時00分	石川県能登地方	37° 12.3' N	136° 48.2' E	7 km	M 3.1
震度1 : 志賀町富来領家町, 穴水町大町*						
79	2月14日02時05分	石川県能登地方	37° 26.2' N	137° 11.5' E	15 km	M 2.8
震度1 : 珠洲市正院町*						

80	2月14日02時13分	石川県能登地方	37° 27.8' N	137° 16.0' E	13 km	M 3.2
震度1 : 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 能登町松波*						
81	2月14日10時32分	石川県能登地方	37° 12.9' N	136° 47.1' E	11 km	M 4.5
震度4 : 穴水町大町*						
震度3 : 七尾市垣吉町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 志賀町香能*						
震度2 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 羽咋市柳田町, 志賀町末吉千古*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下*, 能登町宇出津, 能登町松波*						
震度1 : 輪島市舩倉島, 珠洲市三崎町, 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 宝達志水町子浦*, 宝達志水町今浜*, 能登町柳田*, 小松市小馬出町, 小松市向本折町*, 加賀市大聖寺南町*, かほく市宇野気*, かほく市高松*, 白山市別宮町*, 能美市来丸町*						
82	2月14日15時15分	石川県能登地方	37° 12.4' N	136° 43.7' E	6 km	M 2.8
震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能*						
83	2月14日15時29分	京都府南部	35° 03.2' N	135° 33.3' E	12 km	M 4.4
震度1 : 小松市小馬出町						
84	2月14日15時34分	能登半島沖	37° 21.5' N	136° 43.6' E	8 km	M 4.1
震度2 : 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出*						
震度1 : 七尾市本府中町, 輪島市河井町*, 珠洲市大谷町*, 志賀町富来領家町, 志賀町香能*, 穴水町大町*, 能登町宇出津						
85	2月14日21時48分	石川県能登地方	37° 25.2' N	137° 09.6' E	7 km	M 3.1
震度1 : 輪島市鳳至町, 珠洲市正院町*, 珠洲市大谷町*, 能登町宇出津, 能登町柳田*, 能登町松波*						
86	2月15日00時59分	石川県能登地方	37° 12.8' N	136° 48.3' E	7 km	M 3.2
震度1 : 七尾市袖ヶ江町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*						
87	2月15日11時49分	石川県能登地方	37° 13.9' N	136° 48.3' E	8 km	M 3.2
震度1 : 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*						
88	2月15日12時48分	佐渡付近	37° 52.8' N	137° 45.4' E	21 km	M 4.9
震度2 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市舩倉島, 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 輪島市門前町走出*, 珠洲市正院町*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*, 中能登町末坂*, 能登町宇出津, 能登町松波*						
震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町*, 志賀町香能*, 志賀町末吉千古*, 宝達志水町子浦*, 中能登町能登部下*, 能登町柳田*						
89	2月15日14時22分	石川県能登地方	37° 12.1' N	136° 50.1' E	11 km	M 3.2
震度2 : 穴水町大町*						
震度1 : 志賀町富来領家町						
90	2月15日15時29分	新潟県上中越沖	37° 33.2' N	137° 37.0' E	16 km	M 5.0
震度3 : 珠洲市正院町*						
震度2 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市舩倉島, 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出*, 珠洲市三崎町, 志賀町富来領家町, 志賀町末吉千古*, 宝達志水町子浦*, 宝達志水町今浜*, 中能登町末坂*, 中能登町能登部下*, 能登町宇出津, 能登町松波*, かほく市浜北*, かほく市高松*						
震度1 : 輪島市河井町*, 珠洲市大谷町*, 羽咋市柳田町, 志賀町香能*, 穴水町大町*, 能登町柳田*, 金沢市西念, 津幡町加賀爪, 内灘町大学*, かほく市宇野気*, 能美市来丸町*						
91	2月15日19時27分	新潟県上中越沖	37° 33.1' N	137° 37.2' E	16 km	M 3.5
震度1 : 珠洲市正院町*						
92	2月15日20時00分	新潟県上中越沖	37° 33.4' N	137° 37.0' E	17 km	M 4.3
震度2 : 七尾市本府中町, 珠洲市正院町*, 中能登町能登部下*, 能登町松波*						
震度1 : 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市垣吉町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市舩倉島, 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出*, 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町*, 志賀町富来領家町, 志賀町末吉千古*, 穴水町大町*, 宝達志水町子浦*, 中能登町末坂*, 能登町宇出津, かほく市高松*						
93	2月16日01時56分	石川県能登地方	37° 09.6' N	136° 42.4' E	5 km	M 2.4

			震度1 : 志賀町香能 *				
94	2月16日06時46分	能登半島沖	37° 08.5' N	136° 43.5' E	7 km	M 3.1	
			震度2 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *				
95	2月16日12時11分	石川県能登地方	37° 08.7' N	136° 44.9' E	4 km	M 1.7	
			震度1 : 志賀町富来領家町				
96	2月16日17時49分	石川県能登地方	37° 27.7' N	137° 13.0' E	14 km	M 2.9	
			震度2 : 珠洲市正院町 *				
			震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町 *				
97	2月16日22時29分	能登半島沖	37° 07.7' N	136° 41.1' E	9 km	M 3.1	
			震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *				
98	2月17日06時23分	石川県能登地方	37° 11.7' N	136° 50.4' E	11 km	M 3.5	
			震度3 : 穴水町大町 *				
			震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市能登島向田町 *, 輪島市鳳至町, 輪島市門前町走出 *, 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *				
99	2月17日07時14分	石川県能登地方	37° 11.7' N	136° 50.2' E	11 km	M 3.4	
			震度2 : 穴水町大町 *				
			震度1 : 七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町 *, 七尾市能登島向田町 *, 輪島市門前町走出 *, 志賀町富来領家町				
100	2月17日12時24分	石川県能登地方	37° 09.9' N	136° 43.3' E	5 km	M 2.8	
			震度1 : 志賀町富来領家町, 志賀町香能 *				
101	2月17日12時34分	石川県能登地方	37° 19.2' N	136° 56.7' E	12 km	M 3.0	
			震度1 : 輪島市鳳至町				
102	2月18日00時00分	石川県能登地方	37° 23.6' N	136° 52.1' E	7 km	M 2.4	
			震度2 : 輪島市鳳至町				
			震度1 : 輪島市河井町 *				
103	2月18日00時01分	石川県能登地方	37° 23.0' N	136° 52.8' E	7 km	M 1.8	
			震度1 : 輪島市鳳至町				
104	2月18日00時09分	石川県能登地方	37° 23.7' N	136° 52.8' E	6 km	M 2.3	
			震度2 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *				
105	2月18日00時45分	石川県能登地方	37° 23.4' N	136° 52.8' E	ごく浅い	M 1.9	
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町 *				
106	2月18日03時23分	石川県能登地方	37° 11.3' N	136° 42.2' E	4 km	M 2.1	
			震度1 : 志賀町香能 *				
107	2月18日17時09分	石川県能登地方	37° 09.7' N	136° 44.4' E	5 km	M 2.0	
			震度1 : 志賀町富来領家町				
108	2月18日19時47分	福井県嶺北	36° 02.5' N	136° 43.5' E	4 km	M 3.4	
			震度1 : 白山市白峰 *				
109	2月19日03時57分	石川県能登地方	37° 12.2' N	136° 42.9' E	8 km	M 3.0	
			震度1 : 志賀町香能 *				
110	2月19日13時36分	石川県能登地方	37° 09.0' N	136° 44.4' E	3 km	M 1.9	
			震度1 : 志賀町富来領家町				
111	2月19日18時28分	新潟県上中越沖	37° 33.3' N	137° 36.9' E	17 km	M 3.4	
			震度1 : 珠洲市正院町 *				
112	2月20日06時33分	石川県能登地方	37° 14.6' N	136° 53.2' E	11 km	M 2.6	
			震度1 : 穴水町大町 *				
113	2月20日13時40分	石川県能登地方	37° 15.3' N	136° 44.7' E	8 km	M 2.8	
			震度1 : 輪島市門前町走出 *, 穴水町大町 *				
114	2月20日15時30分	石川県能登地方	37° 09.7' N	136° 52.1' E	11 km	M 3.0	

			震度1 : 七尾市能登島向田町*, 穴水町大町*			
115	2月20日21時19分	石川県能登地方	37° 10.3' N	136° 42.2' E	6 km	M 2.9
			震度2 : 志賀町香能*			
			震度1 : 志賀町富来領家町			
116	2月21日03時58分	石川県能登地方	37° 31.4' N	137° 15.2' E	11 km	M 3.4
	2月21日03時58分	能登半島沖	37° 32.1' N	137° 14.9' E	11 km	M 2.6
			震度2 : 珠洲市正院町*			
			震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町*, 能登町松波*			
117	2月21日11時34分	石川県能登地方	37° 28.8' N	137° 17.8' E	13 km	M 3.3
			震度3 : 珠洲市正院町*			
			震度1 : 珠洲市三崎町, 珠洲市大谷町*, 能登町松波*			
118	2月21日19時24分	石川県能登地方	37° 10.3' N	136° 41.2' E	3 km	M 2.1
			震度1 : 志賀町香能*			
119	2月21日22時32分	石川県能登地方	37° 29.2' N	136° 13.1' E	9 km	M 2.7
			震度1 : 珠洲市大谷町*			
120	2月22日18時55分	能登半島沖	37° 30.8' N	137° 09.5' E	7 km	M 2.1
			震度1 : 珠洲市大谷町*			
121	2月25日11時30分	能登半島沖	37° 09.4' N	136° 40.3' E	3 km	M 1.5
			震度1 : 志賀町香能*			
122	2月25日13時41分	石川県能登地方	37° 20.9' N	136° 52.7' E	ごく浅い	M 2.3
			震度1 : 輪島市鳳至町			
123	2月25日18時27分	石川県能登地方	37° 22.3' N	136° 54.4' E	8 km	M 2.6
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
124	2月25日23時47分	石川県能登地方	37° 21.3' N	136° 52.5' E	6 km	M 2.4
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
125	2月26日01時37分	能登半島沖	37° 25.4' N	136° 53.2' E	10 km	M 1.6
			震度1 : 輪島市鳳至町			
126	2月26日03時39分	石川県能登地方	37° 27.7' N	137° 10.1' E	12 km	M 3.1
			震度1 : 珠洲市正院町*, 穴水町大町*			
127	2月26日14時29分	石川県能登地方	37° 21.5' N	136° 59.8' E	10 km	M 3.0
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*, 穴水町大町*			
128	2月27日03時17分	石川県能登地方	37° 27.3' N	137° 10.8' E	13 km	M 2.7
			震度1 : 珠洲市正院町*			
129	2月27日13時09分	石川県能登地方	37° 20.0' N	136° 46.3' E	10 km	M 3.0
			震度1 : 輪島市鳳至町			
130	2月27日14時10分	石川県能登地方	37° 23.1' N	136° 53.3' E	6 km	M 2.9
			震度3 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
131	2月27日14時19分	石川県能登地方	37° 22.9' N	136° 53.2' E	6 km	M 3.0
			震度3 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
132	2月27日17時35分	石川県能登地方	37° 24.2' N	136° 54.4' E	7 km	M 1.7
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
133	2月27日20時27分	石川県能登地方	37° 22.7' N	136° 54.1' E	ごく浅い	M 1.6
			震度1 : 輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
134	2月27日21時00分	石川県能登地方	37° 24.0' N	136° 54.2' E	7 km	M 1.4
			震度1 : 輪島市河井町*			
135	2月27日22時05分	石川県能登地方	37° 24.9' N	136° 53.9' E	8 km	M 1.9
			震度1 : 輪島市河井町*			
136	2月27日23時15分	石川県能登地方	37° 24.3' N	136° 52.0' E	8 km	M 1.5

			震度1：輪島市鳳至町			
137	2月27日23時58分	石川県能登地方	37° 24.4' N	136° 53.7' E	5 km	M 2.0
			震度1：輪島市河井町*			
138	2月28日05時54分	石川県能登地方	37° 23.3' N	137° 00.1' E	7 km	M 2.7
			震度1：輪島市鳳至町			
139	2月28日07時09分	石川県能登地方	37° 18.5' N	136° 59.1' E	9 km	M 2.6
			震度1：穴水町大町*			
140	2月28日16時14分	石川県能登地方	37° 23.3' N	136° 52.3' E	5 km	M 3.8
			震度3：輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
			震度1：七尾市本府中町, 七尾市袖ヶ江町*, 七尾市能登島向田町*, 輪島市門前町走出*, 志賀町富来領家町, 穴水町大町*, 能登町宇出津			
141	2月28日16時41分	石川県能登地方	37° 23.8' N	136° 52.6' E	7 km	M 2.1
			震度1：輪島市鳳至町			
142	2月28日16時43分	石川県能登地方	37° 22.8' N	136° 53.7' E	ごく浅い	M 2.0
			震度1：輪島市鳳至町, 輪島市河井町*			
143	2月28日22時59分	石川県能登地方	37° 28.8' N	137° 15.0' E	10 km	M 2.7
			震度1：珠洲市正院町*			
144	2月29日10時37分	石川県能登地方	37° 12.9' N	136° 48.4' E	10 km	M 2.9
			震度1：穴水町大町*			
145	2月29日15時49分	石川県能登地方	37° 08.9' N	136° 44.1' E	1 km	M 1.5
			震度1：志賀町富来領家町			
146	2月29日23時52分	石川県能登地方	37° 21.3' N	136° 56.2' E	10 km	M 3.1
			震度1：穴水町大町*			

石川県で震度1以上を観測した地震について、石川県内の各地の震度を掲載しています。

*の付いた観測点は石川県または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点、他は気象庁の観測点です。

116の地震は、近接した地域で地震が連続して発生したため、震度を分離できませんでした。

この資料は速報であり、後日の調査により修正することがあります。

※この資料に関する問い合わせ先 金沢地方気象台 地震担当 電話番号 076-260-1462

金沢地方気象台ホームページにも掲載しています。 <https://www.data.jma.go.jp/kanazawa/shosai/siryou.html>

「トップページ」>「気象台の刊行物・観測統計資料」>「農業気象速報・気象概況・地震概況・気象年報」から閲覧できます。

※本資料中のデータについて

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています

珠洲市飯田港内で津波・潮位観測を開始しました

「令和6年能登半島地震」の影響により、能登半島北部の津波観測点「輪島港」（港湾局所管）及び「珠洲市長橋」（気象庁所管）の観測データに欠測が生じていました。

「珠洲市長橋」は地盤隆起の影響のため現地での観測の継続が当面困難なことから、周辺での観測を早期に再開するため、気象庁及び港湾局職員を珠洲市飯田港へ派遣し、新たに臨時的津波観測装置「機動型津波観測装置」を設置し、2月9日（金）17時から、津波・潮位の監視への活用を開始しました。


本観測点の地点名は「珠洲市飯田」として取り扱います。

また、「輪島港」では、同港内に臨時的津波観測装置を設置し、1月8日（月）12時から津波の観測を、1月16日（火）15時から津波に加えて潮位の観測を再開しております。

- 「珠洲市飯田」や「輪島港」などの「潮位観測情報」は以下のページで確認できます。
<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#10/37.455/137.225/&contents=tidelevel>



電波式津波計の調整の様子



設置イメージ図

【重要事項】

- 最大震度5弱程度以上の地震が発生する可能性は徐々に低くなっているものの地震活動は依然として活発な状態。

【防災事項】

- 1月1日に発生したM7.6の地震により揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているので、復旧活動などを行う場合には今後の地震活動や降雨・降雪の状況に十分注意。やむを得ない事情が無い限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図る。
- 地震は海域でも発生しており、大きな地震が発生した場合は津波が発生することがあるので、避難経路の確認などの備えも重要。
- 一連の活発な地震活動は当面継続するので、家具の固定、重量物の落下・転倒の防止を行うなど、強い揺れを伴う地震へ注意。
- 石川県では、地盤が脆弱になっている可能性が高くなっており、土砂災害の危険性が通常より高いと考えられる。
- 冬季の積雪が深いほど地震時に住宅にかかる負担が大きくなることから、住宅等の屋根の積雪状況についても留意。

【概況】

石川県能登地方では、2020年12月から地震活動が活発で、2023年5月頃からさらに活発となったあと、いったん地震活動が2020年12月以降の状態に戻ったが、2024年1月1日のM7.6の地震により、最大震度7を観測するなど能登半島を中心に強い揺れとなり、地震活動の更なる活発化とともに地震の発生領域も広がった。今期間（2月20日以降）、震度1以上の地震を49回観測した。今期間の最大規模の地震はM4.4の地震（3月4日17時31分、輪島市、志賀町で震度3）である。

※震度は震度計のある場所で観測したものを発表している。震度1以上の地震情報を発表していない場合でも、震源直上の現地では揺れや音などを感じていると考えられる（地下の浅いところで発生する地震の場合、震源直上の震度はマグニチュードの数値に相当する傾向が見られる。例えばM2程度なら震度2程度、M4程度なら震度4程度の目安）。


震央分布図 2020.11.1～2024.3.4 24時まで

M2.0以上、深さ30km以浅

黒の吹き出しは震度6弱以上またはM6.0以上の地震

※2月20日以降の地震を朱色で表示


(赤の吹き出しは期間内最大M及び最大震度の地震)




丸の大きさはマグニチュードの大きさを表す。
表示している震源のうち、3月4日00時以降
のものは速報値。

時空間分布図

(矩形領域内:A-B投影、2020年11月以降)




(2024年1月1日00時以降)




矩形領域内の地震活動経過図

(2020年11月以降)





(2024年1月1日00時以降)



令和6年能登半島地震の地域別(能登地方)・日別・震度別震度回数(令和6年1月1日以降)

震度1以上の地震の日別回数(1月1日～1月31日)

震度1以上の地震の日別回数(2月1日～3月4日)




- 凡例
- 7 震度7
 - 6+ 震度6強
 - 6- 震度6弱
 - 5+ 震度5強
 - 5- 震度5弱
 - 4 震度4
 - 3 震度3
 - 2 震度2
 - 1 震度1

令和6年能登半島地震の地震活動による日別・震度別震度回数グラフ(能登地方)
(2024年1月1日～3月4日24時まで)


- 1月に能登地方で震度1以上を観測した地震は1546回。1月1日から3日は1日100回を超えていたが、次第に回数は減少。
- 2月に能登地方で震度1以上を観測した回数は144回。2月1日と27日は10回を超えたが、それ以外の日は10回を下回った。3月に震度1以上を14回観測した。

令和6年能登半島地震の地域別(加賀地方)・日別・震度別震度回数(令和6年1月1日以降)

震度1以上の地震の日別回数(1月1日～1月31日)



震度1以上の地震の日別回数(2月1日～3月4日)




- | 凡例 | 震度 |
|----|------|
| 7 | 震度7 |
| 6+ | 震度6強 |
| 6- | 震度6弱 |
| 5+ | 震度5強 |
| 5- | 震度5弱 |
| 4 | 震度4 |
| 3 | 震度3 |
| 2 | 震度2 |
| 1 | 震度1 |

令和6年能登半島地震の地震活動による日別・震度別震度回数グラフ(加賀地方)

(2024年1月1日～3月4日24時まで)

○1月に加賀地方で震度1以上を観測した地震は109回。1月1日は50回だったが、1月2日に21回、1月3日には9回と急速に減少。2月に震度1以上を観測したのは12回で、3月に震度1以上を1回観測した。

石川県能登地方(珠洲市付近)の地震活動による月別・震度別震度回数(令和5年12月31日まで)



石川県能登地方(珠洲市付近)の地震活動による月別・震度別震度回数グラフ
 (2020年11月1日~2023年12月31日まで)

※石川県能登地方の地震活動と防災事項については、下記のポータルサイトが充実していますので、こちらも参照願います
 (この資料も掲載しています)。

○金沢地方気象台HP「石川県能登地方の地震活動と防災事項ポータルサイト」

<https://www.data.jma.go.jp/kanazawa/shosai/notojishinportal.html>