

平成 26 年



患 者 調 査
(傷 病 分 類 編)

Patient Survey 2014
(Disease and Injury)

厚生労働省大臣官房統計情報部

STATISTICS AND INFORMATION DEPARTMENT,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

調 査 担 当 係

人口動態・保健社会統計課 保健統計室 患者統計係

TEL (03) 5253-1111 内線 7516, 7517

<http://www.mhlw.go.jp/>

平成26年

患者調査

(傷病分類編)

目次

I 調査の概要

1 患者調査の概要	5
2 用語の解説及び使用上の注意	6

II 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次	11
2 傷病別年次推移表	21

I
調査の概要

2 用語の解説及び使用上の注意

傷病分類

本調査における傷病は、世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD)に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10(2003年版)準拠)」を適用して分類している。

このICDは、医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、本調査においては、昭和59年～平成5年は「国際疾病、傷害及び死因統計分類(ICD-9)」を、平成8年～17年は「第10回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類(ICD-10準拠)」を、平成20年から「国際疾病、傷害及び死因統計分類(ICD-10(2003年版)準拠)」を用いている。

この第10回修正ICDにおいては、分野体系の大幅な変更等があったため、ICD-9とICD-10については、傷病によっては時系列的に比較できない部分もある。(「傷病分類年次比較について」参照)

傷病名

入院患者においては、調査日現在、入院の理由となっている傷病、外来患者においては、調査日現在、主として治療又は検査をしている傷病をいう。

推計患者数

調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受診した患者の推計数。

千人単位で表章している。(0.0は該当件数50未満をあらわす。)

数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数と合わない場合もある。

受療率

推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。

$$\text{受療率(人口10万対)} = \text{推計患者数} / \text{推計人口} \times 100,000$$


(平成2年は確定人口
平成17年は国勢調査人口)

総患者数

調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。

千人単位で表章している。(0は該当件数500未満をあらわす。)

$$\text{総患者数} = \text{入院患者数} + \text{初診外来患者数} + (\text{再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} \times \text{調整係数}(6/7))$$



表章記号の規約


計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…

○傷病分類年次比較について

昭和59年～平成5年と平成8年～26年調査の比較を行う場合、平成5年以前のデータにICD-10でのコードを付与し同じ分類で比較する必要があるが、平成5年以前のデータはICD-9のコードに変換済みのものしか現存しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換する方法を採らざるを得ない。

その場合、次のような問題が生じる。

(問題例)



これは、調査票記載の傷病名が異なるが、ICD-9では同じコード(011.9)が付与されていたものであっても、ICD-10ではA16.2とA16.9の2つに分類される場合があることを示した図である。

このような場合、コード(011.9)だけに着目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であることから、年次比較はできないものである。

これに該当する傷病は「傷病別年次推移表の目次」で一覧できるようになっており、「傷病別年次推移表」では傷病名の左側に「×」を付してあるので注意して利用されたい。

○平成23年患者調査について

平成23年は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県は調査を実施していないため、これらの地域を除いた数値となっている。

Ⅱ 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次

(目次掲載例)

傷病名		ICD-10 コード	頁	傷病分類						年次 比較		
				ICD-9			ICD-10					
き	急性気管支炎	J20	50				基			小		○
	急性咽頭炎	J02	49				小	基			基計	×
	急性細気管支炎	J21	50					基			小	×
	急性上気道感染症	J00-J06	49		大	中			傷	大		×

昭和59年から平成5年まで使用されている傷病分類コード

平成8年から平成26年まで使用されている傷病分類コード

○はICD-9とICD-10で年次比較できるもの
×は比較できないものを表す

傷病分類は患者調査で用いている傷病の分類である

傷・・・傷病分類（社会的に関心の強い傷病について選定したもの）
 大・・・傷病大分類
 中・・・傷病中分類
 小・・・傷病小分類
 基・・・傷病基本分類

大計・・・傷病大分類で表す疾病を複数合計したもの
 中計・・・傷病中分類で表す疾病を複数合計したもの
 小計・・・傷病小分類で表す疾病を複数合計したもの
 基計・・・傷病基本分類で表す疾病を複数合計したもの

なお、ICD-9の傷病分類は昭和59年と昭和62年から平成5年までの分類が異なるため昭和62年から平成5年までの分類で掲載している

こ～し

	傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類										年次 比較			
				ICD-9					ICD-10								
								小計	傷	大	中						
こ	骨折	S02,S12,S22, S32,S42,S52, S62,S72,S82, S92, T02,T08,T10, T12,T14.2	74						小計							×	
	病的骨折,他に分類されないもの	M84.4	63						基					基	×		
	骨粗しょう症	M80-M82	63						基				小		×		
	離断性骨軟骨炎	M93.2	64						基					基	○		
	腹痛及び骨盤痛	R10	72						小 基				小		○		
さ	その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの	A05	22						小					基計	○		
	細菌性赤痢	A03	22						基計					基計	○		
	その他の無形成性貧血(再生不良性貧血)	D61	35						基計					基計	○		
	臍帯ヘルニア	Q79.2	72						基					基	×		
	先天性サイトメガロウイルス感染症	P35.1	68						基					基	○		
	腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	62						小計			中	小		×		
	ざ瘡(アクネ)	L70	58						基計				小		×		
	サラセミア(地中海貧血)	D56	35						基計					基計	×		
	サルコイドーシス	D86	36						小 基					基計	○		
	その他のサルモネラ感染症	A02	22						小					基計	×		
	非リウマチ性三尖弁障害	I36	46						基					基計	○		
	さん(霰)粒腫	H00.1	43						基					基	○		
し	C型ウイルス肝炎	B17.1, B18.2	25										小		×		
	乾燥症候群[シェーグレン症候群]	M35.0	62						基				小	基	○		
	痔核	I84	49						小			中	小		○		
	色覚異常	H53.5	44						基					基	○		
	色素異常症	L80-L81	59						基				小		×		
	子宮頸(部)の悪性新生物	C53	29						小				小		○		
	子宮頸(部)の異形成	N87	66						基					基計	○		
	子宮頸(部)の炎症性疾患	N72	66						基				小	基	○		
	子宮体(部)の悪性新生物	C54	29						基計				小		○		
	子宮内膜症	N80	66						基計				小		○		
	子宮の悪性新生物	C53-C55	29						中			中			×		
	子宮平滑筋腫(子宮筋腫)	D25	34						基				小		○		
	脂質異常症	E78	38											基計	×		
	四肢の後天性変形	M20-M21	60						基計				小		○		
	単胎自然分娩(正常分娩)	O80	67						基			大	中	小		○	
	自然流産	O03	67						小 基計				小		○		
	対麻痺及び四肢麻痺,その他の麻痺性症候群	G82-G83	42						基計					基計	○		
	盲(失明),両眼	H54.0	44						基					基	○		
	自閉症	F84.0	40						基					基	○		
	縦隔の続発(転移)性悪性新生物	C78.1	31						基					基	○		
	周産期に特異的な感染症	P35-P39	68						小				小		×		
	アレルギー性紫斑病	D69.0	36						基					基	○		
	重症筋無力症	G70.0	41						基					基	○		
	胃炎及び十二指腸炎	K29	54						大 中 小			傷	大	中	小		○
	十二指腸潰瘍	K26	53						小					小		○	
	出産外傷	P10-P15	68						小					小		○	
	その他及び部位不明の消化器の続発(転移)性悪性新生物	C78.8	32						基					基	○		
	詳細不明の腎炎症候群	N05	65						基					基計	×		
	部位不明の消化性潰瘍	K27	54						小					小		○	
	急性上気道感染症	J00-J06	49						大 中			傷	大		×		
	小腸の続発(転移)性悪性新生物	C78.4	31						基					基	○		
	小頭症	Q02	69						基					基	○		
	じょく(褥)瘡性潰瘍	L89	59						基					基	○		
	その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの	A05	22						小					基計	○		
	食道静脈瘤	I85	49						基計					小		○	
	食道の悪性新生物	C15	27						小					小		○	
	女性生殖器の悪性新生物	C51-C58	28						小計					小計	○		
	女性不妊症	N97	67						小					小		○	

せ ~ つ

	傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類										年次 比較		
				ICD-9					ICD-10							
せ	摂食障害	F50	40						基計						基計	○
	全身性エリテマトーデス(SLE)	M32	61						基					小		○
	全身性硬化症	M34	61						基						基計	○
	喘息	J45-J46	52		大	中	小			傷	大	中	小			○
	心臓の先天奇形	Q20-Q24	70			中	小					中	小			○
	股関節部の先天変形(先天性股関節脱臼)	Q65	71			中	小	基					小			×
	先天性サイトメガロウイルス感染症	P35.1	68						基						基	○
	先天性水頭症	Q03	69						基						基計	○
	先天性肺炎	P23	68						基						基計	○
	先天性風疹症候群	P35.0	68						基						基	○
	前立腺の悪性新生物	C61	29				小	基					小	基		○
	前立腺の炎症性疾患	N41	66						基計						基計	○
	前立腺肥大(症)	N40	65			中	小	基	傷		中	小	基			○
そ	非リウマチ性僧帽弁障害	I34	46						基						基計	○
	そけい(巣径)及び下肢リンパ節の続発(転移)性悪性新生物	C77.4	30						基						基	○
	巣径ヘルニア	K40	54						基計					小		○
	外側上顆炎(テニス肘)	M77.1	63						基						基	×
た	帯状疱疹	B02	24				小							小		○
	潰瘍性大腸炎	K51	54						基					小		○
	大腸及び直腸の続発(転移)性悪性新生物	C78.5	32						基						基	○
	大腸菌感染症	A04.0-A04.3	22						基						基計	○
	結腸及び直腸の悪性新生物(大腸の悪性新生物)	C18-C20	27						基計	傷	大					○
	大動脈弓症候群[高安病]	M31.4	61						基						基	○
	非リウマチ性大動脈弁障害	I35	46						基						基計	○
	対麻痺及び四肢麻痺, その他の麻痺性症候群	G82-G83	42						基計						基計	○
	ダウン症候群	Q90	72						基						基計	○
	発汗過多(多汗)(症)	R61	73						基						基計	○
	多形紅斑	L51	58						基						基計	○
	多指(趾)(症)	Q69	71						基						基計	○
	多食(症)(過食症)	R63.2	73						基						基	○
	脱毛症	L63-L65	58						基					小		○
	多発性硬化症	G35	41				小	基					小	基		○
	多発性骨髄腫	C90.0	33						基						基	○
	多部位のリンパ節の続発(転移)性悪性新生物	C77.8	31						基						基	○
	胆管炎	K83.0	57						基						基	○
	男性不妊(症)	N46	66						基						基	○
	胆石症	K80	56				小							小		○
	単胎自然分娩(正常分娩)	O80	67						基		大	中	小			○
	胆のう炎	K81	56				小							小		○
ち	慢性副鼻腔炎(蓄膿症)	J32	51			中	小					中	小			○
	致死性え(壊)疽性鼻炎(特発性鼻え(壊)疽)	M31.2	61						基						基	○
	サラセミア(地中海貧血)	D56	35						基計						基計	×
	膣の悪性新生物	C52	29						基						基	○
	知的障害<精神遅滞>	F70-F79	40			中	小					中	小			○
	中耳炎	H65-H67	44			中	小				大	中	小			○
	虫垂の疾患(虫垂炎)	K35-K38	54		大	中	小							小		○
	中枢神経系の悪性新生物(脳悪性新生物)(悪性脳腫瘍)	C70-C72, C75.1-C75.3	30						基計					小		○
	中枢神経系のその他の新生物(脳の良性腫瘍)	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	34						基計					小		○
	中毒性紅斑	L53.0	58						基						基	○
	腸チフス	A01.0	22						基						基	○
	腸閉塞	K56	54				小							小		○
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(直腸の悪性新生物)	C19-C20	27						基計			中	小			○
	結腸及び直腸の悪性新生物(大腸の悪性新生物)	C18-C20	27						基計	傷	大					○
	陳旧性心筋梗塞	I25.2	46						基					小	基	○
つ	椎間板障害	M50-M51	62				小					中	小			○
	痛風	M10	59			中	小						小			×
	爪と明示された先天奇形	Q84.3-Q84.6	72						基						基計	○
	爪の障害	L60-L62	58						基計					小		○

は ~ へ

	傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類										年次 比較		
				ICD-9					ICD-10							
は	エドワーズ症候群及びパトー症候群	Q91	72						基計						基計	○
	歯の補てつ	Z46.3	74		大	中	小	基	傷	大	中	小	基		○	
	ハンセン病	A30	23						基計						基計	○
ひ	B型ウイルス肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	25				小					小			○	
	急性鼻咽頭炎[かぜ]〈感冒〉	J00	49				小	基			中	小	基		○	
	慢性鼻咽頭炎	J31.1	51					基						基	○	
	致死性えく壊)痘性鼻炎(特発性鼻えく壊)痘)	M31.2	61					基						基	○	
	アレルギー性鼻炎	J30	50			中	小				中	小			○	
	慢性鼻炎	J31.0	51					基						基	○	
	脾疾患	D73	36					基計						基計	○	
	かいせん(疥癬)(ひぜん)	B86	26					基						基	○	
	ビタミンA欠乏症	E50	37					基計						基計	○	
	ビタミンB欠乏症	E51-E53	38					基計						基計	○	
	アスコルビン酸欠乏症(ビタミンC欠乏症, 壊血病)	E54	38					基						基	○	
	ビタミンD欠乏症	E55	38					基計						基計	×	
	その他のビタミン欠乏症	E56	38					基計						基計	○	
	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (AIDS(エイズ))	B20-B24	25									小			×	
	皮膚糸状菌症	B35	25				小					小			○	
	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病](MCLS)	M30.3	60					基						基	○	
	皮膚の黒色腫及び皮膚のその他の悪性新生物	C43-C44	28				小					小計			×	
	皮膚の続発(転移)性悪性新生物	C79.2	32					基						基	○	
	肥満(症)	E66	38					基				小			○	
	閉塞性血栓血管炎[ビュルガー(バージャー)病]	I73.1	48					基						基	○	
	病的骨折, 他に分類されないもの	M84.4	63					基						基	×	
	非リウマチ性三尖弁障害	I36	46					基						基計	○	
	非リウマチ性僧帽弁障害	I34	46					基						基計	○	
非リウマチ性大動脈弁障害	I35	46					基						基計	○		
貧血	D50-D64	34		大	中					大	中			○		
ふ	ファロー四徴(症)	Q21.3	70					基						基	○	
	部位不明の消化性潰瘍	K27	54				小					小			○	
	風疹(三日はしか)	B06	24				小					小			○	
	先天性風疹症候群	P35.0	68					基						基	○	
	フェルティール症候群	M05.0	59					基						基	○	
	フォン ウ(ヴ)イルブランド(ト)病	D68.0	35					基						基	○	
	腹腔内リンパ節の続発(転移)性悪性新生物	C77.2	30					基						基	○	
	副腎の続発(転移)性悪性新生物	C79.7	33					基						基	○	
	腹痛及び骨盤痛	R10	72				小	基				小			○	
	急性副鼻腔炎	J01	49				小					小			○	
	慢性副鼻腔炎(蓄膿症)	J32	51			中	小				中	小			○	
	腹膜炎	K65	55					基計						基計	×	
	腹膜癒着	K66.0	55					基						基	○	
	副耳(介)	Q17.0	69					基						基	○	
	熱傷及び腐食(やけど)	T20-T32	74			中	小				中	小			○	
	不整脈	I46-I49	47				小							基計	○	
	ブドウ球菌感染症, 詳細不明	A49.0	23					基						基	○	
	女性不妊症	N97	67				小					小			○	
	男性不妊(症)	N46	66					基						基	○	
	不明熱	R50	73					基				小			○	
へ	閉経期及びその他の閉経周辺期障害(更年期障害)	N95	67					基計				小			○	
	閉塞性血栓血管炎[ビュルガー(バージャー)病]	I73.1	48					基						基	○	
	ベーチェット病(症候群)(粘膜皮膚眼症候群)	M35.2	62					基				小	基		○	
	ヘルペスウイルス感染症	B00	24				小					小			○	
	臍帯ヘルニア	Q79.2	72					基						基	×	
	鼠径ヘルニア	K40	54					基計				小			○	
	筋骨格系及び結合組織のその他の後天性変形	M95	64					基計						基計	×	
	骨のバジェット(ページェット)病[変形性骨炎]	M88	64					基						基計	○	
	片頭痛	G43	41					基計						基計	○	
	急性扁桃炎	J03	50				小	基						基計	×	
	扁桃周囲膿瘍	J36	51					基						基	○	
	便秘	K59.0	55					基				小	基		○	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 腸チフス

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	-	基	昭和59年～平成5年 002.0
昭和62年	0.0	0.0	-		
平成2年	-	-	-	基	平成8年～ A01.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	-	0		
平成11年	0.0	0.0	-	0		
平成14年	0.0	0.0	-	0		
平成17年	0.0	0.0	-	0		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	0.0	0.0	-	0		
平成26年	0.0	0.0	-	0		

× その他のサルモネラ感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 003
昭和62年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成5年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	基計	平成8年～ A02 腎尿管間質性疾患を含む
平成11年	0.1	0.0	0.0		
平成14年	0.1	0.0	0.0		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.1	0.0	0.0		
平成23年	0.0	0.0	0.0		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

○ 細菌性赤痢

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基計	昭和59年～平成5年 004
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	0.0	-	基計	平成8年～ A03
平成5年	0.0	0.0	-		
平成8年	0.0	0.0	0.0		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.0	0.0	0.0		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	-	-	-		
平成23年	0.0	0.0	-		
平成26年	0.0	-	0.0		

○ 大腸菌感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 008.0
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-	基計	平成8年～ A04.0-A04.3
平成5年	-	-	-		
平成8年	0.1	0.0	0.1		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.0	0.0	-		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.0	0.0	0.0		
平成23年	0.0	0.0	0.0		
平成26年	0.0	0.0	0.0		

○ その他の細菌性食中毒, 他に分類されないもの

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.2	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 005
昭和62年	0.2	0.1	0.1	0	0	...		
平成2年	0.3	0.2	0.1	0	0	...	基計	平成8年～ A05
平成5年	0.1	0.0	0.1	0	0	...		
平成8年	0.1	0.0	0.0		
平成11年	0.1	0.0	0.0		
平成14年	0.1	0.0	0.1		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.2	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.0	0.1		
平成26年	0.0	0.0	0.0		

○ 感染症と推定される下痢及び胃腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	40.2	2.6	37.7	基計	昭和59年～平成5年 009
昭和62年	40.4	3.0	37.5		
平成2年	39.3	3.5	35.9	小 基	平成8年～ A09
平成5年	36.0	3.3	32.7		
平成8年	34.8	4.1	30.7	3	24	97		
平成11年	33.4	4.6	28.7	4	23	103		
平成14年	36.0	4.6	31.4	4	25	94		
平成17年	35.9	4.5	31.4	4	25	103		
平成20年	31.9	3.9	28.0	3	22	89		
平成23年	31.8	3.2	28.7	3	23	87		
平成26年	31.7	3.1	28.6	2	23	86		

× 結核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	45.7	30.3	15.4	25	13	...	大 中	昭和59年～平成5年 010-018.137 珪肺・塵肺結核・結核後遺症を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	43.7	29.2	14.5	24	12	...		
平成2年	33.0	21.7	11.3	18	9	127		
平成5年	26.1	16.5	9.6	13	8	103		
平成8年	18.8	11.9	6.9	9	5	91		
平成11年	17.4	11.2	6.2	9	5	71	傷 大 中	平成8年～ A15-A19
平成14年	12.4	8.4	4.0	7	3	47		
平成17年	9.2	6.1	3.1	5	2	39		
平成20年	7.1	4.6	2.4	4	2	27		
平成23年	5.9	3.9	2.0	3	2	26		
平成26年	5.1	3.4	1.7	3	1	20		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ ハンセン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基計	昭和59年～平成5年 030
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-	基計	平成8年～ A30
平成5年	-	-	-		
平成8年	2.5	1.4	1.1		
平成11年	1.9	1.9	0.0		
平成14年	3.0	3.0	0.0		
平成17年	2.2	2.2	-		
平成20年	1.8	1.8	0.0		
平成23年	1.6	1.6	-		
平成26年	0.7	0.7	-		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 敗血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 038
昭和62年	0.7	0.6	0.1	1	0	1		
平成2年	0.6	0.5	0.1	0	0	1	小	平成8年～ A40-A41
平成5年	0.5	0.4	0.1	0	0	1		
平成8年	0.6	0.6	0.0	0	0	1		
平成11年	0.8	0.7	0.1	1	0	2		
平成14年	0.8	0.8	0.1	1	0	1		
平成17年	1.4	1.2	0.2	1	0	2		
平成20年	2.7	2.5	0.1	2	0	3		
平成23年	3.8	3.6	0.2	3	0	5		
平成26年	4.1	3.9	0.2	3	0	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ブドウ球菌感染症、詳細不明

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基	昭和59年～平成5年 041.1
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基	平成8年～ A49.0
平成5年	0.3	0.3	0.1	1		
平成8年	0.5	0.4	0.1	1		
平成11年	0.6	0.5	0.1	1		
平成14年	0.6	0.5	0.1	1		
平成17年	0.6	0.5	0.1	1		
平成20年	0.7	0.7	0.1	1		
平成23年	0.8	0.8	0.0	1		
平成26年	0.2	0.2	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 主として性的伝播様式をとる感染症(性感染症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	18.6	2.3	16.3	基計	昭和59年～平成5年 078.1,090-098,099.0-099.2,099.4-099.9,131
昭和62年	15.8	1.9	14.0		
平成2年	16.0	1.5	14.4	中	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ A50-A64 肛門性器ヘルペスウイルス感染症を含む
平成5年	12.7	1.0	11.6		
平成8年	3.9	0.9	3.0	1	2	18		
平成11年	3.1	0.7	2.5	1	2	17		
平成14年	3.2	0.5	2.7	0	2	15		
平成17年	3.0	0.4	2.5	0	2	14		
平成20年	3.0	0.3	2.6	0	2	17		
平成23年	2.8	0.3	2.5	0	2	16		
平成26年	2.9	0.2	2.6	0	2	20		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 梅毒

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	2.3	1.8	小計	昭和59年～平成5年 090-097
昭和62年	3.2	1.8	1.4		
平成2年	2.4	1.5	1.0	小	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ A50-A53
平成5年	1.6	1.0	0.6		
平成8年	1.3	0.8	0.5	1	0	5		
平成11年	0.8	0.6	0.3	0	0	3		
平成14年	0.7	0.4	0.3	0	0	2		
平成17年	0.6	0.4	0.3	0	0	3		
平成20年	0.9	0.3	0.6	0	0	4		
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	3		
平成26年	0.4	0.2	0.2	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 淋菌感染症(りん病)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	-	1.1	-	1	...	小	昭和59年～平成5年 098
昭和62年	0.4	-	0.4	-	0	1		
平成2年	0.3	-	0.3	-	0	1	小	平成8年～ A54
平成5年	0.1	-	0.1	-	0	0		
平成8年	0.3	-	0.3	-	0	1		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	2		
平成14年	0.4	0.0	0.4	0	0	2		
平成17年	0.7	0.0	0.7	0	1	3		
平成20年	0.2	0.0	0.2	0	0	1		
平成23年	0.3	-	0.3	-	0	2		
平成26年	0.2	0.0	0.2	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ トリコモナス症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	0.0	5.4	0	4	...	小	昭和59年～平成5年 131
昭和62年	2.6	0.0	2.6	0	2	8		
平成2年	1.9	0.0	1.9	0	1	6	基計	平成8年～ A59 腸トリコモナス症を除く
平成5年	1.8	0.0	1.8	0	1	6		
平成8年	0.9	0.0	0.9		
平成11年	0.4	-	0.4		
平成14年	0.4	0.0	0.4		
平成17年	0.5	0.0	0.5		
平成20年	0.5	-	0.5		
平成23年	0.7	0.0	0.7		
平成26年	0.4	0.0	0.4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 急性灰白髄炎<ポリオ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.0	0.0	0.0					基計	昭和59年～平成5年 045 平成8年～ A80 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.2	0.1	0.1					基計	
平成2年	0.2	0.1	0.1					基計	
平成5年	0.1	0.0	0.1					基計	
平成8年	0.1	0.1	0.1					基計	
平成11年	0.2	0.1	0.1					基計	
平成14年	0.1	0.1	0.0					基計	
平成17年	0.1	0.1	0.1					基計	
平成20年	0.1	0.0	0.1					基計	
平成23年	0.2	0.0	0.2					基計	
平成26年	0.1	0.0	0.1					基計	

○ ヘルペスウイルス感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	3.9	0.2	3.7	0	3	...					小	昭和59年～平成5年 054 平成8年～ B00 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	4.1	0.3	3.7	0	3	16					小	
平成2年	5.2	0.5	4.8	0	4	17					小	
平成5年	4.7	0.4	4.3	0	3	19					小	
平成8年	5.3	0.4	4.9	0	4	21					小	
平成11年	5.8	0.4	5.4	0	4	20					小	
平成14年	4.5	0.4	4.2	0	3	18					小	
平成17年	4.7	0.3	4.4	0	3	19					小	
平成20年	5.9	0.3	5.6	0	4	23					小	
平成23年	5.0	0.3	4.7	0	4	23					小	
平成26年	6.6	0.2	6.4	0	5	23					小	

○ 水痘(みずぼうそう)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	2.8	0.1	2.6	0	2	...					小	昭和59年～平成5年 052 平成8年～ B01 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	3.1	0.1	3.0	0	2	8					小	
平成2年	2.0	0.1	1.9	0	2	6					小	
平成5年	2.8	0.1	2.7	0	2	8					小	
平成8年	2.5	0.1	2.4	0	2	6					小	
平成11年	2.1	0.1	2.0	0	2	5					小	
平成14年	2.2	0.0	2.2	0	2	6					小	
平成17年	1.9	0.0	1.8	0	1	5					小	
平成20年	1.5	0.1	1.5	0	1	4					小	
平成23年	2.5	0.0	2.5	0	2	7					小	
平成26年	1.8	0.0	1.7	0	1	5					小	

○ 帯状疱疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	8.4	1.2	7.2	1	6	...					小	昭和59年～平成5年 053 平成8年～ B02 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	11.3	1.9	9.4	2	8	26					小	
平成2年	11.3	1.9	9.4	2	8	30					小	
平成5年	10.4	1.6	8.8	1	7	30					小	
平成8年	12.0	2.0	10.0	2	8	37					小	
平成11年	12.1	1.8	10.3	1	8	34					小	
平成14年	11.2	1.7	9.5	1	7	38					小	
平成17年	12.5	1.4	11.1	1	9	50					小	
平成20年	11.3	1.2	10.0	1	8	42					小	
平成23年	11.4	1.2	10.3	1	8	45					小	
平成26年	13.2	1.1	12.1	1	10	61					小	

○ 麻疹(はしか)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.8	0.1	0.7	0	1	...					小	昭和59年～平成5年 055 平成8年～ B05 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	1.0	0.2	0.9	0	1	3					小	
平成2年	0.5	0.2	0.4	0	0	1					小	
平成5年	0.8	0.1	0.7	0	1	2					小	
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1					小	
平成11年	0.2	0.0	0.1	0	0	1					小	
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1					小	
平成17年	0.2	0.0	0.2	0	0	1					小	
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1					小	
平成23年	0.1	0.0	0.0	0	0	0					小	
平成26年	0.1	0.0	0.0	0	0	0					小	

○ 風疹(三日はしか)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.3	-	0.3	-	0	...					小	昭和59年～平成5年 056 平成8年～ B06 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.8	0.0	0.8	0	1	4					小	
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2					小	
平成5年	0.4	0.0	0.4	0	0	2					小	
平成8年	0.5	0.0	0.5	0	0	3					小	
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1					小	
平成14年	0.2	0.0	0.1	0	0	0					小	
平成17年	0.1	0.0	0.1	0	0	0					小	
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1					小	
平成23年	0.1	-	0.1	-	0	0					小	
平成26年	0.1	-	0.1	-	0	1					小	

○ 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎(手足口病)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.9	0.0	0.8					基	昭和59年～平成5年 074.3 平成8年～ B08.4 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	3.8	0.1	3.7					基	
平成2年	1.4	0.0	1.4					基	
平成5年	1.4	0.0	1.4	3					基	
平成8年	0.5	0.0	0.5	1					基	
平成11年	0.5	0.0	0.5	1					基	
平成14年	0.9	0.0	0.9	2					基	
平成17年	0.5	0.0	0.5	2					基	
平成20年	1.3	0.0	1.3	2					基	
平成23年	1.6	0.0	1.6	4					基	
平成26年	0.7	0.0	0.7	2					基	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ ウイルス肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.2	1.5	3.8	中	昭和59年～平成5年 070
昭和62年	7.5	2.3	5.2		
平成2年	10.0	2.1	7.9	中	平成8年～ B15-B19
平成5年	48.1	9.2	38.9	207		
平成8年	81.5	8.2	73.3	7	58	405		
平成11年	82.6	5.9	76.6	5	60	380		
平成14年	86.6	6.1	80.5	5	63	412		
平成17年	84.1	4.6	79.4	4	62	410		
平成20年	58.6	3.3	55.3	3	43	313		
平成23年	34.8	1.5	33.2	1	26	206		
平成26年	29.7	1.4	28.3	1	22	184		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ B型ウイルス肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.5	1.2	3.3	1	3	...	小	昭和59年～平成5年 070.2-070.3
昭和62年	6.7	1.9	4.7	2	4	31		
平成2年	7.0	1.4	5.6	1	5	37		
平成5年	8.0	1.4	6.6	1	5	40		
平成8年	10.8	1.3	9.4	1	8	59		
平成11年	10.8	1.0	9.8	1	8	61		
平成14年	9.7	0.8	8.9	1	7	62		
平成17年	9.4	0.6	8.9	0	7	58		
平成20年	6.7	0.4	6.3	0	5	52		
平成23年	4.9	0.3	4.6	0	4	43		
平成26年	5.1	0.2	5.0	0	4	49		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× C型ウイルス肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	小	昭和59年～平成5年 C型ウイルス肝炎に該当する傷病分類がない
昭和62年		
平成2年		
平成5年		
平成8年	66.7	6.5	60.2	5	48	327		
平成11年	69.0	4.6	64.4	4	51	307		
平成14年	74.8	5.1	69.7	4	55	341		
平成17年	73.1	3.9	69.2	3	54	347		
平成20年	51.1	2.8	48.3	2	38	260		
平成23年	29.0	1.2	27.8	1	22	163		
平成26年	24.1	1.2	22.9	1	18	137		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(AIDS(エイズ))

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	小	昭和59年～平成5年 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病に該当する傷病分類がない
昭和62年		
平成2年		
平成5年		
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	2		
平成14年	0.4	0.1	0.3	0	0	5		
平成17年	0.4	0.1	0.3	0	0	4		
平成20年	1.3	0.1	1.2	0	1	14		
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	6		
平成26年	0.6	0.2	0.4	0	0	5		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ムンプス(おたふくかぜ)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	0.0	2.0	0	2	...	小	昭和59年～平成5年 072
昭和62年	1.5	0.0	1.5	0	1	4		
平成2年	1.1	0.0	1.0	0	1	3		
平成5年	2.4	0.1	2.3	0	2	6		
平成8年	3.2	0.1	3.1	0	2	10		
平成11年	1.4	0.0	1.4	0	1	3		
平成14年	2.1	0.0	2.0	0	2	6		
平成17年	4.0	0.1	3.9	0	3	10		
平成20年	1.1	0.0	1.1	0	1	3		
平成23年	2.1	0.0	2.1	0	2	7		
平成26年	0.6	0.0	0.6	0	0	3		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 真菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	52.9	0.3	52.6	0	44	...	傷 大 中	昭和59年～平成5年 110-118
昭和62年	61.7	0.5	61.2	0	50	...		
平成2年	52.4	0.5	52.0	0	42	...		
平成5年	46.9	0.5	46.5	0	37	305		
平成8年	45.7	0.5	45.2	0	36	352		
平成11年	48.1	0.5	47.5	0	38	385		
平成14年	53.2	0.6	52.7	0	41	444		
平成17年	51.6	0.6	51.0	1	40	460		
平成20年	47.7	0.7	47.0	1	37	430		
平成23年	37.7	0.8	36.9	1	29	322		
平成26年	35.5	0.9	34.6	1	27	337		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 皮膚糸状菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	30.1	0.1	30.0	0	25	...	小	昭和59年～平成5年 110
昭和62年	35.2	0.1	35.1	0	29	...		
平成2年	32.5	0.1	32.4	0	26	...		
平成5年	26.5	0.1	26.5	0	21	231		
平成8年	30.8	0.1	30.8	0	24	283		
平成11年	33.7	0.0	33.7	0	27	309		
平成14年	36.4	0.1	36.3	0	28	375		
平成17年	38.5	0.1	38.4	0	30	402		
平成20年	35.3	0.0	35.3	0	28	383		
平成23年	25.8	0.0	25.8	0	21	274		
平成26年	25.0	0.0	25.0	0	20	287		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 足白せんく癬>(水虫)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.9	0.1	13.9
昭和62年	11.6	0.0	11.5
平成2年	14.1	0.0	14.1
平成5年	12.7	0.0	12.6	112
平成8年	17.0	0.0	17.0	160
平成11年	18.9	0.0	18.9	180
平成14年	22.8	0.0	22.8	237
平成17年	23.0	0.0	23.0	243
平成20年	17.8	0.0	17.8	195
平成23年	16.6	0.0	16.6	178
平成26年	12.5	0.0	12.5	138

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 110.4
平成8年～ B35.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ カンジダ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.9	0.1	20.9	0	17	...
昭和62年	24.2	0.0	24.2	0	20	87
平成2年	17.7	0.0	17.6	0	14	67
平成5年	18.5	0.1	18.4	0	15	73
平成8年	12.2	0.1	12.1	0	10	61
平成11年	10.9	0.1	10.8	0	9	58
平成14年	14.3	0.1	14.2	0	11	71
平成17年	10.0	0.1	9.9	0	8	56
平成20年	10.0	0.1	9.9	0	8	53
平成23年	9.4	0.1	9.3	0	7	49
平成26年	7.5	0.1	7.3	0	6	46

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 112
平成8年～ B37 新生児カンジダ症を除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ マラリア

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-	-	-	...
昭和62年	0.0	-	0.0	-	0	...
平成2年	0.0	0.0	-	0	-	...
平成5年	0.0	0.0	-	0	-	0
平成8年	0.0	0.0	-
平成11年	0.0	0.0	0.0
平成14年	0.0	0.0	0.0
平成17年	-	-	-
平成20年	0.0	0.0	-
平成23年	0.0	0.0	0.0
平成26年	-	-	-

傷病分類				
				小
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 084
平成8年～ B50-B54
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ シラミ症及びケジラミ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.1	-	0.1
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.1	-	0.1
平成8年	0.1	-	0.1
平成11年	0.2	-	0.2
平成14年	0.2	-	0.2
平成17年	0.1	-	0.1
平成20年	0.4	-	0.4
平成23年	0.5	-	0.5
平成26年	0.4	-	0.4

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 132
平成8年～ B85
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ アタマジラミによるシラミ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	-	0.0
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.1	-	0.1	0
平成8年	0.1	-	0.1	0
平成11年	0.1	-	0.1	0
平成14年	0.1	-	0.1	0
平成17年	0.0	-	0.0	0
平成20年	0.1	-	0.1	1
平成23年	0.5	-	0.5	1
平成26年	0.3	-	0.3	1

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 132.0
平成8年～ B85.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ケジラミ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.1	-	0.1
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	-	0.0	0
平成11年	0.1	-	0.1	0
平成14年	0.1	-	0.1	0
平成17年	0.1	-	0.1	0
平成20年	0.2	-	0.2	0
平成23年	0.1	-	0.1	0
平成26年	0.0	-	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 132.2
平成8年～ B85.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ かいせんく疥癬>(ひぜん)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.0	0.6
昭和62年	0.6	-	0.6
平成2年	0.7	0.0	0.7
平成5年	0.7	0.0	0.6	3
平成8年	0.5	0.0	0.5	3
平成11年	1.0	0.1	0.9	6
平成14年	1.1	0.1	1.0	7
平成17年	0.6	0.0	0.6	5
平成20年	0.6	0.0	0.6	4
平成23年	1.0	0.0	1.0	6
平成26年	0.8	0.0	0.7	5

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 133.0
平成8年～ B86
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 悪性新生物(がん)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	132.0	82.7	49.3	69
昭和62年	152.6	94.6	58.0	77
平成2年	185.4	112.2	73.2	91	...	751
平成5年	206.1	117.0	89.1	94	...	908
平成8年	261.4	134.4	127.0	107	101	1363
平成11年	256.7	136.8	119.9	108	95	1270
平成14年	259.1	139.4	119.7	109	94	1280
平成17年	285.0	144.9	140.1	113	110	1423
平成20年	297.8	141.4	156.4	111	123	1518
平成23年	298.3	134.8	163.5	107	130	1526
平成26年	300.8	129.4	171.4	102	135	1626

傷病分類				
		中計		
傷	大			

ICDコード等
昭和59年～平成5年 140-208
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ C00-C97 急性骨髄線維症・悪性免疫増殖性疾患を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 食道の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.9	3.0	1.0	2	1	...
昭和62年	4.4	3.3	1.1	3	1	10
平成2年	5.5	4.1	1.4	3	1	15
平成5年	5.9	4.2	1.7	3	1	16
平成8年	7.4	4.8	2.6	4	2	25
平成11年	7.3	5.1	2.2	4	2	23
平成14年	7.6	5.5	2.1	4	2	24
平成17年	8.4	5.5	2.8	4	2	28
平成20年	8.2	5.3	2.9	4	2	29
平成23年	8.0	4.9	3.2	4	3	28
平成26年	8.3	4.9	3.4	4	3	31

傷病分類				
			小	
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 150
平成8年～ C15
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胃の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	38.3	22.2	16.1	18	13	...
昭和62年	39.3	22.5	16.8	18	14	164
平成2年	44.7	24.5	20.2	20	16	201
平成5年	47.5	24.7	22.7	20	18	235
平成8年	53.0	24.2	28.8	19	23	305
平成11年	46.9	22.7	24.1	18	19	260
平成14年	40.1	20.0	20.2	16	16	222
平成17年	38.1	18.8	19.3	15	15	208
平成20年	38.5	17.1	21.4	13	17	213
平成23年	34.1	14.9	19.2	12	15	186
平成26年	32.7	13.5	19.2	11	15	185

傷病分類				
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 151
平成8年～ C16
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 結腸及び直腸の悪性新生物(大腸の悪性新生物)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	16.7	9.5	7.2
昭和62年	21.1	11.8	9.3
平成2年	27.7	15.4	12.3	130
平成5年	33.5	16.7	16.8	167
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261

傷病分類				
傷	大			基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 153,154.0-154.1
平成8年～ C18-C20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 結腸の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.5	4.6	3.9	4	3	...
昭和62年	11.7	6.5	5.1	5	4	49
平成2年	16.9	9.0	7.9	7	6	81
平成5年	21.6	10.3	11.4	8	9	108
平成8年	26.8	11.5	15.3	9	12	163
平成11年	26.6	11.6	15.0	9	12	150
平成14年	25.6	11.4	14.2	9	11	145
平成17年	26.3	12.0	14.3	9	11	145
平成20年	28.1	12.0	16.1	9	13	157
平成23年	28.7	12.1	16.6	10	13	159
平成26年	31.2	11.6	19.5	9	15	179

傷病分類				
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 153
平成8年～ C18
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(直腸の悪性新生物)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.2	4.9	3.3
昭和62年	9.5	5.2	4.2
平成2年	10.7	6.3	4.4
平成5年	11.9	6.5	5.4
平成8年	15.2	6.9	8.3	6	7	93
平成11年	13.7	7.0	6.7	6	5	78
平成14年	13.5	6.9	6.5	5	5	76
平成17年	13.1	7.2	5.9	6	5	68
平成20年	15.1	7.6	7.5	6	6	78
平成23年	14.5	7.2	7.3	6	6	74
平成26年	15.7	7.3	8.5	6	7	82

傷病分類				
		中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 154.0-154.1
平成8年～ C19-C20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肝及び肝内胆管の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.4	3.9	1.5	3	1	...
昭和62年	8.3	6.1	2.3	5	2	22
平成2年	10.9	8.0	2.9	6	2	31
平成5年	13.5	8.8	4.7	7	4	42
平成8年	18.7	10.7	8.0	8	6	67
平成11年	18.2	10.8	7.3	9	6	61
平成14年	17.8	10.9	6.9	9	5	59
平成17年	19.2	11.2	8.0	9	6	68
平成20年	17.0	9.8	7.3	8	6	66
平成23年	14.0	7.9	6.1	6	5	52
平成26年	12.3	6.9	5.5	5	4	47

傷病分類				
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 155
平成8年～ C22
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 脾の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.6	2.1	0.5	2	0	...
昭和62年	3.8	3.0	0.8	2	1	8
平成2年	4.3	3.2	1.1	3	1	11
平成5年	4.4	3.1	1.3	2	1	14
平成8年	5.5	3.7	1.8	3	1	18
平成11年	5.7	4.0	1.7	3	1	17
平成14年	6.1	4.4	1.7	3	1	18
平成17年	7.3	4.7	2.5	4	2	22
平成20年	8.7	5.2	3.5	4	3	30
平成23年	8.9	5.2	3.7	4	3	34
平成26年	9.5	5.6	3.8	4	3	35

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 157
平成8年～ C25
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 喉頭の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.7	0.5	1	0	...
昭和62年	0.8	0.5	0.4	0	0	4
平成2年	1.3	0.8	0.5	1	0	5
平成5年	1.3	0.6	0.7	1	1	7
平成8年	2.0	0.9	1.1	1	1	10
平成11年	1.9	0.9	1.1	1	1	11
平成14年	1.7	0.8	0.9	1	1	10
平成17年	1.9	0.9	1.0	1	1	10
平成20年	1.9	0.9	1.1	1	1	9
平成23年	1.9	0.8	1.2	1	1	11
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	10

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 161
平成8年～ C32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 気管、気管支及び肺の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.1	10.1	3.0	8	2	...
昭和62年	16.8	12.9	3.9	11	3	40
平成2年	19.6	14.0	5.7	11	5	56
平成5年	22.8	16.2	6.7	13	5	66
平成8年	26.1	17.2	8.9	14	7	90
平成11年	27.2	18.2	9.0	14	7	90
平成14年	29.1	19.0	10.1	15	8	99
平成17年	33.3	20.3	12.9	16	10	123
平成20年	35.0	20.3	14.6	16	11	131
平成23年	34.7	19.3	15.4	15	12	138
平成26年	34.9	18.8	16.1	15	13	146

傷病分類				
		中	小	
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 162
平成8年～ C33-C34
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 骨及び関節軟骨の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.3	0.3	0	0	...
昭和62年	0.6	0.5	0.2	0	0	1
平成2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2
平成5年	0.4	0.3	0.1	0	0	1
平成8年	0.6	0.5	0.1	0	0	1
平成11年	0.6	0.4	0.2	0	0	1
平成14年	0.6	0.4	0.1	0	0	2
平成17年	0.6	0.5	0.1	0	0	2
平成20年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成23年	0.8	0.5	0.3	0	0	3
平成26年	0.6	0.4	0.2	0	0	2

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 170
平成8年～ C40-C41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 皮膚の黒色腫及び皮膚のその他の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.3	0.5	0	0	...
昭和62年	0.9	0.5	0.4	0	0	2
平成2年	1.0	0.6	0.5	0	0	3
平成5年	1.1	0.6	0.5	0	0	4
平成8年	1.4	0.8	0.6
平成11年	1.7	1.0	0.7
平成14年	2.0	0.9	1.0
平成17年	2.2	1.1	1.1
平成20年	2.2	1.0	1.2
平成23年	2.5	1.2	1.3
平成26年	2.8	1.2	1.6

傷病分類				
			小	
			小計	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 172-173
平成8年～ C43-C44
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 乳房の悪性新生物(女性)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	10.6	5.2	5.5	8	9	...
昭和62年	12.5	5.0	7.5	8	12	...
平成2年	14.8	5.9	8.9	9	14	87
平成5年	17.6	6.6	11.1	10	17	114
平成8年	24.5	7.0	17.5	11	27	192
平成11年	23.5	7.4	16.1	11	25	167
平成14年	22.4	6.7	15.6	10	24	158
平成17年	24.0	6.7	17.3	10	26	154
平成20年	27.0	5.9	21.1	9	32	177
平成23年	29.3	5.4	23.9	8	37	192
平成26年	29.5	5.3	24.1	8	37	206

傷病分類				
		中	小	
		(中)	(小)	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 174
平成8年～ C50
このコードは男性を含むが、 この表は女性のみの数値
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 女性生殖器の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.2	6.7	4.5
昭和62年	12.1	6.6	5.5
平成2年	14.2	8.2	6.0
平成5年	14.3	7.8	6.5
平成8年	16.8	9.1	7.8
平成11年	16.1	8.7	7.4
平成14年	16.3	8.7	7.7
平成17年	16.2	7.9	8.2
平成20年	16.5	6.9	9.6
平成23年	15.9	6.1	9.8
平成26年	15.3	5.8	9.5

傷病分類				
			小計	
			小計	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 179-184
平成8年～ C51-C58
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 膣の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.0	基	昭和59年～平成5年 184.0
昭和62年	0.1	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.1	0.0	基	平成8年～ C52
平成5年	0.1	0.1	0.0	0		
平成8年	0.1	0.1	0.1	1		
平成11年	0.1	0.1	0.1	1		
平成14年	0.1	0.1	0.1	0		
平成17年	0.1	0.1	0.1	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	1		
平成23年	0.1	0.1	0.1	1		
平成26年	0.1	0.0	0.1	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 子宮の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.9	5.0	4.0	中	昭和59年～平成5年 179-182 胎盤の悪性新生物を含む
昭和62年	9.5	4.6	4.8		
平成2年	10.1	5.1	5.0	中	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ C53-C55
平成5年	9.5	4.4	5.1	49		
平成8年	11.0	5.1	5.9	4	5	59		
平成11年	10.2	4.8	5.4	4	4	55		
平成14年	9.7	4.6	5.0	4	4	54		
平成17年	10.1	4.4	5.7	3	4	53		
平成20年	10.3	3.8	6.5	3	5	57		
平成23年	9.9	3.3	6.6	3	5	55		
平成26年	9.7	3.3	6.3	3	5	61		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 子宮頸(部)の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.3	2.6	1.8	2	1	...	小	昭和59年～平成5年 180
昭和62年	4.6	2.2	2.4	2	2	20		
平成2年	4.5	2.4	2.1	2	2	20	小	平成8年～ C53
平成5年	4.1	2.1	1.9	2	2	23		
平成8年	5.4	2.7	2.7	2	2	32		
平成11年	5.2	2.5	2.6	2	2	29		
平成14年	5.0	2.5	2.4	2	2	27		
平成17年	4.9	2.3	2.6	2	2	25		
平成20年	5.1	2.0	3.1	2	2	28		
平成23年	4.7	1.5	3.2	1	3	25		
平成26年	4.8	1.7	3.1	1	2	31		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 子宮体(部)の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	0.4	0.3	基計	昭和59年～平成5年 182
昭和62年	1.2	0.6	0.6		
平成2年	1.7	0.8	0.9	小	平成8年～ C54
平成5年	2.3	1.0	1.2	13		
平成8年	2.8	1.2	1.6	1	1	16		
平成11年	3.1	1.5	1.6	1	1	19		
平成14年	3.7	1.6	2.1	1	2	23		
平成17年	4.1	1.7	2.4	1	2	23		
平成20年	4.2	1.5	2.7	1	2	25		
平成23年	4.1	1.4	2.6	1	2	24		
平成26年	4.4	1.5	2.9	1	2	29		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 卵巣の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	1.6	0.5	基	昭和59年～平成5年 183.0
昭和62年	2.3	1.7	0.5		
平成2年	3.8	2.9	0.9	小	平成8年～ C56
平成5年	4.4	3.1	1.3	16		
平成8年	5.4	3.7	1.7	3	1	21		
平成11年	5.5	3.7	1.8	3	1	21		
平成14年	6.1	3.7	2.4	3	2	26		
平成17年	5.5	3.3	2.2	3	2	22		
平成20年	5.6	2.8	2.8	2	2	24		
平成23年	5.2	2.4	2.8	2	2	24		
平成26年	5.0	2.2	2.8	2	2	26		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 前立腺の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	1.4	0.8	1	1	...	小	昭和59年～平成5年 185
昭和62年	3.0	1.6	1.4	1	1	15		
平成2年	5.0	2.6	2.4	2	2	26	小	平成8年～ C61
平成5年	5.3	2.6	2.7	2	2	31		
平成8年	8.9	3.7	5.2	3	4	66		
平成11年	10.1	4.1	6.0	3	5	70		
平成14年	12.8	4.7	8.1	4	6	102		
平成17年	20.4	5.5	14.9	4	12	182		
平成20年	21.1	5.3	15.8	4	12	183		
平成23年	23.3	5.6	17.7	4	14	181		
平成26年	24.9	4.9	20.0	4	16	211		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腎及び腎盂の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 189.0-189.1
昭和62年	1.0	0.6	0.3	1	0	3		
平成2年	1.6	1.0	0.6	1	0	5	小	平成8年～ C64-C65
平成5年	2.0	1.0	1.1	1	1	9		
平成8年	2.8	1.3	1.5	1	1	15		
平成11年	3.0	1.3	1.7	1	1	17		
平成14年	3.5	1.7	1.8	1	1	17		
平成17年	4.2	1.7	2.5	1	2	21		
平成20年	4.4	2.0	2.5	2	2	24		
平成23年	4.7	2.1	2.6	2	2	25		
平成26年	4.8	1.9	2.9	1	2	28		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 膀胱の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.6	1.1	0.5	1	0	...
昭和62年	2.0	1.2	0.8	1	1	9
平成2年	3.0	1.8	1.2	1	1	13
平成5年	3.9	2.1	1.8	2	1	20
平成8年	6.1	2.9	3.2	2	3	39
平成11年	6.0	3.2	2.8	3	2	35
平成14年	6.9	3.5	3.4	3	3	43
平成17年	9.5	4.0	5.6	3	4	59
平成20年	9.6	4.2	5.5	3	4	64
平成23年	9.8	4.2	5.7	3	5	58
平成26年	10.8	4.3	6.4	3	5	66

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 188
平成8年～ C67
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 中枢神経系の悪性新生物(脳悪性新生物)(悪性脳腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.3	0.1
昭和62年	0.5	0.4	0.1
平成2年	0.7	0.5	0.2
平成5年	0.4	0.3	0.1	1
平成8年	0.9	0.7	0.2	1	0	4
平成11年	0.8	0.6	0.2	0	0	3
平成14年	1.1	0.8	0.3	1	0	3
平成17年	1.4	1.0	0.5	1	0	6
平成20年	1.9	1.3	0.6	1	0	6
平成23年	2.1	1.5	0.6	1	0	7
平成26年	2.2	1.7	0.6	1	0	6

傷病分類				
				基計
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 191,192,194.3-194.4
平成8年～ C70-C72,C75.1-C75.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

(参考)P34 中枢神経系のその他の新生物

○ 頭部、顔面及び頸部リンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.1	0.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.1	0.0	0
平成11年	0.3	0.2	0.1	1
平成14年	0.1	0.1	0.0	0
平成17年	0.2	0.1	0.1	1
平成20年	0.2	0.1	0.1	1
平成23年	0.4	0.2	0.3	2
平成26年	0.4	0.2	0.2	2

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.0
平成8年～ C77.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胸腔内リンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	-	0.1
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	-	0
平成11年	0.0	0.0	-	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.1	0.1	0.0	0
平成26年	0.1	0.0	0.1	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.1
平成8年～ C77.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腹腔内リンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	-	-	-
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.1	0.1	0.1	0
平成26年	0.1	0.1	0.1	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.2
平成8年～ C77.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腋窩及び上肢リンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	0.0	-	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.1	0.0	0.0	0
平成26年	0.1	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.3
平成8年～ C77.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ そけい<単径>及び下肢リンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	-	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	-	0
平成23年	0.0	-	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.5
平成8年～ C77.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 多部位のリンパ節の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	-	-	-	-
平成8年	0.0	0.0	-	0
平成11年	0.0	0.0	-	0
平成14年	-	-	-	-
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	-	-	-	-
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.8
平成8年～ C77.8
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ リンパ節、部位不明(悪性腫瘍リンパ節転移)

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	0
平成11年	0.1	0.0	0.0	0
平成14年	0.1	0.0	0.1	1
平成17年	0.1	0.1	0.1	0
平成20年	0.1	0.1	0.0	0
平成23年	0.1	0.0	0.0	1
平成26年	0.1	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 196.9
平成8年～ C77.9
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肺の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	0.4	0.2	0.1
昭和62年	0.5	0.4	0.1
平成2年	0.5	0.4	0.1
平成5年	0.4	0.3	0.1	1
平成8年	1.2	0.9	0.3	3
平成11年	1.3	0.8	0.5	4
平成14年	1.8	1.2	0.6	6
平成17年	2.1	1.3	0.9	9
平成20年	2.0	1.2	0.9	7
平成23年	2.1	1.1	1.0	9
平成26年	1.8	0.9	0.9	7

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.0
平成8年～ C78.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 縦隔の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	-	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	-	0
平成26年	0.0	0.0	-	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.1
平成8年～ C78.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胸膜の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	0.3	0.3	0.0
昭和62年	0.2	0.2	0.0
平成2年	0.3	0.2	0.0
平成5年	0.3	0.2	0.1	1
平成8年	0.3	0.3	0.0	1
平成11年	0.3	0.3	0.1	1
平成14年	0.3	0.3	0.0	1
平成17年	0.4	0.3	0.0	1
平成20年	0.4	0.4	0.1	1
平成23年	0.5	0.4	0.1	1
平成26年	0.5	0.5	0.0	1

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.2
平成8年～ C78.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ その他及び部位不明の呼吸器の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	-	-	-
平成5年	-	-	-	-
平成8年	0.0	0.0	-	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.3
平成8年～ C78.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 小腸の続発(転移)性悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	-	-	-
平成5年	-	-	-	-
平成8年	0.0	0.0	-	0
平成11年	0.0	0.0	-	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.4
平成8年～ C78.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 大腸及び直腸の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.2	0.1	0.1	1
平成11年	0.4	0.2	0.2	3
平成14年	0.6	0.3	0.3	3
平成17年	0.5	0.3	0.2	2
平成20年	0.2	0.1	0.1	1
平成23年	0.3	0.1	0.2	2
平成26年	0.2	0.1	0.1	1

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.5
平成8年～ C78.5
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 後腹膜及び腹膜の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.4	0.1
昭和62年	0.6	0.5	0.1
平成2年	0.5	0.5	0.0
平成5年	0.5	0.5	0.1	1
平成8年	0.7	0.6	0.1	1
平成11年	0.6	0.6	0.1	1
平成14年	0.6	0.6	0.0	1
平成17年	0.8	0.7	0.1	1
平成20年	0.9	0.7	0.1	1
平成23年	1.1	0.9	0.2	1
平成26年	0.9	0.7	0.1	2

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.6
平成8年～ C78.6
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肝の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.2	0.1
昭和62年	0.6	0.5	0.1
平成2年	0.6	0.5	0.1
平成5年	0.7	0.5	0.2	1
平成8年	1.6	1.1	0.5	5
平成11年	1.8	1.2	0.5	5
平成14年	2.4	1.7	0.7	7
平成17年	3.9	2.7	1.3	11
平成20年	2.8	1.8	1.0	10
平成23年	2.6	1.4	1.2	13
平成26年	2.0	1.3	0.7	7

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.7
平成8年～ C78.7
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ その他及び部位不明の消化器の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.1	0.0	0
平成8年	0.4	0.2	0.2	1
平成11年	0.4	0.2	0.1	2
平成14年	1.0	0.6	0.4	5
平成17年	1.3	0.5	0.8	9
平成20年	0.5	0.3	0.2	1
平成23年	0.4	0.2	0.2	2
平成26年	0.3	0.2	0.1	1

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 197.8
平成8年～ C78.8
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腎及び腎盂の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.1	0.0	0.0	0
平成17年	0.1	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 198.0
平成8年～ C79.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 皮膚の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.1	0.0	0.0	0
平成26年	0.1	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 198.2
平成8年～ C79.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 骨及び骨髄の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.4	0.1
昭和62年	0.7	0.5	0.2
平成2年	0.8	0.6	0.2
平成5年	0.8	0.6	0.2	2
平成8年	1.5	1.0	0.5	4
平成11年	1.6	1.0	0.6	5
平成14年	1.6	0.9	0.7	6
平成17年	2.0	1.1	0.9	7
平成20年	2.0	1.2	0.8	7
平成23年	2.0	1.2	0.8	6
平成26年	2.3	1.3	1.0	8

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 198.5
平成8年～ C79.5
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 卵巣の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	0
平成11年	0.1	0.0	0.0	0
平成14年	0.1	0.1	0.0	0
平成17年	0.1	0.1	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.1	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 198.6
平成8年～ C79.6
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 副腎の続発(転移)性悪性新生物

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 198.7
平成8年～ C79.7
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ホジキン病

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.2	0.0
昭和62年	0.3	0.2	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.1
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成11年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	2
平成17年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	1
平成26年	0.5	0.2	0.2	0	0	2

傷病分類				
				基計
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 201
平成8年～ C81
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ セザリ-病

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	-	0.0
平成2年	-	-	-
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	-	-	-	-
平成14年	-	-	-	-
平成17年	0.0	0.0	-	0
平成20年	0.0	0.0	-	0
平成23年	-	-	-	-
平成26年	0.0	0.0	-	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 202.2
平成8年～ C84.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ワルデンストレームマクログロブリン血症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.0
昭和62年	0.1	0.1	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	0
平成11年	0.1	0.1	0.1	1
平成14年	0.1	0.0	0.0	0
平成17年	0.1	0.0	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.1	1
平成23年	0.1	0.0	0.1	1
平成26年	0.1	0.1	0.1	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 273.3
平成8年～ C88.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 多発性骨髄腫

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	1.1	0.4
昭和62年	1.7	1.3	0.4
平成2年	2.1	1.4	0.7
平成5年	2.1	1.4	0.7	9
平成8年	2.6	1.8	0.8	11
平成11年	2.6	1.7	0.9	11
平成14年	2.8	1.9	1.0	13
平成17年	2.8	1.9	0.9	11
平成20年	3.2	2.1	1.1	13
平成23年	3.2	1.9	1.3	14
平成26年	3.5	2.0	1.5	18

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 203.0
平成8年～ C90.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 白血病

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.3	3.2	1.1	3	1	...
昭和62年	4.5	3.7	0.9	3	1	11
平成2年	5.4	4.0	1.4	3	1	18
平成5年	5.7	4.3	1.4	3	1	17
平成8年	6.8	4.9	1.9	4	1	24
平成11年	6.7	4.7	2.0	4	2	26
平成14年	6.5	4.6	1.9	4	1	25
平成17年	6.5	4.9	1.6	4	1	24
平成20年	6.9	4.8	2.1	4	2	29
平成23年	6.9	4.6	2.3	4	2	30
平成26年	7.0	4.6	2.4	4	2	30

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 204-208
平成8年～ C91-C95
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× リンパ性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.2	0.8	0.4	基計	昭和59年～平成5年 204 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	1.5	1.1	0.3		
平成2年	1.7	1.2	0.5	基計	平成8年～ C91 毛様細胞性白血病を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	1.9	1.5	0.4		
平成8年	2.1	1.5	0.6		
平成11年	2.1	1.5	0.6		
平成14年	2.1	1.5	0.6		
平成17年	2.0	1.5	0.5		
平成20年	2.2	1.6	0.6		
平成23年	2.2	1.5	0.7		
平成26年	2.2	1.5	0.7		

○ 骨髄性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	1.6	0.4	基計	昭和59年～平成5年 205
昭和62年	1.7	1.5	0.2		
平成2年	2.4	1.9	0.6	基計	平成8年～ C92 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	2.7	2.0	0.7		
平成8年	3.8	2.8	1.0		
平成11年	3.9	2.7	1.2		
平成14年	3.8	2.7	1.1		
平成17年	4.0	3.0	1.0		
平成20年	4.2	2.9	1.3		
平成23年	4.3	2.9	1.5		
平成26年	4.3	2.8	1.6		

○ レッテラー・ジーベ病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 202.5
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.0	0.0	-	基	平成8年～ C96.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	-	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	-	-	-	-		
平成17年	-	-	-	-		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	-	-	-	-		

○ 子宮平滑筋腫(子宮筋腫)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	11.5	5.5	6.0	基	昭和59年～平成5年 218
昭和62年	13.0	6.3	6.8		
平成2年	13.2	6.0	7.2	小	平成8年～ D25 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	14.7	5.2	9.5	81		
平成8年	14.3	4.5	9.7	4	8	89		
平成11年	12.2	3.2	9.1	2	7	87		
平成14年	12.0	2.7	9.3	2	7	82		
平成17年	11.3	2.2	9.2	2	7	79		
平成20年	12.7	1.8	10.9	1	9	92		
平成23年	12.3	1.9	10.4	1	8	95		
平成26年	12.2	1.5	10.6	1	8	104		

○ 中枢神経系のその他の新生物(脳の良性腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.7	4.5	2.2	基計	昭和59年～平成5年 225,227.3-227.4,237.0-237.1,237.5-237.6,237.9,239.6
昭和62年	6.8	4.2	2.6		
平成2年	7.8	4.8	3.0	小	平成8年～ D32-D33,D35.2-D35.4,D42-D43,D44.3-D44.5 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	8.2	4.7	3.5	36		
平成8年	10.3	5.4	4.9	4	4	53		
平成11年	10.5	5.7	4.8	4	4	56		
平成14年	9.5	5.2	4.3	4	3	46		
平成17年	9.5	5.1	4.3	4	3	39		
平成20年	9.1	4.3	4.7	3	4	41		
平成23年	8.3	3.6	4.8	3	4	43		
平成26年	7.9	3.7	4.3	3	3	39		

(参考)P30 中枢神経系の悪性新生物

○ 貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	31.7	3.9	27.8	3	23	...	大 中	昭和59年～平成5年 280-285
昭和62年	31.3	3.9	27.4	3	22	...		
平成2年	33.5	4.3	29.2	3	24	...	大 中	平成8年～ D50-D64 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	30.3	3.8	26.5	3	21	201		
平成8年	32.4	4.2	28.2	3	22	239		
平成11年	26.4	4.1	22.3	3	18	188		
平成14年	25.8	3.8	22.1	3	17	184		
平成17年	24.3	3.8	20.4	3	16	159		
平成20年	19.9	3.4	16.5	3	13	139		
平成23年	20.1	3.5	16.6	3	13	139		
平成26年	18.5	3.2	15.3	3	12	142		

○ 鉄欠乏性貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	11.6	0.6	11.0	1	9	...	小 基	昭和59年～平成5年 280
昭和62年	12.4	0.6	11.8	1	10	80		
平成2年	13.5	0.7	12.8	1	10	97	小	平成8年～ D50 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	13.8	0.7	13.1	1	11	99		
平成8年	14.9	0.7	14.2	1	11	118		
平成11年	13.5	0.8	12.6	1	10	106		
平成14年	15.2	0.8	14.3	1	11	119		
平成17年	14.6	0.9	13.6	1	11	101		
平成20年	11.8	0.8	11.0	1	9	90		
平成23年	12.3	0.9	11.5	1	9	91		
平成26年	11.7	0.8	10.9	1	9	103		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× サラセミア<地中海貧血>

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.1	-	0.1	基計 昭和59年～平成5年 282.4,282.7 先天性ハイツ小体性貧血を含む (分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ D56 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	-	-	-		
平成5年	0.0	-	0.0		
平成8年	0.0	-	0.0		
平成11年	-	-	-		
平成14年	0.0	-	0.0		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.0	0.0	0.0		
平成23年	-	-	-		
平成26年	0.0	0.0	0.0		

○ 遺伝性球状赤血球症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.1	0.0	0.0	基 昭和59年～平成5年 282.0 平成8年～ D58.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	0.0	0.0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.0	1		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

○ 遺伝性楕円赤血球症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.0	-	0.0	基 昭和59年～平成5年 282.1 平成8年～ D58.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-		
平成5年	-	-	-	-		
平成8年	-	-	-	-		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	-	-	-	-		
平成17年	-	-	-	-		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	-	-	-	-		

○ その他の無形成性貧血(再生不良性貧血)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	1.7	1.0	0.7	基計 昭和59年～平成5年 284 平成8年～ D61 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	1.2	0.9	0.4		
平成2年	1.8	1.0	0.7		
平成5年	1.6	1.0	0.6		
平成8年	1.9	1.0	0.9		
平成11年	1.8	0.9	0.9		
平成14年	1.5	0.7	0.7		
平成17年	1.4	0.7	0.7		
平成20年	1.5	0.7	0.9		
平成23年	1.3	0.6	0.7		
平成26年	1.4	0.6	0.8		

○ 遺伝性第Ⅷ因子欠乏症 (血友病A)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.5	0.1	0.4	基 昭和59年～平成5年 286.0 平成8年～ D66 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	0.3	0.1	0.2		
平成2年	0.3	0.1	0.2		
平成5年	0.3	0.1	0.3	2		
平成8年	0.4	0.1	0.3	3		
平成11年	0.4	0.0	0.4	3		
平成14年	0.4	0.1	0.3	3		
平成17年	0.3	0.1	0.2	2		
平成20年	0.4	0.1	0.3	2		
平成23年	0.2	0.1	0.2	1		
平成26年	0.4	0.1	0.3	2		

○ 遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 (血友病B)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基 昭和59年～平成5年 286.1 平成8年～ D67 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	-	0.0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

○ フォン ウ<グ>イルブランド<ト>病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基 昭和59年～平成5年 286.4 平成8年～ D68.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	-	0.0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	0		
平成17年	-	-	-	-		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	0.0	-	0.0	0		
平成26年	0.0	-	0.0	-		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 遺伝性第X因子欠乏症
(血友病C)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	-	-	-
平成5年	-	-	-	-
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	-	0
平成14年	-	-	-	-
平成17年	-	-	-	-
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	-	0.0	0
平成26年	0.0	-	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 286.2
平成8年～ D68.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ アレルギー性紫斑病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.7	0.5
昭和62年	1.0	0.5	0.4
平成2年	1.1	0.4	0.6
平成5年	0.9	0.4	0.4	4
平成8年	0.9	0.4	0.5	6
平成11年	0.7	0.3	0.3	4
平成14年	0.6	0.3	0.4	4
平成17年	0.8	0.3	0.5	6
平成20年	0.7	0.3	0.4	4
平成23年	0.8	0.4	0.5	4
平成26年	0.7	0.3	0.4	5

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 287.0
平成8年～ D69.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 血小板機能異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	-	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	-	0.0	0
平成26年	0.0	-	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 287.1
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ D69.1
グレイ血小板症候群を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 脾疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	0.0
昭和62年	0.1	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.1	0.0
平成11年	0.1	0.0	0.0
平成14年	0.1	0.1	0.0
平成17年	0.1	0.0	0.0
平成20年	0.1	0.1	0.0
平成23年	0.1	0.0	0.0
平成26年	0.0	0.0	0.0

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 289.4-289.5
平成8年～ D73
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ サルコイドーシス

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.2	0.4	0	0	...
昭和62年	0.6	0.1	0.5	0	0	...
平成2年	0.8	0.2	0.6	0	0	...
平成5年	0.8	0.2	0.6	0	1	7
平成8年	1.4	0.3	1.1
平成11年	1.1	0.3	0.9
平成14年	1.4	0.2	1.2
平成17年	1.6	0.2	1.4
平成20年	1.3	0.2	1.1
平成23年	1.5	0.3	1.2
平成26年	1.7	0.3	1.4

傷病分類				
				小 基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 135
平成8年～ D86
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 甲状腺障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	15.9	2.7	13.1	2	11	...
昭和62年	17.0	2.5	14.5	2	12	...
平成2年	25.3	3.2	22.0	3	18	...
平成5年	24.3	2.6	21.8	2	17	250
平成8年	30.4	2.4	28.0	2	22	332
平成11年	32.0	1.9	30.1	2	24	353
平成14年	28.3	1.9	26.4	1	21	323
平成17年	27.6	1.4	26.1	1	20	300
平成20年	28.3	1.1	27.2	1	21	309
平成23年	30.1	1.2	28.9	1	23	349
平成26年	39.9	0.9	39.0	1	31	442

傷病分類				
	大	中		
傷	大	中		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 240-246
平成8年～ E00-E07
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 甲状腺中毒症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.9	1.2	5.7	1	5	...
昭和62年	7.3	1.1	6.2	1	5	71
平成2年	10.5	1.3	9.2	1	7	121
平成5年	9.6	0.9	8.6	1	7	107
平成8年	11.3	0.9	10.4	1	8	139
平成11年	13.4	0.7	12.7	1	10	154
平成14年	10.7	0.6	10.1	0	8	130
平成17年	10.4	0.6	9.8	0	8	118
平成20年	9.9	0.4	9.4	0	7	120
平成23年	10.4	0.3	10.0	0	8	133
平成26年	15.1	0.3	14.7	0	12	186

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 242
平成8年～ E05
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 甲状腺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小					
昭和59年	2.6	0.3	2.3						昭和59年～平成5年 245
昭和62年	2.5	0.2	2.3						
平成2年	3.4	0.3	3.1						
平成5年	3.4	0.2	3.2						
平成8年	5.4	0.3	5.2	0	4	61						平成8年～ E06
平成11年	5.6	0.2	5.4	0	4	66						
平成14年	4.7	0.2	4.5	0	4	54						
平成17年	4.2	0.1	4.2	0	3	48						
平成20年	4.7	0.1	4.6	0	4	51						
平成23年	5.1	0.1	5.0	0	4	59						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	7.8	0.1	7.8	0	6	87						

○ 糖尿病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大 中					
昭和59年	143.1	35.8	107.3	30	89	...						昭和59年～平成5年 250
昭和62年	156.2	38.2	118.1	31	97	...						
平成2年	198.6	44.7	153.8	36	124	1494						
平成5年	198.6	42.8	155.7	34	125	1565						
平成8年	237.4	42.6	194.9	34	155	2175						平成8年～ E10-E14
平成11年	226.0	40.7	185.3	32	146	2115						
平成14年	219.9	34.1	185.8	27	146	2284						
平成17年	232.7	30.3	202.4	24	158	2469						
平成20年	214.2	26.2	188.0	20	147	2371						
平成23年	232.4	23.9	208.5	19	166	2700						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	243.3	20.9	222.3	16	175	3166						

○ 卵巣機能障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小					
昭和59年	12.4	0.1	12.3	0	10	...						昭和59年～平成5年 256
昭和62年	11.4	0.1	11.3	0	9	77						
平成2年	12.3	0.2	12.1	0	10	107						
平成5年	11.2	0.2	11.1	0	9	88						
平成8年	11.8	0.1	11.7	0	9	106						平成8年～ E28
平成11年	10.6	0.1	10.6	0	8	94						
平成14年	12.2	0.0	12.2	0	10	111						
平成17年	7.9	0.0	7.9	0	6	68						
平成20年	8.5	0.0	8.5	0	7	71						
平成23年	9.4	0.0	9.4	0	7	77						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	8.2	0.0	8.2	0	6	76						

○ カルチノイド症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基					
昭和59年	0.0	0.0	-						昭和59年～平成5年 259.2
昭和62年	0.0	0.0	0.0						
平成2年	0.0	0.0	0.0						
平成5年	0.0	0.0	-	0						
平成8年	0.0	-	0.0	0						平成8年～ E34.0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0						
平成14年	0.0	0.0	0.0	0						
平成17年	0.0	0.0	-	0						
平成20年	0.0	0.0	0.0	0						
平成23年	0.0	0.0	-	0						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.0	0.0	-	0						

○ 低身長,他に分類されないもの

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基					
昭和59年	0.2	0.0	0.1						昭和59年～平成5年 259.4
昭和62年	0.2	0.0	0.2						
平成2年	0.2	0.1	0.2						
平成5年	0.1	0.0	0.1	1						
平成8年	0.5	0.1	0.4	6						平成8年～ E34.3
平成11年	0.3	0.1	0.2	2						
平成14年	0.5	0.0	0.4	7						
平成17年	0.6	0.0	0.6	7						
平成20年	0.7	0.1	0.7	12						
平成23年	1.0	0.1	0.9	16						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	1.5	0.1	1.4	23						

○ 栄養失調(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計					
昭和59年	0.6	0.2	0.3						昭和59年～平成5年 260-263,269.8-269.9
昭和62年	0.6	0.3	0.3						
平成2年	0.6	0.2	0.3						
平成5年	0.4	0.2	0.2						
平成8年	0.3	0.1	0.2						平成8年～ E40-E46
平成11年	0.5	0.3	0.2						
平成14年	0.4	0.3	0.2						
平成17年	0.8	0.5	0.3						
平成20年	0.7	0.5	0.2						
平成23年	0.9	0.7	0.2						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.8	0.7	0.2						

○ ビタミンA欠乏症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計					
昭和59年	-	-	-						昭和59年～平成5年 264
昭和62年	0.0	-	0.0						
平成2年	-	-	-						
平成5年	-	-	-						
平成8年	0.1	-	0.1						平成8年～ E50
平成11年	0.1	-	0.1						
平成14年	0.3	-	0.3						
平成17年	0.2	-	0.2						
平成20年	0.4	-	0.4						
平成23年	0.1	-	0.1						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.0	-	0.0						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ ビタミンB欠乏症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	0.0	1.4	基計	昭和59年～平成5年 265-266
昭和62年	1.0	0.0	1.0		
平成2年	1.1	0.1	1.0	基計	平成8年～ E51-E53
平成5年	0.5	0.1	0.4		
平成8年	0.4	0.2	0.2		
平成11年	0.6	0.3	0.3		
平成14年	0.8	0.4	0.4		
平成17年	1.3	0.5	0.9		
平成20年	1.2	0.5	0.7		
平成23年	1.3	0.5	0.8		
平成26年	0.8	0.5	0.4		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ アスコルビン酸欠乏症(ビタミンC欠乏症, 壊血病)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	-	0.0	基	昭和59年～平成5年 267
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.0	-	0.0	基	平成8年～ E54
平成5年	-	-	-		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	1		
平成17年	0.0	-	0.0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0		
平成23年	0.0	-	0.0	0		
平成26年	0.1	-	0.1	0		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× ビタミンD欠乏症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	基計	昭和59年～平成5年 268 くる病後遺症を含む
昭和62年	0.2	0.1	0.2		
平成2年	0.3	0.1	0.2	基計	平成8年～ E55 (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成5年	0.1	0.0	0.1		
平成8年	0.2	0.0	0.1		
平成11年	0.1	0.0	0.1		
平成14年	0.1	0.0	0.1		
平成17年	0.1	0.0	0.0		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.0	0.1		
平成26年	0.0	0.0	0.0		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ その他のビタミン欠乏症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	-	0.2	基計	昭和59年～平成5年 269.0-269.2
昭和62年	0.3	-	0.3		
平成2年	0.3	0.0	0.3	基計	平成8年～ E56
平成5年	0.3	0.0	0.3		
平成8年	0.4	0.0	0.4		
平成11年	0.6	0.0	0.6		
平成14年	0.3	0.0	0.3		
平成17年	0.4	0.0	0.4		
平成20年	0.3	0.0	0.3		
平成23年	0.3	0.0	0.3		
平成26年	0.3	0.0	0.3		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肥満(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.2	0.6	基	昭和59年～平成5年 278.0
昭和62年	0.9	0.1	0.8		
平成2年	1.2	0.2	1.0	小	平成8年～ E66
平成5年	1.2	0.3	0.9	10		
平成8年	1.2	0.4	0.8	0	1	8		
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	6		
平成14年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	5		
平成20年	1.2	0.2	1.0	0	1	12		
平成23年	0.8	0.2	0.6	0	0	5		
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	8		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 脂質異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年								
昭和62年								
平成2年							基計	平成8年～ E78
平成5年								
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966		
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1142		
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1393		
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1530		
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1444		
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1898		
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2113		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 高脂血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.9	0.4	10.5	基計	昭和59年～平成5年 272.0-272.4
昭和62年	16.8	0.6	16.2		
平成2年	32.6	0.6	31.9	小	平成8年～ E78.0-E78.5
平成5年	54.3	0.9	53.4		
平成8年	90.3	0.8	89.4	1	71	964		
平成11年	101.9	0.9	101.0	1	80	1140		
平成14年	119.4	0.7	118.7	1	93	1391		
平成17年	127.4	0.6	126.8	0	99	1530		
平成20年	118.9	0.4	118.5	0	93	1433		
平成23年	149.1	0.4	148.7	0	118	1886		
平成26年	144.1	0.3	143.7	0	113	2062		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 血管性及び詳細不明の認知症

各年10月

(参考)P41 アルツハイマー病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.9	24.7	3.3	21	3	...
昭和62年	35.1	31.4	3.6	26	3	60
平成2年	44.1	37.6	6.5	30	5	84
平成5年	40.7	36.1	4.6	29	4	71
平成8年	45.4	36.5	8.8	29	7	91
平成11年	63.0	45.7	17.3	36	14	121
平成14年	64.7	53.6	11.0	42	9	138
平成17年	66.0	54.0	12.0	42	9	145
平成20年	57.1	44.4	12.7	35	10	143
平成23年	51.3	39.0	12.3	31	10	146
平成26年	41.7	29.8	11.9	23	9	144

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 290 アルツハイマー病における認知症を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ F01,F03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性アルコール中毒

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.1	0.1
昭和62年	0.2	0.1	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.1
平成8年	0.7	0.5	0.1	1
平成11年	0.6	0.4	0.2	1
平成14年	0.4	0.3	0.1	1
平成17年	0.3	0.1	0.2	1
平成20年	0.2	0.1	0.1	0
平成23年	0.3	0.1	0.2	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	0

傷病分類				
				基計
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 291.4,305.0
平成8年～ F10.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× アルコール依存症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	17.9	16.4	1.4	14	1	...
昭和62年	19.6	17.9	1.8	15	1	34
平成2年	19.3	16.6	2.7	13	2	41
平成5年	16.9	14.6	2.2	12	2	32
平成8年	21.7	14.0	7.7	47
平成11年	17.1	13.5	3.6	37
平成14年	17.1	12.2	4.8	42
平成17年	16.7	12.1	4.6	43
平成20年	13.1	9.1	4.0	44
平成23年	12.7	8.6	4.1	37
平成26年	13.8	8.7	5.1	49

傷病分類				
		中	小	
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 303 慢性アルコール症を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ F10.2 アルコール慢性中毒を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 統合失調症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	220.8	202.7	18.0	169	15	...
昭和62年	225.9	206.9	19.0	169	16	431
平成2年	238.6	213.8	24.8	173	20	485
平成5年	226.2	202.7	23.6	162	19	449
平成8年	235.7	200.6	35.1	569
平成11年	235.8	199.5	36.3
平成14年	239.0	191.6	47.4
平成17年	245.6	189.7	55.9
平成20年	237.4	178.6	58.8
平成23年	220.1	165.3	54.8
平成26年	221.5	157.2	64.3

傷病分類				
	大	中	小	
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 295 (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ F20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	55.5	29.2	26.3
昭和62年	72.6	31.8	40.9
平成2年	87.4	29.8	57.6
平成5年	77.1	29.5	47.7
平成8年	60.3	22.3	38.0	18	30	433
平成11年	64.0	25.5	38.6	20	30	441
平成14年	91.3	26.4	64.9	21	51	711
平成17年	104.8	27.8	77.0	22	60	924
平成20年	108.8	28.7	80.1	22	63	1041
平成23年	103.6	29.1	74.5	23	59	958
平成26年	112.2	28.8	83.4	23	66	1116

傷病分類				
		大	中	小
	傷			
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 296.0-296.9,298.0-298.1,300.4,300.9,301.1,311
平成8年～ F30-F39
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ うつ病

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.0	5.0	6.0
昭和62年	17.4	7.1	10.2
平成2年	23.1	6.9	16.2
平成5年	19.5	7.3	12.2	133
平成8年	27.2	8.9	18.4	7	15	207
平成11年	33.5	11.9	21.6	9	17	243
平成14年	54.6	13.5	41.2	11	32	444
平成17年	66.6	14.4	52.2	11	41	631
平成20年	70.0	16.0	54.0	13	42	704
平成23年	70.1	16.1	53.9	13	43	708
平成26年	68.8	15.0	53.8	12	42	729

傷病分類				
				基計
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 296.1
平成8年～ F32-F33
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

(参考)躁病:F30 躁うつ病:F31 うつ病:F32-F33

× 神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	44.0	20.7	23.3	17	19	...
昭和62年	55.6	21.1	34.6	17	28	353
平成2年	62.6	17.7	44.9	14	36	483
平成5年	57.0	16.1	40.9	13	33	440
平成8年	50.5	7.2	43.3	6	34	466
平成11年	45.8	7.0	38.8	6	31	424
平成14年	53.1	5.8	47.3	5	37	500
平成17年	55.6	5.4	50.2	4	39	585
平成20年	54.5	4.9	49.6	4	39	589
平成23年	52.9	5.6	47.4	4	38	571
平成26年	59.0	5.6	53.4	4	42	724

傷病分類				
	大	中	小	
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 300 (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ F40-F48 重度ストレスへの反応及び適応障害を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 摂食障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.4	0.2	基計	昭和59年～平成5年 307.1,307.5
昭和62年	0.8	0.5	0.3		
平成2年	0.9	0.5	0.4	基計	平成8年～ F50 食欲不振、多食(症)を除く
平成5年	0.9	0.5	0.4		
平成8年	1.9	1.1	0.9		
平成11年	2.7	1.4	1.3		
平成14年	4.1	1.3	2.8		
平成17年	2.9	1.6	1.3		
平成20年	2.8	1.7	1.0		
平成23年	3.3	2.1	1.2		
平成26年	3.0	2.0	1.0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 神経性無食欲症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.4	0.2	基	昭和59年～平成5年 307.1
昭和62年	0.7	0.5	0.2		
平成2年	0.6	0.4	0.3	基	平成8年～ F50.0
平成5年	0.6	0.3	0.3	3		
平成8年	1.2	0.7	0.5	4		
平成11年	1.5	0.8	0.7	4		
平成14年	1.2	0.7	0.4	4		
平成17年	1.2	0.7	0.5	4		
平成20年	1.0	0.7	0.3	4		
平成23年	1.0	0.7	0.3	4		
平成26年	0.6	0.4	0.2	3		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 知的障害<精神遅滞>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	16.4	13.6	2.8	11	2	...	中 小	昭和59年～平成5年 317-319
昭和62年	16.9	15.0	1.9	12	2	33		
平成2年	16.1	14.5	1.6	12	1	32	中 小	平成8年～ F70-F79
平成5年	15.7	13.3	2.4	11	2	34		
平成8年	15.2	12.3	2.9	10	2	42		
平成11年	13.1	10.1	3.0	8	2	41		
平成14年	12.9	10.0	3.0	8	2	40		
平成17年	15.0	9.5	5.5	7	4	68		
平成20年	11.7	8.7	3.1	7	2	41		
平成23年	10.6	7.2	3.5	6	3	44		
平成26年	10.0	6.9	3.0	5	2	37		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 自閉症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.1	基	昭和59年～平成5年 299.0
昭和62年	0.4	0.1	0.2		
平成2年	1.0	0.5	0.5	基	平成8年～ F84.0
平成5年	0.6	0.3	0.3	4		
平成8年	0.9	0.3	0.6	8		
平成11年	0.9	0.2	0.6	8		
平成14年	1.3	0.3	1.0	11		
平成17年	1.5	0.2	1.3	17		
平成20年	2.5	0.3	2.2	27		
平成23年	1.8	0.3	1.5	21		
平成26年	2.9	0.4	2.5	27		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 髄膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.2	0.3	1	0	...	小	昭和59年～平成5年 320-322 細菌性髄膜炎及び髄膜脊髄炎を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	1.4	1.1	0.3	1	0	3		
平成2年	1.7	1.3	0.4	1	0	4	小	平成8年～ G00-G03
平成5年	1.1	0.9	0.3	1	0	2		
平成8年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成11年	1.3	0.9	0.3	1	0	3		
平成14年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成17年	0.9	0.7	0.3	1	0	2		
平成20年	0.9	0.7	0.2	1	0	2		
平成23年	0.8	0.6	0.1	0	0	2		
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 乳児型脊髄性筋萎縮症, I型[ウェルドニツヒ・ホフマン病]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基	昭和59年～平成5年 335.0
昭和62年	0.1	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.1	0.0	基	平成8年～ G12.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0		
平成8年	0.1	0.1	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.1	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 運動ニューロン疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	1.2	0.3	基	昭和59年～平成5年 335.2
昭和62年	2.1	1.6	0.5		
平成2年	2.2	1.7	0.6	基	平成8年～ G12.2
平成5年	1.9	1.5	0.4	5		
平成8年	2.3	1.8	0.5	6		
平成11年	2.4	1.9	0.6	7		
平成14年	2.6	2.1	0.6	8		
平成17年	2.9	2.3	0.7	7		
平成20年	3.5	2.6	0.8	9		
平成23年	3.7	2.7	1.0	10		
平成26年	4.0	2.9	1.1	12		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ パーキンソン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.5	6.8	6.7	6	6	...
昭和62年	16.7	9.1	7.6	7	6	75
平成2年	20.5	11.0	9.4	9	8	93
平成5年	19.5	10.4	9.1	8	7	95
平成8年	24.1	12.1	12.0	10	10	131
平成11年	25.5	13.8	11.8	11	9	126
平成14年	27.8	15.9	11.9	12	9	141
平成17年	30.3	17.1	13.2	13	10	145
平成20年	31.8	20.3	11.5	16	9	139
平成23年	32.5	19.4	13.2	15	10	141
平成26年	32.8	18.8	14.1	15	11	163

傷病分類				
			小	
		中	小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 332
平成8年～ G20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× アルツハイマー病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.4	0.1
昭和62年	0.8	0.7	0.1
平成2年	1.3	1.1	0.2
平成5年	1.4	1.2	0.3	3
平成8年	8.6	6.9	1.7	6	1	20
平成11年	13.0	10.0	3.0	8	2	29
平成14年	26.2	18.7	7.6	15	6	89
平成17年	44.5	29.0	15.6	23	12	176
平成20年	55.0	33.0	22.0	26	17	240
平成23年	73.2	41.0	32.3	33	26	366
平成26年	92.1	47.0	45.1	37	35	534

傷病分類				
				基
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 331.0
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G30 アルツハイマー病における認知症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

(参考)P38 血管性及び詳細不明の認知症

○ 多発性硬化症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.6	0.1	1	0	...
昭和62年	1.1	0.8	0.3	1	0	4
平成2年	0.8	0.6	0.3	0	0	4
平成5年	1.1	0.6	0.4	1	0	6
平成8年	1.1	0.7	0.3	1	0	4
平成11年	1.2	0.7	0.5	1	0	6
平成14年	1.5	0.9	0.6	1	0	8
平成17年	1.5	0.9	0.5	1	0	7
平成20年	1.6	0.9	0.7	1	1	7
平成23年	1.8	0.9	0.9	1	1	8
平成26年	1.6	0.8	0.8	1	1	8

傷病分類				
			小	基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 340
平成8年～ G35
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ てんかん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	29.7	12.5	17.2	10	14	...
昭和62年	29.5	11.7	17.8	10	15	248
平成2年	32.4	12.6	19.7	10	16	285
平成5年	30.3	12.0	18.3	10	15	253
平成8年	30.9	8.1	22.8	6	18	317
平成11年	24.7	7.8	16.9	6	13	235
平成14年	26.8	7.4	19.5	6	15	258
平成17年	27.6	7.3	20.4	6	16	273
平成20年	23.5	7.0	16.5	5	13	219
平成23年	23.1	7.1	16.1	6	13	216
平成26年	25.0	7.1	17.9	6	14	252

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 345
平成8年～ G40-G41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 片頭痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.7	0.1	5.6
昭和62年	7.6	0.1	7.5
平成2年	6.2	0.1	6.2
平成5年	4.4	0.1	4.3
平成8年	4.3	0.0	4.3
平成11年	3.9	0.1	3.8
平成14年	3.8	0.0	3.8
平成17年	4.8	0.0	4.7
平成20年	5.5	0.1	5.5
平成23年	5.8	0.0	5.8
平成26年	7.8	0.0	7.8

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 346
平成8年～ G43
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 睡眠障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.9	0.2	3.7
昭和62年	5.8	0.1	5.7
平成2年	7.4	0.1	7.3
平成5年	8.6	0.1	8.5	73
平成8年	13.2	0.2	12.9	0	10	125
平成11年	14.6	0.3	14.3	0	11	153
平成14年	22.1	1.4	20.6	1	16	236
平成17年	29.4	0.8	28.6	1	22	346
平成20年	24.9	0.7	24.1	1	19	307
平成23年	27.8	0.8	27.0	1	22	380
平成26年	36.0	1.0	35.1	1	28	551

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 780.5
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G47 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 重症筋無力症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.4	0.4
昭和62年	1.0	0.6	0.5
平成2年	1.2	0.5	0.7
平成5年	1.0	0.5	0.5	7
平成8年	1.2	0.4	0.8	12
平成11年	1.1	0.4	0.7	10
平成14年	1.2	0.4	0.8	11
平成17年	1.2	0.4	0.8	11
平成20年	1.2	0.5	0.7	10
平成23年	1.4	0.5	0.9	11
平成26年	1.5	0.5	1.0	15

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 358.0
平成8年～ G70.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 原発性筋障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.4	1.1	0.3
昭和62年	1.7	1.1	0.6
平成2年	2.2	1.6	0.5
平成5年	2.3	1.8	0.5
平成8年	3.0	2.2	0.8
平成11年	2.9	2.3	0.6
平成14年	3.0	2.3	0.7
平成17年	3.3	2.3	1.0
平成20年	3.0	2.3	0.7
平成23年	3.4	2.4	1.1
平成26年	3.6	2.5	1.2

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 359
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G71 先天性ミオパチ<シ>を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 筋ジストロフィー

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.0	0.7	0.2
昭和62年	1.1	0.7	0.4
平成2年	1.5	1.2	0.3
平成5年	1.6	1.3	0.3	4
平成8年	2.1	1.6	0.5	7
平成11年	2.0	1.6	0.4	5
平成14年	1.8	1.5	0.3	5
平成17年	2.0	1.5	0.5	6
平成20年	1.8	1.4	0.4	5
平成23年	2.0	1.4	0.6	6
平成26年	1.8	1.4	0.4	6

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 359.1
平成8年～ G71.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 脳性麻痺

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	15.4	12.0	3.4
昭和62年	15.6	12.8	2.8
平成2年	14.2	11.8	2.4
平成5年	15.7	12.5	3.2
平成8年	15.8	12.1	3.7
平成11年	16.1	12.5	3.6
平成14年	14.2	11.5	2.7
平成17年	17.2	11.4	5.8
平成20年	17.1	11.4	5.6
平成23年	18.0	12.6	5.4
平成26年	17.2	11.3	5.8

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 343
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G80 ジスキネジー性脳性麻痺を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 片麻痺

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.6	2.6	4.0
昭和62年	7.1	2.3	4.8
平成2年	5.5	1.5	3.9
平成5年	5.2	1.2	3.9
平成8年	8.8	3.8	5.0
平成11年	9.4	3.4	6.0
平成14年	6.3	1.9	4.4
平成17年	5.3	1.5	3.8
平成20年	2.8	1.2	1.6
平成23年	3.1	0.7	2.4
平成26年	1.5	0.4	1.1

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 342
平成8年～ G81
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 対麻痺及び四肢麻痺、その他の麻痺性症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.1	1.7	2.4
昭和62年	5.4	1.7	3.7
平成2年	6.3	1.6	4.7
平成5年	7.2	1.6	5.6
平成8年	3.7	1.5	2.2
平成11年	3.8	1.6	2.2
平成14年	3.5	1.8	1.7
平成17年	3.9	1.6	2.3
平成20年	2.7	1.2	1.5
平成23年	2.4	1.0	1.4
平成26年	1.7	0.8	0.9

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 344 脊髄性膀胱障害を含む
平成8年～ G82-G83
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 自律神経系の障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.1	1.2	18.9	1	16	...
昭和62年	23.7	1.2	22.4	1	18	154
平成2年	22.2	1.2	21.0	1	17	165
平成5年	17.0	0.9	16.1	1	13	132
平成8年	16.8	0.9	15.9	1	13	146
平成11年	12.9	0.9	12.0	1	9	121
平成14年	8.5	0.7	7.8	1	6	72
平成17年	8.8	0.5	8.4	0	7	88
平成20年	5.8	0.4	5.4	0	4	52
平成23年	3.9	0.3	3.6	0	3	34
平成26年	6.5	2.2	4.3	2	3	49

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 337
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G90 家族性自立神経異常症・多系統変性を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 水頭症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	1.1	0.4
昭和62年	1.4	1.1	0.4
平成2年	1.7	1.3	0.5
平成5年	1.7	1.2	0.5
平成8年	1.8	1.3	0.5
平成11年	1.9	1.3	0.6
平成14年	1.7	1.3	0.4
平成17年	2.2	1.6	0.6
平成20年	2.3	1.6	0.7
平成23年	2.5	1.7	0.7
平成26年	2.6	1.9	0.8

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 331.3-331.4
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ G91 外傷性水頭症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症
(ものもらいを含む)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.4	0.0	13.3	基	昭和59年～平成5年 373.1
昭和62年	8.9	0.0	8.8		
平成2年	7.3	0.1	7.2	基	平成8年～ H00.0
平成5年	7.3	0.0	7.3	21		
平成8年	7.4	0.0	7.4	17		
平成11年	7.5	0.0	7.5	22		
平成14年	5.8	0.0	5.8	18		
平成17年	6.7	0.0	6.7	20		
平成20年	5.1	0.0	5.1	15		
平成23年	4.6	-	4.6	15		
平成26年	5.0	0.0	5.0	15		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ さんく霰粒腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.7	-	6.7	基	昭和59年～平成5年 373.2
昭和62年	6.2	0.0	6.2		
平成2年	5.7	0.0	5.7	基	平成8年～ H00.1
平成5年	5.6	0.0	5.5	18		
平成8年	5.8	0.0	5.8	19		
平成11年	6.6	0.0	6.6	20		
平成14年	5.3	-	5.3	16		
平成17年	4.8	0.0	4.8	18		
平成20年	4.0	-	4.0	17		
平成23年	3.3	-	3.3	13		
平成26年	4.8	-	4.8	20		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 結膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	69.2	0.2	69.0	0	57	...	中 小	昭和59年～平成5年 372.0-372.3
昭和62年	59.1	0.1	59.0	0	48	344		
平成2年	51.3	0.1	51.2	0	41	309	中 小	平成8年～ H10
平成5年	47.9	0.1	47.8	0	38	322		
平成8年	50.7	0.1	50.7	0	40	370		
平成11年	46.4	0.0	46.4	0	37	345		
平成14年	42.4	0.0	42.4	0	33	325		
平成17年	46.1	0.0	46.1	0	36	323		
平成20年	33.9	0.0	33.9	0	27	271		
平成23年	32.0	0.0	32.0	0	25	237		
平成26年	35.1	0.0	35.0	0	28	278		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 角膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	14.5	0.2	14.3	基計	昭和59年～平成5年 370
昭和62年	11.4	0.2	11.2		
平成2年	8.7	0.2	8.5	小	平成8年～ H16
平成5年	10.1	0.2	9.9		
平成8年	15.0	0.2	14.7	0	12	101		
平成11年	16.9	0.2	16.7	0	13	109		
平成14年	13.1	0.2	12.9	0	10	88		
平成17年	15.0	0.2	14.8	0	12	86		
平成20年	12.9	0.2	12.8	0	10	94		
平成23年	11.9	0.1	11.8	0	9	84		
平成26年	20.1	0.1	20.0	0	16	180		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 白内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	116.5	7.2	109.2	6	91	...	中 小	昭和59年～平成5年 366
昭和62年	109.3	7.4	101.9	6	83	1054		
平成2年	111.0	7.6	103.4	6	84	1138	傷 大 中 小	平成8年～ H25-H26
平成5年	120.4	8.9	111.5	7	89	1331		
平成8年	130.8	9.4	121.4	7	96	1581		
平成11年	133.9	10.5	123.4	8	97	1457		
平成14年	107.8	10.0	97.9	8	77	1292		
平成17年	109.6	8.0	101.6	6	80	1288		
平成20年	79.2	6.2	73.1	5	57	917		
平成23年	91.5	7.5	84.0	6	67	962		
平成26年	85.1	7.4	77.7	6	61	856		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 網膜剥離及び裂孔

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.3	1.0	1.4	基計	昭和59年～平成5年 361
昭和62年	3.1	1.3	1.7		
平成2年	3.5	1.2	2.3	小	平成8年～ H33
平成5年	3.6	1.2	2.4		
平成8年	4.2	1.4	2.8	1	2	32		
平成11年	4.7	1.3	3.4	1	3	39		
平成14年	4.9	1.1	3.8	1	3	44		
平成17年	4.6	1.1	3.5	1	3	40		
平成20年	4.1	0.9	3.2	1	3	35		
平成23年	4.9	1.0	3.9	1	3	39		
平成26年	4.8	0.8	4.0	1	3	44		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 緑内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.0	0.7	12.3	1	10	...	小	昭和59年～平成5年 365
昭和62年	15.1	0.8	14.3	1	12	143		
平成2年	17.8	0.8	17.1	1	14	197	小	平成8年～ H40-H42
平成5年	20.8	0.8	20.0	1	16	219		
平成8年	31.6	0.8	30.8	1	24	393		
平成11年	31.8	0.7	31.1	1	25	409		
平成14年	40.2	0.7	39.6	1	31	558		
平成17年	39.9	0.6	39.3	0	31	544		
平成20年	44.8	0.6	44.3	0	35	637		
平成23年	49.9	0.7	49.2	1	39	723		
平成26年	69.5	0.7	68.9	1	54	1060		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 色覚異常

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	-	0.1	基	昭和59年～平成5年 368.5
昭和62年	0.1	-	0.1		
平成2年	0.1	-	0.1	基	平成8年～ H53.5 屋盲を除く
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.1	-	0.1	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	0		
平成17年	0.0	-	0.0	0		
平成20年	0.0	-	0.0	0		
平成23年	0.0	-	0.0	-		
平成26年	0.1	-	0.1	1		

○ 夜盲

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 368.6
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-	基	平成8年～ H53.6
平成5年	-	-	-	-		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	0		
平成17年	0.0	-	0.0	0		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	0.0	-	0.0	0		

○ 盲く失明>、両眼

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 369.0
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基	平成8年～ H54.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.1	0.1	0.0	0		
平成11年	0.1	0.1	0.0	0		
平成14年	0.1	0.1	0.0	0		
平成17年	0.1	0.0	0.0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.0	0		
平成23年	0.1	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

○ 外耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	29.0	0.1	29.0	基計	昭和59年～平成5年 380.1-380.2
昭和62年	24.0	0.0	24.0		
平成2年	22.3	0.1	22.2	中 小	平成8年～ H60
平成5年	18.7	0.1	18.6		
平成8年	19.7	0.0	19.7	0	16	63		
平成11年	19.6	0.0	19.6	0	15	68		
平成14年	13.6	0.0	13.6	0	11	51		
平成17年	17.9	0.0	17.9	0	14	66		
平成20年	14.6	0.1	14.6	0	11	61		
平成23年	12.6	0.1	12.6	0	10	52		
平成26年	14.6	0.0	14.5	0	11	64		

○ 中耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	95.6	1.4	94.2	1	78	...	中 小	昭和59年～平成5年 381.0-381.4,382
昭和62年	106.2	1.5	104.8	1	86	319		
平成2年	93.9	1.4	92.6	1	75	329	大 中 小	平成8年～ H65-H67
平成5年	86.3	1.1	85.2	1	68	305		
平成8年	64.5	0.8	63.7	1	51	255		
平成11年	64.6	0.7	63.8	1	50	281		
平成14年	45.2	0.6	44.6	0	35	203		
平成17年	50.5	0.5	50.0	0	39	221		
平成20年	61.3	0.4	60.8	0	48	297		
平成23年	49.8	0.4	49.3	0	39	237		
平成26年	40.7	0.3	40.4	0	32	219		

× メニエール病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	11.5	1.1	10.4	基	昭和59年～平成5年 386.0 レルモワイエ症候群を含む
昭和62年	13.4	1.1	12.3		
平成2年	12.3	1.3	10.9	中 小 基	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ H81.0
平成5年	10.8	0.9	10.0	54		
平成8年	13.2	1.1	12.1	1	10	68		
平成11年	11.4	1.1	10.3	1	8	59		
平成14年	11.3	0.9	10.4	1	8	61		
平成17年	10.0	0.7	9.3	1	7	57		
平成20年	10.3	0.4	9.9	0	8	66		
平成23年	10.8	0.3	10.5	0	8	83		
平成26年	8.4	0.4	8.0	0	6	68		

× 難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.4	0.1	10.4	0	9	...	小	昭和59年～平成5年 389
昭和62年	15.1	0.1	15.0	0	12	57		
平成2年	14.4	0.2	14.2	0	11	64	小	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ H90-H91 聴器毒性難聴・老人性難聴・突発性難聴を含む
平成5年	12.9	0.2	12.8	0	10	68		
平成8年	14.8	0.7	14.1	1	11	82		
平成11年	14.9	0.8	14.1	1	11	88		
平成14年	12.9	0.9	12.0	1	9	79		
平成17年	15.6	0.8	14.8	1	12	86		
平成20年	16.1	0.8	15.4	1	12	96		
平成23年	17.2	0.7	16.5	1	13	118		
平成26年	16.0	0.7	15.4	1	12	104		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 老人性難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	-	0.3
昭和62年	0.2	-	0.2
平成2年	0.2	-	0.2
平成5年	0.1	-	0.1	1
平成8年	0.1	-	0.1	1
平成11年	0.1	-	0.1	1
平成14年	0.4	-	0.4	3
平成17年	0.2	-	0.2	1
平成20年	0.1	-	0.1	1
平成23年	0.1	-	0.1	1
平成26年	0.3	-	0.3	3

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 388.0	耳の変性性障害及び血管障害を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)	
平成8年～ H91.1	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

○ 急性リウマチ熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.1	0.4	0	0	...
昭和62年	0.3	0.1	0.2	0	0	1
平成2年	0.3	0.0	0.2	0	0	2
平成5年	0.1	0.0	0.1	0	0	1
平成8年	0.1	0.0	0.1
平成11年	0.1	0.0	0.1
平成14年	0.1	0.0	0.0
平成17年	0.0	0.0	0.0
平成20年	0.0	0.0	-
平成23年	0.0	0.0	-
平成26年	0.0	0.0	0.0

傷病分類				
			小	
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 390-392	
平成8年～ I00-I02	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

× 心疾患(高血圧性のものを除く)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	213.8	59.3	154.5	49	128	...
昭和62年	216.3	63.4	152.9	52	125	...
平成2年	240.2	67.7	172.5	55	140	1596
平成5年	228.2	64.8	163.4	52	131	1606
平成8年	250.2	66.4	183.8	53	146	2039
平成11年	228.7	63.5	165.2	50	130	1845
平成14年	200.2	59.4	140.8	47	110	1667
平成17年	202.8	60.2	142.6	47	112	1658
平成20年	188.5	58.2	130.3	46	102	1542
平成23年	192.3	58.1	134.1	46	107	1612
平成26年	193.9	59.9	133.9	47	105	1729

傷病分類				
	大計			
傷	大			

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 390-398,410-429	心臓併発症の記載のないリウマチ熱を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)	
平成8年～ I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

○ 高血圧性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	658.8	44.9	613.8	37	511	...
昭和62年	642.7	41.0	601.8	33	492	...
平成2年	685.2	38.9	646.3	32	523	6104
平成5年	699.9	34.6	665.3	28	533	6395
平成8年	739.4	29.1	710.3	23	564	7492
平成11年	672.6	21.6	651.0	17	514	7186
平成14年	607.5	13.7	593.9	11	466	6985
平成17年	655.8	11.6	644.2	9	504	7809
平成20年	610.1	8.7	601.3	7	471	7967
平成23年	670.6	7.1	663.5	6	529	9067
平成26年	677.8	6.4	671.4	5	528	10108

傷病分類				
	大	中		
傷	大	中		

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 401-405	
平成8年～ I10-I15	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

× 虚血性心疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	126.1	30.5	95.5	25	79	...
昭和62年	124.4	32.6	91.8	27	75	...
平成2年	138.7	34.4	104.3	28	84	...
平成5年	124.8	32.3	92.5	26	74	913
平成8年	139.1	32.3	106.8	26	85	1190
平成11年	123.8	28.6	95.2	23	75	1067
平成14年	100.5	24.3	76.1	19	60	911
平成17年	94.6	20.9	73.7	16	58	863
平成20年	86.8	18.9	68.0	15	53	808
平成23年	77.4	16.1	61.3	13	49	756
平成26年	75.0	15.3	59.7	12	47	779

傷病分類				
	大	中		
傷	大	中		

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 410-414	
(分類が異なるため、年次比較はできない)	
平成8年～ I20-I25	心筋梗塞の続発合併症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

○ 狭心症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	39.3	8.5	30.7
昭和62年	43.5	10.3	33.2
平成2年	57.6	12.4	45.2
平成5年	70.1	15.1	55.0	547
平成8年	86.3	16.5	69.8	13	55	780
平成11年	80.0	15.7	64.3	12	51	727
平成14年	71.9	13.7	58.2	11	46	691
平成17年	67.8	11.8	56.0	9	44	648
平成20年	62.1	10.9	51.3	8	40	604
平成23年	54.6	9.0	45.6	7	36	558
平成26年	53.7	8.4	45.3	7	36	584

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 413	
平成8年～ I20	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

× 急性心筋梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	18.0	8.1	9.9	7	8	...
昭和62年	17.6	8.3	9.3	7	8	94
平成2年	19.4	9.3	10.2	7	8	109
平成5年	17.6	8.4	9.2	7	7	110
平成8年	15.6	7.8	7.8	6	6	103
平成11年	12.5	6.2	6.3	5	5	82
平成14年	9.3	5.7	3.7	4	3	51
平成17年	8.4	5.3	3.1	4	2	41
平成20年	8.5	4.7	3.8	4	3	49
平成23年	7.5	4.2	3.3	3	3	41
平成26年	6.6	3.7	2.9	3	2	33

傷病分類				
			小	基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 410	
(分類が異なるため、年次比較はできない)	
平成8年～ I21-I22	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 陳旧性心筋梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.9	1.0	1.9	基	昭和59年～平成5年 412
昭和62年	3.5	1.2	2.2		
平成2年	5.4	1.8	3.6	小 基	平成8年～ I25.2
平成5年	6.0	2.2	3.7	47		
平成8年	10.9	3.1	7.8	2	6	104		
平成11年	9.6	2.8	6.8	2	5	96		
平成14年	7.9	2.4	5.4	2	4	81		
平成17年	9.6	2.2	7.4	2	6	105		
平成20年	8.4	1.8	6.6	1	5	89		
平成23年	9.8	1.7	8.1	1	6	110		
平成26年	9.7	1.6	8.0	1	6	127		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肺塞栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.0	基計	昭和59年～平成5年 415
昭和62年	0.1	0.1	0.1		
平成2年	0.3	0.2	0.1	小	平成8年～ I26
平成5年	0.5	0.3	0.2		
平成8年	0.5	0.3	0.3	0	0	3		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	4		
平成14年	0.9	0.5	0.4	0	0	6		
平成17年	0.9	0.4	0.5	0	0	7		
平成20年	1.0	0.6	0.4	0	0	7		
平成23年	1.4	0.6	0.7	1	1	8		
平成26年	1.4	0.8	0.6	1	0	7		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性及び亜急性心内膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.0	基計	昭和59年～平成5年 421.0,421.9
昭和62年	0.2	0.1	0.0		
平成2年	0.2	0.1	0.0	基計	平成8年～ I33
平成5年	0.1	0.1	0.0		
平成8年	0.2	0.2	0.0		
平成11年	0.2	0.2	0.0		
平成14年	0.2	0.2	0.0		
平成17年	0.3	0.2	0.0		
平成20年	0.4	0.2	0.1		
平成23年	0.4	0.4	0.0		
平成26年	0.5	0.4	0.1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 非リウマチ性僧帽弁障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	0.8	1.4	基	昭和59年～平成5年 424.0
昭和62年	2.4	0.9	1.5		
平成2年	2.7	0.9	1.9	基計	平成8年～ I34
平成5年	2.9	0.9	2.0	25		
平成8年	3.5	1.0	2.5		
平成11年	3.5	1.0	2.4		
平成14年	3.0	0.8	2.2		
平成17年	3.1	0.8	2.3		
平成20年	2.7	0.8	2.0		
平成23年	2.7	0.7	2.0		
平成26年	2.8	0.8	2.0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 非リウマチ性大動脈弁障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.8	1.0	1.7	基	昭和59年～平成5年 424.1
昭和62年	3.2	1.3	1.9		
平成2年	3.4	1.3	2.1	基計	平成8年～ I35
平成5年	4.0	1.4	2.6	33		
平成8年	4.7	1.6	3.1		
平成11年	5.3	1.6	3.7		
平成14年	4.0	1.3	2.8		
平成17年	4.6	1.5	3.0		
平成20年	4.1	1.3	2.8		
平成23年	5.0	1.4	3.6		
平成26年	4.7	1.8	2.9		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 非リウマチ性三尖弁障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	-	基	昭和59年～平成5年 424.2
昭和62年	-	-	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0	基計	平成8年～ I36
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	-	-	-		
平成11年	0.0	0.0	-		
平成14年	-	-	-		
平成17年	0.0	0.0	-		
平成20年	0.0	0.0	-		
平成23年	0.0	-	0.0		
平成26年	0.0	0.0	-		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肺動脈弁障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.0	基	昭和59年～平成5年 424.3
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.0	基計	平成8年～ I37
平成5年	0.2	0.1	0.2	1		
平成8年	0.9	0.0	0.9		
平成11年	0.2	0.0	0.2		
平成14年	0.3	0.0	0.3		
平成17年	0.2	0.0	0.2		
平成20年	0.3	0.0	0.3		
平成23年	0.2	0.0	0.2		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 心内膜炎、弁膜不詳

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.2	0.9	2.3
昭和62年	2.2	0.8	1.5
平成2年	2.2	0.7	1.5
平成5年	2.2	0.6	1.5	15
平成8年	1.6	0.4	1.2	15
平成11年	1.4	0.4	1.0	11
平成14年	1.4	0.4	1.1	10
平成17年	1.8	0.3	1.5	16
平成20年	1.3	0.3	1.0	11
平成23年	1.4	0.1	1.3	11
平成26年	1.2	0.2	1.0	10

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 424.9
平成8年～ I38
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 心筋症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.1	0.7	1.4
昭和62年	2.7	1.0	1.7
平成2年	3.6	1.1	2.5
平成5年	3.5	1.0	2.5
平成8年	4.5	1.3	3.2	1	3	44
平成11年	4.1	1.3	2.8	1	2	38
平成14年	4.2	1.2	3.0	1	2	41
平成17年	3.8	1.1	2.7	1	2	36
平成20年	3.7	1.1	2.6	1	2	35
平成23年	4.4	1.0	3.3	1	3	44
平成26年	4.2	1.2	2.9	1	2	40

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 425.0-425.5,425.9
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ I42-I43 レフルル心内膜炎を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 伝導障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.8	1.4	3.3
昭和62年	4.5	1.5	3.0
平成2年	4.9	1.7	3.2
平成5年	4.7	1.4	3.3
平成8年	4.7	1.5	3.2
平成11年	4.8	1.4	3.5
平成14年	3.5	1.3	2.2
平成17年	3.5	1.4	2.1
平成20年	3.5	1.3	2.2
平成23年	3.8	1.3	2.5
平成26年	3.7	1.3	2.3

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 426
平成8年～ I44-I45
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 不整脈

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	19.4	4.5	14.9	4	12	...
昭和62年	25.7	5.8	19.9	5	16	179
平成2年	32.9	6.8	26.1	6	21	242
平成5年	37.5	6.8	30.7	5	25	296
平成8年	43.7	7.1	36.6
平成11年	40.8	6.7	34.1
平成14年	35.9	6.0	29.9
平成17年	39.0	6.1	32.9
平成20年	34.7	5.3	29.4
平成23年	40.6	5.2	35.5
平成26年	43.6	5.9	37.7

傷病分類				
			小	
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 427
平成8年～ I46-I49 心停止を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 心不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	34.6	13.5	21.0
昭和62年	33.6	14.6	19.0
平成2年	35.9	16.7	19.2
平成5年	36.8	17.3	19.5
平成8年	38.6	18.7	19.9	15	16	207
平成11年	37.7	20.7	17.0	16	13	189
平成14年	41.8	22.5	19.3	18	15	225
平成17年	47.6	26.6	21.0	21	16	242
平成20年	47.5	27.9	19.6	22	15	227
平成23年	52.7	30.7	22.1	24	18	252
平成26年	55.0	31.6	23.3	25	18	302

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 428
平成8年～ I50
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 脳血管疾患(脳卒中)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	272.1	157.5	114.6	131	95	...
昭和62年	334.7	198.4	136.3	162	111	...
平成2年	377.5	216.6	160.9	175	130	1432
平成5年	368.5	211.6	156.9	170	126	1418
平成8年	389.8	215.9	173.9	172	138	1729
平成11年	364.9	217.6	147.3	172	116	1474
平成14年	350.1	226.7	123.5	178	97	1374
平成17年	356.5	233.6	122.9	183	96	1365
平成20年	319.3	199.4	119.9	156	94	1339
平成23年	283.8	172.2	111.6	137	89	1235
平成26年	253.4	159.4	94.0	125	74	1179

傷病分類				
	大			
傷	大			

ICDコード等
昭和59年～平成5年 430-438
平成8年～ I60-I69
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× くも膜下出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.8	2.8	1.0	2	1	...
昭和62年	6.9	5.3	1.6	4	1	20
平成2年	8.5	6.4	2.1	5	2	27
平成5年	9.7	7.1	2.6	6	2	35
平成8年	13.9	9.7	4.2	8	3	56
平成11年	14.6	11.0	3.6	9	3	51
平成14年	15.2	11.9	3.3	9	3	50
平成17年	16.7	13.3	3.4	10	3	45
平成20年	16.5	12.7	3.7	10	3	47
平成23年	14.7	11.8	2.9	9	2	36
平成26年	14.2	11.3	2.9	9	2	42

傷病分類				
			小	基
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 430
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ I60,I69.0 くも膜下出血後遺症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 脳内出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.2	17.3	5.9
昭和62年	30.7	22.4	8.4
平成2年	31.1	22.2	8.8
平成5年	33.1	23.7	9.3	102
平成8年	54.9	36.5	18.5	29	15	194
平成11年	56.5	40.0	16.5	32	13	173
平成14年	58.0	43.7	14.3	34	11	158
平成17年	64.4	49.6	14.8	39	12	170
平成20年	59.3	46.1	13.2	36	10	164
平成23年	57.4	43.1	14.3	34	11	152
平成26年	51.2	40.5	10.7	32	8	138

傷病分類				
				基
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 431
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ I61,I69.1 脳内出血後遺症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 脳梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	99.6	63.4	36.2	53	30	...
昭和62年	126.7	82.3	44.4	67	36	400
平成2年	159.2	99.6	59.6	81	48	563
平成5年	173.2	103.4	69.8	83	56	653
平成8年	278.8	152.5	126.3	121	100	1247
平成11年	269.3	155.6	113.7	123	90	1120
平成14年	257.1	161.5	95.5	127	75	1064
平成17年	256.7	161.5	95.2	126	75	1052
平成20年	216.8	129.8	87.0	102	68	964
平成23年	187.6	104.7	82.9	83	66	924
平成26年	166.8	99.5	67.4	78	53	860

傷病分類				
				小
	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 433,434
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ I63,I69.3 脳梗塞後遺症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 動脈硬化(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	33.9	5.7	28.2	5	23	...
昭和62年	26.4	4.4	22.0	4	18	162
平成2年	24.2	3.7	20.5	3	17	171
平成5年	18.3	3.5	14.8	3	12	108
平成8年	16.6	3.6	12.9	3	10	114
平成11年	13.3	3.3	10.0	3	8	92
平成14年	11.1	2.9	8.3	2	6	78
平成17年	10.8	3.0	7.8	2	6	73
平成20年	10.9	3.3	7.6	3	6	69
平成23年	9.2	3.0	6.3	2	5	58
平成26年	8.7	2.9	5.9	2	5	61

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 440
平成8年～ I70
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ レイノー症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.0	0.2	6.7
昭和62年	7.7	0.1	7.6
平成2年	10.1	0.2	9.9
平成5年	8.0	0.2	7.8	15
平成8年	8.1	0.8	7.4	1	6	14
平成11年	7.3	0.1	7.1	0	6	16
平成14年	5.6	0.1	5.5	0	4	11
平成17年	4.5	0.0	4.4	0	3	7
平成20年	4.1	0.0	4.1	0	3	7
平成23年	3.4	0.0	3.4	0	3	5
平成26年	0.1	0.0	0.1	0	0	1

傷病分類				
				基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 443.0
平成8年～ I73.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 閉塞性血栓血管炎[ビュルガー<バージャー>病]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.3	0.6	0.7
昭和62年	1.4	0.6	0.9
平成2年	1.7	0.5	1.1
平成5年	1.7	0.4	1.3	10
平成8年	1.4	0.3	1.2	10
平成11年	1.2	0.2	1.0	9
平成14年	1.0	0.2	0.8	6
平成17年	0.8	0.2	0.7	5
平成20年	0.8	0.1	0.6	5
平成23年	0.5	0.1	0.4	4
平成26年	0.5	0.1	0.4	5

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 443.1
平成8年～ I73.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 動脈の塞栓症及び血栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.6	0.4
昭和62年	1.0	0.6	0.4
平成2年	1.9	0.9	1.0
平成5年	2.7	0.8	1.9
平成8年	3.7	1.2	2.6	1	2	21
平成11年	3.5	1.0	2.5	1	2	18
平成14年	2.8	0.8	2.0	1	2	18
平成17年	2.8	1.0	1.8	1	1	14
平成20年	2.1	0.8	1.4	1	1	12
平成23年	2.6	0.8	1.8	1	1	15
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	11

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 444
平成8年～ I74
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 下肢の静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.0	0.3	0.7	0	1	...
昭和62年	1.4	0.6	0.9	0	1	7
平成2年	1.4	0.5	0.9	0	1	8
平成5年	1.9	0.7	1.2	1	1	9
平成8年	2.3	0.7	1.6	1	1	14
平成11年	2.3	0.6	1.7	0	1	13
平成14年	2.5	0.5	2.0	0	2	18
平成17年	2.8	0.6	2.3	0	2	18
平成20年	3.2	0.6	2.6	0	2	21
平成23年	3.2	0.5	2.7	0	2	26
平成26年	3.7	0.7	3.1	1	2	28

傷病分類				
				小
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 454
平成8年～ I83
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 痔核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...	小 中 小	昭和59年～平成5年 455 平成8年～ I84 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111		
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124		
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126		
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131		
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104		
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94		
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96		
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118		
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116		
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102		

○ 食道静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.0	0.7	0.3	基計 小	昭和59年～平成5年 456.0-456.1 平成8年～ I85 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	1.0	0.8	0.2		
平成2年	1.4	1.0	0.4		
平成5年	1.4	0.9	0.5		
平成8年	1.6	1.1	0.5	1	0	6		
平成11年	1.5	1.0	0.4	1	0	5		
平成14年	1.4	1.0	0.4	1	0	5		
平成17年	1.3	1.0	0.2	1	0	4		
平成20年	1.2	0.9	0.3	1	0	3		
平成23年	1.1	0.8	0.2	1	0	3		
平成26年	0.9	0.7	0.2	1	0	2		

○ 低血圧(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	15.9	0.5	15.4	0	13	...	小 中 小	昭和59年～平成5年 458 平成8年～ I95 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	14.4	0.6	13.9	0	11	82		
平成2年	12.2	0.3	11.9	0	10	79		
平成5年	8.2	0.2	8.0	0	6	54		
平成8年	6.6	0.3	6.3	0	5	46		
平成11年	4.3	0.2	4.1	0	3	34		
平成14年	2.6	0.2	2.4	0	2	20		
平成17年	2.9	0.2	2.7	0	2	24		
平成20年	1.6	0.2	1.4	0	1	12		
平成23年	1.7	0.2	1.5	0	1	16		
平成26年	1.5	0.3	1.3	0	1	12		

× 急性上気道感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	509.3	2.4	506.9	2	422	...	大 中 傷 大	昭和59年～平成5年 460-465 (分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ J00-J06 レンサ球菌による咽頭炎・扁桃炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	440.8	2.1	438.7	2	359	...		
平成2年	451.8	3.8	448.0	3	362	...		
平成5年	412.5	2.4	410.0	2	329	1188		
平成8年	347.5	2.3	345.2	2	274	967		
平成11年	342.6	2.6	340.0	2	268	1122		
平成14年	282.5	2.9	279.6	2	219	812		
平成17年	287.5	2.2	285.3	2	223	885		
平成20年	262.1	1.5	260.6	1	204	825		
平成23年	272.5	1.4	271.1	1	216	842		
平成26年	249.6	1.3	248.3	1	195	868		

○ 急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	152.6	0.3	152.3	0	127	...	小 中 小 基	昭和59年～平成5年 460 平成8年～ J00 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	116.0	0.2	115.7	0	95	300		
平成2年	101.6	0.6	101.0	0	82	278		
平成5年	77.7	0.2	77.4	0	62	218		
平成8年	51.5	0.1	51.4	0	41	147		
平成11年	43.7	0.2	43.5	0	34	156		
平成14年	33.8	0.1	33.7	0	26	113		
平成17年	33.0	0.0	32.9	0	26	106		
平成20年	38.0	0.1	37.9	0	30	135		
平成23年	30.2	0.1	30.1	0	24	101		
平成26年	31.4	0.0	31.3	0	25	124		

○ 急性副鼻腔炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	22.0	0.1	21.9	0	18	...	小 小	昭和59年～平成5年 461 平成8年～ J01 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	22.7	0.0	22.7	0	19	67		
平成2年	24.4	0.1	24.3	0	20	75		
平成5年	37.5	0.0	37.4	0	30	135		
平成8年	22.3	0.1	22.2	0	18	77		
平成11年	22.7	0.0	22.6	0	18	96		
平成14年	20.3	0.0	20.3	0	16	73		
平成17年	34.2	0.0	34.2	0	27	131		
平成20年	33.6	0.0	33.6	0	26	132		
平成23年	32.7	0.0	32.7	0	26	146		
平成26年	35.8	0.0	35.8	0	28	179		

× 急性咽頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	65.6	0.2	65.5	0	54	...	小 基計	昭和59年～平成5年 462 (分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ J02 レンサ球菌による咽頭炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	54.9	0.2	54.7	0	45	136		
平成2年	56.8	0.5	56.3	0	46	149		
平成5年	51.3	0.3	51.0	0	41	137		
平成8年	87.3	0.2	87.1		
平成11年	92.0	0.4	91.7		
平成14年	96.5	0.4	96.1		
平成17年	87.1	0.4	86.7		
平成20年	61.6	0.3	61.3		
平成23年	70.2	0.3	69.9		
平成26年	58.0	0.2	57.8		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 急性扁桃炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	67.6	1.0	66.5	1	55	...
昭和62年	53.8	1.0	52.8	1	43	...
平成2年	51.5	1.1	50.4	1	41	...
平成5年	39.4	0.9	38.5	1	31	98
平成8年	32.7	1.1	31.6
平成11年	28.6	1.1	27.5
平成14年	25.1	1.2	23.9
平成17年	20.9	0.8	20.1
平成20年	17.5	0.4	17.1
平成23年	16.5	0.4	16.1
平成26年	16.5	0.3	16.2

傷病分類				
			小	基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 463
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ J03 レンサ球菌による扁桃炎を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性喉頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.2	0.0	4.2
昭和62年	5.7	0.0	5.7
平成2年	7.0	0.1	7.0
平成5年	3.3	0.0	3.3	8
平成8年	4.5	0.1	4.4	12
平成11年	3.5	0.1	3.4	11
平成14年	4.8	0.1	4.7	13
平成17年	4.6	0.1	4.5	13
平成20年	0.6	0.1	0.5	2
平成23年	4.0	0.0	4.0	17
平成26年	3.5	0.1	3.5	12

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 464.0
平成8年～ J04.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ インフルエンザ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.7	-	0.7	-	1	...
昭和62年	0.5	-	0.5	-	0	2
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2
平成5年	0.6	-	0.6	-	0	1
平成8年	0.2	-	0.2	-	0	1
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成17年	0.6	0.0	0.6	0	0	3
平成20年	0.9	0.0	0.8	0	1	3
平成23年	0.8	0.1	0.8	0	1	2
平成26年	0.8	0.1	0.7	0	1	2

傷病分類				
		中	小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 487
平成8年～ J10-J11
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.0	16.0	10.9	13	9	...
昭和62年	21.7	13.4	8.3	11	7	41
平成2年	23.0	16.1	6.9	13	6	42
平成5年	24.2	16.2	8.0	13	6	46
平成8年	29.9	20.9	9.1	17	7	52
平成11年	30.7	23.9	6.8	19	5	49
平成14年	35.4	27.3	8.1	21	6	59
平成17年	42.8	34.2	8.6	27	7	68
平成20年	46.1	37.0	9.1	29	7	77
平成23年	50.3	38.3	12.0	31	10	79
平成26年	42.8	34.6	8.2	27	6	69

傷病分類				
	大	中	小	
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 480-486
平成8年～ J12-J18
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	84.5	0.9	83.6
昭和62年	74.0	1.1	72.9
平成2年	88.8	1.2	87.7
平成5年	94.4	1.4	93.0	270
平成8年	117.8	1.6	116.2	1	92	337
平成11年	114.4	2.5	111.9	2	88	355
平成14年	120.4	2.7	117.7	2	92	339
平成17年	126.6	2.7	123.9	2	97	376
平成20年	101.9	2.2	99.8	2	78	321
平成23年	118.7	1.8	116.9	1	93	365
平成26年	102.6	1.8	100.8	1	79	339

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 466.0
平成8年～ J20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 急性細気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.2	0.2
昭和62年	0.6	0.3	0.3
平成2年	0.7	0.2	0.5
平成5年	0.4	0.2	0.3	2
平成8年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	0
平成14年	0.1	0.1	0.0	0	0	0
平成17年	0.6	0.2	0.3	0	0	1
平成20年	0.4	0.2	0.2	0	0	1
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	2
平成26年	0.9	0.4	0.5	0	0	2

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 466.1 細気管支肺炎を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ J21
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ アレルギー性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	65.0	0.1	64.8	0	54	...
昭和62年	80.3	0.1	80.2	0	66	444
平成2年	72.0	0.1	72.0	0	58	417
平成5年	78.4	0.1	78.3	0	63	476
平成8年	74.1	0.1	74.0	0	59	438
平成11年	76.8	0.1	76.8	0	61	469
平成14年	60.0	0.0	59.9	0	47	402
平成17年	68.8	0.0	68.8	0	54	446
平成20年	67.8	0.0	67.7	0	53	512
平成23年	80.0	0.0	80.0	0	64	557
平成26年	85.6	0.0	85.6	0	67	663

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 477
平成8年～ J30
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>
(花粉症、枯草熱)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	-	0.3
昭和62年	0.4	-	0.4
平成2年	0.7	-	0.7
平成5年	0.9	-	0.9	7
平成8年	1.3	-	1.3	14
平成11年	0.6	-	0.6	5
平成14年	1.1	-	1.1	9
平成17年	1.1	-	1.1	10
平成20年	0.9	0.0	0.9	9
平成23年	1.0	-	1.0	11
平成26年	1.3	-	1.3	13

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 477.0
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ J30.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.4	0.1	7.3
昭和62年	5.8	0.0	5.7
平成2年	4.7	0.0	4.7
平成5年	4.3	0.0	4.3	21
平成8年	3.9	0.0	3.8	15
平成11年	2.7	0.0	2.7	13
平成14年	1.8	0.0	1.8	8
平成17年	2.9	0.0	2.9	15
平成20年	2.4	0.0	2.4	12
平成23年	2.7	0.0	2.7	9
平成26年	2.9	0.0	2.9	13

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 472.0
平成8年～ J31.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性鼻咽頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	-	1.5
昭和62年	0.5	-	0.5
平成2年	2.1	-	2.1
平成5年	0.8	-	0.8	3
平成8年	1.7	-	1.7	9
平成11年	0.8	-	0.8	3
平成14年	0.5	-	0.5	2
平成17年	0.6	-	0.6	4
平成20年	0.1	-	0.1	0
平成23年	0.2	-	0.2	1
平成26年	0.1	-	0.1	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 472.2
平成8年～ J31.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性咽頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.0	1.2
昭和62年	1.0	-	1.0
平成2年	0.9	0.0	0.9
平成5年	1.5	0.0	1.5	7
平成8年	1.1	0.0	1.1	6
平成11年	0.9	0.0	0.9	5
平成14年	0.7	-	0.7	5
平成17年	0.9	0.0	0.8	4
平成20年	1.0	-	1.0	4
平成23年	0.4	0.0	0.4	3
平成26年	0.4	-	0.4	2

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 472.1
平成8年～ J31.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性副鼻腔炎(蓄膿症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	86.0	1.6	84.3	1	70	...
昭和62年	88.1	1.4	86.7	1	71	364
平成2年	73.3	1.2	72.2	1	58	346
平成5年	76.9	1.2	75.8	1	61	341
平成8年	66.6	0.9	65.6	1	52	357
平成11年	60.0	1.1	58.9	1	46	325
平成14年	49.8	0.8	49.0	1	38	273
平成17年	56.1	0.8	55.4	1	43	308
平成20年	41.0	0.6	40.4	0	32	244
平成23年	42.8	0.7	42.1	1	34	258
平成26年	42.5	0.7	41.8	1	33	283

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 473
平成8年～ J32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 扁桃周囲膿瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.7	0.1	0.6
昭和62年	0.5	0.1	0.4
平成2年	0.6	0.2	0.4
平成5年	0.6	0.2	0.4	1
平成8年	0.9	0.3	0.7	2
平成11年	1.3	0.4	1.0	3
平成14年	1.1	0.3	0.8	3
平成17年	1.0	0.2	0.8	2
平成20年	1.3	0.3	1.1	4
平成23年	0.7	0.2	0.5	1
平成26年	1.0	0.2	0.7	3

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 475
平成8年～ J36
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 慢性喉頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.8	0.0	1.8
昭和62年	2.4	0.0	2.4
平成2年	2.0	0.0	1.9
平成5年	1.9	0.0	1.9	7
平成8年	7.6	0.0	7.5	40
平成11年	9.0	0.0	8.9	50
平成14年	6.5	0.0	6.5	40
平成17年	7.2	0.0	7.2	45
平成20年	4.4	0.0	4.3	24
平成23年	4.4	0.0	4.4	32
平成26年	4.3	0.0	4.3	26

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 476.0
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ J37.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 声帯及び喉頭の麻痺

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.0	0.1	基	昭和59年～平成5年 478.3
昭和62年	0.1	-	0.1		
平成2年	0.1	0.0	0.1		
平成5年	0.1	0.0	0.1	0		
平成8年	0.1	-	0.1	0	基	平成8年～ J38.0
平成11年	0.1	0.0	0.1	0		
平成14年	0.1	0.0	0.1	0		
平成17年	0.1	0.0	0.1	1		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0		
平成23年	0.1	0.0	0.1	1		
平成26年	0.1	0.0	0.1	1		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 声帯及び喉頭のポリープ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.3	0.8	基	昭和59年～平成5年 478.4
昭和62年	1.2	0.4	0.8		
平成2年	1.2	0.4	0.8		
平成5年	1.3	0.4	1.0	6		
平成8年	1.4	0.3	1.0	7	基	平成8年～ J38.1
平成11年	1.2	0.3	0.9	6		
平成14年	0.8	0.2	0.6	4		
平成17年	0.9	0.2	0.7	4		
平成20年	0.9	0.1	0.7	5		
平成23年	0.7	0.1	0.6	4		
平成26年	0.6	0.1	0.5	3		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性又は慢性と明示されない気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	58.9	1.2	57.7	1	48	...	小 基	昭和59年～平成5年 490
昭和62年	46.5	1.5	45.0	1	37	156		
平成2年	53.7	1.4	52.3	1	42	170		
平成5年	41.9	1.4	40.5	1	32	146		
平成8年	30.0	1.1	28.9	1	23	107	中 小 基	平成8年～ J40
平成11年	22.8	1.3	21.6	1	17	86		
平成14年	16.0	0.9	15.1	1	12	57		
平成17年	17.6	1.1	16.6	1	13	64		
平成20年	16.1	1.4	14.7	1	12	52		
平成23年	13.8	1.2	12.6	1	10	48		
平成26年	9.9	0.4	9.5	0	7	40		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 慢性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	29.2	3.3	25.9	3	22	...	大 中 小	昭和59年～平成5年 491
昭和62年	28.7	3.6	25.1	3	21	146		
平成2年	23.8	3.4	20.4	3	17	133		
平成5年	26.3	2.9	23.4	2	19	146		
平成8年	23.5	3.7	19.7	基計	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ J41-J42, J44 慢性閉塞性肺疾患を含む
平成11年	20.1	3.3	16.8		
平成14年	18.7	2.9	15.7		
平成17年	19.8	3.1	16.6		
平成20年	16.0	4.5	11.5		
平成23年	19.8	5.4	14.4		
平成26年	21.7	5.9	15.8		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肺気腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.7	2.6	4.1	2	3	...	小 基	昭和59年～平成5年 492
昭和62年	7.7	3.6	4.0	3	3	31		
平成2年	8.5	3.7	4.7	3	4	41		
平成5年	8.8	3.4	5.4	3	4	50		
平成8年	10.5	4.1	6.5	基計	平成8年～ J43
平成11年	11.2	4.1	7.1		
平成14年	10.9	3.9	7.0		
平成17年	11.2	3.2	7.9		
平成20年	9.1	3.1	6.0		
平成23年	7.8	2.5	5.4		
平成26年	8.3	2.1	6.3		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 喘息

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	138.6	20.4	118.1	17	98	...	大 中 小	昭和59年～平成5年 493
昭和62年	150.7	20.1	130.5	16	107	764		
平成2年	157.1	19.7	137.4	16	111	850		
平成5年	175.1	17.5	157.6	14	126	1066		
平成8年	171.7	16.8	154.9	13	123	1146	傷 大 中 小	平成8年～ J45-J46
平成11年	167.4	14.9	152.5	12	120	1096		
平成14年	152.8	11.6	141.2	9	111	1069		
平成17年	155.8	8.7	147.1	7	115	1092		
平成20年	118.6	5.7	112.9	4	88	888		
平成23年	134.0	4.4	129.7	3	103	1045		
平成26年	131.4	3.8	127.6	3	100	1177		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 気管支拡張症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.2	1.5	3.7	1	3	...	小 基	昭和59年～平成5年 494
昭和62年	4.6	1.4	3.2	1	3	25		
平成2年	4.6	1.4	3.3	1	3	27		
平成5年	3.8	0.9	2.9	1	2	29		
平成8年	3.7	0.7	3.0	1	2	29	小 基	平成8年～ J47
平成11年	3.3	0.8	2.6	1	2	25		
平成14年	2.6	0.5	2.1	0	2	27		
平成17年	2.7	0.4	2.3	0	2	25		
平成20年	2.3	0.4	1.9	0	1	25		
平成23年	1.8	0.3	1.5	0	1	19		
平成26年	2.0	0.4	1.6	0	1	17		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× じん肺(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.8	1.2	1.5
昭和62年	4.8	2.4	2.4
平成2年	4.2	1.4	2.8
平成5年	4.0	1.3	2.7
平成8年	3.1	1.1	2.1	1	2	16
平成11年	2.8	0.8	1.9	1	2	16
平成14年	2.4	0.7	1.7	1	1	17
平成17年	1.4	0.5	0.9	0	1	8
平成20年	1.8	0.4	1.4	0	1	10
平成23年	2.0	0.3	1.6	0	1	14
平成26年	1.3	0.3	1.0	0	1	10

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 500-505
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ J60-J65 結核を伴うじん肺(症)を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 膿胸(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.5	0.1
昭和62年	1.0	0.7	0.3
平成2年	0.6	0.4	0.2
平成5年	0.5	0.3	0.1
平成8年	0.7	0.5	0.2
平成11年	0.6	0.5	0.2
平成14年	0.6	0.4	0.2
平成17年	0.6	0.5	0.1
平成20年	0.8	0.6	0.2
平成23年	0.8	0.7	0.1
平成26年	1.0	0.8	0.2

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 510
平成8年～ J86
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 気胸

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.9	1.5	0.4
昭和62年	2.0	1.5	0.5
平成2年	2.5	1.9	0.6
平成5年	2.4	1.8	0.7	5
平成8年	2.5	1.8	0.6	1	1	6
平成11年	2.5	1.8	0.7	1	1	6
平成14年	2.2	1.6	0.6	1	0	4
平成17年	2.4	1.8	0.6	1	1	6
平成20年	2.6	1.9	0.7	1	1	6
平成23年	2.3	1.6	0.7	1	1	5
平成26年	2.4	1.7	0.7	1	1	6

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 512
平成8年～ J93
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ う蝕(虫歯)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	260.5	0.0	260.5	0	217	...
昭和62年	301.2	0.0	301.2	0	246	1444
平成2年	321.6	0.0	321.6	0	260	1462
平成5年	328.4	0.1	328.3	0	263	1737
平成8年	314.4	0.1	314.3	0	250	1694
平成11年	295.3	0.2	295.2	0	233	1559
平成14年	266.8	0.2	266.6	0	209	1480
平成17年	315.3	0.1	315.1	0	247	1814
平成20年	280.7	0.1	280.5	0	220	1656
平成23年	314.4	0.1	314.3	0	250	1945
平成26年	283.6	0.1	283.6	0	223	1846

傷病分類				
		中	小	基
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 521.0
平成8年～ K02
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	164.3	29.2	135.1	24	112	...
昭和62年	148.0	23.2	124.8	19	102	...
平成2年	148.5	20.7	127.9	17	103	1030
平成5年	149.9	18.9	131.0	15	105	1099
平成8年	134.0	15.4	118.6	12	94	1164
平成11年	105.1	12.9	92.2	10	73	965
平成14年	85.0	10.0	75.0	8	59	782
平成17年	70.2	8.1	62.2	6	49	632
平成20年	57.3	6.5	50.8	5	40	520
平成23年	44.0	5.0	39.0	4	31	406
平成26年	34.5	4.3	30.3	3	24	318

傷病分類				
	大	中		
傷	大	中		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 531-533
平成8年～ K25-K27
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胃潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	112.8	21.3	91.5	18	76	...
昭和62年	105.4	17.5	87.9	14	72	613
平成2年	109.8	16.2	93.6	13	76	751
平成5年	114.1	15.2	98.8	12	79	816
平成8年	106.0	12.1	93.9	10	75	916
平成11年	81.7	10.2	71.5	8	56	734
平成14年	70.6	8.0	62.6	6	49	649
平成17年	58.9	6.3	52.6	5	41	529
平成20年	48.2	5.0	43.2	4	34	435
平成23年	38.2	3.6	34.6	3	28	355
平成26年	29.2	3.1	26.2	2	21	272

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 531
平成8年～ K25
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	45.2	6.6	38.6	5	32	...
昭和62年	37.2	4.9	32.3	4	26	237
平成2年	32.5	3.6	28.9	3	23	236
平成5年	28.8	3.0	25.8	2	21	226
平成8年	23.5	2.6	20.8	2	17	208
平成11年	18.6	2.2	16.4	2	13	187
平成14年	11.9	1.6	10.3	1	8	110
平成17年	9.5	1.5	8.0	1	6	89
平成20年	7.3	1.4	5.9	1	5	67
平成23年	5.0	1.3	3.8	1	3	42
平成26年	4.4	1.1	3.3	1	3	39

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 532
平成8年～ K26
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 部位不明の消化性潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	6.4	1.3	5.0	1			
昭和62年	5.4	0.8	4.6	1	4	34		
平成2年	6.2	0.9	5.3	1	4	43		
平成5年	7.0	0.7	6.4	1	5	58		
平成8年	4.5	0.7	3.9	1	3	40		
平成11年	4.8	0.6	4.2	0	3	45		
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	24		
平成17年	1.8	0.3	1.5	0	1	14		
平成20年	1.8	0.2	1.6	0	1	18		
平成23年	0.8	0.1	0.7	0	1	9		
平成26年	0.9	0.1	0.8	0	1	8		

○ 胃炎及び十二指腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	154.2	4.3	149.9	4			
昭和62年	145.6	3.8	141.7	3	116	938		
平成2年	145.1	3.8	141.3	3	114	996		
平成5年	155.3	3.5	151.7	3	122	1114		
平成8年	138.6	3.0	135.6	2	108	1096		
平成11年	105.8	2.4	103.5	2	82	864		
平成14年	87.9	1.7	86.2	1	68	704		
平成17年	85.3	1.4	83.9	1	66	719		
平成20年	66.8	1.1	65.7	1	51	583		
平成23年	61.6	0.7	60.9	1	49	571		
平成26年	74.2	0.6	73.6	0	58	735		

○ 虫垂の疾患(虫垂炎)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	8.7	5.6	3.1	5			
昭和62年	8.1	5.5	2.6	4	2	14		
平成2年	7.3	5.0	2.3	4	2	12		
平成5年	6.1	3.9	2.3	3	2	12		
平成8年	5.3	3.6	1.7	3	1	11		
平成11年	4.4	2.9	1.5	2	1	9		
平成14年	4.3	2.8	1.5	2	1	9		
平成17年	3.3	2.2	1.1	2	1	6		
平成20年	3.1	1.9	1.2	1	1	7		
平成23年	2.9	1.9	1.0	2	1	6		
平成26年	3.0	1.9	1.2	1	1	8		

○ 単径ヘルニア

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	3.8	2.3	1.5	...			
昭和62年	3.8	2.3	1.5		
平成2年	3.8	2.6	1.2		
平成5年	3.7	2.5	1.3		
平成8年	4.2	2.8	1.5	2	1	13		
平成11年	4.2	2.7	1.4	2	1	12		
平成14年	4.4	2.7	1.6	2	1	12		
平成17年	4.8	2.8	1.9	2	2	16		
平成20年	5.0	2.6	2.4	2	2	20		
平成23年	4.4	2.4	2.0	2	2	17		
平成26年	4.9	2.5	2.4	2	2	19		

○ クロウン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	1.1	0.5	0.5	...			
昭和62年	1.0	0.6	0.4		
平成2年	1.3	0.6	0.7		
平成5年	1.2	0.6	0.6		
平成8年	2.1	0.9	1.2	1	1	14		
平成11年	2.1	1.0	1.1	1	1	13		
平成14年	2.1	0.9	1.2	1	1	16		
平成17年	2.0	0.9	1.1	1	1	12		
平成20年	2.4	0.9	1.5	1	1	19		
平成23年	1.9	0.6	1.2	1	1	16		
平成26年	2.2	0.7	1.5	1	1	19		

○ 潰瘍性大腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	2.1	0.8	1.3	...			
昭和62年	2.5	1.0	1.5		
平成2年	3.6	1.1	2.5		
平成5年	3.7	1.1	2.6	32		
平成8年	5.0	1.4	3.6	1	3	46		
平成11年	5.4	1.5	3.8	1	3	50		
平成14年	4.7	1.4	3.3	1	3	49		
平成17年	4.8	1.3	3.5	1	3	48		
平成20年	5.8	1.3	4.5	1	3	57		
平成23年	6.0	1.3	4.7	1	4	64		
平成26年	6.7	1.1	5.5	1	4	76		

○ 腸閉塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
	昭和59年	5.6	4.1	1.5	3			
昭和62年	6.8	5.0	1.8	4	1	19		
平成2年	8.0	6.1	1.9	5	2	22		
平成5年	8.7	6.3	2.4	5	2	26		
平成8年	10.2	7.7	2.4	6	2	30		
平成11年	11.0	8.7	2.3	7	2	27		
平成14年	10.0	8.1	1.9	6	1	26		
平成17年	11.2	9.1	2.1	7	2	25		
平成20年	10.2	8.5	1.7	7	1	22		
平成23年	9.1	7.6	1.5	6	1	20		
平成26年	9.6	7.9	1.7	6	1	25		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 便秘

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.0	0.1	9.9	基	昭和59年～平成5年 564.0
昭和62年	11.3	0.1	11.1		
平成2年	12.2	0.2	12.0	小 基	平成8年～ K59.0
平成5年	12.6	0.2	12.4	103		
平成8年	13.7	0.2	13.5	0	11	130		
平成11年	13.3	0.4	12.9	0	10	124		
平成14年	14.2	0.3	13.9	0	11	133		
平成17年	17.3	0.3	16.9	0	13	157		
平成20年	16.7	0.3	16.4	0	13	158		
平成23年	18.2	0.3	17.9	0	14	166		
平成26年	20.3	0.4	19.9	0	16	209		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 裂肛及び痔瘻

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.6	1.1	2.5	1	2	...	小	昭和59年～平成5年 565
昭和62年	3.0	1.1	1.9	1	2	13		
平成2年	3.5	1.3	2.2	1	2	16	小	平成8年～ K60
平成5年	3.2	1.2	2.0	1	2	15		
平成8年	3.3	1.5	1.8	1	1	14		
平成11年	2.8	1.0	1.8	1	1	12		
平成14年	2.8	1.1	1.7	1	1	14		
平成17年	2.7	0.6	2.1	0	2	16		
平成20年	3.5	0.6	2.8	0	2	18		
平成23年	4.3	0.5	3.8	0	3	26		
平成26年	2.9	0.6	2.3	0	2	18		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 腹膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.2	0.4	基計	昭和59年～平成5年 567.1-567.9 肺炎球菌(性)腹膜炎を含む
昭和62年	1.6	1.3	0.4		
平成2年	1.2	1.0	0.2	基計	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ K65
平成5年	1.3	1.0	0.3		
平成8年	1.4	1.1	0.4		
平成11年	1.4	1.1	0.3		
平成14年	1.6	1.3	0.3		
平成17年	1.7	1.4	0.3		
平成20年	2.0	1.7	0.3		
平成23年	1.9	1.7	0.3		
平成26年	2.2	1.9	0.3		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腹膜癒着

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	0.4	1.0	基	昭和59年～平成5年 568.0
昭和62年	1.4	0.4	0.9		
平成2年	1.1	0.3	0.8	基	平成8年～ K66.0
平成5年	0.9	0.2	0.7	4		
平成8年	0.6	0.2	0.4	4		
平成11年	0.8	0.2	0.6	5		
平成14年	0.5	0.1	0.4	3		
平成17年	0.3	0.1	0.3	2		
平成20年	0.3	0.1	0.3	3		
平成23年	0.3	0.1	0.3	2		
平成26年	0.1	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 肝疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	151.4	40.8	110.6	34	92	...	大	昭和59年～平成5年 570-573
昭和62年	159.4	38.2	121.3	31	99	...		
平成2年	168.7	35.9	132.8	29	107	803	傷 大	平成8年～ K70-K77
平成5年	149.6	28.1	121.4	23	97	738		
平成8年	110.6	22.9	87.7	18	70	606		
平成11年	89.5	19.6	69.9	15	55	459		
平成14年	69.5	15.1	54.4	12	43	350		
平成17年	60.6	12.7	47.9	10	37	312		
平成20年	46.0	9.8	36.2	8	28	247		
平成23年	50.4	8.7	41.6	7	33	276		
平成26年	40.6	8.0	32.6	6	26	251		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× アルコール性肝疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.2	1.4	2.8	基計	昭和59年～平成5年 571.0-571.3 ラエンネック肝硬変を含む
昭和62年	4.2	1.5	2.7		
平成2年	5.6	1.5	4.1	中 小	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ K70
平成5年	5.1	1.2	3.9		
平成8年	11.6	2.6	9.1	2	7	59		
平成11年	10.3	2.7	7.7	2	6	54		
平成14年	9.8	2.2	7.7	2	6	52		
平成17年	10.6	2.1	8.5	2	7	54		
平成20年	7.0	1.7	5.3	1	4	35		
平成23年	5.5	1.5	4.1	1	3	33		
平成26年	5.4	1.7	3.7	1	3	35		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ アルコール性脂肪肝

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 571.0
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.0	0.0	-	基	平成8年～ K70.0
平成5年	-	-	-		
平成8年	0.1	0.0	0.1	1		
平成11年	0.1	-	0.1	1		
平成14年	0.0	0.0	0.0	1		
平成17年	0.1	0.0	0.1	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	1		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.1	0.0	0.1	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ アルコール性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.2	0.7	1.4
昭和62年	2.0	0.7	1.3
平成2年	2.6	0.5	2.1
平成5年	2.0	0.5	1.6	9
平成8年	8.1	1.2	6.9	40
平成11年	6.2	1.1	5.1	31
平成14年	6.0	0.7	5.3	31
平成17年	6.5	0.5	5.9	32
平成20年	3.6	0.4	3.2	17
平成23年	2.5	0.2	2.2	18
平成26年	1.6	0.2	1.3	11

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 571.1
平成8年～ K70.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× アルコール性肝硬変

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.1	0.2
昭和62年	0.3	0.2	0.1
平成2年	0.5	0.1	0.4
平成5年	0.2	0.1	0.1	1
平成8年	1.0	0.5	0.5	4
平成11年	1.4	0.8	0.7	6
平成14年	1.7	0.9	0.8	7
平成17年	2.1	1.0	1.1	9
平成20年	1.8	0.8	1.0	10
平成23年	1.8	0.9	0.9	8
平成26年	2.1	1.0	1.0	13

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 571.2 ラエンネック肝硬変を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ K70.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性肝炎(アルコール性のものを除く)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	66.1	11.0	55.1	9	46	...
昭和62年	76.7	10.4	66.3	9	54	358
平成2年	77.4	9.7	67.7	8	55	383
平成5年	74.1	7.5	66.6	6	53	381
平成8年	43.1	4.4	38.7	3	31	249
平成11年	31.6	3.0	28.6	2	23	167
平成14年	23.3	2.0	21.3	2	17	120
平成17年	17.2	1.3	15.9	1	12	100
平成20年	12.9	0.7	12.1	1	10	74
平成23年	20.5	0.6	19.8	1	16	116
平成26年	12.9	0.4	12.5	0	10	83

傷病分類				
		中	小	基
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 571.4
平成8年～ K73 ウィルス、アルコール性、薬物性のものを除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 肝硬変

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.7	13.7	14.0	11	12	...
昭和62年	30.1	14.3	15.8	12	13	108
平成2年	33.4	13.7	19.7	11	16	137
平成5年	30.2	11.2	19.0	9	15	120
平成8年	28.9	10.2	18.7	8	15	134
平成11年	25.7	8.7	17.0	7	13	115
平成14年	19.7	6.5	13.3	5	10	88
平成17年	16.4	5.4	11.0	4	9	73
平成20年	12.0	3.8	8.2	3	6	59
平成23年	11.3	3.3	8.0	3	6	56
平成26年	9.6	2.9	6.7	2	5	54

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 571.2,571.5-571.6 アルコール性を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ K74.3-K74.6 アルコール性のものを除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 炎症性肝疾患、詳細不明

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	21.1	5.1	16.1
昭和62年	14.6	3.1	11.5
平成2年	14.3	2.5	11.7
平成5年	8.4	1.6	6.8	36
平成8年	4.1	0.6	3.4	23
平成11年	2.6	0.4	2.3	14
平成14年	1.2	0.3	0.9	6
平成17年	1.3	0.2	1.1	6
平成20年	0.9	0.2	0.7	5
平成23年	0.8	0.1	0.7	5
平成26年	0.3	0.0	0.3	2

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 573.3 中毒性(非感染性)肝炎を含む
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ K75.9
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胆石症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	24.6	12.2	12.4	10	10	...
昭和62年	25.7	12.2	13.5	10	11	121
平成2年	26.1	11.6	14.5	9	12	141
平成5年	23.8	10.6	13.3	8	11	131
平成8年	21.9	9.6	12.3	8	10	131
平成11年	18.6	9.5	9.0	8	7	95
平成14年	15.1	8.0	7.1	6	6	78
平成17年	14.4	7.5	6.9	6	5	73
平成20年	12.5	6.7	5.8	5	5	59
平成23年	11.3	6.3	5.0	5	4	51
平成26年	13.6	8.0	5.6	6	4	59

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 574
平成8年～ K80
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 胆のう炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.2	2.6	4.6	2	4	...
昭和62年	5.2	2.4	2.8	2	2	17
平成2年	4.5	2.5	2.0	2	2	16
平成5年	3.8	2.1	1.7	2	1	15
平成8年	3.6	2.3	1.3	2	1	12
平成11年	3.6	2.6	1.0	2	1	11
平成14年	3.6	2.8	0.8	2	1	7
平成17年	4.2	3.3	0.9	3	1	11
平成20年	4.0	3.2	0.8	2	1	8
平成23年	3.8	3.0	0.7	2	1	10
平成26年	4.1	3.2	0.9	3	1	9

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 575.0-575.1
平成8年～ K81
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 胆管炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.4	0.1	基	昭和59年～平成5年 576.1
昭和62年	0.6	0.4	0.2		
平成2年	0.8	0.5	0.3	基	平成8年～ K83.0
平成5年	0.7	0.5	0.2	2		
平成8年	0.9	0.6	0.3	3		
平成11年	1.1	0.8	0.3	3		
平成14年	1.4	1.2	0.3	3		
平成17年	1.7	1.4	0.3	4		
平成20年	2.5	2.2	0.4	5		
平成23年	3.4	3.0	0.4	7		
平成26年	2.8	2.5	0.3	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 痔疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.6	4.3	8.2	中	昭和59年～平成5年 577
昭和62年	16.5	5.6	10.9		
平成2年	16.0	5.5	10.5		
平成5年	14.4	4.3	10.1		
平成8年	14.1	4.5	9.6	4	8	89		
平成11年	8.9	2.1	6.8	2	5	63		
平成14年	9.8	3.7	6.1	3	5	53		
平成17年	10.2	3.3	6.9	3	5	67		
平成20年	6.8	2.9	4.0	2	3	39		
平成23年	6.1	2.6	3.4	2	3	37		
平成26年	6.9	2.7	4.2	2	3	44		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性痔炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	2.5	3.5	小	昭和59年～平成5年 577.0
昭和62年	5.7	2.8	2.9		
平成2年	5.7	2.6	3.1		
平成5年	4.4	2.2	2.2	16		
平成8年	3.5	2.0	1.5	2	1	12		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	3		
平成14年	2.9	2.1	0.7	2	1	8		
平成17年	3.0	2.1	1.0	2	1	9		
平成20年	2.5	1.8	0.8	1	1	6		
平成23年	2.6	1.8	0.8	1	1	8		
平成26年	2.8	2.0	0.8	2	1	8		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性痔炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.3	1.7	4.6	小	昭和59年～平成5年 577.1
昭和62年	10.2	2.6	7.6		
平成2年	9.9	2.7	7.2		
平成5年	9.7	2.0	7.7	67		
平成8年	10.1	2.3	7.9	2	6	75		
平成11年	7.9	1.6	6.2	1	5	58		
平成14年	6.3	1.4	5.0	1	4	43		
平成17年	6.7	1.1	5.6	1	4	55		
平成20年	3.8	0.9	2.9	1	2	30		
平成23年	2.8	0.7	2.1	1	2	24		
平成26年	2.9	0.5	2.4	0	2	27		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 膿か(痂)疹(とびひ)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	0.0	6.0	基	昭和59年～平成5年 684 新生児天疱瘡を含む
昭和62年	7.2	0.1	7.2		
平成2年	6.2	0.0	6.1		
平成5年	4.8	0.0	4.7	14		
平成8年	4.8	0.0	4.8		
平成11年	7.5	0.1	7.4		
平成14年	5.2	0.0	5.2		
平成17年	5.4	0.0	5.4		
平成20年	4.9	0.0	4.9		
平成23年	4.7	0.0	4.7		
平成26年	4.2	0.0	4.2		

(分類が異なるため、年次比較はできない)

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× アトピー性皮膚炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.3	0.1	20.2	0	17	...	小	昭和59年～平成5年 691 おむつかぶれ・おむつ皮膚炎を含む
昭和62年	28.5	0.1	28.4	0	23	224		
平成2年	28.2	0.2	28.0	0	23	235		
平成5年	33.7	0.4	33.3	0	27	283		
平成8年	36.3	0.4	35.9	0	28	318		
平成11年	44.3	0.5	43.8	0	35	399		
平成14年	29.5	0.2	29.3	0	23	279		
平成17年	38.9	0.3	38.7	0	30	384		
平成20年	35.3	0.2	35.1	0	27	349		
平成23年	36.9	0.1	36.7	0	29	369		
平成26年	42.0	0.1	41.9	0	33	456		

(分類が異なるため、年次比較はできない)

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ じんま疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	23.0	0.2	22.8	0	19	...	小	昭和59年～平成5年 708
昭和62年	24.0	0.2	23.9	0	20	132		
平成2年	21.7	0.1	21.6	0	17	130		
平成5年	19.0	0.1	18.8	0	15	116		
平成8年	21.1	0.1	21.0	0	17	158		
平成11年	20.8	0.2	20.6	0	16	153		
平成14年	19.9	0.1	19.8	0	16	153		
平成17年	20.7	0.2	20.6	0	16	173		
平成20年	20.0	0.1	19.9	0	16	156		
平成23年	21.0	0.1	20.9	0	17	174		
平成26年	24.7	0.1	24.7	0	19	228		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 多形紅斑

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.1	0.4	基	昭和59年～平成5年 695.1
昭和62年	0.7	0.1	0.6		
平成2年	0.6	0.1	0.4	基計	平成8年～ L51
平成5年	0.4	0.1	0.3	2		
平成8年	0.5	0.1	0.4		
平成11年	0.5	0.1	0.4		
平成14年	0.4	0.1	0.3		
平成17年	0.7	0.0	0.7		
平成20年	0.5	0.1	0.4		
平成23年	0.7	0.1	0.6		
平成26年	0.6	0.1	0.5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 結節性紅斑

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.0	0.5	基	昭和59年～平成5年 695.2
昭和62年	0.3	0.1	0.3		
平成2年	0.3	0.1	0.3	基	平成8年～ L52
平成5年	0.3	0.0	0.3	2		
平成8年	0.3	0.0	0.3	2		
平成11年	0.2	0.0	0.2	2		
平成14年	0.2	0.0	0.2	1		
平成17年	0.4	0.0	0.4	4		
平成20年	0.3	0.0	0.2	2		
平成23年	0.4	0.0	0.3	2		
平成26年	0.3	0.0	0.2	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 中毒性紅斑

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	-	0.2	基	昭和59年～平成5年 695.0
昭和62年	0.2	0.0	0.1		
平成2年	0.2	0.0	0.2	基	平成8年～ L53.0
平成5年	0.1	0.0	0.1	1		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	-	0.0	0		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 爪の障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	0.1	1.3	基計	昭和59年～平成5年 703
昭和62年	2.7	0.1	2.6		
平成2年	4.3	0.1	4.1	小	平成8年～ L60-L62
平成5年	3.5	0.1	3.4		
平成8年	4.8	0.1	4.7	0	4	11		
平成11年	4.9	0.1	4.8	0	4	11		
平成14年	4.4	0.1	4.3	0	3	14		
平成17年	5.0	0.1	5.0	0	4	16		
平成20年	5.9	0.0	5.8	0	5	26		
平成23年	5.3	0.0	5.3	0	4	24		
平成26年	6.0	0.0	6.0	0	5	36		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 脱毛症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	-	5.4	基	昭和59年～平成5年 704.0
昭和62年	5.8	0.0	5.7		
平成2年	4.5	0.0	4.4	小	平成8年～ L63-L65
平成5年	3.6	0.0	3.5	27		
平成8年	4.6	0.0	4.6	0	4	41		
平成11年	4.1	0.0	4.0	0	3	32		
平成14年	3.8	0.0	3.8	0	3	39		
平成17年	3.4	0.0	3.4	0	3	31		
平成20年	5.8	0.0	5.8	0	5	51		
平成23年	5.8	0.0	5.8	0	5	56		
平成26年	9.8	0.0	9.7	0	8	108		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× ざ瘡<アクネ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.8	0.0	8.8	基計	昭和59年～平成5年 706.0-706.1
昭和62年	11.4	0.0	11.4		
平成2年	12.8	0.0	12.7	小	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ L70
平成5年	13.2	0.0	13.2		
平成8年	11.8	0.0	11.8	0	9	94		
平成11年	14.0	0.1	13.9	0	11	118		
平成14年	12.5	0.0	12.4	0	10	111		
平成17年	17.7	0.0	17.6	0	14	147		
平成20年	10.7	0.1	10.6	0	8	100		
平成23年	13.5	0.0	13.5	0	11	124		
平成26年	17.4	0.0	17.4	0	14	157		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 汗疹, 詳細不明(あせも)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.1	基	昭和59年～平成5年 705.1
昭和62年	0.1	-	0.1		
平成2年	0.3	-	0.3	基	平成8年～ L74.3
平成5年	0.2	-	0.2	1		
平成8年	0.2	0.0	0.2	1		
平成11年	0.5	-	0.5	3		
平成14年	0.3	-	0.3	2		
平成17年	0.3	-	0.3	2		
平成20年	0.4	-	0.4	2		
平成23年	0.3	-	0.3	3		
平成26年	0.2	-	0.2	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 色素異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.9	0.1	3.8	基	昭和59年～平成5年 709.0 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	3.8	0.3	3.5		
平成2年	3.3	0.0	3.3	小	平成8年～ L80-L81 蛇行状血管腫を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	4.0	0.0	4.0	37		
平成8年	4.0	0.0	3.9	0	3	35		
平成11年	2.8	0.0	2.8	0	2	26		
平成14年	4.1	0.0	4.1	0	3	42		
平成17年	6.4	0.0	6.4	0	5	65		
平成20年	5.9	0.0	5.9	0	5	56		
平成23年	5.5	0.0	5.5	0	4	45		
平成26年	6.5	-	6.5	-	5	59		

○ じょく(褥)瘡性潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.4	0.8	基	昭和59年～平成5年 707.0
昭和62年	1.2	0.6	0.6		
平成2年	1.2	0.7	0.5	基	平成8年～ L89 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	1.4	0.8	0.7	3		
平成8年	4.0	1.3	2.7	13		
平成11年	4.5	1.8	2.7	15		
平成14年	3.8	2.1	1.7	12		
平成17年	4.6	2.5	2.0	15		
平成20年	5.1	3.4	1.7	16		
平成23年	6.0	3.7	2.2	19		
平成26年	5.2	3.8	1.4	13		

○ エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.0	0.4	基	昭和59年～平成5年 695.4
昭和62年	0.2	0.0	0.1		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基計	平成8年～ L93 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.3	0.0	0.2	3		
平成8年	0.2	0.0	0.2		
平成11年	0.2	0.0	0.2		
平成14年	0.1	0.0	0.1		
平成17年	0.1	0.0	0.1		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.0	0.1		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

○ 下肢の潰瘍,他に分類されないもの

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.2	0.2	0.9	基	昭和59年～平成5年 707.1
昭和62年	0.8	0.2	0.6		
平成2年	0.9	0.3	0.6	基	平成8年～ L97 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.8	0.2	0.6	3		
平成8年	0.7	0.3	0.5	2		
平成11年	0.9	0.3	0.6	3		
平成14年	1.1	0.4	0.7	4		
平成17年	1.3	0.4	0.9	4		
平成20年	1.3	0.4	0.9	4		
平成23年	1.3	0.5	0.8	5		
平成26年	2.7	0.8	1.9	13		

× 関節リウマチ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	59.0	12.6	46.4	10	39	...	大 中 小	昭和59年～平成5年 714 若年性関節リウマチを含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	54.4	12.4	42.0	10	34	268		
平成2年	54.8	11.9	42.9	10	35	293	小	平成8年～ M05-M06 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	50.4	10.6	39.8	8	32	279		
平成8年	47.8	10.6	37.3	8	30	326		
平成11年	44.2	10.2	34.1	8	27	306		
平成14年	42.8	9.0	33.8	7	27	321		
平成17年	41.6	7.8	33.8	6	26	317		
平成20年	39.4	6.3	33.1	5	26	336		
平成23年	37.6	4.3	33.2	3	26	332		
平成26年	33.6	4.1	29.4	3	23	336		

○ フェルティール症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	-	0.0	基	昭和59年～平成5年 714.1
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	-	-	-	基	平成8年～ M05.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	-	0		
平成14年	-	-	-	-		
平成17年	0.0	0.0	-	0		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	-	-	-	-		

× 痛風

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.6	0.3	10.3	0	9	...	中 小	昭和59年～平成5年 274 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	11.5	0.3	11.2	0	9	98		
平成2年	12.7	0.4	12.3	0	10	110	小	平成8年～ M10 鉛誘発性痛風を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	13.3	0.3	13.1	0	10	131		
平成8年	14.3	0.2	14.2	0	11	153		
平成11年	13.6	0.2	13.5	0	11	145		
平成14年	11.2	0.2	11.0	0	9	126		
平成17年	12.0	0.1	11.9	0	9	139		
平成20年	10.6	0.1	10.5	0	8	105		
平成23年	9.5	0.1	9.4	0	8	114		
平成26年	9.1	0.1	9.0	0	7	111		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 外傷性関節障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.0	0.5	基	昭和59年～平成5年 716.1
昭和62年	0.7	0.0	0.6		
平成2年	0.3	0.0	0.3	基計	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ M12.5,M16.4-M16.5,M17.2-M17.3 M18.2-M18.3,M19.1 外傷後関節症を含む
平成5年	0.2	0.0	0.2	0		
平成8年	0.6	0.0	0.5		
平成11年	0.7	0.0	0.6		
平成14年	0.3	0.0	0.3		
平成17年	0.4	0.0	0.4		
平成20年	0.2	0.0	0.2		
平成23年	0.5	0.0	0.4		
平成26年	0.3	0.1	0.1		

○ 関節症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	68.6	6.4	62.2	5	52	...	中 小	昭和59年～平成5年 715
昭和62年	103.2	8.3	94.9	7	78	402		
平成2年	111.8	10.1	101.7	8	82	438	傷 中 小	平成8年～ M15-M19
平成5年	128.2	10.4	117.8	8	94	501		
平成8年	178.1	12.8	165.3	10	131	773		
平成11年	180.3	13.5	166.8	11	132	749		
平成14年	196.2	13.9	182.3	11	143	864		
平成17年	218.3	12.9	205.4	10	161	993		
平成20年	221.6	15.0	206.6	12	162	1185		
平成23年	253.4	13.9	239.5	11	191	1310		
平成26年	209.7	15.7	194.0	12	153	1250		

○ 四肢の後天性変形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.2	0.8	基計	昭和59年～平成5年 735-736
昭和62年	1.4	0.3	1.1		
平成2年	1.5	0.5	1.0	小	平成8年～ M20-M21
平成5年	1.8	0.4	1.3		
平成8年	2.4	0.5	1.9	0	2	8		
平成11年	2.2	0.5	1.8	0	1	10		
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	12		
平成17年	2.0	0.3	1.7	0	1	9		
平成20年	2.2	0.3	1.9	0	1	10		
平成23年	2.7	0.3	2.3	0	2	11		
平成26年	3.2	0.4	2.8	0	2	19		

○ 外反母趾(後天性)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 735.0
昭和62年	0.3	0.1	0.2		
平成2年	0.4	0.1	0.3	基	平成8年～ M20.1
平成5年	0.7	0.2	0.5	3		
平成8年	0.8	0.3	0.5	3		
平成11年	0.8	0.2	0.6	4		
平成14年	0.7	0.2	0.5	2		
平成17年	0.6	0.1	0.5	3		
平成20年	0.7	0.2	0.5	4		
平成23年	0.9	0.2	0.7	3		
平成26年	0.8	0.3	0.5	3		

○ 扁平足(後天性)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	-	0.1	基	昭和59年～平成5年 734
昭和62年	0.1	0.0	0.1		
平成2年	0.2	0.0	0.2	基	平成8年～ M21.4
平成5年	0.1	-	0.1	0		
平成8年	0.3	0.0	0.3	1		
平成11年	0.3	-	0.3	1		
平成14年	0.3	0.0	0.3	3		
平成17年	0.3	0.0	0.3	2		
平成20年	0.4	0.0	0.4	2		
平成23年	0.7	0.0	0.7	3		
平成26年	0.7	0.0	0.7	5		

○ 結節性多発(性)動脈炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 446.0
昭和62年	0.1	0.0	0.1		
平成2年	0.2	0.1	0.1	基	平成8年～ M30.0
平成5年	0.2	0.1	0.2	1		
平成8年	0.3	0.1	0.1	2		
平成11年	0.3	0.2	0.1	2		
平成14年	0.3	0.2	0.2	2		
平成17年	0.5	0.3	0.2	2		
平成20年	0.7	0.5	0.2	3		
平成23年	0.7	0.3	0.4	7		
平成26年	0.8	0.4	0.4	5		

○ 皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]
(MCLS)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.0	0.3	0.7	基	昭和59年～平成5年 446.1
昭和62年	1.5	0.6	0.9		
平成2年	1.2	0.4	0.8	基	平成8年～ M30.3
平成5年	0.9	0.4	0.5	5		
平成8年	1.2	0.3	0.9	9		
平成11年	0.9	0.3	0.7	8		
平成14年	1.0	0.3	0.7	7		
平成17年	1.0	0.3	0.6	7		
平成20年	0.9	0.3	0.5	4		
平成23年	1.1	0.3	0.7	7		
平成26年	1.1	0.4	0.6	5		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 過敏性血管炎(グッドパスチャー症候群)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	-	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	-	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.2
平成8年～ M31.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 血栓性微小血管障害

(血栓性血小板減少性紫斑病)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	-	-	-
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.1	0.1	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.6
平成8年～ M31.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 致死性えく(壊)疽性鼻炎(特発性鼻炎(壊)疽)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	-	-	-	-
平成17年	-	-	-	-
平成20年	-	-	-	-
平成23年	-	-	-	-
平成26年	-	-	-	-

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.3
平成8年～ M31.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ウェゲ(ジ)ナー肉芽腫症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.1	0.1	0.1
平成2年	0.1	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	1
平成11年	0.1	0.1	0.1	1
平成14年	0.1	0.1	0.1	1
平成17年	0.1	0.1	0.1	1
平成20年	0.2	0.1	0.1	1
平成23年	0.2	0.1	0.1	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	2

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.4
平成8年～ M31.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 大動脈弓症候群[高安病]

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.1	0.3
昭和62年	0.5	0.2	0.3
平成2年	0.6	0.1	0.5
平成5年	0.5	0.1	0.4	5
平成8年	0.4	0.1	0.3	3
平成11年	0.4	0.1	0.2	4
平成14年	0.4	0.1	0.3	5
平成17年	0.3	0.0	0.3	4
平成20年	0.2	0.1	0.2	2
平成23年	0.3	0.1	0.2	2
平成26年	0.4	0.1	0.3	4

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.7
平成8年～ M31.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 全身性エリテマトーデス(SLE)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.8	1.2	1.5
昭和62年	3.4	1.5	2.0
平成2年	3.8	1.5	2.3
平成5年	3.8	1.4	2.4	30
平成8年	4.8	1.4	3.4	1	3	47
平成11年	4.1	1.2	2.9	1	2	41
平成14年	4.0	1.1	2.9	1	2	42
平成17年	4.0	1.0	3.0	1	2	46
平成20年	3.8	0.9	2.8	1	2	38
平成23年	3.8	0.8	3.0	1	2	42
平成26年	3.8	0.8	2.9	1	2	37

傷病分類				
				基
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 710.0
平成8年～ M32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 全身性硬化症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.3	0.5
昭和62年	0.8	0.3	0.5
平成2年	1.2	0.3	0.9
平成5年	1.1	0.3	0.8	8
平成8年	1.3	0.3	0.9
平成11年	1.4	0.3	1.1
平成14年	1.4	0.3	1.0
平成17年	1.6	0.3	1.3
平成20年	1.7	0.3	1.4
平成23年	1.6	0.3	1.2
平成26年	1.5	0.3	1.2

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 710.1
平成8年～ M34
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 乾燥症候群 [シェーグレン症候群]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.1	0.5
昭和62年	1.0	0.1	0.8
平成2年	1.4	0.2	1.2
平成5年	1.6	0.2	1.4	17
平成8年	3.5	0.2	3.3	0	3	42
平成11年	4.2	0.3	3.9	0	3	43
平成14年	6.1	0.3	5.9	0	5	78
平成17年	6.8	0.2	6.6	0	5	73
平成20年	7.9	0.2	7.7	0	6	79
平成23年	8.9	0.2	8.7	0	7	101
平成26年	2.3	0.2	2.1	0	2	29

傷病分類				
				基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 710.2
平成8年～ M35.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ベーチェット病(症候群)
(粘膜皮膚眼症候群)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.4	0.5	0.9
昭和62年	2.1	0.5	1.6
平成2年	2.0	0.5	1.5
平成5年	1.4	0.4	1.1	12
平成8年	1.9	0.4	1.5	0	1	18
平成11年	1.8	0.4	1.4	0	1	17
平成14年	1.3	0.3	1.0	0	1	13
平成17年	1.2	0.3	0.9	0	1	9
平成20年	0.9	0.2	0.7	0	1	9
平成23年	0.9	0.2	0.7	0	1	9
平成26年	1.2	0.3	0.9	0	1	14

傷病分類				
				基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 136.1
平成8年～ M35.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× (脊柱)後弯, 前弯, 側弯(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.2	1.0
昭和62年	1.7	0.2	1.5
平成2年	1.1	0.2	0.9
平成5年	1.2	0.2	1.1
平成8年	1.6	0.2	1.4
平成11年	1.7	0.2	1.5
平成14年	1.4	0.2	1.2
平成17年	1.7	0.2	1.4
平成20年	2.0	0.3	1.7
平成23年	3.5	0.4	3.0
平成26年	3.4	0.6	2.9

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 737
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ M40-M41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 椎間板障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	55.2	8.4	46.8	7	39	...
昭和62年	67.5	9.0	58.5	7	48	207
平成2年	68.3	9.8	58.5	8	47	220
平成5年	80.6	10.0	70.5	8	57	255
平成8年	98.8	10.3	88.5	8	70	347
平成11年	92.5	9.3	83.2	7	66	332
平成14年	94.2	7.3	86.9	6	68	342
平成17年	113.9	6.3	107.6	5	84	423
平成20年	91.0	4.9	86.1	4	67	377
平成23年	103.0	3.9	99.1	3	79	432
平成26年	86.0	3.7	82.3	3	65	411

傷病分類				
				小
			中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 722
平成8年～ M50-M51
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 頰腕症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	34.5	0.4	34.2	0	28	...
昭和62年	38.4	0.5	38.0	0	31	133
平成2年	37.4	0.4	37.1	0	30	154
平成5年	35.1	0.3	34.8	0	28	137
平成8年	33.2	0.2	33.0	0	26	149
平成11年	28.6	0.1	28.5	0	22	124
平成14年	27.8	0.3	27.6	0	22	106
平成17年	30.8	0.3	30.5	0	24	119
平成20年	26.6	0.2	26.4	0	21	110
平成23年	25.9	0.1	25.8	0	21	106
平成26年	16.1	0.0	16.1	0	13	85

傷病分類				
				小
				基
			中	小
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 723.3
平成8年～ M53.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 腰痛症及び坐骨神経痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	116.7	5.9	110.7
昭和62年	123.9	6.7	117.2
平成2年	112.7	6.5	106.3
平成5年	116.8	4.9	111.9
平成8年	102.5	4.3	98.2	3	78	424
平成11年	89.4	4.6	84.8	4	67	343
平成14年	72.7	3.7	69.0	3	54	291
平成17年	74.6	3.4	71.2	3	56	310
平成20年	78.8	2.5	76.3	2	60	342
平成23年	56.8	1.9	54.9	2	44	264
平成26年	59.3	2.1	57.3	2	45	305

傷病分類				
				小計
			中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 724.2-724.3
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ M54.3-M54.5 下背部ストレイン・腰痛を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 滑膜炎及び腱鞘炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.2	0.1	7.1
昭和62年	10.6	0.1	10.5
平成2年	8.4	0.1	8.3
平成5年	7.6	0.1	7.5	27
平成8年	9.4	0.1	9.2
平成11年	8.1	0.1	8.0
平成14年	9.0	0.1	8.9
平成17年	10.3	0.1	10.2
平成20年	10.2	0.1	10.1
平成23年	10.8	0.2	10.6
平成26年	8.0	0.2	7.8

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 727.0
平成8年～ M65
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× ガングリオン

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.3	0.1	1.2	基	昭和59年～平成5年 727.4 滑液のう・滑膜のう腫を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	1.6	0.1	1.6		
平成2年	1.6	0.1	1.5		
平成5年	1.6	0.1	1.5	4		
平成8年	1.7	0.1	1.6	5		
平成11年	1.3	0.1	1.2	5	基	平成8年～ M67.4 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成14年	1.2	0.1	1.2	4		
平成17年	1.5	0.0	1.5	5		
平成20年	1.8	0.1	1.7	7		
平成23年	1.4	0.1	1.3	4		
平成26年	1.5	0.0	1.4	5		

× 肩の傷害<損傷>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	35.6	0.4	35.2	0	29	...	中 小	昭和59年～平成5年 726.0-726.2 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	38.9	0.2	38.7	0	32	143		
平成2年	39.7	0.4	39.3	0	32	145		
平成5年	43.1	0.3	42.8	0	34	157		
平成8年	46.4	0.3	46.2	0	37	181	中 小	平成8年～ M75 肩の石灰(性)腱炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成11年	44.6	0.3	44.3	0	35	166		
平成14年	44.0	0.3	43.8	0	34	172		
平成17年	52.4	0.2	52.1	0	41	220		
平成20年	50.3	0.3	50.1	0	39	234		
平成23年	64.1	0.2	64.0	0	51	279		
平成26年	55.3	0.3	55.0	0	43	269		

× 外側上顆炎(テニス肘)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.4	0.0	4.3	基	昭和59年～平成5年 726.3 上顆炎を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	5.4	0.0	5.4		
平成2年	5.7	0.0	5.7		
平成5年	5.7	0.0	5.7	24		
平成8年	4.5	0.0	4.5	21		
平成11年	3.5	0.0	3.5	15	基	平成8年～ M77.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成14年	3.2	0.0	3.2	15		
平成17年	3.5	0.0	3.5	14		
平成20年	0.9	0.0	0.9	5		
平成23年	3.5	0.0	3.5	17		
平成26年	3.5	0.0	3.5	18		

× 神経痛及び神経炎, 詳細不明

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	0.6	12.9	基	昭和59年～平成5年 729.2 神経根炎を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	12.1	0.6	11.6		
平成2年	9.2	0.4	8.8		
平成5年	10.3	0.3	10.0	44		
平成8年	7.9	0.2	7.7	40		
平成11年	5.1	0.2	4.9	26	基	平成8年～ M79.2 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成14年	4.7	0.2	4.5	22		
平成17年	5.0	0.2	4.8	25		
平成20年	5.7	0.2	5.6	27		
平成23年	3.2	0.1	3.1	17		
平成26年	1.4	0.0	1.3	8		

× 骨粗しょう症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.8	3.3	17.5	基	昭和59年～平成5年 733.0 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	45.5	5.6	40.0		
平成2年	64.5	6.5	57.9		
平成5年	80.5	6.4	74.1	349		
平成8年	85.6	4.8	80.8	4	64	489		
平成11年	64.1	3.8	60.2	3	48	397	小	平成8年～ M80-M82 病的骨折を伴うものを含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成14年	64.3	2.8	61.5	2	48	447		
平成17年	63.9	2.3	61.6	2	48	451		
平成20年	59.7	1.2	58.5	1	46	494		
平成23年	54.7	0.8	53.9	1	43	439		
平成26年	56.0	1.0	55.0	1	43	544		

× 病的骨折, 他に分類されないもの

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.2	0.0	基	昭和59年～平成5年 733.1 (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	0.2	0.1	0.0		
平成2年	0.2	0.1	0.1		
平成5年	0.2	0.1	0.1	1		
平成8年	0.3	0.3	0.1	1	基	平成8年～ M84.4 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成11年	1.4	0.7	0.7	4		
平成14年	0.4	0.2	0.1	1		
平成17年	0.6	0.3	0.3	1		
平成20年	0.7	0.3	0.4	2		
平成23年	0.3	0.2	0.1	1		
平成26年	0.2	0.2	0.1	1		

○ 骨髄炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	0.9	1.3	1	1	...	小	昭和59年～平成5年 730 平成8年～ M86 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	2.2	0.8	1.4	1	1	7		
平成2年	1.9	0.7	1.3	1	1	6		
平成5年	1.6	0.6	1.0	0	1	5		
平成8年	1.7	0.6	1.0	0	1	5		
平成11年	1.5	0.6	0.9	0	1	5	小	
平成14年	1.4	0.7	0.7	1	1	3		
平成17年	1.6	0.8	0.8	1	1	5		
平成20年	1.5	0.8	0.7	1	1	5		
平成23年	1.5	0.8	0.7	1	1	6		
平成26年	2.0	0.7	1.3	1	1	8		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 骨のバジレット(ページェット)病[変形性骨炎]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 731.0
昭和62年	0.1	0.0	0.1		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基計	平成8年～ M88
平成5年	0.0	0.0	0.0	1		
平成8年	0.0	0.0	0.0		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.0	0.0	0.0		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.0	0.0	0.0		
平成23年	-	-	-		
平成26年	0.0	0.0	0.0		

○ 離断性骨軟骨炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.1	基	昭和59年～平成5年 732.7
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基	平成8年～ M93.2
平成5年	0.1	0.0	0.1	0		
平成8年	0.3	0.0	0.3	2		
平成11年	0.3	0.1	0.3	1		
平成14年	0.4	0.0	0.4	2		
平成17年	0.3	0.0	0.3	2		
平成20年	0.8	0.0	0.8	3		
平成23年	0.9	0.0	0.9	6		
平成26年	0.4	0.1	0.3	2		

× 筋骨格系及び結合組織のその他の後天性変形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.0	基計	昭和59年～平成5年 738 後天性脊椎すべり症・背部及び 脊椎のその他の後天性変形を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	0.3	0.1	0.3		
平成2年	0.6	0.1	0.5	基計	平成8年～ M95
平成5年	0.7	0.1	0.6		
平成8年	0.1	0.0	0.1		
平成11年	0.1	0.0	0.1		
平成14年	0.1	0.0	0.1		
平成17年	0.1	0.0	0.1		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.0	0.1		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

× 糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全(腎臓病)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	47.9	17.0	30.9	14	26	...	大	昭和59年～平成5年 580-586
昭和62年	59.2	18.7	40.5	15	33	...		
平成2年	66.5	21.5	45.0	17	36	...	傷 大	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ N00-N19 反復性及び持続性血尿・水腎症を含む
平成5年	72.6	22.8	49.8	18	40	237		
平成8年	97.7	28.7	69.0	23	55	331		
平成11年	102.1	29.7	72.4	23	57	323		
平成14年	115.8	34.0	81.8	27	64	342		
平成17年	132.6	33.3	99.3	26	78	363		
平成20年	170.2	34.4	135.8	27	106	414		
平成23年	160.5	35.2	125.3	28	100	418		
平成26年	152.0	33.7	118.4	26	93	374		

○ 急性及び急速進行性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	0.6	0.9	0	1	...	小	昭和59年～平成5年 580
昭和62年	0.6	0.3	0.4	0	0	3		
平成2年	0.6	0.3	0.3	0	0	2	小	平成8年～ N00-N01
平成5年	0.4	0.2	0.2	0	0	2		
平成8年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		
平成11年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		
平成14年	0.8	0.2	0.6	0	0	4		
平成17年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2		
平成23年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成26年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		

○ 慢性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.0	2.5	9.4	2	8	...	小	昭和59年～平成5年 582
昭和62年	10.2	2.0	8.3	2	7	68		
平成2年	8.0	1.3	6.6	1	5	63	基計	平成8年～ N03
平成5年	6.9	1.1	5.7	1	5	57		
平成8年	6.9	1.0	5.9		
平成11年	6.4	0.8	5.6		
平成14年	4.8	0.5	4.3		
平成17年	4.7	0.4	4.3		
平成20年	3.5	0.4	3.1		
平成23年	3.0	0.3	2.7		
平成26年	3.8	0.2	3.6		

○ ネフローゼ症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.8	3.5	2.3	3	2	...	小	昭和59年～平成5年 581
昭和62年	5.0	3.1	1.9	3	2	23		
平成2年	4.9	2.6	2.3	2	2	29	小	平成8年～ N04
平成5年	4.7	2.5	2.2	2	2	31		
平成8年	4.7	2.3	2.4	2	2	32		
平成11年	4.0	2.0	2.0	2	2	28		
平成14年	3.7	1.6	2.0	1	2	32		
平成17年	3.6	1.6	2.0	1	2	30		
平成20年	3.2	1.4	1.8	1	1	23		
平成23年	2.8	1.2	1.6	1	1	22		
平成26年	3.0	1.2	1.8	1	1	26		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 詳細不明の腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.7	1.4	3.5
昭和62年	3.7	0.6	3.1
平成2年	2.6	0.3	2.3
平成5年	2.1	0.3	1.8	16
平成8年	1.3	0.3	1.0
平成11年	1.1	0.2	0.9
平成14年	0.7	0.1	0.6
平成17年	0.6	0.1	0.5
平成20年	0.7	0.1	0.6
平成23年	0.7	0.2	0.5
平成26年	0.6	0.1	0.5

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 583.9 腎症<ネフロパシー><腎障害>を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ N05
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.7	9.2	14.4
昭和62年	39.4	12.7	26.7
平成2年	49.8	16.9	33.0
平成5年	57.7	18.5	39.2	133
平成8年	76.3	21.7	54.7	17	43	188
平成11年	82.3	23.2	59.1	18	47	194
平成14年	98.7	28.2	70.5	22	55	231
平成17年	114.1	27.0	87.1	21	68	266
平成20年	153.6	27.7	125.9	22	99	337
平成23年	144.5	28.4	116.2	23	93	348
平成26年	134.7	26.3	108.4	21	85	305

傷病分類				
		中		
		中		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 584-586
平成8年～ N17-N19
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 急性腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.3	0.0	0	0	...
昭和62年	0.3	0.3	0.0	0	0	0
平成2年	0.5	0.4	0.1	0	0	1
平成5年	0.5	0.5	0.1	0	0	1
平成8年	0.8	0.6	0.1
平成11年	0.8	0.8	0.1
平成14年	0.8	0.8	0.1
平成17年	1.1	1.0	0.1
平成20年	1.3	1.2	0.1
平成23年	1.5	1.4	0.2
平成26年	1.6	1.5	0.1

傷病分類				
			小	
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 584
平成8年～ N17
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 慢性腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.1	7.2	12.9
昭和62年	36.1	10.3	25.8
平成2年	44.7	13.9	30.9
平成5年	53.1	15.6	37.5	121
平成8年	72.6	19.4	53.2	15	42	177
平成11年	78.8	21.0	57.8	17	46	185
平成14年	95.6	26.2	69.4	21	54	223
平成17年	111.1	25.0	86.1	20	67	257
平成20年	151.1	25.8	125.2	20	98	331
平成23年	142.0	26.4	115.6	21	92	343
平成26年	131.4	24.1	107.3	19	84	296

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 585
平成8年～ N18
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 尿路結石症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.3	4.2	8.1	3	7	...
昭和62年	12.8	4.3	8.5	4	7	67
平成2年	12.3	3.6	8.6	3	7	71
平成5年	12.1	3.4	8.8	3	7	73
平成8年	12.3	3.2	9.0	3	7	79
平成11年	11.7	3.5	8.2	3	6	72
平成14年	10.7	2.7	8.0	2	6	65
平成17年	11.6	2.3	9.3	2	7	82
平成20年	9.9	2.2	7.7	2	6	59
平成23年	9.3	1.9	7.4	2	6	63
平成26年	8.3	1.9	6.4	2	5	56

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 592,594
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ N20-N23 腎仙痛を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 膀胱炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	26.2	0.8	25.4	1	21	...
昭和62年	24.6	0.7	23.9	1	20	88
平成2年	21.9	0.5	21.4	0	17	98
平成5年	20.1	0.5	19.6	0	16	90
平成8年	17.7	0.6	17.1	0	14	91
平成11年	14.0	0.5	13.5	0	11	70
平成14年	14.0	0.6	13.5	0	11	70
平成17年	17.2	0.7	16.5	1	13	85
平成20年	13.8	0.6	13.2	0	10	70
平成23年	12.6	0.5	12.1	0	10	65
平成26年	12.1	0.6	11.5	0	9	63

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 595
平成8年～ N30
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 前立腺肥大(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	15.5	4.6	10.9	4	9	...
昭和62年	18.7	4.6	14.1	4	12	134
平成2年	21.2	4.5	16.6	4	13	172
平成5年	24.5	4.2	20.3	3	16	211
平成8年	29.6	4.1	25.5	3	20	319
平成11年	29.7	3.9	25.8	3	20	334
平成14年	31.6	3.0	28.5	2	22	398
平成17年	38.1	2.6	35.5	2	28	459
平成20年	33.9	2.2	31.7	2	25	442
平成23年	31.8	1.5	30.3	1	24	418
平成26年	35.4	1.3	34.1	1	27	510

傷病分類				
		中	小	基
傷		中	小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 600
平成8年～ N40
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 前立腺の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	4.0	0.3	3.7					基計	昭和59年～平成5年 601 平成8年～ N41 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	3.5	0.2	3.4						
平成2年	3.7	0.2	3.5						
平成5年	5.0	0.3	4.7						
平成8年	3.4	0.3	3.2					基計	
平成11年	2.8	0.2	2.6						
平成14年	2.7	0.2	2.5						
平成17年	3.9	0.3	3.6						
平成20年	2.8	0.3	2.6						
平成23年	2.1	0.2	1.9						
平成26年	2.7	0.3	2.4						

○ 男性不妊(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	0.4	-	0.4					基	昭和59年～平成5年 606 平成8年～ N46 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.7	0.0	0.7						
平成2年	0.7	0.0	0.6						
平成5年	1.0	0.0	1.0	10						
平成8年	0.7	0.0	0.7	8					基	
平成11年	0.7	0.0	0.7	7						
平成14年	0.6	0.0	0.5	5						
平成17年	0.4	0.0	0.4	3						
平成20年	0.9	0.0	0.9	11						
平成23年	0.9	0.0	0.8	7						
平成26年	0.8	0.0	0.8	8						

○ 卵管炎及び卵巣炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	2.0	0.1	1.9	0	2	...				小	昭和59年～平成5年 614.0-614.2 平成8年～ N70 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
昭和62年	1.2	0.2	1.0	0	1	3						
平成2年	1.0	0.1	0.9	0	1	5						
平成5年	0.9	0.1	0.9	0	1	4						
平成8年	0.9	0.2	0.7	0	1	4						小
平成11年	0.7	0.1	0.6	0	0	3						
平成14年	0.9	0.1	0.8	0	1	7						
平成17年	0.6	0.1	0.5	0	0	3						
平成20年	0.5	0.1	0.4	0	0	2						
平成23年	0.3	0.0	0.2	0	0	1						
平成26年	0.3	0.0	0.2	0	0	1						

○ 子宮頸(部)の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	3.5	0.1	3.5					基	昭和59年～平成5年 616.0 平成8年～ N72 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	2.4	0.0	2.3						
平成2年	2.4	0.0	2.4						
平成5年	1.8	0.0	1.7	8						
平成8年	1.8	0.0	1.8	0	1	10					小	
平成11年	1.7	0.0	1.6	0	1	9						
平成14年	3.0	0.0	3.0	0	2	19						
平成17年	2.1	0.0	2.1	0	2	13						
平成20年	2.3	0.0	2.3	0	2	19						
平成23年	1.1	0.0	1.1	0	1	8						
平成26年	1.1	-	1.1	-	1	8						

○ 子宮内膜症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	2.4	0.2	2.2					基計	昭和59年～平成5年 617 平成8年～ N80 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	2.4	0.3	2.2						
平成2年	3.2	0.4	2.8						
平成5年	4.0	0.3	3.7						
平成8年	4.7	0.4	4.3	0	3	46					小	
平成11年	4.2	0.3	3.8	0	3	42						
平成14年	3.8	0.4	3.4	0	3	33						
平成17年	3.5	0.3	3.2	0	3	33						
平成20年	4.1	0.3	3.7	0	3	38						
平成23年	4.4	0.3	4.0	0	3	52						
平成26年	4.7	0.4	4.3	0	3	54						

○ 子宮頸(部)の異形成

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	0.3	0.1	0.2					基	昭和59年～平成5年 622.1 平成8年～ N87 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.2	0.0	0.2						
平成2年	0.6	0.1	0.5						
平成5年	0.9	0.1	0.7	7						
平成8年	1.1	0.1	1.0					基計	
平成11年	1.3	0.2	1.1						
平成14年	1.5	0.1	1.4						
平成17年	1.8	0.1	1.6						
平成20年	2.8	0.3	2.6						
平成23年	3.9	0.3	3.6						
平成26年	5.6	0.3	5.3						

○ 月経障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	9.9	0.1	9.8					基計	昭和59年～平成5年 625.2-625.4,626.0-626.6,626.8-626.9,627.0 平成8年～ N91-N92,N94.0,N94.3-N94.9 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	8.0	0.2	7.9						
平成2年	8.1	0.2	7.9						
平成5年	8.2	0.1	8.0						
平成8年	6.6	0.1	6.5	0	5	55					小	
平成11年	5.4	0.1	5.3	0	4	43						
平成14年	5.8	0.1	5.7	0	4	42						
平成17年	5.2	0.1	5.1	0	4	41						
平成20年	7.2	0.0	7.2	0	6	60						
平成23年	7.0	0.0	6.9	0	6	60						
平成26年	10.7	0.1	10.6	0	8	132						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 無月経

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.0	1.2
昭和62年	1.3	-	1.3
平成2年	1.2	0.0	1.2
平成5年	0.9	-	0.9	6
平成8年	1.2	0.0	1.2
平成11年	0.8	0.0	0.8
平成14年	0.9	0.0	0.9
平成17年	0.7	-	0.7
平成20年	0.9	0.0	0.9
平成23年	0.8	-	0.8
平成26年	0.7	0.0	0.7

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 626.0
平成8年～ N91.0-N91.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 閉経期及びその他の閉経周辺期障害
(更年期障害)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.1	0.1	12.0
昭和62年	11.4	0.2	11.2
平成2年	9.8	0.1	9.8
平成5年	12.6	0.1	12.5
平成8年	15.2	0.1	15.1	0	12	150
平成11年	12.3	0.1	12.3	0	10	134
平成14年	15.5	0.1	15.4	0	12	166
平成17年	11.6	0.0	11.6	0	9	135
平成20年	9.6	0.0	9.6	0	8	93
平成23年	11.3	0.0	11.3	0	9	105
平成26年	14.5	0.0	14.5	0	11	136

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 627.1-627.9
平成8年～ N95
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 女性不妊症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	9.7	0.1	9.7	0	8	...
昭和62年	7.1	0.2	7.0	0	6	45
平成2年	8.1	0.3	7.8	0	6	54
平成5年	10.4	0.4	10.0	0	8	61
平成8年	11.6	0.3	11.3	0	9	70
平成11年	12.9	0.2	12.7	0	10	77
平成14年	12.2	0.1	12.1	0	9	69
平成17年	12.7	0.1	12.6	0	10	71
平成20年	18.5	0.1	18.4	0	14	108
平成23年	16.3	0.1	16.2	0	13	110
平成26年	19.6	0.0	19.5	0	15	124

傷病分類				
			小	
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 628
平成8年～ N97
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 自然流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.3	0.6	0.8
昭和62年	1.1	0.3	0.8	0	1	...
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...
平成5年	1.0	0.3	0.7	0	1	6
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	3
平成11年	0.9	0.2	0.7	0	1	4
平成14年	1.0	0.2	0.8	0	1	3
平成17年	0.5	0.1	0.5	0	0	3
平成20年	0.8	0.1	0.7	0	1	3
平成23年	0.5	0.0	0.5	0	0	3
平成26年	0.4	0.0	0.4	0	0	2

傷病分類				
			小	基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 634
平成8年～ O03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 医学的人工流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.0	0.3
昭和62年	1.8	0.3	1.5	0	1	...
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...
平成5年	0.9	0.2	0.7	0	1	3
平成8年	0.7	0.3	0.5	0	0	2
平成11年	0.9	0.2	0.6	0	0	2
平成14年	0.8	0.3	0.5	0	0	2
平成17年	0.4	0.2	0.3	0	0	1
平成20年	0.4	0.1	0.3	0	0	1
平成23年	0.4	0.1	0.3	0	0	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	0	0	1

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 635
平成8年～ O04
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 妊娠高血圧症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.0	1.1	0.9
昭和62年	2.5	1.3	1.2
平成2年	1.5	1.0	0.5
平成5年	1.5	1.0	0.5
平成8年	1.8	1.3	0.5	1	0	7
平成11年	1.4	0.9	0.5	1	0	5
平成14年	1.1	0.7	0.4	1	0	3
平成17年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成20年	0.7	0.4	0.3	0	0	2
平成23年	0.6	0.4	0.2	0	0	2
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2

傷病分類				
				基計
傷	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 642
(分類が異なるため、年次比較はできない)
平成8年～ O10-O16 高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫及び 妊娠たんぱく<<蛋白>>尿を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 単胎自然分娩(正常分娩)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年
昭和62年	15.8	14.8	1.0	12	1	23
平成2年	8.5	8.1	0.4	7	0	13
平成5年	6.4	6.0	0.5	5	0	12
平成8年	8.9	8.3	0.5	7	0	14
平成11年	7.6	7.4	0.2	6	0	10
平成14年	10.4	9.5	0.9	7	1	17
平成17年	7.8	6.8	1.0	5	1	19
平成20年	7.5	6.9	0.6	5	1	13
平成23年	6.9	5.7	1.2	5	1	18
平成26年	6.5	5.8	0.7	5	1	13

傷病分類				
				基
	大	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 650
平成8年～ O80
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 帝王切開による単胎分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	1.1	0.0	基 基計	昭和59年～平成5年 669.7 平成8年～ 082 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	1.8	1.7	0.1		
平成2年	1.2	1.1	0.0		
平成5年	1.3	1.3	0.1	2		
平成8年	1.4	1.3	0.1		
平成11年	1.3	1.3	0.1		
平成14年	1.8	1.7	0.1		
平成17年	1.3	1.2	0.1		
平成20年	1.6	1.5	0.1		
平成23年	1.4	1.3	0.1		
平成26年	1.1	1.1	0.1		

○ 出産外傷

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	0	0	...	小 小	昭和59年～平成5年 767 平成8年～ P10-P15 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.1	0	0	1		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0	0	1		
平成23年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		

○ 新生児呼吸窮<促>迫症候群<IRDS>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	-	基 基	昭和59年～平成5年 769 平成8年～ P22.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.1	0.1	0.0		
平成2年	0.1	0.1	0.0		
平成5年	0.1	0.1	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	-	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.1	0.1	0.0	0		
平成20年	0.1	0.1	0.0	0		
平成23年	0.2	0.1	0.0	1		
平成26年	0.1	0.1	0.0	0		

○ 先天性肺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基 基計	昭和59年～平成5年 770.0 平成8年～ P23 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.0	0.0	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	-		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.0	0.0	-		
平成17年	0.0	0.0	0.0		
平成20年	0.0	0.0	-		
平成23年	0.0	0.0	0.0		
平成26年	0.1	0.1	0.0		

× 周産期に特異的な感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.1	0.3	0	0	...	小 小	昭和59年～平成5年 771 新生児破傷風を含む (分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ P35-P39 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.5	0.1	0.4	0	0	2		
平成2年	0.4	0.1	0.2	0	0	1		
平成5年	0.5	0.3	0.3	0	0	2		
平成8年	0.5	0.3	0.2	0	0	2		
平成11年	0.5	0.3	0.3	0	0	2		
平成14年	0.5	0.3	0.1	0	0	1		
平成17年	0.4	0.3	0.1	0	0	1		
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成23年	0.3	0.2	0.1	0	0	0		
平成26年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		

○ 先天性風疹症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基 基	昭和59年～平成5年 771.0 平成8年～ P35.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	-	-	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0		
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	-	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	-	0		
平成23年	0.0	0.0	-	0		
平成26年	0.0	0.0	-	0		

○ 先天性サイトメガロウイルス感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基 基	昭和59年～平成5年 771.1 平成8年～ P35.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	0.0	-		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	-	0		
平成20年	0.0	0.0	-	0		
平成23年	0.0	-	0.0	0		
平成26年	0.1	0.0	0.0		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.9	0.3
昭和62年	1.8	1.2	0.6
平成2年	1.4	1.0	0.4
平成5年	1.3	1.0	0.3
平成8年	1.4	1.0	0.4
平成11年	1.3	0.7	0.6
平成14年	1.2	0.7	0.5
平成17年	0.9	0.5	0.4
平成20年	1.1	0.5	0.6
平成23年	0.9	0.5	0.4
平成26年	0.9	0.4	0.5

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 774.2-774.6
平成8年～ P59
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 新生児糖尿病

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	-	-	-
平成8年	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	-	0
平成20年	0.0	0.0	-	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	-	-	-	-

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 775.1
平成8年～ P70.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 新生児低血糖症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.1	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	0.0	0.0	-
平成11年	0.0	0.0	-
平成14年	0.0	0.0	0.0
平成17年	0.0	0.0	-
平成20年	0.1	0.1	0.0
平成23年	0.1	0.1	0.0
平成26年	0.2	0.2	0.0

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 775.6
平成8年～ P70.3-P70.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 新生児の哺乳上の問題

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.1	0.1
昭和62年	0.2	0.2	0.1
平成2年	0.1	0.1	0.0
平成5年	0.1	0.1	0.0	0
平成8年	0.1	0.1	0.0
平成11年	0.1	0.1	0.0
平成14年	0.1	0.1	0.1
平成17年	0.1	0.1	0.0
平成20年	0.1	0.1	0.0
平成23年	0.1	0.1	0.1
平成26年	0.1	0.1	0.1

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 779.3
平成8年～ P92
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 小頭症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.3	0.1
昭和62年	0.4	0.4	0.1
平成2年	0.4	0.3	0.1
平成5年	0.3	0.3	0.1	1
平成8年	0.2	0.2	0.0	0
平成11年	0.4	0.3	0.1	1
平成14年	0.3	0.2	0.1	1
平成17年	0.3	0.2	0.1	1
平成20年	0.2	0.1	0.0	1
平成23年	0.3	0.2	0.1	1
平成26年	0.2	0.2	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 742.1
平成8年～ Q02
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 先天性水頭症

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.2	0.1
昭和62年	0.2	0.2	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.1	1
平成8年	0.2	0.1	0.1
平成11年	0.2	0.2	0.1
平成14年	0.2	0.1	0.1
平成17年	0.3	0.2	0.1
平成20年	0.2	0.1	0.1
平成23年	0.3	0.2	0.1
平成26年	0.2	0.1	0.1

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 742.3
平成8年～ Q03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 副耳(介)

各年10月

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	0.0
昭和62年	0.1	0.1	0.0
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.1	1
平成11年	0.1	0.0	0.0	0
平成14年	0.1	0.0	0.1	1
平成17年	0.1	0.0	0.1	0
平成20年	0.1	0.0	0.1	1
平成23年	0.1	0.0	0.1	1
平成26年	0.1	0.0	0.1	1

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 744.1
平成8年～ Q17.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 心臓の先天奇形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	1.5	2.7	1	2	...	中 小	昭和59年～平成5年 745,746
昭和62年	4.5	2.2	2.3	2	2	27		
平成2年	4.6	1.6	3.0	1	2	37	中 小	平成8年～ Q20-Q24
平成5年	4.0	1.7	2.3	1	2	28		
平成8年	4.4	1.5	2.9	1	2	38		
平成11年	3.8	1.4	2.4	1	2	32		
平成14年	3.2	1.2	2.0	1	2	24		
平成17年	2.9	1.0	1.9	1	2	22		
平成20年	3.2	1.0	2.2	1	2	23		
平成23年	3.2	1.1	2.1	1	2	25		
平成26年	2.9	1.0	1.9	1	1	21		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ ファロー四徴(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.1	0.2	基	昭和59年～平成5年 745.2
昭和62年	0.6	0.3	0.3		
平成2年	0.5	0.3	0.3	基	平成8年～ Q21.3
平成5年	0.5	0.3	0.3	4		
平成8年	0.4	0.2	0.2	4		
平成11年	0.4	0.2	0.2	3		
平成14年	0.4	0.2	0.2	2		
平成17年	0.4	0.2	0.2	3		
平成20年	0.4	0.1	0.3	2		
平成23年	0.3	0.1	0.2	2		
平成26年	0.3	0.1	0.2	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ エプスタイン奇形(異常)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 746.2
昭和62年	0.0	0.0	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0	基	平成8年～ Q22.5
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.0	1		
平成14年	0.1	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 口蓋裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 749.0
昭和62年	0.2	0.0	0.2		
平成2年	0.2	0.1	0.2	基計	平成8年～ Q35
平成5年	0.2	0.1	0.2	3		
平成8年	0.4	0.1	0.3		
平成11年	0.2	0.1	0.1		
平成14年	0.2	0.1	0.1		
平成17年	0.2	0.1	0.1		
平成20年	0.3	0.0	0.2		
平成23年	0.2	0.0	0.2		
平成26年	0.2	0.0	0.1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 唇裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.3	0.1	基	昭和59年～平成5年 749.1
昭和62年	0.2	0.1	0.1		
平成2年	0.3	0.1	0.2	基計	平成8年～ Q36
平成5年	0.2	0.1	0.1	2		
平成8年	0.2	0.1	0.1		
平成11年	0.2	0.1	0.1		
平成14年	0.1	0.0	0.1		
平成17年	0.1	0.1	0.1		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.0	0.0		
平成26年	0.1	0.0	0.0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 唇裂及び口蓋裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.5	0.3	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 749
昭和62年	0.8	0.3	0.5	0	0	7		
平成2年	1.0	0.3	0.7	0	1	9	小	平成8年～ Q35-Q37
平成5年	0.8	0.2	0.6	0	0	9		
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	8		
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	7		
平成14年	0.6	0.3	0.4	0	0	5		
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	6		
平成20年	0.8	0.2	0.6	0	0	7		
平成23年	0.6	0.2	0.4	0	0	5		
平成26年	0.7	0.2	0.5	0	0	7		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 唇裂を伴う口蓋裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 749.2
昭和62年	0.4	0.2	0.2		
平成2年	0.4	0.1	0.3	基計	平成8年～ Q37
平成5年	0.4	0.1	0.3	4		
平成8年	0.3	0.1	0.2		
平成11年	0.4	0.1	0.3		
平成14年	0.4	0.1	0.2		
平成17年	0.4	0.1	0.3		
平成20年	0.4	0.1	0.3		
平成23年	0.3	0.1	0.2		
平成26年	0.5	0.2	0.3		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 舌小帯短縮(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.0	0.2	基	昭和59年～平成5年 750.0
昭和62年	0.1	0.0	0.1		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基	平成8年～ Q38.1
平成5年	0.1	0.0	0.1	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ メッケル憩室

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基	昭和59年～平成5年 751.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	0.0	0.0	基	平成8年～ Q43.0
平成5年	0.0	0.0	-	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	-	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 停留精巣(睾丸)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.1	基	昭和59年～平成5年 752.5
昭和62年	0.6	0.3	0.3		
平成2年	0.3	0.1	0.2	小	平成8年～ Q53
平成5年	0.3	0.1	0.2	1		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成11年	0.4	0.1	0.2	0	0	3		
平成14年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成17年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
平成20年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成23年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成26年	0.3	0.1	0.3	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 性不確定及び仮性半陰陽

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 752.7
昭和62年	-	-	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0	基計	平成8年～ Q56
平成5年	-	-	-	-		
平成8年	0.0	0.0	0.0		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.0	0.0	0.0		
平成17年	-	-	-		
平成20年	0.0	-	0.0		
平成23年	0.0	0.0	-		
平成26年	0.0	0.0	-		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 股関節部の先天変形(先天性股関節脱臼)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	0.6	1.7	0	1	...	中 小 基	昭和59年～平成5年 754.3
昭和62年	1.7	0.6	1.1	1	1	7		
平成2年	1.3	0.4	0.9	0	1	9	小	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ Q65 先天性外反股・先天性内反股を含む
平成5年	1.4	0.4	1.1	0	1	6		
平成8年	1.8	0.3	1.5	0	1	10		
平成11年	1.5	0.3	1.2	0	1	8		
平成14年	1.1	0.2	0.8	0	1	8		
平成17年	1.0	0.2	0.8	0	1	5		
平成20年	1.1	0.2	0.9	0	1	5		
平成23年	1.2	0.2	1.0	0	1	6		
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 多指(趾)(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.1	基	昭和59年～平成5年 755.0
昭和62年	0.2	0.1	0.1		
平成2年	0.1	0.1	0.0	基計	平成8年～ Q69
平成5年	0.1	0.1	0.1	1		
平成8年	0.1	0.1	0.1		
平成11年	0.1	0.0	0.1		
平成14年	0.2	0.0	0.1		
平成17年	0.1	0.0	0.1		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.2	0.0	0.2		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 合指(趾)(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.0	基	昭和59年～平成5年 755.1
昭和62年	0.1	0.1	0.1		
平成2年	0.1	0.1	0.0	基計	平成8年～ Q70
平成5年	0.1	0.0	0.0	0		
平成8年	0.2	0.1	0.1		
平成11年	0.1	0.1	0.1		
平成14年	0.1	0.1	0.0		
平成17年	0.1	0.0	0.0		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.1	0.1	0.1		
平成26年	0.1	0.0	0.1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

× 臍帯ヘルニア

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	-	基	昭和59年～平成5年 756.7 腹壁破裂(症)・プルンベリー症候群を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.0	0.0	-	基	平成8年～ Q79.2 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	-	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

○ 爪と明示された先天奇形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 757.5
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-	基計	平成8年～ Q84.3-Q84.6 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	-	-	-	-		
平成8年	0.0	-	0.0		
平成11年	-	-	-		
平成14年	0.0	-	0.0		
平成17年	0.1	-	0.1		
平成20年	0.0	-	0.0		
平成23年	0.1	-	0.1		
平成26年	0.2	-	0.2		

○ ダウン症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.2	0.4	基	昭和59年～平成5年 758.0
昭和62年	0.6	0.4	0.2		
平成2年	0.7	0.4	0.3	基計	平成8年～ Q90 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.8	0.3	0.5	5		
平成8年	1.0	0.4	0.6	6		
平成11年	0.9	0.4	0.4		
平成14年	0.9	0.5	0.4		
平成17年	1.2	0.5	0.7		
平成20年	1.6	0.5	1.1		
平成23年	1.3	0.5	0.8		
平成26年	2.4	0.5	1.9		

○ エドワーズ症候群及びパトー症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	基計	昭和59年～平成5年 758.1-758.2
昭和62年	-	-	-		
平成2年	0.0	0.0	-	基計	平成8年～ Q91 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	0.0	-		
平成11年	0.0	0.0	0.0		
平成14年	0.1	0.1	0.0		
平成17年	0.1	0.1	0.0		
平成20年	0.1	0.1	0.0		
平成23年	0.1	0.1	0.0		
平成26年	0.1	0.1	0.0		

× 口呼吸(いびき<鼾>を含む)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	-	0.3	基	昭和59年～平成5年 784.9 くしゃみ・窒息感・口臭を含む (分類が異なるため、年次比較はできない)
昭和62年	0.1	-	0.1		
平成2年	0.2	-	0.2	基	平成8年～ R06.5 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	0.1	0.0	0.1	1		
平成8年	0.1	0.0	0.1	1		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	-	0.0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	1		
平成20年	0.1	-	0.1	1		
平成23年	0.0	-	0.0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

○ 腹痛及び骨盤痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.0	2.1	5.0	2	4	...	小 基	昭和59年～平成5年 789.0
昭和62年	6.7	2.1	4.5	2	4	17		
平成2年	6.8	2.1	4.7	2	4	15	小	平成8年～ R10 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	5.9	1.8	4.1	1	3	16		
平成8年	5.3	1.6	3.6	1	3	14		
平成11年	4.6	1.7	2.9	1	2	12		
平成14年	4.4	1.3	3.0	1	2	16		
平成17年	3.9	1.2	2.8	1	2	12		
平成20年	3.8	0.8	3.0	1	2	11		
平成23年	3.3	0.5	2.8	0	2	12		
平成26年	3.7	0.4	3.4	0	3	14		

○ 胸やけ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 787.1
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.0	-	0.0	基	平成8年～ R12 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成5年	-	-	-	-		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	-	0.0	0		
平成14年	-	-	-	-		
平成17年	0.0	0.0	-	0		
平成20年	0.0	-	0.0	0		
平成23年	0.0	-	0.0	0		
平成26年	0.0	-	0.0	0		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ えん(嚥)下障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	0.0	0.7	基	昭和59年～平成5年 787.2
昭和62年	0.8	0.1	0.8		
平成2年	0.9	0.0	0.9	基	平成8年～ R13
平成5年	1.5	0.1	1.4	6		
平成8年	0.2	0.1	0.1	1		
平成11年	0.3	0.2	0.1	1		
平成14年	0.5	0.3	0.2	2		
平成17年	1.1	0.8	0.3	3		
平成20年	1.4	1.0	0.4	3		
平成23年	1.7	1.3	0.4	4		
平成26年	2.4	1.5	1.0	8		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 詳細不明の尿失禁

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.0	0.5	基	昭和59年～平成5年 788.3
昭和62年	0.8	0.0	0.8		
平成2年	1.2	0.1	1.1	基	平成8年～ R32
平成5年	1.3	0.1	1.2	14		
平成8年	1.2	0.0	1.2	15		
平成11年	1.1	0.0	1.1	14		
平成14年	0.7	0.0	0.7	8		
平成17年	1.4	0.0	1.4	15		
平成20年	0.9	0.0	0.9	10		
平成23年	1.0	0.0	0.9	8		
平成26年	1.2	0.0	1.2	12		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 不明熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.5	1.5	1.0	基	昭和59年～平成5年 780.6
昭和62年	3.1	1.6	1.4		
平成2年	2.5	1.5	1.0	小	平成8年～ R50
平成5年	2.3	1.3	0.9	5		
平成8年	2.4	1.4	1.0	1	1	6		
平成11年	2.5	1.6	0.9	1	1	5		
平成14年	2.0	1.4	0.6	1	0	4		
平成17年	2.2	1.6	0.6	1	0	5		
平成20年	2.2	1.1	1.0	1	1	5		
平成23年	2.0	1.0	1.0	1	1	5		
平成26年	2.0	0.8	1.2	1	1	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 頭痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.8	0.3	6.5	0	5	...	小 基	昭和59年～平成5年 784.0
昭和62年	9.5	0.5	9.1	0	7	51		
平成2年	10.1	0.3	9.7	0	8	60	小 基	平成8年～ R51
平成5年	9.7	0.3	9.4	0	8	65		
平成8年	6.4	0.2	6.2	0	5	43		
平成11年	6.6	0.2	6.4	0	5	40		
平成14年	6.6	0.2	6.4	0	5	40		
平成17年	6.6	0.2	6.4	0	5	32		
平成20年	8.0	0.1	7.9	0	6	39		
平成23年	6.2	0.1	6.1	0	5	29		
平成26年	6.4	0.0	6.3	0	5	38		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 老衰

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.1	0.3	基	昭和59年～平成5年 797
昭和62年	0.6	0.2	0.4		
平成2年	0.3	0.1	0.2	小 基	平成8年～ R54
平成5年	0.4	0.1	0.2	1		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
平成11年	0.5	0.2	0.4	0	0	3		
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成17年	0.6	0.2	0.4	0	0	3		
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2		
平成23年	0.8	0.4	0.4	0	0	3		
平成26年	0.5	0.4	0.2	0	0	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 発汗過多(多汗)(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	-	0.0	基	昭和59年～平成5年 780.8
昭和62年	0.0	-	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.1	基計	平成8年～ R61
平成5年	0.1	0.0	0.1	0		
平成8年	0.2	0.0	0.2		
平成11年	0.2	0.0	0.1		
平成14年	0.3	0.0	0.2		
平成17年	0.3	0.0	0.3		
平成20年	0.2	0.0	0.2		
平成23年	0.2	0.0	0.2		
平成26年	0.3	-	0.3		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 多食(症)(過食症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	昭和59年～平成5年 783.6
昭和62年	0.0	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.0	0.0	基	平成8年～ R63.2
平成5年	0.0	0.0	0.0	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.1	0		
平成14年	0.1	0.0	0.1	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	2		
平成23年	0.0	-	0.0	1		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

○ 乳幼児突然死症候群(SIDS)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	-	基	昭和59年～平成5年 798.0
昭和62年	0.0	0.0	-		
平成2年	0.0	0.0	-	基	平成8年～ R95
平成5年	0.0	0.0	-	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0		
平成14年	0.0	0.0	-	0		
平成17年	0.0	-	0.0	0		
平成20年	-	-	-	-		
平成23年	-	-	-	-		
平成26年	-	-	-	-		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

× 骨折

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	145.3	65.0	80.2	52	小計	昭和59年～平成5年 800-829
昭和62年	154.4	70.1	84.4	57	69	...		
平成2年	165.4	78.9	86.5	64	70	384	傷 大 中	(分類が異なるため、年次比較はできない) 平成8年～ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62 S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T14.2 歯の骨折・脱臼を含む
平成5年	152.4	70.4	82.0	56	66	373		
平成8年	151.9	73.1	78.8	58	63	404		
平成11年	160.5	77.0	83.6	61	66	409		
平成14年	155.5	79.2	76.3	62	60	406		
平成17年	167.8	82.5	85.3	65	67	455		
平成20年	179.7	85.2	94.6	67	74	510		
平成23年	182.3	85.6	96.7	68	77	542		
平成26年	183.4	91.4	92.0	72	72	580		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 熱傷及び腐食(やけど)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	17.3	1.9	15.4	2	13	...	中 小	昭和59年～平成5年 940-949
昭和62年	15.4	1.6	13.8	1	11	27		
平成2年	13.0	1.7	11.4	1	9	24	中 小	平成8年～ T20-T32
平成5年	11.3	1.3	10.0	1	8	22		
平成8年	11.3	1.2	10.0	1	8	21		
平成11年	10.4	1.1	9.2	1	7	24		
平成14年	8.5	1.1	7.4	1	6	17		
平成17年	7.8	0.9	6.9	1	5	17		
平成20年	7.3	0.8	6.5	1	5	19		
平成23年	6.8	0.8	6.0	1	5	16		
平成26年	6.9	0.7	6.3	1	5	20		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

○ 歯の補てつ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	198.1	0.0	198.1	0	165	...	大 中 小 基	昭和59年～平成5年 V52.3
昭和62年	218.9	0.0	218.9	0	179	1085		
平成2年	235.8	0.0	235.7	0	191	1148	傷 大 中 小 基	平成8年～ Z46.3
平成5年	241.8	0.1	241.8	0	194	1356		
平成8年	254.1	0.0	254.0	0	202	1467		
平成11年	222.4	0.0	222.4	0	176	1206		
平成14年	246.7	0.0	246.7	0	194	1420		
平成17年	267.5	0.0	267.5	0	209	1565		
平成20年	302.6	0.0	302.6	0	237	1916		
平成23年	313.0	0.0	313.0	0	249	2024		
平成26年	305.7	0.0	305.7	0	241	2128		

各年10月

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。